

2022

نامیردگانی ناماده کردن
Preparation Equipment

نامیردگانی هه‌لگرتن
Carrying Equipment

نامیردگانی قاوه‌خانه
Cafe Bar Equipment

نامیردگانی قاپ شوردن
Dishwashers

زنجیره نامیردگانی سناک
Snack Series

نامیردگانی زنجیره‌ی پله‌س 700
700 Plus Series

فرنه‌کان
Ovens

نامیردگانی زنجیره‌ی پله‌س 900
900 Plus Series

نامیردگانی ساردکهره‌وه
Cooling Equipment

سیستمی بوفیه‌ی کراوه
Buffet Systems

نامیره هاورده‌کراوه‌کان
Imported Products

نامیردگانی نمایش‌کردن
Display Products

برده‌کان - په‌که ستاندارده‌کان
Shelves - Neutral Units



چیشته‌خانه‌ی کار / Kitchen of Business

چیشته‌خانه‌ی کار

Mağazası / Kitchen of Business



Mikaail Company for Restaurants and Industrial kitchens equipment started its manufacturing in 1987. The first step was in manufacturing the light meat mincing machines at a 144 square meters workshop in the city of Kirkuk. Then the company started to manufacture stainless steel cooking lines for industrial kitchens at the level of the city. Beside our commitment to the development and upgrading of services level by relying on engineering solutions, which make kitchen equipment rise to the highest level of safety and efficiency without affecting the economic cost side, our business expanded all over Iraq in addition to the work of small and large projects of Hotels, Restaurants, Cafeterias, Fast foods, Hospitals, Central laboratory kitchens, and Catering companies.

له ساڵی (1987) کۆمپانیای میکائیل بۆ نامیژهکانی خواردنگه و چیشخانه پیشه‌سازی‌یه‌کان دهستی به به‌ره‌مه‌پێنان کرد. له سەر‌هاتدا له کارگه‌یه‌ک له شاری کەرکوک به به‌ره‌مه‌پێنانی نامیژه‌کانی قیقه‌کردنی گوشت دهستمان پێکرد که پروویسه‌که‌ی (144) مەتری چوارگۆشه بوو. دواتر دهستمان کرد به به‌ره‌مه‌پێنانی نامیژه سنێله دژه ژنگه‌کان بۆ چیشخانه پیشه‌سازی‌یه‌کان له سنووری شاری کەرکوک. سەر‌ه‌رای پابه‌ندبوونمان به به‌ره‌مه‌پێش بردن و نوێکردنه‌وه‌ی ئاستی خزمه‌تگوزاری و به‌ره‌مه‌پێنانمان له رینگه‌ی پشت‌به‌ستن به شیکاریه‌ نه‌ندازیاری‌یه‌کان، که وا ده‌کات نامیژه‌کانی چیشخانه بۆ به‌رزترین ئاستی سه‌لامه‌تی و کارایی به‌رز بپێته‌وه، به‌بێ کاریگه‌ری له‌سه‌ر لایه‌نی تیچووی نابووری، کاره‌که‌مان له‌سه‌ر ئاستی هه‌موو عێراق فراوان بوو له‌گه‌ڵ کارکردن له چهند پروژیه‌کی گه‌وره و بچووک له هۆتیل، و خواردنگه، و کافه‌تیریا، شوێنه‌کانی ئاماده‌کردنی خواردنی خێرا، و نه‌خۆشخانه، و چیشخانه‌ی تاقیگه‌ ناوه‌ندییه‌کان، و کۆمپانیای خوراک.



Mikaail Company maintained on updating the lines without any compromise on the quality to provide you the best in the kitchen field through after sale services and maintenance services by engineers and specialists with providing necessary spare parts. Every product that holds Mikaail Company brand, makes you enjoy the quality and brings you comfort in use because the kitchen equipment is manufactured by engineers and specialists through using the machineries that have high technological level.

کۆمپانیای میکائیل به‌رده‌وام بوو له نوێکردنه‌وه‌ی هێڵه‌کان به‌بێ هیچ که‌موکوری و دابه‌زیێک له کوالیته‌ی به‌ره‌مه‌پێنان، بۆ ئه‌وه‌ی له چیشخانه باشت‌ترین پێشکەش بکات له رینگه‌ی خزمه‌تگوزاری‌یه‌کانی دوا‌ی فرۆشتن و چاک‌کردنه‌وه‌ی نامیژه‌کان له‌لایه‌ن نه‌ندازیار و که‌سانی تایبه‌تمه‌ند له‌مه‌ بواره‌دا، له‌گه‌ڵ دا‌پێنکردنی چهند پارچه‌یه‌کی یه‌ده‌گی پێویست بۆ نامیژه‌کان. هه‌ر به‌ره‌مه‌پێک که ناوی کۆمپانیای میکائیلی هه‌ل‌گره‌تی، وا ده‌کات که ئاسووده‌ بیت له کوالیته‌یه‌که‌ی و دڵنیا بیت له به‌کاره‌ێنانی، چونکه نامیژه‌کان له‌لایه‌ن نه‌ندازیار و که‌سانی تایبه‌تمه‌ند به‌ره‌مه‌پێران له رینگه‌ی به‌کاره‌ێنانی چهند نامیژه‌کی سهرده‌مه‌یه‌ی ته‌کنه‌لوژی پێشکه‌وتوو که ئاستی‌کی به‌رزیان هه‌یه‌.



As a result of the constant efforts in the development of ourselves and our equipment to combine innovation that has occurred with the long experience and demands that we seek to be met. In addition to the work of partnership in the international companies in Turkey, Italy, Spain, Germany and America, we also have three branches in Iraq Kirkuk, Erbil and Sulaymaniyah with sale representatives in all of the governorates of Iraq in a space of more than 5000 square meters between factories and showrooms. Moreover, we have opened a large commercial center in an area of 6000 square meters, which is specialized in hotels, hospitals, restaurants, cafes, and catering companies' products and equipment. From our belief in providing the highest level of services, we strive to maintain your trust in our company, which we consider to be our biggest investment.

و له ئهنجامی ئه ههول و کوششه بهردوامانهی ئهیه له بهر موپیشبردنی خۆمان و ئامیزمکانمان بۆ کۆکردنهوه له نیوان ئه نوێگره یانهی که بههۆی ئهزمونی چهند سالمان ئهنجاممان داوه و خواستی کڕیارانمان که ههولی به دهستپێانی دهمهین. سه رههه ی چهند کارێکی هاو به شیمان لهگهڵ کۆمپانیای جیهانییهکان له تورکیا و ئیتالیا و ئیسپانیای و ئهلمانیای و ئهمریکاش، سه لقی سه رهکیمان له شارمکانی ههولێر و سلێمانی و کهرکوک ههیه، لهگهڵ نوێنهری فرۆشتن له ههسوو پارێزگا و شارمکانی تری عێراق له رووبهری نزیکه ی 5000 مهتری چوارگۆشه یی له نیوان کارگه و پیشانگاکان. لهگهڵ ئهوهشدا، به یارمهتی خودای گهوره ئهیه سهختهریکی تایبهتی بازرگانیمان کردو تهوه له شاری ئیستهنبول به هاوکاری لهگهڵ هاو به شمهکانمان له تورکیا که رووبهرمهکی زیاتره له 6000 مهتری چوارگۆشه یی، بۆ دا بێنکردنی ههسوو پێداوێستیهکانی هۆتێل، و نهخۆشخانه، و خواردنگه، و کافهتیریا، و کۆمپانیایانی خوراک به رێگایهکی نوێ و سه ره دهمیهانه.







نامیرہ گائی نامادہ کردن Preparation Equipment



www.mikaail.com



نامیزه‌کائی ناماده‌کردن

نامیزی فاکتۆم - بۆ دهرکردنی ههوا له دهفري گاستروئۆم
نامیزی وردکردنی سهوزه
نامیزی وردکردنی سهوزه له‌گه‌ڵ په‌که‌ی عه‌مبارکردن
دهمه‌چه‌قۆکانی نامیزی وردکردنی سهوزه
نامیزی وردکردن - حمس
نامیزی وردکردن و نامیزی هارین
نامیزی وردکردن جۆری ستوونی
نامیزی هه‌ویر شیلان (به‌تایه)
نامیزی هه‌ویر شیلان جۆری لولپینچ دوو خیرایی (به‌تایه)
نامیزی هه‌ویر شیلان جۆری لولپینچ په‌ک خیرایی (به‌تایه)
نامیزی پانکردنه‌وی هه‌ویر
نامیزی کیشان و برینی ئه‌نگوتک
نامیزی تیکه‌لۆکه‌ر 3 خیرایی
نامیزی تیکه‌لۆکه‌ر خیرایی کۆنترۆل‌کراو
نامیزی قیقه‌کردنی گوشت ستیلی دژه ژه‌نگ
نامیزی قیقه‌کردنی گوشت ستیلی دژه ژه‌نگ - ساردکه‌رمه‌وه
نامیزی قیقه‌کردنی گوشت ستیلی دژه ژه‌نگ - پله‌س
مه‌شاری برینی گوشت و ئیسه‌ک
نامیزی پاککردنه‌وی توپ‌کلی په‌تاته
نامیزی پاککردنه‌وی توپ‌کلی په‌تاته - فله‌س
نامیزی شۆردن و وشکه‌کردنه‌وی سهوزه
نامیزی وشکه‌کردنه‌وی سهوزه و زه‌لانه
نامیزی دۆنات و پاقلاره‌وی بامی
میزه‌کانی نامیزی دۆنات و پاقلاره‌وی بامی
نامیزی ناماده‌کردنی پاقلاره‌وی بامی و دروستکردنی توپه‌لی گوشت
نامیزی رووپۆشکردنی خواردن
نامیزی وشکه‌کردنه‌وی په‌رداخ
نامیزی بریقه‌دارکردنی که‌لوپه‌لی وه‌ک چه‌قۆ و که‌وچک و چنگه‌ل
نامیزی له‌تکردنی نان
نامیزی له‌تکردنی سه‌مونی باجیته - نامیزی له‌تکردنی سه‌مید و ساندویچ
نامیزی رووپۆشکردن و نامیزی فاکتۆم
نامیزی پاککردنه‌وی چه‌قۆ له‌ به‌کتریا
گره‌لی پروفیشنه‌ل جۆری دیوار (نامیزی برژاندن)
فرنی برژاندنی په‌تاته
نامیزی برژاندنی مریشه‌ک کاره‌بایی
نامیزی برژاندنی مریشه‌ک گاز
نامیزی برژاندنی مریشه‌ک پله‌س
نامیزی برژاندنی مریشه‌ک به‌ خه‌لۆز - ئاسۆیی
نامیزی نه‌مایشکردن و گه‌رم راگرتنی خواردن
سینه‌ک بۆ ده‌شت شۆردن

PREPARATION EQUIPMENT

Vacuum Container Vacuuming Kit
Vegetable Cutters
Vegetable Cutter with Silo
Vegetable Cutter Blades
Cutter Mixers
Cutter Mixers and Grinders
Vertical Cutter Mixers
Dough Kneading Machines (with Wheels)
Double Speed Spiral Dough Mixer (with Wheels)
Mono Speed Spiral Dough Mixer (with Wheels)
Dough Roller Machines
Dough Weighing Machine
3 Speed Mixers
Speed Controlled Mixers
Stainless Steel Meat Miners
Stainless Steel Refrigerated Meat Miners
PLUS Stainless Steel Meat Miners
Anodized Bone Saws
Potato Peeler Machines
Filtered Potato Peeler Machines
Vegetable Washing and Dryer Machines
Salad and Vegetable Dryers
Doughnut and Tulumba Dessert Machines
Doughnut and Tulumba Dessert Machine Tables
Semolina Pasta Preparation and Meatball Shapers
Meal Seal Machines
Glass Dryer Machines
Cutlery Polisher Machines
Bread Slicer Machines
Baguette Bread Slicer - Pretzel and Sandwich Slicer Machines
Cling Film and Vacuum Machines
Knife Sterilizer
Professional Wall Type Grill
Potato Baking Ovens
Electrical Chicken Rotisserie
Gas Chicken Rotisserie
Plus Chicken Rotisserie
Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal
Food Warmer Display
Hand Wash Sinks



نامیری فاکیۆم - بۆ دەکردنی هەوا لە دەفری گاسترۆنۆم
Vacuum Container Vacuuming Kit

نامیرەکانی نامادەکردن
Preparation Equipment



نەم نامیرە گونجاو بۆ خواردنی شل
Suitable for the Purpose of Vacuuming Liquid foods.

کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.VCM.01 -GN	نامیری فاکیۆم Vacuum Machine	435x355x540	36	0.07	0.4		1.505
MKL.GN.100	دەفری ستاندارد 1/1 قوولی 100 Vac-Norm Gn Container 1/1-100 Gn	530x325x100	2.2	0.017		15	45
MKL.GN.150	دەفری ستاندارد 1/1 قوولی 150 Vac-Norm Gn Container 1/1-150 Gn	530x325x150	2.7	0.026		20.5	65
MKL.GN.200	دەفری ستاندارد 1/1 قوولی 200 Vac-Norm Gn Container 1/1-200 Gn	530x325x200	3.2	0.035		27	80
MKL.GN.K	سەر قاپی دەفری گاسترۆنۆم 1/1 Vac-Norm Lid 1/1 Gn	530x325	1.8	0.02			115
MKL.G.11	چوار چێوێ دەفری سەر قاپێکە - چوار چێوێ دەفری Vac-Norm Gn Lid Gasket - External Gasket						30
MKL.V.11	دەممانە نامیری فاکیۆم Vac-Norm Valve						10

تایبەتەندێبە تەکنیکیەکان

- وزە کاربە: 220 فولت، 50 ھێرتز
- توانای پمپ: 10 م³/3 کاتژمێر
- کۆنترۆلی ئۆتۆماتیکی
- ھەمکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V. 50 Hz electric connection.
- Pump capacity: 10m³/h
- Automatic control.
- Stainless steel body.

1.20 مەل / Gn Thickness is 1.20 mm
Gasket and Valve are Included In Lids Price. / نرخێ چوار چێو و دەممانەکە لەمگەل سەر قاپێکە ھەژمارکراوە



MKL.VCM.01-GN



MKL.GN.CONTAINER



MKL.GN.K



MKL.G.11



MKL.V.11

نامیره گانی ناماده کردن Preparation Equipment

نامیری وردکردنی سهوزه Vegetable Cutters



NEW



MKL.300



MKL.400



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kg/hour / کاتژمێر)	(€)
MKL.300	نامیری وردکردنی سهوزه Vegetable Cutter	295x495x674	35	0.10	300	1.370
MKL.300-AS	نامیری وردکردنی سهوزه لهگەڵ ستانډ Vegetable Cutter with Bottom Stand	420x495x1155	39	0.25	300	1.690
MKL.400	نامیری وردکردنی سهوزه Vegetable Cutter	295x495x723	37	0.11	400	1.715
MKL.400-AS	نامیری وردکردنی سهوزه لهگەڵ ستانډ Vegetable Cutter with Bottom Stand	420x495x1199	41	0.26	400	2.030

تایبەتە نەندیبە تەکنیکیەکان

- دەمه چەقۆکانی له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراون
- دەمه چەقۆکان به ناسانی لێدەکرێنەوه بۆ پاککردنەوه
- سانسۆری سهلامتی
- بهشی سهروهی له ئهلمینیۆم دروستکراوه
- ههیکهلی له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه

MKL.300

- وزه‌ی بزۆینه‌ر: 0.55 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 220 ڤۆلت

MKL.400

- وزه‌ی بزۆینه‌ر: 0.75/80 کیلووات، 3000-1500 سووران له خوله‌کیک، 380 ڤۆلت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety sensor.
- Aluminium top body
- Stainless steel body.

MKL.300

- Motor power: 0.55 kW 1400 rpm -220V

MKL.400

- Motor power: 0.75/80 kW 1500-3000 rpm -380V



MKL.300-AS / MKL.400-AS

دەمه چەقۆی ستاندارد / Standard Blades



MKL.300 - F.01
دەمه چەقۆی قاشکردن
8-2 ملم.
2-8 mm adjustable
slicing blade.



MKL.300 - F.03
رووشینه‌ر 5 ملم
5 mm Grater



MKL.300 - F.04
رووشینه‌ر 7 ملم
7 mm Grater



نامیری وردکردنی سهوزه لهگهل پهکهی عمبارکردن Vegetable Cutter with Silo

نامیرهکاتی ناماده کردن Preparation Equipment



NEW



دوو سهرقایی همیه که دهکرنیت بگوردن
2 Changeable Head Loading System



کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	کنش Weight	پ.قهپاره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	kg/hour (کاتر/میر)	(€)
MKL.800	نامیری وردکردنی سهوزه لهگهل پهکهی عمبارکردن Vegetable Cutter with Silo	370x885x1335	60	0.43	800	4.780

تاییه تهنیدییه تهکنیکیهکان

- وزه ی بزوینر: 80/0.75 کیلووات، 3000-1500 سووران له خولمکنیک، 380 فولت
- دهمه چمقوکانی له سنبلی دزه ژنگ دروستکراون
- جووت خیرایی بؤ سیستمی کارکردن
- دهمه چمقوکان به ئاسانی لیدهکرنیموه بؤ پاککردنموه
- سانسوری سهلامتی
- بهشی سمرهوی له نهمینوم دروستکراوه
- همیکملی له سنبلی دزه ژنگ دروستکراوه
- تاظمی دهمه چمقو

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.75/80 kW 1500-3000 rpm - 380V
- Stainless steel blades.
- Double speed working system.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety sensor.
- Aluminium top body
- Stainless steel body.
- Full blade set.

Standard Blades / دهمه چمقوی ستاندارد




MKL.300 - F.01
دهمه چمقوی قاشکردن
2-8 mm adjustable
slicing blade.




MKL.300 - F.03
رووشینر 5 ملم
5 mm Grater




MKL.300 - F.04
رووشینر 7 ملم
7 mm Grater



MKL.300 - F.06+F.07
دیسک + دهمه چمقوی پتانه
French Fries Blade+Disc



MKL.300 - F.11+F.08
دهمه چمقو + دیسکی شمشپالویی
10x10 mm Cubic Disc+Blade



MKL.300 - F.12+F.09
دهمه چمقو + دیسکی شمشپالویی
20x20 mm Cubic Disc+Blade

نامیزه‌کاتی ئاماده‌کردن Preparation Equipment

دهمه چه‌قۆکانی ئامیزی وردکردنی سه‌وزه Vegetable Cutter Blades



کۆد Code	ده‌رباره Description	نرخ Price
		(€)
MKL.300 - F.01	دیسک - رێکده‌خراپت Adjustable Disc	110


دهمه چه‌قۆی قاشکردن 8-2 ملم.
2/8 mm adjustable slicing blade.



کۆد Code	ده‌رباره Description	نرخ Price
		(€)
MKL.300 - F.03	پرووشینه‌ر 5 ملم 5 mm Grater	100



کۆد Code	ده‌رباره Description	نرخ Price
		(€)
MKL.300 - F.04	پرووشینه‌ر 7 ملم 7 mm Grater	100



کۆد Code	ده‌رباره Description	نرخ Price
		(€)
MKL.300 - F.06+F.07	دیسک + دهمه چه‌قۆی په‌ماته French Fries Blade+Disc	140



کۆد Code	ده‌رباره Description	نرخ Price
		(€)
MKL.300 - F.11+F.08	دهمه چه‌قۆ + دیسکی شه‌شپالۆیی 10x10 10x10 mm Cubic Disc+Blade	140



کۆد Code	ده‌رباره Description	نرخ Price
		(€)
MKL.300 - F.12+F.09	دهمه چه‌قۆ + دیسکی شه‌شپالۆیی 20x20 20x20 mm Cubic Disc+Blade	140



نامیری ورد کردن - حمس
Cutter Mixers

نامیره گانی ناماده کردن
Preparation Equipment



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کنش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(lt)	(€)
SD.01Y	نامیری ورد کردن Cutter Mixer	340x500x390	18	0.06	8	720

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزە بزوینەر: 0.37 کیلووات، 1400 سووران
- لە خولەکیک، 220 فۆلت
- قەبارە دەر (تیرە/فۆولی): 175x240 ملم
- سانسۆری سەلامەتی
- هەیکەل و دەرەمەکی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0,37 kW 1400 rpm - 220V
- Bowl dimension (diameter/depth): 240x175 mm
- Safety sensor.
- Stainless steel body and bowl.



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کنش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(lt)	(€)
MKL.350	نامیری ورد کردن Cutter Mixer	245x360x550	19	0.05	8	820

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزە بزوینەر: 0.37 کیلووات، 900 سووران
- لە خولەکیک، 220 فۆلت
- قەبارە دەر (تیرە/فۆولی): 175x240 ملم
- سانسۆری سەلامەتی
- هەیکەل و دەرەمەکی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0,37 kW 900 rpm - 220V
- Bowl dimension (diameter/depth): 240x175 mm
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.

نامیزرکاتی ناماده کردن
Preparation Equipment

نامیزری هارین و نامیزری ورد کردن - خمس
Cutter Mixers and Grinders



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(gr/run)	(€)
SD.06	نامیزری هارین (شەکر، فستق) Grinder	395x300x420	17	0.05	800	525

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- قەبارە ی دەفر (تیرە/قوولی): 90x240 ملم
- سانسۆری سەلامەتی
- توانای هارینی هەمە بێ جیاکردنەوەی رۆن یان ئاوێکە ی بێ ئەوی کار لە تایبەتەندیبەکانی نامیزرکە بکات
- ئاسانە بۆ بەکار هێنان و توانای زنجیرە فرمانیکی پێکەوه هەمە
- توانای سووران بە هەردوو ئاراستەدا
- وزە ی بزوینەر: 220-240 ڤۆلت، 50-60 هێرتز، 6400/15000 سووران لە خولەکیک

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bowl dimension (diameter/depth): 240x90 mm
- Safety switch.
- Possibility of grinding without removing the oil and juice without disturbing the material feature.
- Simple usage and serial work ability.
- Possibility of tipping in both directions.
- Motor power: 220-240V 50-60 Hz-6400/15000 Rpm



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(lt)	(€)
SD.15	نامیزری ورد کردن Cutter Mixer	470x640x545	46	0.12	15	1.725

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- قەبارە ی دەفر (تیرە/قوولی): 220x300 ملم
- دهمە چەقۆ و دەفرەکە ی بە ئاسانی لێدەکرێنەوه
- شاشە ی کۆنترۆلی کات - جووت سووران
- سانسۆری سەلامەتی
- وزە ی بزوینەر: 0.60-0.90 کیلووات، 1500/750 سووران لە خولەکیک، 380 ڤۆلت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bowl dimension (diameter/depth): 300x220 mm
- Easy removable blade and bowl.
- Double circuit timer control panel.
- Safety sensor.
- Motor power: 0.60-0.90 kW 750/1500 rpm-380V



نامیری ورد کردن - حمس (ستونی) Vertical Cutter Mixers

نامیره گانی ناماده کردن
Preparation Equipment



20 Lt
Capacity



50 Lt
Capacity



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	قەبارە ی دەفر Bowl Size (mm)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
SD.07	نامیری ورد کردن (ستونی) Vertical Cutter Mixer	610x645x1045	71	0.40	300x300	20	2.505
SD.07-22	نامیری ورد کردن (ستونی) کۆنترۆلی خێرای Speed Control Vertical Cutter Mixer	615x685x1050	67	0.40	300x300	20	2.880
SD.09	نامیری ورد کردن (ستونی) Vertical Cutter Mixer	720x685x1250	112	0.60	400x400	50	3.010

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- ئاسانی پاک کردنە بەهۆی لێکردنەوهی پارچەکانی
- ئاسانی لێکردنەوهی دەمه چەقۆ و دەفرەمکە
- کاتیپۆکی هەیه که دەتوانیت کۆنترۆلی بکە
- سانسۆری سەلامەتی
- هەیکەل و دەفرەمکە لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه
- توانای هارینی هەیه بەهۆی جیاکردنەوهی رۆن یان ناویمکە و
- بەهۆی ئەوهی کار لە تایبەتمەندیەکانی نامیره که بکات
- ئاسانه بۆ بکارهێنان و توانای زنجیره فرمانیکی پیکیره هەیه
- قوفلی سەلامەتی بەستراوه به سەر قاب و دەفرەمکە
- بێ دەنگ و ژاومژاو کار دەکات

SD.07

- وزه ی بزوینەر: 1.5 / 2.5 کیلووات، 1500/750 سووران
له خولهکێک، 380 فۆلت

SD.07-22

- بوونی بژاردە ی کۆنترۆلی خێرای له کاتی کارپێکردن
- وزه ی بزوینەر: 2.2 کیلووات، 1500 سووران له خولهکێک،
220 فۆلت

SD.09

- وزه ی بزوینەر: 3.5/5.5 کیلووات 1500/750 سووران له
خولهکێک، 380 فۆلت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Easy cleaning by the removable parts.
- Easy removable blade and bowl.
- Time adjustable control panel.
- Safety sensor.
- Stainless steel body and bowl.
- Possibility of grinding without removing the oil and sap without disturbing the material feature.
- Simple usage and serial work ability.
- Safety switch connected to the lid and the chamber.
- Silent and without vibration working.

SD.07

- Motor power: 1.5/2.5 kW 750/1500 rpm - 380V

SD.07-22

- Speed controlled operating option.
- Motor power: 2.2 kW 1500 rpm - 220V

SD.09

- Motor power: 3.5/5.5 kW 750/1500 rpm - 380V



Standard Blade / دەمه چەقۆی ستاندارد



نامیره‌گانی ناماده‌کردن
Preparation Equipment

نامیره‌گانی همویر شیلان (به تایه)
Dough Kneading Machines (with Wheels)



سمرقاپ
with Lid



تایه
with Wheels



کود Code	دوره‌باره Description	دوره‌باره‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	قه‌باره‌ی ده‌فر Bowl Size	توانا/نارد Flour Cap.	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(mm)	(kg)	(lt)	(€)
HY.11.K	نامیری همویر شیلان 15 کگم 220 فولت Dough Kneading Machine 15 kg 220V	424x700x647	58	0.19	360x190	7	15	1.370
HY.12.K	نامیری همویر شیلان 15 کگم 380 فولت Dough Kneading Machine 15 kg 380V	424x700x647	58	0.19	360x190	7	15	1.280
HY.01.K	نامیری همویر شیلان 30 کگم 220 فولت Dough Kneading Machine 30 kg 220V	550x860x780	78	0.25	430x225	12	30	1.750
HY.02.K	نامیری همویر شیلان 30 کگم 380 فولت Dough Kneading Machine 30 kg 380V	550x860x780	78	0.25	430x225	12	30	1.585
HY.03.K	نامیری همویر شیلان 40 کگم 220 فولت Dough Kneading Machine 40 kg 220V	610x910x780	92	0.40	500x270	20	40	1.940
HY.04.K	نامیری همویر شیلان 40 کگم 380 فولت Dough Kneading Machine 40 kg 380V	610x910x780	92	0.40	500x270	20	40	1.840
HY.05.K	نامیری همویر شیلان 50 کگم 220 فولت Dough Kneading Machine 50 kg 220V	646x955x794	106	0.49	600x290	30	50	2.055
HY.06.K	نامیری همویر شیلان 50 کگم 380 فولت Dough Kneading Machine 50 kg 380V	646x955x794	106	0.49	600x290	30	50	1.965
HY.07.K	نامیری همویر شیلان 75 کگم 220 فولت Dough Kneading Machine 75 kg 220V	815x1130x882	140	0.78	750x350	50	75	2.530
HY.08.K	نامیری همویر شیلان 75 کگم 380 فولت Dough Kneading Machine 75 kg 380V	815x1130x882	140	0.78	750x350	50	75	2.375

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- ر اومستان له کاتی نا‌ناسایی.
- ده‌فر و ده‌می همویر شیلکه له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.
- تاییه‌تمه‌ندی ر اومستانی ئوتوماتیکی له کاتی کردنه‌ری سمرقاپه‌که.
- به‌بی ده‌نگ و ژاومژاو کار ده‌کات.

HY.11.K / HY.12.K

- وزه‌ی بزوینس: 0.37 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 380/220 فولت

HY.01.K / HY.02.K

- وزه‌ی بزوینس: 0.55 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 380/220 فولت

HY.03.K / HY.04.K

- وزه‌ی بزوینس: 0.55 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 380/220 فولت

HY.05.K / HY.06.K

- وزه‌ی بزوینس: 0.75 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 380/220 فولت

HY.07.K / HY.08.K

- وزه‌ی بزوینس: 1.10 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 380/220 فولت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- Automatic stopper switch feature when the cover is opened.
- Silent and without vibration working.

HY.11.K / HY.12.K

- Motor Power: 0.37 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.01.K / HY.02.K

- Motor Power: 0.55 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.03.K / HY.04.K

- Motor Power: 0.55 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.05.K / HY.06.K

- Motor Power: 0.75 kW 1400 rpm / 220V - 380V

HY.07.K / HY.08.K

- Motor Power: 1.10 kW 1400 rpm / 220V - 380V





نامیری همویر شیلان جویری لولپنچ جووت خیرایی (به تایه) Double Speed Spiral Dough Mixers (with Wheels)

نامیرگانی نامادکردن
Preparation Equipment



سمرقاپ
with Lid



تایه
with Wheels



کود Code	درباره Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.ق.بار Net	ق.بارهی دهفر Bowl Size	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kg)	(lt)	(€)
SH.01	نامیری همویر شیلان جویری لولپنچ 30 کگم 380 فولت Spiral Dough Mixer 30 kg 380 V	432x792x987	174	0.34	12	30	3.280
SH.02	نامیری همویر شیلان جویری لولپنچ 50 کگم 380 فولت Spiral Dough Mixer 50 kg 380 V	544x912x1065	208	0.53	20	50	3.865
SH.03	نامیری همویر شیلان جویری لولپنچ 60 کگم 380 فولت Spiral Dough Mixer 60 kg 380 V	637x1040x1105	240	0.73	35	60	4.580

تایه تمندییه تهکنیکیکان

- دو خیرایی بؤ دهمی همویر شیلکه.
- کاتپنو و شائشی کونترولی همیه.
- راوستان له کاتی نااسایی.
- دهفر و دهمی همویر شیلکه لهسنیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.
- تایه تمندی راوستانی ئوتوماتیکی له کاتی کردنمهی سمرقایکه.
- گونجاوه بؤ شیلانی هموو جزره همویریکی.

SH.01

- وزه بزوینر: 1.0-1.7 کیلووات، 1500/750 سووران له خولهکیک، 380 فولت
- ق.بارهی دهفر: 260x400 ملم

SH.02

- وزه بزوینر: 1.5-2.5 کیلووات، 1500/750 سووران له خولهکیک، 380 فولت
- ق.بارهی دهفر: 300x500 ملم

SH.03

- وزه بزوینر: 1.5-2.5 کیلووات، 1500/750 سووران له خولهکیک، 380 فولت
- ق.بارهی دهفر: 315x600 ملم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Two speed dough mixer arm.
- Control panel with adjustable timer .
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- Automatic stopper switch feature when the cover is opened.
- Ideal machine for kneading all kinds of dough.

SH.01

- Motor power: 1.0 - 1.7 kW - 750/1500 rpm 380V
- Bowl size: 400x260 mm

SH.02

- Motor power: 1.5 - 2.5 kW - 750/1500 rpm 380V
- Bowl size: 500x300 mm

SH.03

- Motor power: 1.5 - 2.5 kW - 750/1500 rpm 380V
- Bowl size: 600x315 mm



نامیڙه کاتی ناماده کردن Preparation Equipment

نامیڙی همویر شیلان جوړی لولپنچ پهک خیرایی (به تایه)
Mono Speed Spiral Dough Mixer (with Wheels)



سر قاپ
with Lid



تایه
with Wheels



کود Code	درباره Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	توانا/نارد Flour Cap.	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kg)	(lt)	(€)
SH.04	نامیڙی همویر شیلان جوړی لولپنچ 15 کگم 380 ځولت Spiral Dough Mixer 15 kg 380 V	433x756x933	160	0.31	7	15	2.220
SH.05	نامیڙی همویر شیلان جوړی لولپنچ 30 کگم 380 ځولت Spiral Dough Mixer 30 kg 380 V	433x790x990	174	0.34	12	30	2.730
SH.06	نامیڙی همویر شیلان جوړی لولپنچ 50 کگم 380 ځولت Spiral Dough Mixer 50 kg 380 V	544x911x1065	202	0.53	20	50	3.075

تایه تمه ندییه ته کنیکه کان

- کاتیو و شاشی کونترولی همیه.
- راومستان له کاتی ناسایی.
- دفر و دمی همویر شیلکه له سستی دژ څنگ دروستکراوه.
- راومستانی ئوتوماتیکی له کاتی کردنموی سر قاپه که.

SH.04

- وزه ی بزوینس: 1.1 کیلووات، 900 سووران له خوله کیک، 380 ځولت
- قه باره ی دفر: 210x360 ملم

SH.05

- وزه ی بزوینس: 1.5 کیلووات، 900 سووران له خوله کیک، 380 ځولت
- قه باره ی دفر: 260x400 ملم

SH.06

- وزه ی بزوینس: 1.5 کیلووات، 900 سووران له خوله کیک، 380 ځولت
- قه باره ی دفر: 300x500 ملم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Control Panel with adjustable timer.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- Automatic stopper switch feature when the cover is opened.

SH.04

- Motor power: 1.1 kW 900 rpm 380V
- Bowl size: 360x210 mm

SH.05

- Motor power: 1.5 kW 900 rpm 380V
- Bowl size: 400x260 mm

SH.06

- Motor power: 1.5 kW 900 rpm 380V
- Bowl size: 500x300 mm



به کار دیت بق شیلانی همویری پیتر، به لام بق شیلانی همویری ناسایی نان به کار نایست.

Operates in purpose of kneading pizza dough. Not advised to use for kneading hard dough.



نامیزری پانکردنموه ی همویر Dough Roller Machines

نامیزرکاتی ناماده کردن Preparation Equipment



کود Code	دەربارە Description	دوویریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	قەبارە ی پانکردنموه Roller Dimensions	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(mm)	(€)
MKL.HA.01	نامیزری پانکردنموه ی همویر 40 سم Dough Roller Machine 40 cm	530x493x683	41	0.18	400	1.250
MKL.HA.02	نامیزری پانکردنموه ی همویر 30 سم Dough Roller Machine 30 cm	430x493x679	37	0.14	300	1.125



کود Code	دەربارە Description	دوویریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	قەبارە ی پانکردنموه Roller Dimensions	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(mm)	(€)
MKL.HA.01.Y	نامیزری پانکردنموه ی همویر 40 سم Dough Roller Machine 40 cm	530x493x754	41	0.19	400	1.250
MKL.HA.02.Y	نامیزری پانکردنموه ی همویر 30 سم Dough Roller Machine 30 cm	430x493x710	37	0.15	300	1.125

تایبەتەئەندییه تەکنیکیەکان

- وزە ی بزۆنەر: 0.25 کیلووات، 1500 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت.
- تیزه و ئەستووری همویرمکه دهگۆرددریت.
- سەرە پارێزەرەکی له مادده ی پلیکسی دروستکراوه.
- پانکردنموه ی له مادده ی دیرلین دروستکراوه.
- ڕاوستان له کاتی نااسایی.
- همیکه ی له ستیلی دژه ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.25 kW - 1500 rpm - 220V
- Adjustable dough diameter and thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.

نامیزه کانی ناماده کردن Preparation Equipment

نامیزی پانکر دنده‌وهی هوییر
Dough Roller Machines



NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	قەبارە ی پانکره‌وه Roller Dimensions	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(mm)	(€)
MKL.HA.04	نامیزی پانکر دنده‌وهی هوییر - یمک پانکره‌وه 40 سم Single Roller Dough Machine 40 cm	542x396x366	24	0.07	400	795
MKL.HA.05	نامیزی پانکر دنده‌وهی هوییر - یمک پانکره‌وه 30 سم Single Roller Dough Machine 30 cm	442x396x366	21	0.07	300	750



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	قەبارە ی پانکره‌وه Roller Dimensions	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(mm)	(€)
MKL.HA.03	نامیزی پانکر دنده‌وهی هوییر 55 سم Dough Roller 55 cm	940x600x540	58	0.29	550	2.190

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- تیزه و ئەستووری هوییرەکه دەگۆردرێت.
- تیرۆکەکی لە ماددە دیارلین دروستکراوه.
- راوەستان لە کاتی ناتاسایی.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.
- لەسەر مێز دادەنرێت.

MKL.HA.04 / MKL.HA.05

- وزە ی بزۆینەر: 0.18 کیلووات، 1500 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت

MKL.HA.03

- وزە ی بزۆینەر: 0.75 کیلووات، 1400 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable dough diameter and thickness.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.
- Counter top usage.

MKL.HA.04 / MKL.HA.05

- Motor power: 0.18 kW - 1500 rpm-220V

MKL.HA.03

- Motor power: 0.75 kW - 1400 rpm-220V



نامیری کیشان و دروستکردنی گونک Dough Weighing Machine

نامیره گانی ناماده کردن
Preparation Equipment



NEW



کود Code	درباره Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.HKT.01	نامیری کیشانی گونک Dough Weighing Machine	475x820x790	90	0.31	0.46	4.410
MKL.HKT.02	ستاندی ژیر نامیری گونک Dough Weighing Bottom Stand	695x860x1000	55	0.60		705
MKL.HKT.03	نامیری دروستکردنی گونک Dough Meringue Machine	430x655x805	55	0.23	0.37	3.620

تاییه تمه ندیه تکنیکیه کان

- تاییه تمه ندی برینی گونکی پیژا و همویری ناسایی و تاییه تمه ندی پانکر دنه وشی همیه
- همیکلی له ستیلی دژه ژنگ دروستکراوه
- توانای یمکی هلمگرتن: 44 لیتر
- معودای کارکردنی: 50/300 گرام
- سیسته مکی نویی دابرینی همیه
- گونکی خر و لوس و پتو دروست دمکات
- وردی و ریکوینکی له بریندا +5/- %
- توانای برینی 800-1200 گونکی همیه له کانژمیریکدا

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Pizza and roll dough cutting and rolling feature.
- Stainless steel body.
- Bunker capacity: 44 Lt.
- Working range: 50/300 gr.
- Capacity: 400 kg/hour.
- New generation partition system.
- Round, Smooth, Compact dough balls.
- High scaling accuracy tolerance +/- 5 %
- Capacity 800-1200 dough balls / per hour.



MKL.HKT.01



MKL.HKT.02



MKL.HKT.03

نامیزه‌گانی ناماده‌کردن Preparation Equipment

نامیزی تیکه‌لاوکه‌ر 3 خیرایی 3 Speed Mixers



نهم نامیزه بق شیلانی همویری ناسایی گونجاو نییه.
Mixers are not Suitable for Dough Kneading.

کود Code	دورپاره Description	دوریه‌کان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌پاره Net	قه‌پاره‌ی دهفر Bowl Size	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(mm)	(lt)	(€)
MK.08	نامیزی تیکه‌لاوکه‌ر 3 خیرایی 3 Speed Mixer	680x860x1380	183	0.86	360x360	30	3.595
MK.04	نامیزی تیکه‌لاوکه‌ر 3 خیرایی 3 Speed Mixer	680x880x1400	194	0.85	400x400	40	4.045
MK.06	نامیزی تیکه‌لاوکه‌ر 3 خیرایی 3 Speed Mixer	680x905x1425	198	0.89	430x460	60	4.315

تاییه‌تمندییه ته‌کنیکیه‌کان

- وزه‌ی بزوپنهر: 1.1/1.5/1.85 کیلووات، 950/1450/2850 سووران له خوله‌کیک، 380 څولت.
- بوونی 3 بزارده‌ی خیرایی.
- 2 دهمی شله‌فاندن.
- 1 دهمی همویر شیلان.
- 1 دهمی تیکه‌لکردن.
- کاتپو و شاشه‌ی کونترولی همیه.
- دهفره‌کمی له ستیلی دژژنگ دروستکراوه.
- دهفر و پارچه‌کانی تری له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراون.
- تاییه‌تمندی کارکردن بی‌دنگ و ژاوه‌ژاو.
- دوگمه‌ی کونترولی قه‌قه‌سی پاراستن.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 1.1/1.5/1.85 kW 950/1450/2850 rpm 380V
- Three speed operating feature.
- 2 pieces whisks.
- 1 piece dough hook.
- 1 piece mixing paddle
- Control Panel with adjustable timer.
- Stainless steel bowl.
- Stainless steel bowl and mixing apparatuses.
- Silent and without vibration working feature.
- Switch controlled protection cage.



Mixing Apparatus / نامرازه‌کانی تیکه‌لکردن



دهمی شله‌فاندن
Whisk



دهمی همویر شیلان
Dough Hook



دهمی تیکه‌لکردن
Mixing Paddle



نەم نامیرە بۆ شیلانی ھەویری ناسایی گونجاو نییە.
Mixers are not Suitable for Dough Kneading.



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	قەبارە ی دەفر Bowl Size	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(mm)	(lt)	(€)
MK.07	نامیری تیکەلۆکەر - کۆنترۆلی خێرای Speed Controlled Mixer	680x860x1380	183	0.86	360x360	30	4.100
MK.03	نامیری تیکەلۆکەر - کۆنترۆلی خێرای Speed Controlled Mixer	680x880x1400	194	0.85	400x400	40	4.445
MK.05	نامیری تیکەلۆکەر - کۆنترۆلی خێرای Speed Controlled Mixer	680x905x1425	198	0.89	430x460	60	4.740
MKL.10	نامیری تیکەلۆکەر - کۆنترۆلی خێرای Speed Controlled Mixer	410x535x720	52	0.19	260x200	10	2.155

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- بژاردەی کۆنترۆلی خێرای بۆ کارکردن.
- 2 دەمی شلەقاندن.
- 1 دەمی ھەویر شیلان.
- 1 دەمی تیکەلکردن.
- شاشەیی کۆنترۆلکردنی کات و خێرای.
- دەفرمکەیی لە ستیلی دژژەنگ دروستکراوە.
- دەفر و پارچەکانی تری لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراون.
- تایبەتمەندی کارکردن بێ دەنگ و ژاوەژاوە.
- دوگمەیی کۆنترۆلی قەفەسی پاراستن.

MK.03 / MK.05

- وزە ی بزۆینەر: 2.2 کیلووات، 1400 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت

MK.07

- وزە ی بزۆینەر: 1.5 کیلووات، 1400 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت

MKL.10

- وزە ی بزۆینەر: 0.55 کیلووات، 1400 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Speed controlled operating option.
- 2 pieces whisks.
- 1 piece dough hook.
- 1 piece mixing paddle
- Speed controlled timer control panel.
- Stainless steel bowl.
- Stainless steel bowl and mixing apparatuses.
- Silent and without vibration working feature.
- Switch controlled protection cage.

MK.03 / MK.05

- Motor power: 2.2 kW 1400 rpm 220V

MK.07

- Motor power: 1.5 kW 1400 rpm 220V

MKL.10

- Motor Power: 0.55 kW 1400 rpm 220V



Mixing Apparatus / نامرازەکانی تیکەلکردن



دەمی شلەقاندن
Whisk



دەمی ھەویر شیلان
Dough Hook



دەمی تیکەلکردن
Mixing Paddle

نامیرکاتی ناماده کردن Preparation Equipment

نامیری قیمه کردنی گوشت ستیلی دژه ژهنگ Stainless Steel Meat Mincers



کود Code	دوره باره Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	kg/hour-کاتژمیر)	(€)
MKL.12.01.P	نامیری قیمه کردنی گوشت نمرة: 12 - 220 فولت Meat Mincer No:12 220V	530x245x380	25	0.05	125	915
MKL.12.02.P	نامیری قیمه کردنی گوشت نمرة: 12 - 380 فولت Meat Mincer No:12 380V	530x245x380	25	0.05	125	845
MKL.22.01.P	نامیری قیمه کردنی گوشت نمرة: 22 - 220 فولت Meat Mincer No:22 220V	590x400x245	29	0.05	200	1.130
MKL.22.02.P	نامیری قیمه کردنی گوشت نمرة: 22 - 380 فولت Meat Mincer No:22 380V	590x400x245	29	0.05	200	1.065

تاییه تمندییه ته کنیکیه کان

- پهرانه و دمی نامیرمه که له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- ناسانی لیکردنموی پارچمکانی و ناسانی پاککردنموی.
- بههوی پاریزموی دستموی کارپیکردنی سه لامعته.
- همیکلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- پلنیت و دمه چمفوکوی بهینی ستانداردی جیهانی دروستکراوه.

MKL.12.01.P / MKL.12.02.P

- وزه ی بزوینم: 0.55 کیلووات، 1400 سووران له
خوله کیک، 380/220 فولت

MKL.22.01.P / MKL.22.02.P

- وزه ی بزوینم: 0.75 کیلووات، 1400 سووران له
خوله کیک، 380/220 فولت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Mirror plate and blade as per international standards.

MKL.12.01.P / MKL.12.02.P

- Motor Power: 0.55 kW 1400 rpm - 220V / 380V

MKL.22.01.P / MKL.22.02.P

- Motor Power: 0.75 kW 1400 rpm - 220V / 380V



پارچه کانی ناوه دی نامیرمه که له ستیلی دژه
ژهنگ دروستکراون
Gear housing, spiral, nut group are
stainless steel.



نامیری قیمه‌کردنی گوشت ستیلی دژه ژهنگ Stainless Steel Meat Mincers

نامیره‌گانی ناماده‌کردن
Preparation Equipment



کود Code	دوره‌باره Description	دوره‌باره‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	kg/hour (کاتر/میر)	(€)
EM.01.P	نامیری قیمه‌کردنی گوشت نمره: 32 - 220 فولت Meat Mincer No:32 220V	820x360x410	53	0.12	600	1.865
EM.02.P	نامیری قیمه‌کردنی گوشت نمره: 32 - 380 فولت Meat Mincer No:32 380V	820x360x410	53	0.12	600	1.750
EM.09.P	نامیری قیمه‌کردنی گوشت نمره: 22 - 220 فولت Meat Mincer No:22 220V	775x320x410	46	0.10	400	1.560
EM.10.P	نامیری قیمه‌کردنی گوشت نمره: 22 - 380 فولت Meat Mincer No:22 380V	775x320x410	46	0.10	400	1.435

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پیروانه و دمی نامیره‌که له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- ناسانی لیکردنموی پارچه‌کانی و ناسانی پاک‌کردنموی.
- به‌هوی پاریزم‌ری ده‌ستموی کارپیکردنی سه‌لامته.
- هیکلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- پلنیت و دمه‌چفوک‌هی به‌پنی ستانداردی جیهانی دروستکراوه.

EM.01.P / EM.02.P

- وزه‌ی بزویننر: 2.2 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 380/220 فولت

EM.09.P / EM.10.P

- وزه‌ی بزویننر: 1.5 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 380/220 فولت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Mirror plate and blade as per international standards.

EM.01.P / EM.02.P

- Motor Power: 2.2 kW 1400 rpm 220V / 380V

EM.09.P / EM.10.P

- Motor Power: 1.5 kW 1400 rpm 220V / 380V



پارچه‌کانی ناوه‌وی نامیره‌که له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراون
Gear housing, spiral, nut group are stainless steel.

نامیزه‌کافی ناماده‌کردن Preparation Equipment

نامیزی قیمة‌کردنی گوشت ستیلی دژه ژه‌نگ - ساردکمره‌وه
Stainless Steel Refrigerated Meat Miners



ساردکمره‌وه
REFRIGERATED



کود Code	درباره Description	دوریه‌کان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌پاره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kg/hour-کاتژمیر)	(€)
EM.07	نامیزی قیمة‌کردنی گوشت - ساردکمره‌وه نمره: 32 - 220 فولت Refrigerated Meat Mincer No:32 220V	830x360x520	70	0.16	700	2.410
EM.08	نامیزی قیمة‌کردنی گوشت - ساردکمره‌وه نمره: 32 - 380 فولت Refrigerated Meat Mincer No:32 380V	830x360x520	70	0.16	700	2.275

تایبته‌ندیه ته‌کنیکه‌کان

- پهر وانه و دمی نامیزمه له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- بهشی مله‌کمی ساردکمره‌ویه.
- سیستمی ساردکمره‌وه له ریگهی کونترولی دیجیتالی.
- به‌هوی پاریزه‌ری دهسته‌وه کارپیکردنی سه‌لامه‌ته.
- همیکمپی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- ناسانی لیکردنه‌وهی پارچه‌کانی و ناسانی پاککردنه‌وه.
- پلیت و دمه‌چه‌فوکهی به‌پیی ستانداردی جیهانی دروستکراوه.

EM.07

- وزه‌ی بزوینهر: 2.2 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 220 فولت

EM.08

- وزه‌ی بزوینهر: 1.5 کیلووات، 1400 سووران له خوله‌کیک، 220 فولت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Mirror plate and blade as per international standards.

EM.07

- Motor Power: 2.2 kW 1400 rpm 220V

EM.08

- Motor Power: 1.5 kW 1400 rpm 380V



پارچه‌کانی ناوه‌وهی نامیزمه‌که له ستیلی دژه
ژه‌نگ دروستکراون

Gear housing, spiral, nut group are
stainless steel.



نامبری قیمة کردنی گوشت پلس - ستیلی دژه ژهنگ PLUS Stainless Steel Meat Miners

نامبره کانی ناماده کردن
Preparation Equipment



PLUS



ساردکمرهوه
REFRIGERATED

کود Code	دهر باره Description	دوریه کان Dimension	کنش Weight	پ. قه باره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kg/hour / کاترمیر)	(€)
EM.22.09	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس نمره: 220-22 فولت Plus Meat Mincer No:22 220V	510x340x565	42	0.9	400	1.780
EM.22.10	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس نمره: 380-22 فولت Plus Meat Mincer No:22 380V	510x340x565	42	0.9	400	1.690
EM.32.09	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس نمره: 220-32 فولت Plus Meat Mincer No:32 220V	650x350x580	48	0.13	600	2.275
EM.32.10	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس نمره: 380-32 فولت Plus Meat Mincer No:32 380V	650x350x580	48	0.13	600	2.030

کود Code	دهر باره Description	دوریه کان Dimension	کنش Weight	پ. قه باره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kg/hour / کاترمیر)	(€)
EM.22.09-S	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس ساردکمرهوه نمره: 220-22 فولت Plus Refrigerated Meat Mincer No:22 220V	560x350x630	55	0.12	400	2.275
EM.22.10-S	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس ساردکمرهوه نمره: 380-22 فولت Plus Refrigerated Meat Mincer No:22 380V	560x350x630	55	0.12	400	2.125
EM.32.09-S	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس ساردکمرهوه نمره: 220-32 فولت Plus Refrigerated Meat Mincer No:32 220V	630x360x565	56	0.13	600	2.720
EM.32.10-S	نامبری قیمة کردنی گوشت پلس ساردکمرهوه نمره: 380-32 فولت Plus Refrigerated Meat Mincer No:32 380V	630x360x565	56	0.13	600	2.455

تاییه تمه ندیه ته کنیکه کان

- سهر قایمکی شوشه ی روشنه.
- پهر وانه و دمی نامبره که له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سیستمی ساردکمرهوه له ریگه ی کونترولی دیجیتالی.
- بههوی پاریزه ی دستمه کار پیکردنی سه لامته.
- راومستان له کاتی نااسایی.
- همیکلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- پلنت و دممه چمقوکی بهیپی ستاندردی جیهانی دروستکراوه.

EM.22.09 / EM.22.10

- وزه ی بزوینر: 1.5 کیلووات، 1400 سووران له خولمکیک، 380/220 فولت

EM.32.09 / EM.32.10

- وزه ی بزوینر: 2.2 کیلووات، 1400 سووران له خولمکیک، 380/220 فولت

EM.22.09-S / EM.22.10-S

- وزه ی بزوینر: 1.5 کیلووات، 1400 سووران له خولمکیک، 380/220 فولت

EM.32.09-S / EM.32.10-S

- وزه ی بزوینر: 2.2 کیلووات، 1400 سووران له خولمکیک، 380/220 فولت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Transparent top protection cover.
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.
- Mirror plate and blade as per international standards.

EM.22.09 / EM.22.10

- Motor Power: 1.5 kw 1400 rpm 220V / 380V

EM.32.09 / EM.32.10

- Motor Power: 2.2 kw 1400 rpm 220V / 380V

EM.22.09-S / EM.22.10-S

- Motor Power: 1.5 kW 1400 rpm-220V / 380V

EM.32.09-S / EM.32.10-S

- Motor Power: 2.2 kW 1400 rpm-220V / 380V



پارچه کانی ناوهوی نامبره که له ستیلی
دژه ژهنگ دروستکراون
Gear housing, spiral, nut group
are stainless steel.

نامیزه‌کاتی ناماده‌کردن
Preparation Equipment

مشاری برینی گوشت و نیسک
Anodized Bone Saws



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.ETK.01	مشاری برینی گوشت و نیسک Anodized Bone Saw	545x590x900	45	0.30	1.930
MKL.ETK.02	مشاری برینی گوشت و نیسک له‌گه‌ل ستاند Anodized Bone Saw With Stand	550x670x1540	75	0.56	2.470

تاییه‌تمه‌ندییه تهنیکیه‌کان

- بهشی سهرمه و مشارکه له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- دهمه مشاری گوشتهکه به ناسانی ریکدمخرنیت.
- مشاری برینی گوشتی تازه و گوشتی به نیسک و گوشتی بئ نیسک
- راوستان له کاتی ناتاسایی.

MKL.ETK.01

- وزه‌ی بزوینهر: 0.75 کیلووات، 900 سووران له خولمکیک، 220 فۆلت
- دریزۆ شریه: 1815 ملم
- به‌رزی یه‌که‌ی برین: 290 ملم
- پانی یه‌که‌ی برین: 195 ملم
- میزی کارکردن: 545x380 ملم

MKL.ETK.02

- وزه‌ی بزوینهر: 1.5 کیلووات، 1400 سووران له خولمکیک، 220 فۆلت
- دریزۆ شریه: 2145 ملم
- به‌رزی یه‌که‌ی برین: 350 ملم
- پانی یه‌که‌ی برین: 230 ملم
- میزی کارکردن: 545x465 ملم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel working surface and blade.
- Easy adjustable meat holding arm.
- Frozen and fresh boned, and boneless cutting saw.
- Emergency stop.

MKL.ETK.01

- Motor power: 0.75 kW 900 rpm 220V
- Band length: 1815 mm
- Usable cut height: 290 mm
- Usable cut depth: 195 mm
- Working table: 380x545 mm

MKL.ETK.02

- Motor power: 1.5 kW 1400 rpm 220V
- Band length: 2145 mm
- Usable cut height: 350 mm
- Usable cut depth: 230 mm
- Working table: 465x545 mm



MKL.ETK.01



MKL.ETK.02



نامیری پاکردنہوہی تویکلی پمتاتہ Potato Peeler Machines

نامیرہ گائی نامادہ کردن Preparation Equipment



کود Code	دہر بارہ Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ. قہ بارہ Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kg)	(€)
PS.05	نامیری پاکردنہوہی تویکلی پمتاتہ 220 Potato Peeler Machine 220V	540x760x965	42	0.35	10	1.730
PS.06	نامیری پاکردنہوہی تویکلی پمتاتہ 380 Potato Peeler Machine 380V	540x760x965	42	0.35	10	1.610
PS.07	نامیری پاکردنہوہی تویکلی پمتاتہ 220 Potato Peeler Machine 220V	600x870x1065	53	0.52	20	2.155
PS.08	نامیری پاکردنہوہی تویکلی پمتاتہ 380 Potato Peeler Machine 380V	600x870x1065	53	0.52	20	2.045
PS.09	نامیری پاکردنہوہی تویکلی پمتاتہ 220 Potato Peeler Machine 220V	600x870x1160	58	0.57	30	2.470
PS.10	نامیری پاکردنہوہی تویکلی پمتاتہ 380 Potato Peeler Machine 380V	600x870x1160	58	0.57	30	2.350

تایہ تمندیہ تہنیکیکہ کان

- کاتپیو و شاشہی کونترولی ہیہ.
- نامیر مکہ رادوسنتیت کاتیک نہی ماوہی بوی دائراوہ کوتالی دیت.
- ماوہی پاکردنہوہی تویکل 1-2 خولمک.
- ہیہکلی لہ ستیلی دژہ ژ فنگ دروستکراوہ.
- سہر مکہی بہ کاربایدی سیلیکون پروپوشکراوہ و بوی ماوہیمکی دریز دمینیٹہوہ.
- لہ دہر گای ہشی پٹشوہ پمتاتہی پاکراوہ دہر دمچیت.
- نامیر مکہ بہ شیوہیمکی نوتوماتیکی رادوسنتیت کاتیک سہر مکہی دہر پٹشوہ، چونکہ دوگمہی موگناتیبسی ہیہ.

PS.05 / PS.06

- وزہی بزویٹہر: 0.55 کیلووات، 900 سووران لہ خولمکیک، 220/380 فوٹ
- قہبارہی ہشی ناوہی: 380x400 ملم

PS.07 / PS.08

- وزہی بزویٹہر: 0.75 کیلووات، 900 سووران لہ خولمکیک، 220/380 فوٹ
- قہبارہی ہشی ناوہی: 400x500 ملم

PS.09

- وزہی بزویٹہر: 1.5 کیلووات، 900 سووران لہ خولمکیک، 220 فوٹ
- قہبارہی ہشی ناوہی: 500x500 ملم

PS.10

- وزہی بزویٹہر: 1.1 کیلووات، 900 سووران لہ خولمکیک، 220 فوٹ
- قہبارہی ہشی ناوہی: 500x500 ملم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Equipped with timer and control panel.
- Machine stops once setted operation is completed.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.
- Long lasting abrasion surface covered with silicium carbide.
- Discharge from front door.
- Product stop operating once the cover is open, as it has magnetic switch.

PS.05 / PS.06

- Motor Power: 0.55 kW 900 rpm - 220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 400x380 mm

PS.07 / PS.08

- Motor Power: 0.75 kW 900 rpm - 220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x400 mm

PS.09

- Motor Power: 1.5 kW 900 rpm 220V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm

PS.10

- Motor Power: 1.1 kW 900 rpm 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm



نامیزه‌گانی ناماده‌کردن Preparation Equipment

نامیزی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکلی پمتاته - فلتەر Filtered Potato Peeler Machines



کود Code	دەربارە Description	دوریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kg)	(€)
PS.05-F	نامیزی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکلی پمتاته - فلتەر 220 Filtered Potato Peeler Machine 220V	490x780x1210	55	0.43	10	2.095
PS.06-F	نامیزی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکلی پمتاته - فلتەر 380 Filtered Potato Peeler Machine 380V	490x780x1210	55	0.43	10	1.965
PS.07-F	نامیزی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکلی پمتاته - فلتەر 220 Filtered Potato Peeler Machine 220V	590x880x1310	75	0.64	20	2.590
PS.08-F	نامیزی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکلی پمتاته - فلتەر 380 Filtered Potato Peeler Machine 380V	590x880x1310	75	0.64	20	2.470
PS.09-F	نامیزی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکلی پمتاته - فلتەر 220 Filtered Potato Peeler Machine 220V	590x880x1400	80	0.69	30	3.010
PS.10-F	نامیزی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکلی پمتاته - فلتەر 380 Filtered Potato Peeler Machine 380V	590x880x1400	80	0.69	30	2.845

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- کاتپیو و شاشە کۆنترۆلی هەیە.
- نامیزەکه رادەوستت کاتیگ ئەو ماوه‌ی بۆی دانراوه کوتایی دیت.
- ماوه‌ی پاک‌کردنه‌وه‌ی تویکل 1-2 خولەک.
- هەیکەلی لە سنێلی دژە ژەنگ دروستکراوه.
- سەرەکی بە کاربایندی سیلیکۆن روویۆشکراوه و بۆ ماویمەکی درێژ دەمێنێتەوه.
- لە دەرگای بەشی پێشەوه پمتاتەه‌ی پاک‌کراوه دەرەمچیت.
- نامیزەکه بە شێویمەکی ئۆتوماتیکی رادەوستت کاتیگ سەرەکی دەرئێتەوه، چونکە دوگمە مۆگناتیسی هەیە.

PS.05-F / PS.06-F

- وزە بزوینەر: 0.55 کیلووات، 900 سووران لە خولەکیک، 220/380 ڤۆلت
- قەبارە‌ی بەشی ناو‌وه‌ی: 380x400 ملم

PS.07-F / PS.08-F

- وزە بزوینەر: 0.75 کیلووات، 900 سووران لە خولەکیک، 220/380 ڤۆلت
- قەبارە‌ی بەشی ناو‌وه‌ی: 400x500 ملم

PS.09-F

- وزە بزوینەر: 1.5 کیلووات، 900 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت
- قەبارە‌ی بەشی ناو‌وه‌ی: 500x500 ملم

PS.10-F

- وزە بزوینەر: 1.1 کیلووات، 900 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت
- قەبارە‌ی بەشی ناو‌وه‌ی: 500x500 ملم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Equipped with timer and control panel.
- Machine stops once setted operation is completed.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.
- Long lasting abrasive surface covered with silicium carbide.
- Discharge from front door.
- Product stop operating once the cover is open, as it has magnetic switch.

PS.05-F / PS.06-F

- Motor Power: 0.55 kW 900 rpm - 220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 400x380 mm

PS.07-F / PS.08-F

- Motor Power: 0.75 kW 900 rpm-220V / 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x400 mm

PS.09-F

- Motor Power: 1.5 kW 900 rpm 220V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm

PS.10-F

- Motor Power: 1.1 kW 900 rpm 380V
- Stainless steel housing dimension: 500x500 mm





نامیری شوردن و وشکر دندهوی سهوزه Vegetable Washing and Dryer Machines

نامیره گانی ناماده کردن
Preparation Equipment



کود Code	دوره باره Description	دوره باره Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.SYK.01	نامیری شوردن و وشکر دندهوی سهوزه Vegetable Washing and Dryer Machine	1300x660x987	137	0.85	5.725

تاییه تمه ندیه تکنیکیه کان

- توانای شور دنی 4 بؤ 20 کیلوگرامی همیه له کاتر میزیکدا.
- ماهوی شور دن 10/4 خولمک.
- توانای وشکر دندهوی 2 بؤ 10 کیلوگرامی همیه.
- ماهوی وشکر دندهوی 10/2 خولمک.
- تانکه مکی توانای لمخوگر تنی 157 لیتری همیه.
- 0.37-0.55 کیلووات، 1000 سووران له خولمکیک، 380 فولت.
- تانک و همیکملی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- هیزی ناومه بهینی ویست ریکدمخریت.
- نامی پیسی و پاشه رویی که بههوی جولهی ناومه و سیستهمی تانکه مکی له سهوزه شور دراومه که دردمچیت، له بهشینیکی تاییهت کلمکه دمییت و له سهوزه مکی جیادمییتهمه.
- تانکی شور دن و پارچمکانی تری شور دن له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4/20 Kg/Hour Washing capacity.
- 4/10 Min. Washing time.
- 2/10 Kg drying capacity.
- 2/10 Min. drying time.
- 157 Liter Washing tank capacity.
- 0.37 - 0.50 kW 1000 rpm 380V
- Stainless steel body and tank.
- Adjustable water pressure.
- The dirty and waste of vegetables and fruits washed by the movement of water in the washing system tank, are collected in the sedimentation chamber, and washing is performed by discharging.
- Washing tank and the coating materials are made of stainless steel.



نامیره گانی ناماده کردن Preparation Equipment

نامیری وشک کردنهوی سهوزه و زه لاته Salad and Vegetable Dryers



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(lt)	(€)
MKL.SY.40-09	نامیری وشک کردنهوی سهوزه و زه لاته 220 فولت Salad and Vegetable Dryer 220V	590x780x1065	50	0.45	40	2.410
MKL. SY.40-10	نامیری وشک کردنهوی سهوزه و زه لاته 380 فولت Salad and Vegetable Dryer 380V	590x780x1065	50	0.45	40	2.275
MKL. SY.60-09	نامیری وشک کردنهوی سهوزه و زه لاته 220 فولت Salad and Vegetable Dryer 220V	590x780x1150	53	0.49	60	2.880
MKL. SY.60-10	نامیری وشک کردنهوی سهوزه و زه لاته 380 فولت Salad and Vegetable Dryer 380V	590x780x1150	53	0.49	60	2.740

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- بەکار دێت بۆ وشک کردنهوی سهوزه له ماوهیهکی کەمدا.
- کاتپێو و شاشەی کۆنترۆلی هەیە.
- هەیکەلی له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.
- وشککەر هۆمکە به شێوهیهکی ئۆتوماتیکی رادەوستنیت کاتییک سەر مەکە دەکریتمه، چونکه دوگمەیی مۆگناتیسی هەیە.

MKL.SY.40-09 / MKL.SY.60-09

- وزەى بزوينەر: 0.75-0.55 کیلووات، 1500 سووران له خولهکێک، 220 فولت

MKL.SY.40-10 / MKL.SY.60-10

- وزەى بزوينەر: 0.75-0.55 کیلووات، 1500 سووران له خولهکێک، 220 فولت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to dry vegetables in short time.
- Control panel with timer.
- Stainless steel body.
- Dryer stops operating once the lid is open, as it has magnetic switch.

MKL.SY.40-09 / MKL.SY.60-09

- Motor Power: 0.55-0.75 kW 1500 rpm 220V

MKL.SY.40-10 / MKL.SY.60-10

- Motor Power: 0.55-0.75 kW 1500 rpm 380V





نامیزری دونات و پاقلاره ی بامی Doughnut and Tulumba Dessert Machines

نامیزرگانی ناماده کردن
Preparation Equipment



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kg)	(€)
MKL.TK.001	نامیزری ناماده کردن پاقلاره ی بامی Semolina Dessert Preparation Machine	695x360x970	49	0.13	5	2.590



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.LK.001	نامیزری دونات 220 ڤولت Doughnut Machine 220V	830x410x590	32	0.17	1.435
MKL.LK.004	ستاندی نامیزری دونات Doughnut Machine Stand	750x800x840	12	0.50	315

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزە: 220 ڤولت، 50 ھیرتز.
- توانای لەخوگرتنی 7 کیلوگرام ھویری ھەیە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Energy.
- Dough capacity: 7 kg



MKL.LK.004
ستاندی نامیزری دونات
Doughnut Machine Stand

نامیزه کانی ناماده کردن Preparation Equipment

میزه کانی نامیزی دؤنات و پافلاوه ی بامی

Doughnut and Tulumba Dessert Machine Tables



کؤد Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.LK.002	میزی نامیزی دؤنات (گازی سروشتی - گازی شل) Doughnut Machine Table Lpg-Ng	1400x700x850/1320	75	1.30	2.545
MKL.LK.003	میزی نامیزی دؤنات (کارمبایی) 220 فۆلت Doughnut Machine Table Electrical 220V	1400x700x850/1320	75	1.30	2.740



کؤد Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.LK.006	میزی نامیزی دؤنات (گازی سروشتی - گازی شل) Doughnut Machine Table Lpg-Ng	2200x700x850/1320	105	2	3.070
MKL.LK.007	میزی نامیزی دؤنات (کارمبایی) 220 فۆلت Doughnut Machine Table Electrical 220V	2200x750x850/1320	105	2	3.270

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- تایە قوفلاری ھەمە.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- 300 دانە دؤنات لە خولەکیک.
- 48 دانە دؤنات لە خولەکیک.

MKL.LK.002 - MKL.LK.003

- دەفرمکە ی توانای لەخۆگرتنی 25 لیتری ھەمە
- دەفری گاسترۆنۆم 1/1x2

MKL.LK.006 - MKL.LK.007

- دەفرمکە ی توانای لەخۆگرتنی 25+25 لیتری ھەمە
- دەفری گاسترۆنۆم 1/1x2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lockable castors.
- Stainless steel body.
- 300 pieces of doughnut per a minute.
- 48 pieces of doughnut per a minute.

MKL.LK.002 - MKL.LK.003

- Cooking bowl capacity: 25 lt
- 2x1/1 Gn container.

MKL.LK.006 - MKL.LK.007

- Cooking bowl capacity: 25+25 lt
- 2x1/1 Gn container.



MKL.TK.001 + MKL.LK.001 + MKL.LK.006



نامیری نامادهکردنی پاقلاوهی بامی و دروستکردنی تۆپهلی گوشت Semolina Pasta Preparation and Meatball Shapers

نامیرهگانی نامادهکردن
Preparation Equipment



كۆد Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	توانا Capacity (kg)	نرخ Price (€)
TK.01	نامیری پاقلاوهی بامی و شنیومکردنی تۆپهلی گوشت ئۆتوماتیکی 220 ڤۆلت Automatic Semolina and Meatball Shapers 220V	1510x450x1040	102	0.69	5	1.650
TK.02	نامیری پاقلاوهی بامی و شنیومکردنی تۆپهلی گوشت ئۆتوماتیکی 380 ڤۆلت Automatic Semolina and Meatball Shapers 380V	1510x450x1040	102	0.69	5	1.510
TK.05	نامیری پاقلاوهی بامی و شنیومکردنی تۆپهلی گوشت ئۆتوماتیکی 220 ڤۆلت Automatic Semolina and Meatball Shapers 220V	1510x450x1040	104	0.69	10	1.725
TK.06	نامیری پاقلاوهی بامی و شنیومکردنی تۆپهلی گوشت ئۆتوماتیکی 380 ڤۆلت Automatic Semolina and Meatball Shapers 380V	1510x450x1040	104	0.69	10	1.650

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- ماوهی شنیومکردن: 6-7 خولەک.
- 4 بژاردەی درێژی جیاواز.
- لە ڕینگە گۆڕینی پارچەمکی دمرکێت بۆ شنیومکردنی گوشت بەکار بهێنرێت.
- کاتێک گوشت یان هەمیرەمە لە ناو تانکیەمە تەواو بوو، نامیرەمە بە شنیومەکی ئۆتوماتیکی رادەهەستێت.

TK.01 / TK.05

- وزەی بزۆینەر: 0.37 کیلووات، 1400 سووران لە خولەکیک، 220 ڤۆلت

TK.02 / TK.06

- وزەی بزۆینەر: 0.37 کیلووات، 1400 سووران لە خولەکیک، 380 ڤۆلت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Duration of shaping: 6-7 minutes.
- 4 different shaping length option.
- With changing the part, you can use for meat shaping.
- Once the dough or meat inside the tank is finished, machine stops automatically.

TK.01 / TK.05

- Motor power: 0.37 kW 1400 rpm-220V

TK.02 / TK.06

- Motor power: 0.37 kW 1400 rpm-380V

توانای لەخوگرێتی هەویر Dough Capacities



تانکی 5 کیلوگرام
5 Kg Dough Tank



تانکی 10 کیلوگرام
10 Kg Dough Tank

نامیزه کانی ناماده کردن Preparation Equipment

نامیزی روو پو شکردنی خواردن Meal Seal Machines



NEW




کود Code	دەریارە Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.TKM.01	نامیزی روو پو شکردنی خواردن Meal Seal Machine	330x655x310	18	0.07	1	1.650
MKL.TKM.02	نامیزی روو پو شکردنی خواردن - قالبی تورکی Meal Seal Machine Turkish Mold	330x655x310	18	0.07	1	1.650
MKL.TKM.01-CM	ئەگەر قالب ستاندارد نەبێت نرخ جیاواز دەبێت Custom Made Mold Price Difference					490

تایبەتە نەدییه تەکنیکیەکان



- وزە کارەبا: 1 کیلووات، 220 فۆلت.
- روویەری روو پو شکردنی: 250x270.
- ئەستووری یەکەمی نایلۆنەکە: 200 ملم.
- پانی نایلۆنەکە: ئەوپەڕی 245 ملم.
- ھەیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 1 kW 220 V electric connection.
- Seal surface: 270x250 mm
- Roll thickness of the film: 200 mm
- Film width: 245 mm max.
- Stainless steel body.



قالبی تورکی
Turkish Mold



قالبی ستاندارد
Standard Mold





نامیزری وشک کردنهوهی پرداخ Glass Dryer Machines

نامیزرکاتی ناماده کردن Preparation Equipment



600-720

پرداخ / کانژمیزر
Glass/Hour



300-360

پرداخ / کانژمیزر
Glass/Hour



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(glass/hour - پرداخ / کانژمیزر)	(€)
MKL.BPR.001	نامیزری وشک کردنهوهی پرداخ Glass Dryer Machine	355x595x505	27	0.1	600-720	1.645
MKL.BPR.002	نامیزری وشک کردنهوهی پرداخ Glass Dryer Machine	325x370x505	20	0.06	300-360	1.305
Y.MKL.BPR.001.1008	ریشووی درێژ Long Tassel					23
Y.MKL.BPR.001.1009	ریشووی کورت Short Tassel					20

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وشک کردنهوهی بە هەوای گەرم.
- هەمکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

MKL.BPR.001

- وزەى بزۆننەر: 0.37 کیلووات، 2800 سووران لە خولەکیک، 220 فۆلت
- سەرجمی وزە: 2.62 کیلووات
- توانا: 720-600 پرداخ لە کانژمیزرکدا
- 8 دانە ریشووی پۆلیشکردن

MKL.BPR.002

- وزەى بزۆننەر: 0.37 کیلووات، 2800 سووران لە خولەکیک، 220 فۆلت
- سەرجمی وزە: 1.49 کیلووات
- توانا: 360-300 پرداخ لە کانژمیزرکدا
- 5 دانە ریشووی پۆلیشکردن

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hot air drying.
- Stainless steel body.

MKL.BPR.001

- Motor power: 0,37 kW 2800 rpm 220V
- 2,62 kW total power.
- 600-720 glass/hour capacity.
- 8 pieces glass polisher tassels.

MKL.BPR.002

- Motor power: 0,37 kW 2800 rpm 220V
- 1,49 kW total power.
- 300-360 glass/hour capacity.
- 5 pieces glass polisher tassels.



وردەکارییەکانی نامیزرەکە / Product Details



MKL.BPR.001

- 6 دانە ریشووی درێژ / 6 pieces long tassel
- 2 دانە ریشووی کورت / 2 pieces short tassel



MKL.BPR.002

- 4 دانە ریشووی درێژ / 4 pieces long tassel
- 1 دانە ریشووی کورت / 1 piece short tassel

نامیزه‌گانی ناماده‌کردن Preparation Equipment

نامیزی بریقهدارکردنی وهک کهوچک و چنگال و چهقو Cutlery Polisher Machines



7000

پارچه/کاتژمینر
Pieces/hour

3000

پارچه/کاتژمینر
Pieces/hour



کود Code	دهرباره Description	دوریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m ³)	توانا Capacity pieces/hour (پارچه/کاتژمینر)	نرخ Price (€)
MKL.CKP.01	نامیزی بریقهدارکردنی کهوچک و چنگال و چهقو Cutlery Polisher Machine	560x590x431	42	0.14	3000	2.065
MKL.CKP.02	نامیزی بریقهدارکردنی کهوچک و چنگال و چهقو Cutlery Polisher Machine	660x650x710	70	0.30	7000	2.680

تاییه‌تمندییه ته‌کنیکیه‌کان

- وزه‌ی لمبای تیشکی ژوور وه‌نوشه‌یی: 8 وات.
- هه‌یکمیلی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

MKL.CKP.01

- 0.18 کیلووات، 1500 سووران له خولمکیک، 220 فوالت
- توانای لمخوگرتنی بهشی ناوه‌ی: 3 کگم.
- توانای بریقهدارکردنی 3000 پارچه‌ی هه‌یه له کاتژمینرکدا.

MKL.CKP.02

- 0.18 کیلووات، 1500 سووران له خولمکیک، 220 فوالت
- توانای لمخوگرتنی بهشی ناوه‌ی: 5 کگم.
- توانای بریقهدارکردنی 7000 پارچه‌ی هه‌یه له کاتژمینرکدا.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Ultraviolet lamp power: 8 W
- Stainless steel body.

MKL.CKP.01

- 0.18 kW 1500 rpm 220V
- 3 Kg tank capacity for polisher material.
- 3000 Piece/Hour polishing capacity.

MKL.CKP.02

- 0.18 kW 1500 rpm 220V
- 5 Kg tank capacity for polisher material.
- 7000 Piece/Hour polishing capacity.





نامیره گانی له تکر دنی نان Bread Slicer Machines

نامیره گانی ناماده کردن Preparation Equipment



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	ئەستووری لەت Slice Thickness	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(mm)	(€)
MKL.3001-10	نامیری له تکر دنی نان Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	10	1.995
MKL.3001-13	نامیری له تکر دنی نان Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	13	1.995
MKL.3001-16	نامیری له تکر دنی نان Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	16	1.995
MKL.3002	نامیری له تکر دنی نانی جو Rye Bread Slicer Machine	717x686x1140	125	0.56	20	1.895
MKL.3004-10	نامیری له تکر دنی نان - لەسەر میز دادەنریت Bench Top Bread Slicer Machine	733x643x682	86	0.32	10	1.815
MKL.3004-13	نامیری له تکر دنی نان - لەسەر میز دادەنریت Bench Top Bread Slicer Machine	733x643x682	86	0.32	13	1.815
MKL.3004-16	نامیری له تکر دنی نان - لەسەر میز دادەنریت Bench Top Bread Slicer Machine	733x643x682	86	0.32	16	1.815

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- وزەى بزوینەر: 0.37 کیلووات، 1400 سووران لە خولەکیک، 220 فۆلت.
- دەکریت ناستی بەرزى نانەکه ریکخزیت.
- پەکهى له تکر دنی نانەکه وادەکات که نانەکه به ریکوپینکی لەت بێت بى ئەو پارچەى لى جیا بێتەوه.
- کوژانەوه بەشێوەیەکی ئۆتوماتیکی دواى له تکر دنی.

MKL.3001-10

- ئەستووری لەت: 10 ملم
- ژمارەى دهمە چەقۆکان (ستیلی دژە ژەنگ): 46

MKL.3001-13

- ئەستووری لەت: 13 ملم
- ژمارەى دهمە چەقۆکان (ستیلی دژە ژەنگ): 36

MKL.3001-16

- ئەستووری لەت: 16 ملم
- ژمارەى دهمە چەقۆکان (ستیلی دژە ژەنگ): 30

MKL.3002

- ئەستووری لەت: 20 ملم
- ژمارەى دهمە چەقۆکان (ستیلی دژە ژەنگ): 24

MKL.3004-10

- ئەستووری لەت: 10 ملم
- ژمارەى دهمە چەقۆکان (ستیلی دژە ژەنگ): 42

MKL.3004-13

- ئەستووری لەت: 13 ملم
- ژمارەى دهمە چەقۆکان (ستیلی دژە ژەنگ): 30

MKL.3004-16

- ئەستووری لەت: 16 ملم
- ژمارەى دهمە چەقۆکان (ستیلی دژە ژەنگ): 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor Power: 0,37 kW 1400 rpm 220V
- Adjustable press system to height of bread.
- Adjustment arm provide to cut bread without breaking in to piece.
- Automatic turning off after slicing.

MKL.3001-10

- 10 mm slice thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 46

MKL.3001-13

- 13 mm slice thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 36

MKL.3001-16

- 16 mm slice thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 30

MKL.3002

- 20 mm slice thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 24

MKL.3004-10

- 10 mm slice thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 42

MKL.3004-13

- 13 mm slice thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 30

MKL.3004-16

- 16 mm slice thickness.
- Quantity of stainless steel blades: 26

نامیزرکاتی ناماده کردن Preparation Equipment

نامیزر له تکردنی سه مونی باجیت - نامیزر له تکردنی سمید و ساندوویچ
Baguette Bread Slicer - Pretzel and Sandwich Slicer Machines



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	slice/hour - لەت / کاتژمێر	(€)
MKL.3003	نامیزر له تکردنی سه مونی باجیت Baguette Bread Slicer Machine	390x541x1003	30	0.22	8000	1.510

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزەى بزۆینەر: 0.25 کیلووات، 1500 سووران له خولەکیک، 220 ڤۆلت.
- ئەستووری لەت: 10-80 ملم.
- توانا: 8000 لەت له کاتژمێرێکدا.
- ھەیکەلی له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.25 kW 1500 rpm 220V
- 10-80 mm slice thickness.
- 8000 slice /hour capacity.
- Stainless steel body.



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.3005	نامیزر له تکردنی سمید و ساندوویچ Pretzel and Sandwich Slicer	490x300x245	20	0.04	1.625

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزەى بزۆینەر: 0.12 کیلووات، 220 ڤۆلت.
- درێژی له تکردن: 210 ملم.
- پانی له تکردن: 140 ملم.
- بەرزى له تکردن: 20-55 ملم.
- ھەیکەلی له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.12 kW 220V
- 210 mm slicing length.
- 140 mm slicing width.
- 20-55 mm slicing height.
- Stainless steel body.





نامیری روویشکردن و نامیری فاکیوم Cling Film and Vacuum Machines

نامیره گانی ناماده کردن Preparation Equipment



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	ب.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.SCM.01	نامیری روویشکردن Cling Film Machine	580x435x235	8	0.06	0.17	240

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزە کارەبا: 220 ڤۆلت، 50-60 ھێرتز.
- ماددە سترێچە تەندروستە.
- درێژی نایلۆنە: 400 مەلم.
- پلە گەرمی پلێتە: 90 ڤلە سەدی.
- پلە گەرمی برەمکە: 150 ڤلە سەدی.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50-60 Hz electric connection.
- Hygienic stretch film container.
- 400 mm film length.
- Maximum 90 °C heating plate temperature.
- Maximum 150 °C cutter temperature.
- Stainless steel body.



نەم نامیره گونجاو نییە بۆ خواردنی شل
Suitable for the purpose of vacuuming liquids

کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	ب.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.VCM.01	نامیری فاکیوم Vacuum Machine	360x586x433	38	0.09	0.4	2.375
MKL.VCM.02	نامیری فاکیوم Vacuum Machine	550x596x549	62	0.18	0.9	3.915

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزە کارەبا: 220 ڤۆلت، 50 ھێرتز.
- سەرکە لە ماددەیکە روژن دروستکراوە.
- کۆنترۆلی ئۆتۆماتیک.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

MKL.VCM.01

- رووبەری ناووەی: 70x350x270 مەلم
- رووبەری دەرکردنی ھوا: 250 مەلم
- رووبەری روویشکە: 8x260 مەلم
- توانای پەمپە: 10 م³/3لە کانژمێریک

MKL.VCM.02

- رووبەری ناووەی: 120x360x460 مەلم
- رووبەری دەرکردنی ھوا: 430 مەلم
- رووبەری روویشکە: 8x430 مەلم
- توانای پەمپە: 20 م³/3لە کانژمێریک

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz electric connection.
- Translucent top cover.
- Automatic control.
- Stainless steel body.

MKL.VCM.01

- Interior tank: 270x350x70 mm
- Vacuuming Area: 250 mm
- Seal surface: 260x8 mm
- Pump capacity: 10m³/h

MKL.VCM.02

- Interior tank: 460x360x120 mm
- Vacuuming Area: 430 mm
- Seal surface: 430x8 mm.
- Pump capacity: 20 m³/h.



نامیزرکاتی ناماده کردن
Preparation Equipment

نامیزری پاککردنموهی چهقو له بهکتریا
Knife Sterilizer



کۆد Code	دهرباره Description	دووړیهکان Dimension	کټش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(w)	(pieces)	(€)
MKL.BST.001	نامیزری پاککردنموهی چهقو له بهکتریا Knife Sterilizer	554x160x621	8	0.06	0.1	10	230

تاییه تمه نډییه تهکنیکیهکان

- ریکخستنی کات: 0-120 خولهک.
- دهړگای له شووشه‌ی پلنکسی رهنګراو دروستکراوه.
- همیکه‌لی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سیستمی فلتیری تیشکی ژوور ودهوشایی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 0-120 minutes time setting.
- Colored plexiglass doors.
- Stainless steel body.
- Ultraviolet ray filter system.



کۆد Code	دهرباره Description	دووړیهکان Dimension	کټش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(w)	(pieces)	(€)
MKL.BST.002	نامیزری پاککردنموهی چهقو له بهکتریا Knife Sterilizer	1024x160x621	15	0.10	0.2	20	330

تاییه تمه نډییه تهکنیکیهکان

- ریکخستنی کات: 0-120 خولهک.
- دهړگای له شووشه‌ی پلنکسی رهنګراو دروستکراوه.
- همیکه‌لی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سیستمی فلتیری تیشکی ژوور ودهوشایی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 0-120 minutes time setting.
- Colored plexiglass doors.
- Stainless steel body.
- Ultraviolet ray filter system.





گریلی پرۆفیشنال جۆری دیوار (نامیری پرژاندن) Professional Wall Type Grills

نامیرەکانی نامادەکردن
Preparation Equipment



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	نرخ Price (€)
MKL.PRG.01	گریلی پرۆفیشنال جۆری دیوار (رەنگی ئەلیکترۆستات) Professional Wall Type Grill Electrostatic Dyed	1600x750x2150	382	2.58	4.590
MKL.PRG.02	گریلی پرۆفیشنال جۆری دیوار (رەنگی ئەلیکترۆستات) Professional Wall Type Grill Electrostatic Dyed	2150x750x2150	495	3.47	5.870

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- رۆوبەری کۆگای خەلۆز: 500x400 ملم.
- 2 یەمە هەلگرەتی خەلۆز کە دەکرێت رێکبخەین 530x510 ملم.
- بەشی پێشەوێ لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە وەک میزی کارکردن بکار دێت: 20 سم.
- دوو کەشێ یەک پارچە.
- چەمەجەیی لاری یۆ هەلگرەتی خەلۆز.
- چەمەجەیی خۆلەمیش.
- بوونی دەرچەیی هەوا سوتانێکی خێرا دا بین دەکات.
- دیکۆری هەیکەلی بە رەنگی ئەلیکترۆستاتی رەنگکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 400x500 mm charcoal burning reservoir.
- Height adjustable charcoal reservoir 2 pieces 510x530 mm
- 20 cm stainless steel front worktop.
- Monoblock hood.
- Tilting drawer for charcoal storage.
- Ash drawer.
- Adjustable air passage provides quick burning.
- Adjustable air circulating flaps.
- Decorative electrostatics dyed body.



چەمەجەیی خۆلەمیش و یەکەیی خەلۆزی خۆیەتی

Self-Contained Coal Hopper
and Ash Drawer

نامیزه کانی ناماده کردن
Preparation Equipment

گریلی پروفیشنال جوری دیوار (نامیزی برژاندن)
Professional Wall Type Grills



NEW

CE



گریلی پروفیشنال خملوز جوری دیوار - ستیلی دژه ژهنگ
Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill

گریلی پروفیشنال هلم جوری دیوار - ستیلی دژه ژهنگ
Stainless Steel Wall Type Gas Vapor Grill

گریله کانیش (یه که ی برژاندن) له گمل نرخه که داند
Grills are included in the price.

کود Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(grill cm)	(€)
MKL.OCK.010-W	گریلی پروفیشنال خملوز جوری دیوار Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill	965x850x2150	225	1.83	80	4.100
MKL.OCK.020-W	گریلی پروفیشنال خملوز جوری دیوار Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill	1365x850x2150	290	2.5	120	4.500
MKL.OCK.030-W	گریلی پروفیشنال خملوز جوری دیوار Stainless Steel Wall Type Charcoal Grill	1765x850x2150	355	3.2	160	5.390

کود Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(grill cm)	(€)
MKL.OCG.010-W	گریلی پروفیشنال هلم جوری دیوار - گاز Stainless Steel Wall Type Gas Vapor Grill	965x850x2150	234	1.83	80	4.810
MKL.OCG.020-W	گریلی پروفیشنال هلم جوری دیوار - گاز Stainless Steel Wall Type Gas Vapor Grill	1365x850x2150	337	2.5	120	6.225

تاییه تمندییه ته کنیکیه کان

- دوو کملکیشی بهک پارچه.
- گونجاوه بو گریلی هلم و گریلی خملوز.
- خشتی ناگرینی بو بهکارهاتووه.
- چمکه جی خولمیش.
- همیکلی ستیلی دژه ژهنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Monoblock hood.
- Compatible with gas vapor or charcoal grill use.
- Coal grill firebrick.
- Ash Drawer.
- Stainless steel body.

MKL.OCG.010-W

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.10 م/3 له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.20 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.OCG.020-W

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.65 م/3 له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.80 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.OCG.010-W

- Gas Consumption (ng): 1,10 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,20 kg/h

MKL.OCG.020-W

- Gas Consumption (ng): 1,65 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,80 kg/h



فرنی برژاندنی پمتاته Potato Baking Ovens

نامبره گانی ناماده کردن Preparation Equipment



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	دانه/کاتژمێر pieces/hour	(€)
MKL.KFE.020	فرنی برژاندنی پمتاته کارمبایی - 2 چهکمهجه Electrical Potato Baking Oven 2 Drawers	500x700x750	45	0.26	3	24-30	1.410
MKL.KFE.030	فرنی برژاندنی پمتاته کارمبایی - 3 چهکمهجه Electrical Potato Baking Oven 3 Drawers	500x700x980	60	0.34	4.5	36-45	1.575

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- گەرمکەری جیا بۆ ھەر چهکمهجهیهک.
- ھەیکەلی بە جووت پروپۆشێک لە گەرمی دابەرزراوە.
- سێزموستاتی دیجیتالی.

MKL.KFE.020

- وزە: 3 کیلووات، 380 فۆلت، 50 ھێرتز

MKL.KFE.030

- وزە: 4.5 کیلووات، 380 فۆلت، 50 ھێرتز

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Separated resistance in each drawer
- Double insulated body.
- Digital Thermostat.

MKL.KFE.020

- Power: 3 kW 380V - 50 Hz

MKL.KFE.030

- Power: 4.5 kW 380V - 50 Hz



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	دانه/کاتژمێر pieces/hour	(€)
MKL.KFG.020	فرنی برژاندنی پمتاته گاز - 2 چهکمهجه Gas Potato Baking Oven 2 Drawers	500x700x950	55	0.33	4.9	24-30	1.410
MKL.KFG.030	فرنی برژاندنی پمتاته گاز - 3 چهکمهجه Gas Potato Baking Oven 3 Drawers	500x700x1200	73	0.42	4.9	36-45	1.575

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- گەرمکەری جیا بۆ ھەر چهکمهجهیهک.
- ھەیکەلی بە جووت پروپۆشێک لە گەرمی دابەرزراوە.
- داگیرسێنەری پیزۆی کارمبایی و دهموانەیی سەلامەتی.

MKL.KFG.020 - MKL.KFG.030

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.51 م³/3لە کاتژمێرێک

- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.38 کگم/لە کاتژمێرێک

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Separated burner in each drawer.
- Double insulated body.
- Piezo electric ignition system and safety valve.

MKL.KFG.020 - MKL.KFG.030

- Gas Consumption (ng): 0,51 m³/h

- Gas Consumption (lpg): 0,38 kg/h

نامیزه‌گانی ناماده‌کردن Preparation Equipment

نامیزی برژاندنی مریشک - کاره‌بایی Electrical Chicken Rotisserie

MIKAAIL



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(pieces)	(€)
MKL.3EE	نامیزی برژاندنی مریشک - کاره‌بایی Electrical Chicken Rotisserie	1194x481x820	108	0.47	9.9	18	3.075
MKL.5EE	نامیزی برژاندنی مریشک - کاره‌بایی Electrical Chicken Rotisserie	1194x481x1180	144	0.68	16.5	30	3.930
MKL.8EE	نامیزی برژاندنی مریشک - کاره‌بایی Electrical Chicken Rotisserie	1194x481x2030	214	1.17	26.4	48	5.295

تاییه‌نمندییه ته‌کنیکیه‌کان

- هر گهرمکهریک به جیا کونترۆل ده‌کهریت.
- ده‌رگای شووشه‌یی هه‌یه که به‌رگه‌ی گهرمی ده‌کهریت.
- ده‌سکی ده‌رگا و ده‌سکی شیشه‌کان له ماده‌ی باکلیتی دژه گهرمی دروستکراون.
- یه‌که کاره‌باییه‌که‌ی به‌رگه‌ی گهرمی زیاد ده‌کهریت.
- سیسته‌می گهری سنیل کاربیکردنیکه‌ی بیده‌نگ دا‌بین ده‌کات.
- هه‌یکه‌لی له سنیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- ئاسانی پاک‌کردنه‌وه و چاک‌کردنه‌وه.
- هر شیشه‌یک 6 مریشک له‌خو ده‌کهریت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Each resistance can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Stainless steel body.
- Provides simple maintain and easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.





نامیری برژاندنی مریشک - گاز Gas Chicken Rotisserie

نامیره گانی ناماده کردن Preparation Equipment



کود Code	درباره Description	دووریه کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه باره Net (m ³)	وزه Power (kw)	توانا Capacity (pieces)	نرخ Price (€)
MKL.3EG	نامیری برژاندنی مریشک - گاز Gas Chicken Rotisserie	1194x481x820	108	0.47	19.4	18	2.905
MKL.5EG	نامیری برژاندنی مریشک - گاز Gas Chicken Rotisserie	1194x481x1180	144	0.68	32.33	30	3.760
MKL.8EG	نامیری برژاندنی مریشک - گاز Gas Chicken Rotisserie	1194x481x2030	214	1.17	51.73	48	5.120

تاییه تمه ندیه تکنیکیه کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهمه وانهی سه لامه تی.
- هر گهر مکرر یک به جیا کونترول دهر گیت.
- دهر گای شوشیمی همیه که بهر گهی گهر می دهر گیت.
- سیستمی گیزی ستیل کار پیکر دنیکی بیده نگ دابین دهکات.
- دهسکی دهر گا و دهسکی شیشه کان له ماده دی باکلیتی دژه
- گهر می دروستکراون.
- یه که کار میایه که ی بهر گهی گهر می زیاد دهر گیت.
- همیکه لی له ستیلی دژه ژنگ دروستکراوه.
- ناسانی پاکر دنه وه و چاکر دنه وه.
- هر شیشیک 6 مریشک له مخو دهر گیت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- LPG or NG.
- Safety valve.
- Each burner can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.



MKL.3EG

- به کار بردنی گاز (گازی سروشتی): 2.05 م³/له کاتژ میریک
- به کار بردنی گاز (گازی شل): 1.52 کگم/له کاتژ میریک

MKL.5EG

- به کار بردنی گاز (گازی سروشتی): 3.41 م³/له کاتژ میریک
- به کار بردنی گاز (گازی شل): 2.53 کگم/له کاتژ میریک

MKL.8EG

- به کار بردنی گاز (گازی سروشتی): 5.47 م³/له کاتژ میریک
- به کار بردنی گاز (گازی شل): 4.5 کگم/له کاتژ میریک

MKL.3EG

- Gas Consumption (ng): 2,05 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,52 kg/h

MKL.5EG

- Gas Consumption (ng): 3,41 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,53 kg/h

MKL.8EG

- Gas Consumption (ng): 5,47 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 4,05 kg/h

نامیزه‌گانی ناماده‌کردن Preparation Equipment

نامیزی برژاندنی مریشک - پلهس
PLUS Chicken Rotisserie



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەیارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(pieces)	(€)
MKL.PLS.5EE	نامیزی برژاندنی مریشک پلهس گۆلد - کارمبایی Plus Gold Electrical Chicken Rotisserie	1194x565x2030	193	1.37	16.50	30	5.295
MKL.PLS.5EG	نامیزی برژاندنی مریشک پلهس گۆلد - گاز Plus Gold Gas Chicken Rotisserie	1194x565x2030	208	1.37	32.33	30	5.120

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- نامیزه‌که به گاز یان به کارمبا کار دهکات و هەر گهرمهریک به جیا کۆنترۆل دهکریت.
- ده‌رگای شووشه‌یی هه‌یه که به‌رگهی گهرمی ده‌گرت.
- ده‌سکی ده‌رگا و ده‌سکی شیشه‌کان له ماده‌ی باکلیتی دژه گهرمی دروستکراون.
- یه‌که کارمباییه‌کی به‌رگهی پلهی گهرمی به‌رز ده‌گرت.
- سیستهمی گهری ستیل کارپیکردنیکه‌ی بێده‌نگ دا‌بین ده‌کات.
- هه‌یکه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- ئاسانی پاک‌کردنه‌وه و چاک‌کردنه‌وه.
- هەر شیشه‌یک 6 مریشک له‌خۆ ده‌گرت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Roasting type operates electrically or gas and each radian may controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Stainless steel body.
- Provides simple maintain and easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.



MKL.PLS.5EE / MKL.PLS.5EG

MKL.PLS.5EG

- به‌کاربردنی گاز (سروشتی): 3.41 م/3 له کاتژمیری
- به‌کاربردنی گاز (شل): 2.53 ک‌گم/له کاتژمیری

MKL.PLS.5EG

- Gas Consumption (ng): 3,41 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,53 kg/h



نامیری برژاندنی مریشک به خملوز جوری ناسویی Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal

نامیره گاتی ناماده کردن
Preparation Equipment



NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	توانا Capacity (شیش/skewer)	نرخ Price (€)
MKL.5YI	نامیری برژاندنی مریشک به خملوز جوری ناسویی Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal	1200x930x1100	245	1.22	5	4.240
MKL.6YI	نامیری برژاندنی مریشک به خملوز جوری ناسویی Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal	1400x930x1100	270	1.43	6	5.470
MKL.8YI	نامیری برژاندنی مریشک به خملوز جوری ناسویی Horizontal Chicken Rotisserie with Charcoal	1800x930x1100	345	1.84	8	5.970

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- سیستەمی جیاکراوە بۆ شیشەکان.
- چەمکەجەیی خۆلەمیش.
- سیستەمی تایە هەیه.
- بێک و لایەکانی لە خشتی ئاگرین دروستکراون.
- سیستەمی گێزی ستیل کارپێکردنێکی بێدەنگ دابین دەکات.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- ئاسانی پاککردنەوە و چاککردنەوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Detachable skewer system.
- With ash drawer.
- With wheels system.
- Base and sides with firebrick.
- Steel gear system provides silent working.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning and maintaining.



نامیره گانی ناماده کردن
Preparation Equipment

نامیره نمایش کردن و گهرم راگرتنی خواردن - کنتاکی
Food Warmer Display



NEW



کود Code	ددر باره Description	دووریه کان Dimension	کنش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.PLC-D-GN21	نامیره نمایش کردن و گهرم راگرتنی خواردن Food Warmer Display	800x691x932	72	0.51	2	2x1/1 Gn ژیر /Bottom 2x2/3 Gn سهر /Top	3.475
MKL.PLC-D-GN31	نامیره نمایش کردن و گهرم راگرتنی خواردن Food Warmer Display	1150x691x932	93	0.74	2.7	3x1/1 Gn ژیر /Bottom 3x2/3 Gn سهر /Top	4.070
MKL.PLC-D-GN41	نامیره نمایش کردن و گهرم راگرتنی خواردن Food Warmer Display	1500x691x932	112	0.97	4	4x1/1 Gn ژیر /Bottom 4x2/3 Gn سهر /Top	4.815
MKL.PLC-D-GN51	نامیره نمایش کردن و گهرم راگرتنی خواردن Food Warmer Display	1800x691x932	128	1.15	4.7	5x1/1 Gn ژیر /Bottom 5x2/3 Gn سهر /Top	5.345

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- کؤنترؤلی سیرمؤستات.
- سیستمی ئؤتوماتیکی یؤ پرکردنی ئاو و ئاوهرؤ.
- روناکهره دهی ئاومکی همیه.
- دیزاینیکی ئاوازه و ژینگیمی همیه.
- پلهی گهرمی کارپنکردن: 90/30 پلهی سهدی.
- حموزی ئاوموهی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- همیکملی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Automatic water filling and drain system.
- Inside lighting.
- Ergonomic design.
- Working temperature: 30 °C / 90 °C
- Pressed stainless steel inner pool system.
- Stainless steel body.





سینک بۆ دهست شۆردن
Handwash Sinks

نامیرہ گائی نامادہ کردن
Preparation Equipment



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.DKE.001	سینک بۆ دهست شۆردن - بە ئەژنۆ کار دەکات Knee Operating Handwash Basin	505x450x220	7	0.05	250
MKL.DKE.002	سینک بۆ دهست شۆردن - بە ئەژنۆ کار دەکات Knee Operating Handwash Basin	400x400x220	6	0.04	230

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- بۆ ماوەی 15 چرکە ریزێ ئاوێکە بەردەوام دەبێت.
- بژاردەی بەستان بە دیوار.
- ھێکێلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 15 seconds water flow is available in every operation.
- Wall-mounted option.
- Stainless steel body.



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(mm)	(€)
MKL.PE.5060	سینک بۆ دهست شۆردن Janitorial Sink Unit	500x600x900	16	0.27	400x400x250	565
MKL.PE.5070	سینک بۆ دهست شۆردن Janitorial Sink Unit	500x700x900	18	0.32	400x400x250	775



ئامپره كانى هه لگرتن Carrying Equipment

ئامپره كانى هه لگرتن
Carrying Equipment



www.mikaail.com



نامیزه‌کانی هه‌لگرتن

عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن - ناسایی
 عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن - گهرم
 عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن - سارد
 عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن جۆری پلّەس - گهرم
 عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن جۆری پلّەس - سارد
 عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن جۆری پلّەس سارد - گهرم
 نامیزی بان مەری جولّو - گهرم
 دۆلابی گهرم
 چه‌مکه‌جە‌ی گهرم‌مکەر‌موه
 عاره‌بانه‌ی دابه‌شکردنی خواردن گهرم - سارد
 ئیکس‌سواراتی عاره‌بانه‌ی دابه‌شکردنی خواردن
 قاپی دژە‌شکان بۆ عاره‌بانه‌ی دابه‌شکردنی خۆراک
 سێرمۆ‌بۆکس (سندوقی گه‌یاندنی خواردن)
 سندوقی گه‌یاندنی خواردن EPP
 جه‌نتاکانی خزمەتگوزاری
 عاره‌بانه‌ی پلاستیکی خزمەتگوزاری
 عاره‌بانه‌ی خزمەتگوزاری
 سینک بۆ دەست شۆردن - له‌ ڕینگه‌ی پێ‌ کارده‌کات
 ستاندى کاره‌بایی جولّو بۆ پاک‌کردنه‌وه‌ له‌ میک‌رۆب
 ستاندى پاک‌کردنه‌وه‌ له‌ میک‌رۆب
 عاره‌بانه‌ی چێشتخانه
 عاره‌بانه‌ی خزمەتگوزاری
 عاره‌بانه‌ی گواستنه‌وه‌ی مەنجەل و کەلوپەلی چێشتخانه
 نامرازی دابه‌شکردنی قاپ
 نامرازی دابه‌شکردنی قاپ و نامیزی جیا‌کردنه‌وه‌ی چه‌وری
 به‌که‌کانی خزمەتگوزاری میوانخانه

CARRYING EQUIPMENT

Neutral Banquet Trolleys
 Hot Banquet Trolleys
 Cold Banquet Trolleys
 PLUS Hot Banquet Trolleys
 PLUS Cold Banquet Trolleys
 PLUS Hot-Cold Banquet Trolleys
 Hot Mobile Bainmaries
 Hot Cupboards
 Drawer Warmers
 Hot - Cold Meal Distribution Trolleys
 Meal Distribution Trolley Accessories
 Unbreakable Plates for Meal Distribution Trolleys
 Termobox
 Epp Carrybox
 Service Bags
 Plastic Service Trolleys
 Service Trolleys Stainless steel
 Foot Operated Hand Wash Sinks
 Electrical Mobile Disinfection Station
 Disinfection Stations
 Kitchen Trolleys
 Service Trolleys
 Mobile Storage Bins and Transport Carts
 Plate Dispensers
 Plate Dispensers and Grease Separator
 Hotel Service Units



عاره بانه‌ی هه‌نگرتنی خواردن - ناسایی
Neutral Banquet Trolleys

نامیره‌کانی هه‌نگرتن
Carrying Equipment



NEW



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
MKL.BQ3-002-N	عاره بانه‌ی هه‌نگرتنی خواردن - ناسایی Neutral Banquet Trolley	716x888x1275	131	0.81	8x2/1	1.665

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- تایه قوفلدارمکانی دەبنه هۆی جیگیرکردنی نامیره‌که.
- جۆری دا‌براندن: چری مادده‌ی پۆلیوریسان: 40 ک‌گ‌م/م³.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type: 40 kg/m³ density polyurathane isolation.
- Stainless steel body.



Pressed interior tray slides

نامیزه‌کاتی هه‌لگرتن
Carrying Equipment

عاره‌بانهای هه‌لگرتنی خواردن - گهرم
Hot Banquet Trolleys



MKL.BQ1



MKL.BQ2



MKL.BQ3



کود Code	دهرباره Description	دوریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.BQ1	عاره‌بانهای هه‌لگرتنی خواردن - گهرم Hot Banquet Trolley	716x888x1835	124	1.21	3	11x2/1 Gn	2.305
MKL.BQ2	عاره‌بانهای هه‌لگرتنی خواردن - گهرم Hot Banquet Trolley	1350x888x1835	200	2.17	3	2x(11x2/1 Gn)	3.835
MKL.BQ3	عاره‌بانهای هه‌لگرتنی خواردن - گهرم Hot Banquet Trolley	716x888x1251	60	0.79	3	6x2/1 Gn	1.780
MKL.BQ4	عاره‌بانهای هه‌لگرتنی خواردن - گهرم Hot Banquet Trolley	581x769x1683	94	0.75	3	15x1/1 Gn	1.860

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- وزه‌ی کارکردن: 220 فولت.
- کۆنترۆلی دیجیتالی ریکخه‌ری گهرمی (سیزمۆستات).
- نیشاندهری پله‌ی گهرمی ناوه.
- سیستمی شنیدارکردنه‌وه.
- قوفلی موگناتیسی.
- تایه قوفلداره‌کانی دهینه هۆی جیگیرکردنی ئامیزه‌که.
- جۆری دابراندن: چری مادده‌ی پۆلیوریسان 40 کگم/م3.
- سووری بایه‌که زۆر گونجاه و هاتووچۆی له خواروه به‌رمو سه‌رموه له ههمو هه‌لومس‌جیکدا ده‌بیت.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- پله‌ی گهرمی کارکردن: 75/0 پله‌ی سه‌دی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operating voltage: 220V
- Digital thermostat control unit.
- Interior heating indicator.
- Humidification system.
- Magnetic locker.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type: 40 kg/m³ density polyurathane isolation.
- Optimized strong air circulation provides homogeneous air flow from bottom to top in all conditions.
- Stainless steel body.
- Working temperature: 0 °C / 75 °C



MKL.BQ4



سلایده‌کانی سینی به پال یه‌که‌وه توندکراون
Pressed interior tray slides



سیستمی گهرمه‌که‌ی لیده‌مکه‌ریته‌وه
Removable heating system



MKL.BQ1-S



MKL.BQ2-S



MKL.BQ3-S



کود Code	دەراره Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.BQ1-S	عاره بانهای هانگرتنی خواردن - سارد Cold Banquet Trolley	716x888x1835	131	1.16	0.20	11x2/1 Gn	2.820
MKL.BQ2-S	عاره بانهای هانگرتنی خواردن - سارد Cold Banquet Trolley	1350x888x1835	225	2.20	0.30	2x(1 1x2/1 Gn)	4.715
MKL.BQ3-S	عاره بانهای هانگرتنی خواردن - سارد Cold Banquet Trolley	716x888x1251	102	0.79	0.20	6x2/1 Gn	2.295
MKL.BQ4-S	عاره بانهای هانگرتنی خواردن - سارد Cold Banquet Trolley	581x769x1683	107	0.71	0.18	15x1/1 Gn	2.360

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- وزه کاربیا: 240-220 فولت، 50-60 هرتز، 1+N.
- کلوروفلور و کاربونی تیدا نیه، گازی ساردکس موه R-134 A.
- وزه کارکردن: 220 فولت.
- کنترولی دیجیتالی ریکخسری گهرمی (سنیرمؤسات).
- قوفلی مونگناتیسی.
- تاییه قوفلدارمکانی دهینه هوی جیگیرکردنی نامیره که.
- جوری دابراندن: چری ماددهی پولیورپسان 40 کگ/م³.
- همیکلی له ستیلی دژه ژفنگ دروستکراوه.
- پلهی گهرمی کارکردن: +5/0 پلهی سه دی (پلهی گهرمی دوروبهره کهی 43 پلهی سه دی).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 240V 1+N - 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- Operating voltage: 220V
- Digital thermostat control unit.
- Magnetic locker.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type: 40 kg/m³ density polyurathane isolation.
- Stainless steel body.
- Working temperature: 0 °C / +5 °C (at ambient temp. 43 °C)

تکلیه 3% له نرخمکان زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکس موه R-290 / R-290 refrigerant gas price difference %3 Please add



سلایدمکانی سینی به پال په کمه توندکراون
Pressed interior tray slides



پارچهی پاریزگاری له کاربهری دوروبهر
Impact Protection Buffer



MKL.BQ4-S

نامیزه کانی ههنگرتن
Carrying Equipment

عاره بانه ی ههنگرتنی خواردن پلّس - گهرم
PLUS Hot Banquet Trolleys



NEW



MKL.BQ1-12H
MKL.BQ2-12H



MKL.BQ1-12+12H
MKL.BQ2-12+12H



کۆد Code	دەریارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.BQ1-12H	عاره بانه ی ههنگرتنی خواردن پلّس گهرم Plus Hot Banquet Trolley	536x920x1480	65	0.73	1.9	12x1/1 Gn	3.260
MKL.BQ2-12H	عاره بانه ی ههنگرتنی خواردن پلّس گهرم Plus Hot Banquet Trolley	740x1036x1480	79	1.14	1.9	12x2/1 Gn	3.885
MKL.BQ1-12+12H	عاره بانه ی ههنگرتنی خواردن پلّس گهرم Plus Hot Banquet Trolley	1115x920x1400	130	1.44	3.8	24x1/1 Gn	5.630
MKL.BQ2-12+12H	عاره بانه ی ههنگرتنی خواردن پلّس گهرم Plus Hot Banquet Trolley	1526x1036x1400	152	2.22	3.8	24x2/1 Gn	7.330

تایبەتەندوبیە تەکنیکیەکان

- وزە ی کارکردن: 220 ڤۆلت.
- کۆنترۆلی دیجیتالی ریکخەری گهرمی (سێرمۆسات).
- ساندویچ پانیلی چۆری پەندۆر.
- سیستەمی کردنەوی دەرگا.
- نیشاندەری پلە ی گهرمی ناووەی.
- تایە ڤۆلدەر مەکانی دەبنە هۆی جیگیرکردنی نامیزە مە.
- سلایدی سپینەکان لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- هەیکەلی لە ئەلومینیۆم دروستکراوە.
- پلە ی گهرمی کارکردن: 75/65 پلە ی سەدی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operating voltage: 220V
- Digital thermostat control unit.
- Panadur sandwich panel.
- Fully openable door system.
- Interior heating indicator.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Stainless steel tray slides.
- Aluminium body.
- Working temperature: 65 °C / 75 °C





عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن جوړی پل‌س - سارد
PLUS Cold Banquet Trolleys

نامیره‌کانی هه‌لگرتن
Carrying Equipment



NEW



MKL.BQ1-12C
MKL.BQ2-12C



MKL.BQ1-12+12C
MKL.BQ2-12+12C



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.BQ1-12C	عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن پل‌س سارد Plus Cold Banquet Trolley	536x920x1480	80	0.73	0.15	12x1/1 Gn	3.810
MKL.BQ2-12C	عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن پل‌س سارد Plus Cold Banquet Trolley	740x1036x1480	94	1.14	0.15	12x2/1 Gn	4.545
MLL.BQ1-12+12C	عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن پل‌س سارد Plus Cold Banquet Trolley	1115x920x1400	160	1.44	0.3	24x1/1 Gn	6.705
MKL.BQ2-12+12C	عاره‌بانه‌ی هه‌لگرتنی خواردن پل‌س سارد Plus Cold Banquet Trolley	1526x1036x1400	182	2.22	0.3	24x2/1 Gn	8.540

تایبەتەندیه‌ ته‌کنیکیەکان

- وزه‌ی کاربای: 220-230 فولت، 50-60 هیرتز، 1+N.
- کلۆرفلۆر و کاربۆنی تێدا نیه، گازی ساردکەر مه‌ R-134 A.
- کۆنترۆلی دیجیته‌لی ریکخه‌ری گهرمی (سیرمۆسات).
- ساندویچ پانێلی جوړی پهنه‌دۆر.
- سیسته‌می کردنه‌وه‌ی ده‌رگا.
- تایه‌ قوڵدار مه‌کانی ده‌بنه‌ هۆی جیگیرکردنی نامیره‌که‌.
- سلایدی سینیه‌کان له‌ ستیلی دژه ژنگ دروستکراوه‌.
- هه‌میکه‌لی له‌ ئه‌لمه‌مینۆم دروستکراوه‌.
- پله‌ی گهرمی کارکردن: 10+/4+ پله‌ی سه‌دی (پله‌ی گهرمی ده‌وروبه‌ره‌که‌ی 43 پله‌ی سه‌دی).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V 1+N - 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- Digital thermostat control unit.
- Panadur sandwich panel.
- Fully openable door system.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Stainless steel tray slides.
- Aluminium body.
- Working temperature: +4 °C / +10 °C (at ambient temp. 43 °C)



تکایه 3% له نرخمان زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکهر مه‌ R-290
Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

نامیرەکانی ھەنگرتن
Carrying Equipment

عارەبانەھێ ھەنگرتنی خواردن پلەس سارد - گەرەم
PLUS Hot-Cold Banquet Trolleys



NEW



MKL.BQ1-6+6HC
MKL.BQ2-6+6HC



MKL.BQ1-12+12HC
MKL.BQ2-12+12HC



نرخ	توانا	وزە	پ.قەبارە	کێش	دورپەکان	دەربارە	کۆد
Price	Capacity	Power	Net	Weight	Dimension	Description	Code
(€)	(gn)	(kw)	(m³)	(kg)	a x b x c (mm)		
5.100	Hot-گەرەم 6x1/1 Gn Cold-سارد 6x1/1 Gn	2.05	0.81	95	536x920x1640	عارەبانەھێ ھەنگرتنی خواردن پلەس سارد-گەرەم Plus Hot-Cold Banquet Trolley	MKL.BQ1-6+6HC
5.870	Hot-گەرەم 6x2/1 Gn Cold-سارد 6x2/1 Gn	2.05	1.26	117	740x1036x1640	عارەبانەھێ ھەنگرتنی خواردن پلەس سارد-گەرەم Plus Hot-Cold Banquet Trolley	MKL.BQ2-6+6HC
6.375	Hot-گەرەم 12x1/1 Gn Cold-سارد 12x1/1 Gn	2.05	1.44	162	1115x920x1400	عارەبانەھێ ھەنگرتنی خواردن پلەس سارد-گەرەم Plus Hot-Cold Banquet Trolley	MKL.BQ1-12+12HC
7.815	Hot-گەرەم 12x2/1 Gn Cold-سارد 12x2/1 Gn	2.05	2.22	182	1526x1036x1400	عارەبانەھێ ھەنگرتنی خواردن پلەس سارد-گەرەم Plus Hot-Cold Banquet Trolley	MKL.BQ2-12+12HC

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- وزەى کارمیا: 220-230 ڤۆلت، 50-60 ھێرتز، 1+N.
- کلۆرۆفلۆر و کاربۆنى تێدا نیه، گازى ساردکەر مۆه R-134 A.
- کۆنترۆلى دیجیتالی رێکخەری گەرەمى (سێر مۆستات).
- ساندویچ پانیلی جۆرى پەنەزۆر.
- سیستەمى کردنەهێ دەرگا.
- نیشاندەری پلەى گەرەمى ناو مۆه.
- تایه قوڵدار مەکانى دەبنە ھۆى جێگیر کردنى نامیرە مە.
- سلایدی سینیەکان لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراو.
- ھەیکەلی لە ئەلومینیۆم دروستکراو.
- ناستی پلەى گەرەمى کارکردن: 75/65 پلەى سەدی.
- ناستی پلەى ساردی کارکردن: 10+/4+ پلەى سەدی (پلەى گەرەمى دەوروبەرەکەى 43 پلەى سەدی).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V 1+N - 50 60 Hz electrical power.
- “CFC Free” R-134 A refrigerant gas.
- Digital thermostat control unit.
- Panadur sandwich panel.
- Fully openable door system.
- Interior heating indicator.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Stainless steel tray slides.
- Aluminium body.
- Hot working temperature: 65 °C / 75 °C
- Cold Working temperature: +4 °C / +10 °C (at ambient temp. 43 °C)



تکایه 3% لە نرخەکان زیاد بکە بۆ دانانی گازى ساردکەر مۆه R-290
Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.



نامیری بان مەری جولاًو
Hot Mobile Bainmaries

نامیره کانی هەنگرتن
Carrying Equipment



NEW



کۆد Code	دەرپەرە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەپارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.MBLB.01	نامیری بان مەری جولاًو Hot Mobile Bainmarie	855x705x850	39	0.51	1,75	2x1/1 Gn	1.015
MKL.MBLB.02	نامیری بان مەری جولاًو Hot Mobile Bainmarie	1185x705x850	45	0.67	1,75	3x1/1 Gn	1.190
MKL.MBLB.03	نامیری بان مەری جولاًو Hot Mobile Bainmarie	1505x705x850	60	0.90	1,75	4x1/1 Gn	1.305

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- کۆنترۆلی رێکخەری گەرمی (سێرمۆستات) کارەبایی.
- تایبەتەندێ جێگیرکردنی هەبە بەهۆی تایبەتی قوڵدار موه.
- هەیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Electric thermostatic temperature control.
- Fixing feature with lockable wheels.
- Stainless steel body.



Pressed inner pool system.



دانهبرینراوه / Non Insulated

کۆد Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.IDP.7120	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Non Insulated	1200x700x850	82	0.71	1.4	1.190
MKL.IDP.7140	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Non Insulated	1400x700x850	93	0.83	1.6	1.375
MKL.IDP.7160	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Non Insulated	1600x700x850	102	0.95	1.8	1.505
MKL.IDP.7180	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Non Insulated	1800x700x850	131	1.07	2	1.635
MKL.IDP.7200	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Non Insulated	2000x700x850	142	1.19	2.2	1.835

دانهبرینراوه / Insulated

کۆد Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.IDP.7120-I	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Insulated	1200x700x850	82	0.71	1.4	1.375
MKL.IDP.7140-I	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Insulated	1400x700x850	93	0.83	1.6	1.575
MKL.IDP.7160-I	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Insulated	1600x700x850	102	0.95	1.8	1.695
MKL.IDP.7180-I	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Insulated	1800x700x850	131	1.07	2	1.895
MKL.IDP.7200-I	دۆلابی گهرم - دانهبرینراوه Hot Cupboard - Insulated	2000x700x850	142	1.19	2.2	2.095

تایبه تهنه دیه نه کنیکه کان

- ههیکه له ستیله دژه ژهنگ دروستکراوه.
- پلهی گهرمی کارکردن: 90/0 پلهی سهدی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body.
- Working temperature: 0 °C / 90 °C



كۆد Code	دەريارە Description	دووریەكان Dimension	كیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.EI.01	یەكەى گەر مەكەرەو - یەك چەكمەجە Single Drawer Heating Unit	825x640x405	45	0.2	2	985
MKL.EI.02	یەكەى گەر مەكەرەو 2 - چەكمەجە 2 Drawers Heating Unit	825x640x680	69	0.3	4	1.635
MKL.EI.03	یەكەى گەر مەكەرەو 3 - چەكمەجە 3 Drawers Heating Unit	825x640x960	98	0.9	6	2.290

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزەى كارکردن: 220 ڦۆلت.
- ھەر چەكمەجەيەك كۆنترۆلى سىز مۇستائى تايبەتى ھەيە.
- بەشى ناوھەى دابرىنراوھ لە گەرمى.
- سلايدى پتەو بۆ چەكمەجەكان.
- ھەيكەلى لە ستىلى دژە ژەنگ دروستكراوھ.
- توانا: دەفرى گاسترۆنوم 1/1.
- پلەى گەرمى كارکردن: 90/0 پلەى سەدى.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operating voltage: 220V
- Each drawer has separate thermostatic control.
- Insulated inner body.
- Heavy duty drawer slides.
- Stainless steel body.
- 1/1 Gn Capacity.
- Working temperature: 0 °C / 90 °C





It is designed to carry and deliver the meals easily in hospitals, clinics and similar places and keeps the food at the required temperature. Trolleys can be easily stored side by side and back-to-back so that they do not occupy so much space in the operation. Thanks to its compact structure, it can be easily moved between floors, work at the floors easily. Thanks to push handles on both sides, the user can easily maneuver the trolley. In addition, with six wheels on the trolley, it can easily turn around itself. With the foldable tray table located at the front of the trolley, the user can put trays at any time and can get help from this table in the direction of need.

The 7" screen on the vehicle provides convenience to the user, which he can easily select the program and / or make a new program with the touch screen. Many parts on the trolley can be easily removed and installed back. At this point, service and maintenance are done at no cost. The lifetime of the trolley is much longer and it can serve for a long time.

Thanks to the bumpers located at the bottom, the trolley is protected against impacts. By this the food being transported is also secured. The doors of the trolley are easily opened. Thanks to the locking mechanism located in the middle, it can be locked whenever requested, and when the trolley is in the operation at the floor, the access of the unauthorized persons is stopped. Once the doors are opened, they are folded to the rear of the trolley, which helps saving space. In this way, trays can be easily placed, trays can be removed and trolley can be cleaned easily.

The trolleys are filled with the trays which are prepared at the portioning kitchen and they are transported to the patient floors. The vehicle consists of two compartments. There is an isolation wall separating these two chambers. The cold compartment of the trolley is at + 4°C (adjustable 0°C / + 6°C), the hot compartment is at 100 ° C (adjustable 50°C / 100°C.). As long as the meals are served, the internal temperatures are kept at the right values and these values do not change until the food served to patient bed.

نعم نامیرہ دیزاین کراوہ بو ہنگرتن و گیاندنی ژممکان بہ ناسانی بو نمخوشخانه و کلینیک و شونہ کانی تری ہاوشیوہ و خوار دنہکہ لہ پلہی گہرمی پیویستدا دہیلنتہوہ. دمکرت عارہ بانہ کانی بہ ناسانی لہ تمنیشت یکہوہ دابنرین بو نہوہی شونہی زور داگیر نہکس. بہوہی دمکسکہ کانی لہ ہمدو لاوہ، بہکار ہینہر دمتوانیت بہ ناسانی بیگوانیتہوہ لہ شونہیکہوہ بو شونہیکہ تر. ہمدوہا بہوہی نہوہی شش رومروہیہ دمکرت بہ ناسانی بہ دوری خویدا بخولنتہوہ. لہ ہر کاتیک بیت بہکار ہینہر دمتوانیت سینی بکاتہ ناو عارہ بانہکہ و سوود لہو یکہیہ ورمبرگرت کہ بو دانانی سینی دروستکراوہ.

نہو شاشہ 7 اینچہی کہ لہسہر نامیرہکہ ہمیہ ناسانکاری بو بہکار ہینہرکہ دمکات، کہ بہ ناسانی بہرنامککہ دیاری بکات و / یاں بہرنامہیکہی نوئ دروست بکات لہ رینگہی شاشہی لہمسوہ. زور ہشی نامیرہکہ دمکرت بہ ناسانی لابرنیت و لہ شونہی خوی دابنرنتہوہ. لہرمدہ خزمہگوزاری و چاکردنہوہ ہیچی تیناچیت. تمنہی زور درتہ و دمتوانیت بو ماموہیکہی درتہ خزمہت بکات.

بہوہی نہوہی پارچہ پارچہ ہرانہی کہ لہ خوارموم عارہ بانہکہ پاریزراوہ لہ دڑی کاریکہر بہکان بہمش خوار دنہکہ دمگواز رنتہوہ بہ پاریزراوی. دمرگاکانی عارہ بانہکہ بہ ناسانی دمکرتہوہ. بہوہی میکانیزمی قوفل کہ دمکرتہوہ ناوہر استہوہ، دمکرت لہ ہر کاتیک دابخریت. و نمگہر کہسٹیک رینگہیدارو نہیت دمرگاکہ قوفل دمیت. کاتیک دمرگاک دمکرتہوہ بہر مومہ لای پشتہوہ دہنچرنتہوہ نممش شونہی کہمتر داگیر دمکات. بہم شونہیہ سینیکان دمکرت لابرنیت و عارہ بانہکہ بہ ناسانی پاک بکرتہوہ.

عارہ بانہکان پرن لہ سینی کہ نامادہکراون لہ چنشتخانہ و دمگواز رنتہوہ بو نہوہی نمخوشہکان. نامیرہکہ لہ دو ہش پیکہاتوہ و دیواریکی جیاکرموہی ہمیہ ہشی ساردکہ لہ +4 پلہی سمدی دایہ (لہ 0 بو 6 پلہی سمدی)، ہشی گہرمکہ لہ 100 پلہی سمدی دایہ (لہ 50 بو 100 پلہی سمدی) ہتا نہوہی کاتہی کہ خوار دنہکان پشکشدہمکرتن. پلہی گہرمی ناوہی ہر لہ ناستی خویدا دمیننتہوہ و ناگوری ہتا خوار دن پشکشم بہ نمخوشہکان دمکرت.



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌پاره Net (m ³)	توانای له‌خوگرتنی سینی Tray Capacity (دانه/pieces)	نرخ Price (€)
MKL.MED.S.24-1/2	عاره‌بانه‌ی دابه‌شکردنی خواردن سارد - گهرم Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1382	195	1.28	24	13.710
MKL.MED.S.24-1/3	عاره‌بانه‌ی دابه‌شکردنی خواردن سارد - گهرم Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1382	195	1.28	24	13.710
MKL.MED.S.30-1/2	عاره‌بانه‌ی دابه‌شکردنی خواردن سارد - گهرم Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1619	215	1.50	30	14.895
MKL.MED.S.30-1/3	عاره‌بانه‌ی دابه‌شکردنی خواردن سارد - گهرم Hot - Cold Meal Distribution Trolley	811x1139x1619	215	1.50	30	14.895

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- شوینی USB پارێزراو جۆری IP-65.
- شوینی پارێزراو بۆ نینتەرنت جۆری IP-65.
- سیستیمی په‌یوه‌ندی بی‌تەل WI-FI.
- پاتری ناوکی یارمەتی کۆکردنەوە داتا دۆدهات کاتێک که عاره‌بانه‌که کارمبای له‌سه‌ر نییه.
- خه‌زنکردنی داتا بۆ ماوه‌ی ساڵێک له‌ناو میمۆری.
- گواستنه‌وه‌ی داتا له‌ ناو USB یان کیبێل یان په‌یوه‌ندی بی‌تەل بۆ پرۆگرامی MED-SOFT بۆ کۆمپیوتەری سه‌رمکی.
- نیشاندانی به‌روار و زانیاریه‌کانی پاتری له‌سه‌ر شاشه.
- نیشاندانی به‌ش و زانیاریه‌کان دهرپاره‌ی عاره‌بانه‌که له‌سه‌ر شاشه.
- پله‌ی گهرمی دۆلابی گهرم ده‌کریت رێکخه‌رت له‌ نیوان +50 بۆ +100 پله‌ی سه‌دی.
- پله‌ی گهرمی دۆلابی سارد ده‌کریت رێکخه‌رت له‌ نیوان 0 بۆ +6 پله‌ی سه‌دی.
- 4 پرۆگرامی پێویسته و رێکده‌خه‌رت به‌پێی پله‌ی گهرمی و کات.
- قه‌پاره‌ی سینی 325x575 ملم.
- جۆری سینی: 1/2 - 1/3.

MKL.MED.S.24-1/2 - MKL.MED.S.24-1/3

- وزه: 1.3-5 کیلووات

MKL.MED.S.30-1/2 - MKL.MED.S.30-1/3

- وزه: 1.3-5.6 کیلووات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- IP-65 protected USB port
- IP-65 protected ethernet port
- Wireless WI-FI communication system
- Internal battery helps to collect data when the trolley is not plugged.
- Data storage for one year in the memory.
- Data transfer from the USB memory stick, cable connection or wireless connection to software MED-SOFT in the main computer.
- Battery and date information display on the screen.
- Address and the department information of the trolley display on the screen.
- Hot compartment temperature can be adjustable between +50°C ile +100°C
- Cold compartment temperature can be adjustable between 0°C and +6°C.
- 4 cycle programs can be adjustable with the required temperature and time.
- Tray Size: 575x325 mm
- Tray Type: Gn 1/2 - Gn 1/3

MKL.MED.S.24-1/2 - MKL.MED.S.24-1/3

- Power: 5-1.3 kW

MKL.MED.S.30-1/2 - MKL.MED.S.30-1/3

- Power: 5.6-1.3 kW



نامیره کاتی هه لگرتن Carrying Equipment

نیکسسواراتی عاره بانه ی دابه شکردنی خواردن
Meal Distribution Trolley Accessories



MKL.5732.S-1/2



MKL.5732.S-1/3



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
MKL.5732.S-1/2	سینی تایبەت بە عاره بانه سارد - گەرم 1/2 1/2 Hot-Cold Trolley Special Tray	575x325	30
MKL.5732.S-1/3	سینی تایبەت بە عاره بانه سارد - گەرم 1/3 1/3 Hot-Cold Trolley Special Tray	575x325	30
MKL.MED.SOFT	پروگرامی MED-SOFT MED-SOFT Software		7.360



MKL.MED.SOFT

* سینی 1/2 دابه شکراوه 50% به 50% کاتیک به دیواری جیاکەرۆه دەبەستێن. هەردوو لای سارد و گەرم هەمان قەبارە ی پاتی و قوونیان هەیه کاتیک له ناو عاره بانه کەدا جیگیر دەکێن

* These 1/2 trays are divided into 50% / 50% when they are fitted in the partition wall. The hot side and the cold side of the trays are the same in width and depth when they are settled in the trolley.

* سینی 1/3 دابه شکراوه 37% به 63% کاتیک به دیواری جیاکەرۆه دەبەستێن. لای گەرم پاته و لای سارد تەسکە کاتیک له ناو عاره بانه کەدا جیگیر دەکێن. لای گەرمی سینیەکه دابنێت (تیره 12، 21، 17 ملم).

* These 1/3 trays are divided into 37% / 63% when they are fitted in the partition wall. The hot side is wide and the cold side is narrow when they are settled in the trolley. By this 3 dishes can be loaded on the hot side of the tray. (Ø12, Ø21, Ø17) hot dishes can be loaded **at the same time**.



	کۆد Code	دەرپەرە Description	نرخ Price (€)
	MKL.MED. JØ12T	قاپی شوربه Soup Plate سپی تیره 12 ملم White Ø12 mm	5
	MKL.MED. JØ12K	سەر‌قاپ بۆ قاپی شوربه Soup Plate Lid	6
	MKL.MED. ÇØ21T	قاپی خواردنی گهرم Hot Dish Plate سپی تیره 21 ملم White Ø 21 mm	6
	MKL.MED. ÇØ21K	سەر‌قاپ بۆ قاپی خواردنی گهرم Hot Dish Plate Lid	9
	MKL.MED. DØ19T	قاپی برنج Flat Rice Plate سپی تیره 19 ملم White Ø19 mm	5
	MKL.MED. DØ19K	سەر‌قاپ بۆ قاپی برنج Flat Rice Plate Lid	8

	کۆد Code	دەرپەرە Description	نرخ Price (€)
	MKL.MED. DØ17T	قاپی شیرینی Flat Desert Plate سپی تیره 17 ملم White Ø17 mm	5
	MKL.MED. DØ17K	سەر‌قاپ بۆ قاپی شیرینی Flat Desert Plate Lid	7
	MKL.MED. S12x17T	قاپی زه‌لانه Salad Plate سپی لاکتیشه‌یی 17*12 ملم White R12*17 mm	6
	MKL.MED. S12x17K	سەر‌قاپ بۆ قاپی زه‌لانه Salad Plate Lid	7
	MKL.MED. KTØ23T	قاپی ژمی به‌یانیان - چین چینه‌کراو Divided Breakfast Plate سپی تیره 23 ملم White Ø23 mm	6
	MKL.MED. KTØ23K	سەر‌قاپ بۆ قاپی ژمی به‌یانیان Divided Breakfast Plate Lid	10

نامیزه کاتی هه لگرتن
Carrying Equipment





سیرمۆبۆکس (سندوقی گه یاندنی خواردن)
Termobox



NEW



کۆد Code	دەریارە Description	بەشی ناوەوە Internal Dimension	بەشی دەرەوە External Dimension	کێش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.BOX-S	سیرمۆبۆکس GN1/2 Termobox 1/2 Gn	330x275x355	425x375x495	4.9 (± 200 gr)	19.5	215





سیرموبوكس (سندوقى گهياندى خواردن)
Termobox

ناميرهكانى ههنگرتن
Carrying Equipment

NEW



كۆد Code	دەريارە Description	بەشى ناووە Internal Dimension	بەشى دەروە External Dimension	كەش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.BOX-600	سیرموبوكس 600 Thermobox 600	335x533x500	450x635x575	9.3 (± 200 gr)	83	250











MKL.BOX-600-K



MKL.BOX-600-K-I

كۆد Code	دەريارە Description	بەشى ناووە Internal Dimension	بەشى دەروە External Dimension	كەش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.BOX-600-K	سیرموبوكس 600 دەسك له تەنیشیت Thermobox 600 Side-Hinged	335x533x500	465x635x575	10.2 (± 200 gr)	83	305
MKL.BOX-600-K-I	سیرموبوكس 600 دەسك له تەنیشیت (گهرمكەرەو) Thermobox 600 Side-Hinged (with Heated)	335x533x500	465x655x575	14.5 (± 200 gr)	83	525



نامېرەكائى ھەلگرتن
Carrying Equipment

سىرمۇبۇكس (سندوقى گەياندنى خواردن)
Termobox

MIKAAIL

NEW

سېنى 40×60 سم / Tray




MKL.BOX-700



MKL.BOX-700-I



كۆد Code	دەريارە Description	بەشى ئاۋدەۋە Internal Dimension	بەشى دەرەۋە External Dimension	كىش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.BOX-700	سىرمۇبۇكس 700 دەسك لە تەننىشت Thermobox 700 Side-Hinged	410x610x550	565x720x670	14.2 (± 200 gr)	140	675
MKL.BOX-700-I	سىرمۇبۇكس 700 دەسك لە تەننىشت (گېرمكېرەۋە) Thermobox 700 Side-Hinged (with Heated)	410x610x550	565x740x670	18.5 (± 200 gr)	140	910



TRAY / 60×40 سم
PIECES / 10



سیرمۆبۆكس (سندوقی گه‌یاندنی خواردن)
Termobox

نامیره‌کانی هه‌نگرتن
Carrying Equipment

NEW

نامیره‌کانی هه‌نگرتن
Carrying Equipment




MKL.BOX-800




MKL.BOX-800-I




كۆد Code	دەرباره Description	به‌شی ناوه‌وه Internal Dimension	به‌شی دهره‌وه External Dimension	کیش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.BOX-800	سیرمۆبۆكس 800 ده‌سك له‌ ته‌نیشته Thermobox 800	535x670x500	670x765x615	15.8 (± 200 gr)	180	795
MKL.BOX-800-I	سیرمۆبۆكس 800 (گهرمكه‌ره‌وه) Thermobox 800 (with Heated)	535x670x500	670x785x615	20 (± 200 gr)	180	1.000




TOTAL 116.5 lt.




TOTAL 114 lt.




TOTAL 127.5 lt.




TOTAL 111 lt.




TOTAL 108 lt.



TOTAL 114.5 lt.



TOTAL 128.5 lt.



TOTAL 115 lt.

نامیرەکانی ھەلگرتن
Carrying Equipment

سێرمۆبۆکس (سندوقی گەیانەنی خواردن)
Termobox



NEW




MKL.BOX-800+800




MKL.BOX-800+800-I




کۆد Code	دەربارە Description	بەشی ناوەوە Internal Dimension	بەشی دەرەوە External Dimension	کێش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.BOX-800+800	سێرمۆبۆکس 800+800 Thermobox 800+800	535x655x500	758x765x1375	42 (± 200 gr)	2x180	2.120
MKL.BOX-800+800-I	سێرمۆبۆکس 800+800 (گەر مەکەر مودە) Thermobox 800+800 (with Heated)	535x655x500	758x785x1375	50 (± 200 gr)	2x180	2.430




TOTAL 116.5 lt.




TOTAL 114 lt.




TOTAL 127.5 lt.




TOTAL 111 lt.




TOTAL 108 lt.



TOTAL 114.5 lt.



TOTAL 128.5 lt.



TOTAL 115 lt.



سیرمۆبۆكس (سندوقى گهياندى خواردن)
Termobox

ناميرهكانى ههنگرتن
Carrying Equipment

NEW




MKL.BOX-200




MKL.BOX-300

كۆد Code	دەربارە Description	بەشى ناو دەو Internal Dimension	بەشى دەرو دەو External Dimension	كەش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.BOX-200	سیرمۆبۆكس 200 Thermobox 200	535x335x146	616x422x305	6 (± 200 gr)	26	230
MKL.BOX-300	سیرمۆبۆكس 300 Thermobox 300	535x335x246	616x422x405	8 (± 200 gr)	48	245

MKL.BOX-200



MKL.BOX-300



كۆد Code	دەربارە Description	بەشى ناو دەو Internal Dimension	بەشى دەرو دەو External Dimension	كەش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.MOB-0	سندوقى پیتزا Pizzabox	460x490x360	560x615x415	7.2 (± 200 gr)	70	260

نامیره کاتی هه لگرتن
Carrying Equipment





سندوقی گه یاندنی خواردن - EPP
Epp Carrybox




NEW



کۆد Code	دەرپارە Description	بەشی ناوهوه Internal Dimension	بەشی دەر دوه External Dimension	کێش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.EPP.600	سندوقی گه یاندنی خواردن 600 Epp Carrybox 600	330x530x525	440x645x630	3.8	92	170



کۆد Code	دەرپارە Description	بەشی ناوهوه Internal Dimension	بەشی دەر دوه External Dimension	کێش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.EPP.700	سندوقی گه یاندنی خواردن 700 Epp Carrybox 700	410x615x585	535x770x689	6.5	147	235



سندوقی گه یاندنی خواردن 700
Epp Carrybox 700



سندوقی گه‌یاندنی خواردن - EPP Epp Carrybox

نامیره‌کاتی هه‌نگرتن
Carrying Equipment

NEW



MKL.PIZ.35-4



MKL.EPP.MOB








MKL.EPP.MOB-F

کۆد Code	دەربارە Description	بەشی ناوەوە Internal Dimension a x b x c (mm)	بەشی دەرەوە External Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.EPP.MOB	سندوقی گه‌یاندنی خواردن Epp Carrybox	491x420x508	602x570x575	4.4	100	325
MKL.EPP.MOB-F	سندوقی گه‌یاندنی خواردن Epp Carrybox Full	491x420x508	602x570x575	5.4	100	360



کۆد Code	دەربارە Description	بەشی ناوەوە Internal Dimension a x b x c (mm)	بەشی دەرەوە External Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.EPP.GN.1.1-200	سندوقی گه‌یاندنی خواردن 1/1 GN Epp Carrybox 1/1 Gn	338x538x253	400x600x317	1.2	46	45



نامیزه کاتی هه‌لگرتن
Carrying Equipment

سندوقی گه‌یاندنی خواردن - EPP
Epp Carrybox




NEW

سینی 40×60 سم / Tray



کۆد Code	دەربارە Description	بەشی ناوه Internal Dimension	بەشی دەرەوه External Dimension	کێش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.EPP.TR60.40.20	سندوقی گه‌یاندنی خواردن 20×40×60 Epp Carrybox 60x40x20	425x625x205	490x690x269	1.3	53	55
MKL.EPP.TR60.40.30	سندوقی گه‌یاندنی خواردن 30×40×60 Epp Carrybox 60x40x30	425x625x305	490x690x369	1.6	81	60



کۆد Code	دەربارە Description	بەشی ناوه Internal Dimension	بەشی دەرەوه External Dimension	کێش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.PiZ.35-4	سندوقی گه‌یاندن 4 پیتزای تیره 35 سم Epp Carrybox 4 PizzaxØ 35 cm	350x365x175	410x425x235	0.70	22	35
MKL.PiZ.35-8	سندوقی گه‌یاندن 8 پیتزای تیره 35 سم Epp Carrybox 8 PizzaxØ 35 cm	350x365x335	410x425x395	1	43	45
MKL.PiZ.40-4	سندوقی گه‌یاندن 4 پیتزای تیره 40 سم Epp Carrybox 4 PizzaxØ 40 cm	420x420x175	480x480x245	1	31	45
MKL.PiZ.40-8	سندوقی گه‌یاندن 8 پیتزای تیره 40 سم Epp Carrybox 8 PizzaxØ 40 cm	420x420x335	480x480x405	1.3	59	55



NEW

کۆد Code	ده‌رباره Description	دووریه‌کان Dimension	پ.قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.01	جهنتای بچووک بۆ گه‌باندنی پیتزا (سیرمۆ) Thermo Small Pizza Delivery Bag	350x350x200	0.03	85



کۆد Code	ده‌رباره Description	دووریه‌کان Dimension	پ.قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.02	جهنتای مامناومند بۆ گه‌باندنی پیتزا (سیرمۆ) Thermo Medium Pizza Delivery Bag	400x400x200	0.04	90



کۆد Code	ده‌رباره Description	دووریه‌کان Dimension	پ.قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.03	جهنتای گه‌وره بۆ گه‌باندنی پیتزا (سیرمۆ) Thermo Big Pizza Delivery Bag	450x450x200	0.04	90



کۆد Code	ده‌رباره Description	دووریه‌کان Dimension	پ.قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.04	جهنتای گه‌باندنی پیتزا (سیرمۆ) له‌گه‌ل گیرفان Thermo Pizza Delivery Bag (With Pocket)	350x450x200	0.03	110



نامیرەکانی ھەلگرتن
Carrying Equipment

جەنتای گەیانندی خواردن
Delivery Bags



NEW



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.05	جەنتای گەیانندی پیتزای تورکی (سیرمۆ) Thermo Turkish Pizza Delivery Bag	520x230x15	0.02	45



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.06	جەنتای گەیانندی خواردن چوارگۆشە (سیرمۆ) Thermo Square Delivery Bag	380x380x250	0.03	95



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.07	جەنتای گەیانندی خواردن لاکیشە (سیرمۆ) Thermo Rectangle Delivery Bag	350x230x230	0.02	80



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.TRBAG.08	جەنتای گەمۆرە بۆ گەیانندی خواردن (سیرمۆ) Thermo Big Delivery Bag	500x360x240	0.04	80



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(€)
MKL.PSV.03-K	عاره‌بانه‌ی پلاستیکی خزمه‌ت‌گوزاری - 3 قات Plastic Service Trolley 2 Tiers	500x800x970	14	155
MKL.CK.01-P	تەنەمکە‌ی خۆل (پاشماوه) - پلاستیک Plastic Trash Apparatus	330x225x560	1.7	15
MKL.CK.02-P	ئامرازێ هه‌ل‌گرتنی کە‌م‌چک - پلاستیک Plastic Spoon Apparatus	330x230x175	0.75	10
MKL.YK.01	پروو‌پۆشی یەک پارچە‌ی عاره‌بانه Monoblock Covers			25



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(€)
MKL.PSV.02	عاره‌بانه‌ی پلاستیکی خزمه‌ت‌گوزاری - 2 قات Plastic Service Trolley 2 Tiers	500x800x970	8.1	110
MKL.PSV.03	عاره‌بانه‌ی پلاستیکی خزمه‌ت‌گوزاری - 3 قات Plastic Service Trolley 3 Tiers	500x800x970	11	125

نامیزه کانی هه‌لگرتن
Carrying Equipment

عاره‌بانه‌ی خزمه‌تگوزاری - ستیلی دژه ژه‌نگ
Service Trolleys Stainless steel



له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه / Pressed stainless steel table

کۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	نرخ Price (€)
MKL.2.SV.02	عاره‌بانه‌ی خزمه‌تگوزاری 2 قات - ستیلی دژه ژه‌نگ Service Trolley 2 Tiers - Stainless steel	550x860x900	15	475
MKL.2.SV.03	عاره‌بانه‌ی خزمه‌تگوزاری 3 قات - ستیلی دژه ژه‌نگ Service Trolley 3 Tiers - Stainless steel	550x860x900	20	575



سینی له‌گه‌ڵه / Tray is included

کۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	نرخ Price (€)
MKL.MS.01	کورسی ناخواردنی منداڵان - پلاستیک Plastic Baby Feeding Chair	600x600x750	6.5	150

NEW

DEMONTED



MKL.AYK.002



MKL.DKE.50-T



کۆد Code	دەرباره Description	دووڕیه‌کان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌یاره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(€)
MKL.AYK.002	سینک بۆ دەست شۆردن - له ریڤه‌ی پێ کاردهکات Foot Operated Hand Wash Sink	500x450x850/1350	22	0.30	575
MKL.DKE.50-T	سینکی جو‌لاو بۆ دەست شۆردن - له ریڤه‌ی پێ کاردهکات Foot Operated Mobile Hand Wash Sink	500x655x900/1400	25	0.45	635

تایبه‌تمه‌ندییه‌ ته‌کنیکیه‌کان

- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- دیزاینیکی سه‌رده‌میانه.
- به‌ناسانی و خێزایی داده‌نریت.
- ته‌مه‌که‌ی داخراوی خۆلی (پاشماوه) هه‌یه.
- سیستهمی کارکردن و کردنه‌وه‌ی ئاو له ریڤه‌ی پێیه‌وه.
- نامرازی هه‌لگری ده‌سته‌سەر شیوه Z.
- نامرازی سابونه‌که له ریڤه‌ی ئانیشکوه کاردهکات.

MKL.DKE.50-T

- سیستهمی گواسته‌وه و جو‌لان.
- تانکی ئاوی پاک: 30 لیتر
- تانکی ئاوی پیس: 30 لیتر

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body.
- Contemporary design.
- Quick and easy set-up.
- Hygienic, closed trash bin.
- Foot operated Push-Pull water flow system.
- Z type napkin holder.
- Elbow operated soap dispenser.

MKL.DKE.50-T

- Mobile system.
- Fresh Water Tank: 30 lt
- Waste Tank: 30 lt



MKL.DKE.50-T

نامیرہ کاتی ہنگرتن
Carrying Equipment

ستاندی کارہبایی جو لآو بۆ پاککردنموه له میکروپ
Electrical Mobile Disinfection Station



NEW



MKL.DKE.75



MKL.DKE.102



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.DKE.75	ستاندی کارەبایی جو لآو بۆ پاککردنموه له میکروپ Electrical Mobile Disinfection Station	750x605x875/1590	44	0.72	0.22	1.470
MKL.DKE.102	ستاندی کارەبایی جو لآو بۆ پاککردنموه له میکروپ Electrical Mobile Disinfection Station	1020x605x875/1590	87	0.98	0.22	2.010

تایبەتەنداییە تەکنیکیەکان

- ھەیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- دیزاینیکی سەردەمیانە.
- بە ئاسانی و خێرا بۆ دادەنێت.
- سیستەمی کارکردن و کردنموه ی ناو لە رێگەی پێپەو.
- تانکی جو لآو ی ناو.
- ئامراز ی ھەلگری دەستسەر شێو Z.
- ئامراز ی پاککەرمو له میکروپ بە نانیشک کار دەکات.
- ئامراز ی سابونەکە لە رێگەی ئانیشکەو کار دەکات.
- سیستەمی جو لآو.
- تانکی ناوی پاک: 30 لیتر
- تانکی ناوی پێس: 30 لیتر
- وزە ی کارکردن: 220 فۆلت، 50-60 ھێرتز.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body.
- Contemporary design.
- Quick and easy set-up.
- Foot operated electrical water flow system.
- Mobile water tank system.
- Z type napkin holder.
- Elbow operated disinfectant.
- Elbow operated soap dispenser.
- Mobile system.
- Fresh Water Tank: 30 lt
- Waste Tank: 30 lt
- 220V 50-60 Hz operating range.



تانکی ناوی پاک + تانکی ناوی پێس
Fresh and waste water tank



NEW

DEMONTED



MKL.DKE.007

MKL.DKE.008



کۆد Code	دەرپاره Description	دووړیه کانی Dimension	کیش Weight	پ.قه پاره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(€)
MKL.DKE.007	ستاندی پاکردنهوه له میکروپ به نانشک کاردهکات 1 لیتر Elbow Operated Disinfection Station 1 lt	200x60x1445	12	0.17	200
MKL.DKE.008	ستاندی پاکردنهوه له میکروپ به نانشک کاردهکات 2.5 لیتر Elbow Operated Disinfection Station 2.5 lt	200x60x1445	12	0.17	215

DEMONTED



MKL.AYK.001

MKL.AYK.004

MKL.AYK.003

کۆد Code	دەرپاره Description	دووړیه کانی Dimension	کیش Weight	پ.قه پاره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(€)
MKL.AYK.001	ستاندی پاکردنهوه له میکروپ - له ریڼه پي کاردهکات 1 لیتر Foot Operated Disinfection Station 1 lt	200x167x1125	11	0.037	205
MKL.AYK.004	ستاندی پاکردنهوه له میکروپ - له ریڼه پي کاردهکات 2.5 لیتر Foot Operated Disinfection Station 2.5 lt	200x167x1125	11	0.037	220
MKL.AYK.003	ستاندی پاکردنهوه له میکروپ - له ریڼه پي کاردهکات 5/10 لیتر Foot Operated Disinfection Station 5/10 lt	300x440x1212	17	0.16	415

نامیزه‌کاتی هه‌لگرتن
Carrying Equipment

عاره‌بانە‌ی چیش‌تخانه
Kitchen Trolleys



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.TT.2.7050	عاره‌بانە‌ی گواستنه‌وه‌ی سینێ 70x50 سم Tray Trolley For 50x70 Tray	560x730x1700	655



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	ژمارە‌ی سه‌په‌ته‌کان	(€)
MKL.BAKA.2.5	عاره‌بانە‌ی گواستنه‌وه‌ی سه‌په‌ته - ریزی نزم Basket Trolley With Rails Low	560x530x900	5	360
MKL.BAKY.2.10	عاره‌بانە‌ی گواستنه‌وه‌ی سه‌په‌ته - ریزی به‌رز Basket Trolley with Rails High	560x530x1650	10	460

ستیلی دژه ژه‌نگ / Stainless Steel



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(Tray/ (سینی)	(€)
MKL.BA.2.3753-13	عاره‌بانه‌ی گواسته‌وه‌ی سینی یه‌ک ریز 53x37 سم Tray Trolley with Rails Single Row For 37x53	430x560x1710	13-15	545
MKL.BA.2.3753-26	عاره‌بانه‌ی گواسته‌وه‌ی سینی دوو ریز 53x37 سم Tray Trolley with Rails Twin Row For 37x53	830x560x1710	26-30	725
MKL.BA.2.3753-39	عاره‌بانه‌ی گواسته‌وه‌ی سینی سه‌ی ریز 53x37 سم Tray Trolley with Rails Triple Row For 37x53	1230x560x1710	39-45	935



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(gn 1/1)	(€)
MKL.BA.2.GN-9	عاره‌بانه‌ی گواسته‌وه‌ی ده‌فری گاسترۆنۆم GN 1/1 - نزم Gn Trolley Low Single 1/1 Gn	380x560x1050	9	360
MKL.BA.2.GN-17	عاره‌بانه‌ی گواسته‌وه‌ی ده‌فری گاسترۆنۆم GN 1/1 - به‌رز Gn Trolley High Single 1/1 Gn	380x560x1720	17	495
MKL.BA.2.GN-34	عاره‌بانه‌ی گواسته‌وه‌ی ده‌فری گاسترۆنۆم GN 1/1 جوت Gn Trolley High Twin 1/1 Gn	740x560x1720	34	690


- Stainless Steel / ستیلی دژه ژه‌نگ

نامیرەکانی هەلگرتن
Carrying Equipment

عارەبانه‌ی چیشته‌خانه
Kitchen Trolleys



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(gn 2/1)	(€)
MKL.BA.2.GN2-9	عارەبانه‌ی گواستنه‌وه‌ی ده‌فری گاسترو‌نۆم GN 2/1 - نزم Gn Trolley Low Single 2/1 Gn	590x680x1050	9	395
MKL.BA.2.GN2-17	عارەبانه‌ی گواستنه‌وه‌ی ده‌فری گاسترو‌نۆم GN 2/1 - به‌رز Gn Trolley High Single 2/1 Gn	590x680x1720	17	550
MKL.BA.2.GN2-34	عارەبانه‌ی گواستنه‌وه‌ی ده‌فری گاسترو‌نۆم GN 2/1 - جووت Gn Trolley High Twin 2/1 Gn	1150x680x1720	34	740



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(Tray/ سینی)	(€)
MKL.TT.2.6040	عارەبانه‌ی گواستنه‌وه‌ی سینی 60×40 سم - تاک Tray Trolley For 40x60 Tray Single	460x630x1650	15	525
MKL.2TT.2.6040	عارەبانه‌ی گواستنه‌وه‌ی سینی 60×40 سم - جووت Tray Trolley For 40x60 Tray Twin	900x630x1650	30	790

ستیلی دژه ژەنگ / Stainless Steel -



عاره‌بانه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری
Service Trolleys

نامیره‌کانی هه‌نگرتن
Carrying Equipment

نامیره‌کانی هه‌نگرتن
Carrying Equipment



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BAH.2.8555-90	عاره‌بانه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری - قوول Tray Clearing Trolley	850x550x900	575



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BAKT.2.5555-90	عاره‌بانه‌ی گواستنه‌وه‌ی سه‌یه‌ته Basket Trolley	550x550x900	230

ستیلی دژه ژینگ / Stainless Steel

نامیزداتی ههنگرتن
Carrying Equipment

عاره‌بانه‌ی گواستنه‌وه‌ی مه‌نجەڵ و كه‌لوپه‌لی چیش‌تخانه
Mobile Storage Bins and Transport Carts



كۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BAKTT.2.906050-90	عاره‌بانه‌ی گواستنه‌وه‌ی مه‌نجەڵ Boiler and Pot Transport Trolley	900x600x500/900	460



كۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.TA.2.1055-17	عاره‌بانه‌ی هه‌لواسینی گوشت Carcass Hanger	1000x550x1700	660
MKL.TA.2.1255-17	عاره‌بانه‌ی هه‌لواسینی گوشت Carcass Hanger	1200x550x1700	740
MKL.TA.2.1555-17	عاره‌بانه‌ی هه‌لواسینی گوشت Carcass Hanger	1500x550x1700	770



كۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.PD.2.806020-90	عاره‌بانه‌ی گواستنه‌وه‌ی چۆری ته‌خت Solid Platform Trolley	800x600x200 / 900	330

- Stainless Steel / ژه‌نگ



تەنەكەي خۆل جۆرى جولۇ - عارەبانەي گواستەمۈه
Mobile Storage Bins and Transport Carts

نامېرەكانى ھەنگرتن
Carrying Equipment

نامېرەكانى ھەنگرتن
Carrying Equipment



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	جۆر Type	نرخ Price
		a x b x c (mm)		(€)
MKL.CY.01	تەنەكەي خۆل جۆرى جولۇ - خېر Mobile Waste Bin-Round	∅ 400x400	Inox 304	215

- Pressed



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	جۆر Type	نرخ Price
		a x b x c (mm)		(€)
MKL.CK.01	تەنەكەي خۆل جۆرى جولۇ - چوارگۆشە Mobile Waste Bin-Square	500x550x500	Inox 304	335

- Pressed



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	جۆر Type	نرخ Price
		a x b x c (mm)		(€)
MKL.ECK.3.8454-58	تەنەكەي خۆل جۆرى جولۇ - دوو سەر Mobile Bin Double Lid	840x540x580	Inox 304	465

- Pressed



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(قاپ/Plate)	(€)
MKL.TO.1826-N-1	نامرازی دابهشکردنی قاپ - تاک Single Plate Dispenser	Neutal / ناسایی 440x500x900	18/26	535
MKL.TO.1826-I-1	نامرازی دابهشکردنی قاپ - تاک Single Plate Dispenser	Heating / گهرم 440x500x900	18/26	590
MKL.TO.2432-N-1	نامرازی دابهشکردنی قاپ - تاک Single Plate Dispenser	Neutal / ناسایی 480x550x900	24/32	600
MKL.TO.2432-I-1	نامرازی دابهشکردنی قاپ - تاک Single Plate Dispenser	Heating / گهرم 480x550x900	24/32	665



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(قاپ/Plate)	(€)
MKL.TO.1826-N-2	نامرازی دابهشکردنی قاپ - جووت Double Plate Dispenser	Neutal / ناسایی 440x880x900	18/26	860
MKL.TO.1826-I-2	نامرازی دابهشکردنی قاپ - جووت Double Plate Dispenser	Heating / گهرم 440x880x900	18/26	1.000
MKL.TO.2432-N-2	نامرازی دابهشکردنی قاپ - جووت Double Plate Dispenser	Neutal / ناسایی 480x1000x900	24/32	945
MKL.TO.2432-I-2	نامرازی دابهشکردنی قاپ - جووت Double Plate Dispenser	Heating / گهرم 480x1000x900	24/32	1.070

ستیلی دژه ژەنگ / Stainless Steel




نامرزی دابه‌شکردنی قاپ و نامیری جیاکردنه‌وهی چهوری
Plate Dispensers and Grease Separator

نامیره‌کانی هه‌نگرتن
Carrying Equipment

نامیره‌کانی هه‌نگرتن
Carrying Equipment



کۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(Plate/قاپ)	(€)
MKL.TO.1826-N	یه‌که‌ی (کارتریج) دابه‌شکاری قاپ Plate Dispensing Cartridge	Neutral / ناسایی 380x380x750	18/26	245
MKL.TO.1826-I	یه‌که‌ی (کارتریج) دابه‌شکاری قاپ Plate Dispensing Cartridge	Heating / گهرم 380x380x750	18/26	300
MKL.TO.2432-N	یه‌که‌ی (کارتریج) دابه‌شکاری قاپ Plate Dispensing Cartridge	Neutral / ناسایی 440x440x750	24/32	270
MKL.TO.2432-I	یه‌که‌ی (کارتریج) دابه‌شکاری قاپ Plate Dispensing Cartridge	Heating / گهرم 440x440x750	24/32	320



کۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	کیش Weight	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(lt)	(€)
MKL.YT.01	نامیری جیاکردنه‌وهی چهوری Grease Separator	655x340x290	20	10	580
MKL.YT.02	نامیری جیاکردنه‌وهی چهوری Grease Separator	730x413x420	29	16	685
MKL.YT.03	نامیری جیاکردنه‌وهی چهوری Grease Separator	900x540x640	52	50	785

نامیزه کانی ههنگرتن
Carrying Equipment

بههکانه خزمهتگوزاری میوانخانه
Hotel Service Units



کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قهباره Net (m ³)	نرخ Price (€)
MKL.MBQ.01	سندوقی خزمهتگوزاری ژوور - گهرم Room Service Hot Box	420x435x515	20	0.1	495



MKL.OKS.01



MKL.OSA.01



کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قهباره Net (m ³)	نرخ Price (€)
MKL.OKS.01	رهمهفی سندوقی گهرم Hot Box Heating Rack	1070x530x1400	23	0.80	490
MKL.OSA.01	میزی خزمهتگوزاری ژوور (دهیچریتمه) Room Service Desk (Foldable)	930x910x750	12	0.64	425

ناميره کاني قاوه خانه Cafe Bar Equipment



www.mikaail.com



نامبره کانی قاهه خانه

نامبری شهربتی پرتقال - ئوتوماتیک
نامبری دروستکردنی شهربت و ماستاو
نامبری دروستکردنی ماستاو
نامبری کاپوچینو و ئیسپریسو
نامبری کاپوچینو و ئیسپریسو - ئوتوماتیک
نامبری هارینی قاهه
نامبری قاهه تورکی
سهماوری چا له گهل قوری
سهماوری چا و سهماوری ناو
نامبری شاورمه گاز (بزوینر له سهرمه)
نامبری شاورمه گاز (بزوینر له خوارمه)
نامبری شاورمه شووشه رۆباکس کارهبایی (بزوینر له خوارمه)
نامبری شاورمه شووشه رۆباکس گاز (بزوینر له خوارمه)
نامبری شاورمه جووری V گاز (بزوینر له خوارمه)
نامبری توست (کارهبایی)
نامبری کریپ و نامبری وافل
نامبری سلهمهندهر کارهبایی
نامبری سلهمهندهر گاز
نامبری گهرمه مکه موهی خواردن (له مپای هالوجین)
نامبری توست و بهکهی چهکهجهی چهرسات

CAFE BAR EQUIPMENT

Automatic Orange Juicers
Juicers and Ayrar Makers
Sparkling Ayrar Makers
Cappuccino and Espresso Machines
Automatic Cappuccino and Espresso Machines
Coffee Grinders
Turkish Coffee Machines
Tea Maker with Pots
Tea Makers and Hot Water Dispensers
Gas Shawarma Machines (Motor on Top)
Gas Shawarma Machines (Motor at Bottom)
Electrical Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)
Gas Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)
Gas Shawarma Machines V Type (Motor at Bottom)
Toaster (Electrical)
Crepe and Waffel Makers
Electrical Salamander Grills
Gas Salamander Grills
Hot Display Units (Halogen Lamp)
Conveyor Toasters and Nuts Units



نامیری شەربەتی پرتەقال - ئۆتوماتىك Automatic Orange Juicers

نامیرەكانى قاوەخانىە
Cafe Bar Equipment



NEW



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	كیش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	توانا Capacity (pcs/min)	نرخ Price (€)
MKL.ORG.50-T	نامیری شەربەتی پرتەقال - ئۆتوماتىك (رەنگى پرتەقالى) Automatic Orange Juicer (Orange Color)	420x578x910	68	0.22	24	3.110
MKL.ORG.51-T	ستاندى ژىر موه (رەنگى پرتەقالى) Bottom Stand (Orange Color)	470x578x800	21	0.22		835
MKL.ORG.50-G	نامیری شەربەتی پرتەقال - ئۆتوماتىك (رەنگى خۇلەمىشى) Automatic Orange Juicer (Gray Color)	420x578x910	68	0.22	24	3.110
MKL.ORG.51-G	ستاندى ژىر موه (رەنگى خۇلەمىشى) Bottom Stand (Gray Color)	470x578x800	21	0.22		835

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزەى بزوینەر: 0.37 كیلوات، 1500 سووران لە خولەككە، 220-240 ڤولت.
- سانسۇرى سەلامەتى.
- توانای لەخوگرتن: 18 كگم/بۇ ھەر جارىك.
- تیرەى پرتەقال: 60-85 ملم
- دوو بژاردەى رەنگى ھەيە.
- سەبەتمەكى توانای لەخوگرتنى 12 كیلوگرامى ھەيە.
- ئاسانى لىكردنمە و شۆردنى پارچەكانى.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 0.37 kW 1500 rpm 220 - 240V 50-60 Hz
- Safety sensor.
- Loading capacity: 18 kg/time.
- Orange diameter: 60-85 mm
- 2 different color options.
- Feeder capacity 12 kg
- Easily removable and washable hole punching system.





کود Code	دهر باره Description	دوریه‌کان Dimension	کیش Weight	ب‌قه‌پاره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(lt)	(€)
MKL.SY.19	نامیره دروستکردنی شهریه‌ت و ماستاو Juice and Ayran Maker	320x400x700	20	0.09	19	1.065

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- وزه‌ی کارکردن: 220 فولت، 50 هرتز.
- گازی ساردکرموه R134A.
- یکه‌ی ساردکرموه‌ی کرداری ساردکردنوه به یکه‌سانی نه‌جام دهادت هتاکو کوتا دلۆپ.
- سیستمی سیرمؤستانی دیجیتالی و سیستمی ساردکرموه بری 15% له به‌فیرۆدانی وزه‌ی کمده‌کاته‌وه.
- پله‌ی گهرمی هه‌نوکهری خواردنوه نیشان دهادت له ریگه‌ی سیرمؤستانی دیجیتالی.
- پله‌ی گهرمی خواردنوه له نیوان +3 بۆ +10 پله‌ی ده‌بیت
- سیستمه‌ی موگناتایسیکه‌ی ریگه‌ی له دزمکردنی ئاو ده‌گرتیت بۆ سه‌ر بزوتنه‌رکه‌ی.
- کمه‌ی ئاستی ده‌نگ.
- شوینی له‌سه‌ر دانانی په‌رداخ‌ی بۆ دروستکراوه.
- هه‌موو نه‌ی پارچانه‌ی په‌یوه‌ندیان به یکه‌ی خواردنوه هه‌یه به ئاسانی لیده‌کرتنه‌وه و پاک ده‌کرتنه‌وه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V. 50 Hz operating power.
- R134A Refrigerant gas.
- Surface cooling system cools evenly until the last drop of drink.
- The digital thermostat and cooling system provides a 15% energy savings.
- It shows the current temperature of the drink with digital thermostat.
- Beverage temperature can be adjusted +3 and +10 degrees between.
- With magnetic mixing system eliminates the risk of water leakage into the water leakage and engine.
- The low noise level of the class.
- Possibility to use the cup holder thanks to the flat form of the hopper cover.
- All parts in contact with the beverage removable and can be cleaned with ease.



نامیږی دروستکردنی ماستاو
Sparkling Ayrn Makers

نامیږه‌کاني قاوه‌خانه
Cafe Bar Equipment



نامیږه‌کاني قاوه‌خانه
Cafe Bar Equipment

دیکوړی دارین
Wooden Decorated



ستیلی دژه ژهنگ
Stainless Steel



کود Code	د‌ر‌ب‌ر‌ه Description	د‌و‌ر‌ی‌ه‌کان Dimension a x b x c (mm)	ک‌ی‌ش Weight (kg)	ب‌.ق‌ه‌پ‌ر‌ه Net (m³)	ت‌و‌ا‌ن‌ا Capacity (lt)	ن‌ر‌خ Price (€)
MKL.AYR.40	نامیږی دروستکردنی ماستاو (دیکوړی دارین) Sparkling Ayrn Maker Wooden Decorated	660x600x1528	78	0.5	40	2.100
MKL.AYR.40-P	نامیږی دروستکردنی ماستاو ستیلی دژه ژهنگ Sparkling Ayrn Maker Stainless Steel	660x600x1528	78	0.5	40	2.065

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- 220 فولت، 50 هیرتز.
- 200 وات.
- توانا: 40 لیتر.
- دهم‌وانه‌ی پاک‌کردن‌ه و ب‌ت‌آ‌ل‌کردنی تانکی.
- ح‌م‌وز‌م‌ک‌ه‌ی له شو‌وش‌ه دروست‌ک‌را‌وه و فلت‌ه‌ری لا‌وه‌کی ه‌م‌یه.
- ب‌ژ‌ار‌ده‌ی م‌اس‌تا‌وی به ک‌ه‌ف و ب‌ی ک‌ه‌ف.
- ر‌ونا‌ک‌ک‌ه‌ر‌وه‌ی نا‌وه‌ه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 lt.capacities.
- Tank cleaning and discharge valve.
- Glass filling sink and sub filter.
- Foamly or foamless yogurt drink options.
- Interior lighting.



نامیرەکانی قارەخانە
Cafe Bar Equipment

نامیری کاپوچینۆ و ئیسپرێسۆ - نیمچە ئۆتوماتیک
Cappuccino and Espresso Machines



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.CPC.1GR	نامیری کاپوچینۆ و ئیسپرێسۆ 1 گروپ Cappuccino and Espresso Machine 1 Group	410x590x610	27	0.14	2.5	4.6	2.785
MKL.CPC.2GR	نامیری کاپوچینۆ و ئیسپرێسۆ 2 گروپ Cappuccino and Espresso Machine 2 Groups	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.860
MKL.CPC.3GR	نامیری کاپوچینۆ و ئیسپرێسۆ 3 گروپ Cappuccino and Espresso Machine 3 Groups	1023x600x628	81	0.39	5	19	4.750



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.CPC.1GB	نامیری کاپوچینۆ و ئیسپرێسۆ 1 گروپ Cappuccino and Espresso Machine 1 Group	410x590x610	27	0.14	2.5	4.6	2.785
MKL.CPC.2GB	نامیری کاپوچینۆ و ئیسپرێسۆ 2 گروپ Cappuccino and Espresso Machine 2 Groups	811x600x628	67	0.30	4.5	11	3.860
MKL.CPC.3GB	نامیری کاپوچینۆ و ئیسپرێسۆ 3 گروپ Cappuccino and Espresso Machine 3 Groups	1023x600x628	81	0.39	5	19	4.750

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزە کارکردن: 220 ڤۆلت.
- دوو دەسکی هەلمی هەیه.
- یەکەمی دیاریکردنی بر.
- دەسکیکی زیاده یۆ ناوی گەرم.
- نیمچە ئۆتوماتیک.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 230V operating voltage.
- Double steam arm.
- Dosage adjustment unit.
- Extra-warm water arm.
- Semi automatic.



نامیزی کاپوچینو و ئیسپرئسو - ئوتوماتیک
Automatic Cappuccino and Espresso Machines

نامیزهکانی قاههخانه
Cafe Bar Equipment



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.CPC.2GR-D	نامیزی کاپوچینو و ئیسپرئسو 2 گروپ ئوتوماتیک Automatic Cappuccino and Espresso Machine 2 Group	811x600x628	67	0.30	4.5	11	4.690
MKL.CPC.3GR-D	نامیزی کاپوچینو و ئیسپرئسو 3 گروپ ئوتوماتیک Automatic Cappuccino and Espresso Machine 3 Group	1023x600x628	81	0.39	5	19	5.935



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.CPC.2GB-D	نامیزی کاپوچینو و ئیسپرئسو 2 گروپ ئوتوماتیک Automatic Cappuccino and Espresso Machine 2 Group	811x600x628	67	0.30	4.5	11	4.690
MKL.CPC.3GB-D	نامیزی کاپوچینو و ئیسپرئسو 3 گروپ ئوتوماتیک Automatic Cappuccino and Espresso Machine 3 Group	1023x600x628	81	0.39	5	19	5.935

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- وزە کارکردن: 380 ڤۆلت.
- دوو دەسکی هەلمی هەیه.
- یەکە دیاریکردنی بر.
- دەسکی زیاده بۆ ناوی گەرم.
- شاشە دیجیتالی ئوتوماتیک.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 380V operating voltage.
- Double steam arm.
- Dosage adjustment unit.
- Extra-warm water arm.
- Full automatic digital board.




کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	ب.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(lt)	(€)
MKL.CCG.01	نامیری هارینی قاوه Coffee Grinder	210x380x600	9	0.04	2	820
MKL.KCM.01	چەمکەجەیی قاوه Coffee Drawer	410x490				195

تایبەتەندییە ئەگنیکەکان

- 230 ڤۆلت، 356 وات، 1.75 ئەمپێر
- نامرازی دژە گەرمی بۆ پاراستنی بزۆنەر.
- ئەویەری ماوەی کارکردن: 30 خولەک.
- تیرەیی هارەر 60 ملم
- توانای لەخۆگرتنی 2 کیلوگرامی هەیه
- توانای دابەشکردن: 2 کێگم.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 230V - 356 W - 1.75 A
- Thermal motor protection equipment.
- Maximum operating time 30 minutes.
- Mill diameter of 60 mm
- Bin capacity 2 kg
- Dispenser average of 2 kg capacity.



NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	نرخ Price (€)
MKL.LC2	نامیری قاهوی تورکی 2 قوری قاهو Turkish Coffee Machine 2 Coffee Pots	340x365x405		0.05	1.3	850
MKL.LC3	نامیری قاهوی تورکی 3 قوری قاهو Turkish Coffee Machine 3 Coffee Pots	500x365x405		0.08	1.8	965

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- تانکیە گەرمەکی 4 لیتر لەخۆ دەرگرت.
- کە قاهو کە نامادە دەبێت، بەشیوێهەکی ئۆتوماتیکی دەکوژێتەوه.
- سانسوری لەسەر رزانی هەیە.
- تایبەتمەندی کوژاندنەوه بە شێوێهەکی ئۆتوماتیکی کاتیەک کە ناستی ئاو کەم دەبێت.
- بوونی بژاردە 1 تا 3 کوپ.
- سیستەمی ناگادار کردنەوه لە کاتی نامادەبوونی قاهو.
- سیستەمی ناگادار کردنەوه لە کاتی تەواو بوونی ئاو.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heated 4 liter tank system.
- Automatic shutdown when coffee is ready.
- Anti-overflow sensor.
- Automatic shut-off feature when water level is low.
- Option to measure up to 3 cups.
- Audible alert system when coffee is ready.
- Audible warning system when water runs out.



نامبرگانى قارمىقى
Cafe Bar Equipment

سەمەۋەرى چا لەگەن قۇرى
Tea Maker with Pots



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	كیش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.DCY.120	سەمەۋەرى چا لەگەن قۇرى 120 كوپ Tea Maker With Pot 120 Cups	294x367x400	15	0.04	2	13	430
MKL.DCY.250	سەمەۋەرى چا لەگەن قۇرى 250 كوپ Tea Maker With Pot 250 Cups	352x425x440	20	0.06	2.5	23	480
MKL.DCY.350	سەمەۋەرى چا لەگەن قۇرى 350 كوپ Tea Maker With Pot 350 Cups	415x487x455	27	0.09	3.5	37	560

تایبەتمەندىيە تەكنىكىەكان

- يەكەى كونتروللى سىز مۇستات.
- لە گەرمى داپرىنراۋە.
- گۈلۈپى ئاگادار كىرگەنە.
- تانكى ناموۋەى لە سىتلى دژە ژىنگ دروستكراۋە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostat control unit.
- Heating isolation.
- Warning lamp.
- Stainless steel interior reservoir.





سهماوهری چا و سهماوهری ناو
Tea Makers and Hot Water Dispensers

نامیره‌گانی قاه‌خانه
Cafe Bar Equipment



کؤد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m ³)	وزه Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.CY.80	سهماوهری چا 80 کوپ Tea Maker 80 Cups	Ø 300x425	4	0.02	1.75	8	230
MKL.CY.120	سهماوهری چا 120 کوپ Tea Maker 120 Cups	Ø 335x480	5	0.03	1.75	13	240
MKL.CY.250	سهماوهری چا 250 کوپ Tea Maker 250 Cups	Ø 390x500	7	0.05	2.5	20	290
MKL.CY.400	سهماوهری چا 400 کوپ Tea Maker 400 Cups	Ø 510x620	11	0.1	5	40	565

کؤد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m ³)	وزه Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.SU.80	سهماوهری ناو 80 کوپ Hot Water Dispenser 80 Cups	Ø 300x425	3	0.02	1.75	8	205
MKL.SU.120	سهماوهری ناو 120 کوپ Hot Water Dispenser 120 Cups	Ø 335x480	4	0.03	1.75	13	220
MKL.SU.250	سهماوهری ناو 250 کوپ Hot Water Dispenser 250 Cups	Ø 390x500	6	0.05	2.5	20	270
MKL.SU.400	سهماوهری ناو 400 کوپ Hot Water Dispenser 400 Cups	Ø 510x620	8	0.1	5	40	495

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- یه‌که‌ی کونترولی سیرموسسات.
- هیکلی له‌ستیلی دژه ژینگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostat control unit.
- Stainless steel body.

نامیرا کانی قاروغا
Cafe Bar Equipment

نامیری شاورمه گاز (بزوینهر له سهرهوه)
Gas Shawarma Machines (Motor on Top)



- 3** چاوه
Burner
- 4** چاوه
Burner
- 5** چاوه
Burner



کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قهباره Net (m³)	وزه Power (kw)	چاوه Burner	نرخ Price (€)
MKL.DN.220	نامیری شاورمه گاز (بزوینهر له سهرهوه) Gas Shawarma Machines Motor on Top	630x830x983	30	0.51	10.5	3	840
MKL.DN.221	نامیری شاورمه گاز (بزوینهر له سهرهوه) Gas Shawarma Machines Motor on Top	630x830x1163	34	0.60	14	4	965
MKL.DN.222	نامیری شاورمه گاز (بزوینهر له سهرهوه) Gas Shawarma Machines Motor on Top	630x830x1343	39	0.70	17.5	5	1.120
MKL.KT.01	بالی ستیلی دژه ژهنگ (3 چاوه) Stainless Steel Wing (3 Burners)						110
MKL.KT.02	بالی ستیلی دژه ژهنگ (4 چاوه) Stainless Steel Wing (4 Burners)						115
MKL.KT.03	بالی ستیلی دژه ژهنگ (5 چاوه) Stainless Steel Wing (5 Burners)						120

تاییه تمه ندییه نه کنیکیهکان

- گاز ی سروشتی یان گازی شل.
- 220 فولت، 50 هیرتز
- بزوینهر له سهرهوه.
- دهموانه ی موگناتیسی سه لامه تی.
- دهکریت شیشه که ی ریکبخریت.
- بژاردی سووران به همدوو ناراسته دا.
- تهندروست و سه لامه ته بۆ بهکار هینان.
- ههیکلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Motor on Top.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

MKL.DN.220

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.10 م/3 له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 0.80 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.DN.221

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.48 م/3 له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.09 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.DN.222

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.85 م/3 له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.36 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.DN.220

- Gas Consumption (ng): 1,10 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,80 kg/h

MKL.DN.221

- Gas Consumption (ng): 1,48 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,09 kg/h

MKL.DN.222

- Gas Consumption (ng): 1,85 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,36 kg/h



MKL.KT.01 - MKL.KT.02 - MKL.KT.03




بالی ستیلی دژه ژهنگ
Stainless Steel Wings



نامیری شاورمه گاز (بزوينر له خوارمه)
Gas Shawarma Machines (Motor at Bottom)

نامیره کانی قاوه خانه
Cafe Bar Equipment



-  **3**
چاوه
Burner
-  **4**
چاوه
Burner
-  **5**
چاوه
Burner



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزە Power	چاوه Burner	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.DN.150	نامیری شاورمه گاز (بزوينر له خوارمه) Gas Shawarma Machines Motor at Bottom	568x707x964	36	0.39	10.5	3	1.075
MKL.DN.151	نامیری شاورمه گاز (بزوينر له خوارمه) Gas Shawarma Machines Motor at Bottom	568x707x1158	41	0.46	14	4	1.175
MKL.DN.152	نامیری شاورمه گاز (بزوينر له خوارمه) Gas Shawarma Machines Motor at Bottom	568x707x1337	44	0.54	17.5	5	1.305
MKL.KT.01	بالی ستیلی دژه ژهنگ (3 چاوه) Stainless Steel Wing (3 Burners)						110
MKL.KT.02	بالی ستیلی دژه ژهنگ (4 چاوه) Stainless Steel Wing (4 Burners)						115
MKL.KT.03	بالی ستیلی دژه ژهنگ (5 چاوه) Stainless Steel Wing (5 Burners)						120
MKL.PT.01	پلنتی ژیر سینی - ستیلی دژه ژهنگ Stainless Steel Tray Expansion Plate						185

تایبەتەندیه تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی بان گازی شل.
- 220 فولت، 50 هیرتز
- دهمهوانی موگناتیسی سهلامتی.
- ژیری شیشمه خلیسکپییه که و دهکات گۆشتهکه له ئاگر مکه نزیکتر بپینتوه.
- دمرکیت شیشمهکی ریکبخریت.
- بژاردەى سووران به هەردوو ئاراستەدا.
- تەندروست و سهلامەتە بۆ بهکارهێنان.
- ههیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

MKL.DN.150

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.10 م³/له کاتژمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 0.80 کگم/له کاتژمیریک

MKL.DN.151

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.48 م³/له کاتژمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.09 کگم/له کاتژمیریک

MKL.DN.152

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.85 م³/له کاتژمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.36 کگم/له کاتژمیریک

MKL.DN.150

- Gas Consumption (ng): 1,10 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,80 kg/h

MKL.DN.151

- Gas Consumption (ng): 1,48 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,09 kg/h

MKL.DN.152

- Gas Consumption (ng): 1,85 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,36 kg/h



MKL.KT.01 - MKL.KT.02 - MKL.KT.03
بالی ستیلی دژه ژهنگ
Stainless Steel Wings



MKL.PT.01
پلنتی ژیر سینی - ستیلی دژه ژهنگ
Stainless Steel Tray Expansion Plate

نامیره‌گانی قاه‌خانه
Cafe Bar Equipment

نامیری شاورمه شووشه‌ی رۆبایکس کاره‌بایی (بزوینسر له خواره‌وه)
Electrical Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)



- 3** چاوه
Burner
- 4** چاوه
Burner
- 5** چاوه
Burner



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m³)	وزه Power (kw)	چاوه Burner	نرخ Price (€)
MKL.DN.170	نامیری شاورمه شووشه‌ی رۆبایکس (بزوینسر له خواره‌وه) Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x964	36	0.39	4.2	3	1.435
MKL.DN.171	نامیری شاورمه شووشه‌ی رۆبایکس (بزوینسر له خواره‌وه) Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1158	41	0.47	5.6	4	1.630
MKL.DN.172	نامیری شاورمه شووشه‌ی رۆبایکس (بزوینسر له خواره‌وه) Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1337	53	0.54	7	5	1.810
MKL.KT.01	بالی ستیلی دژه ژه‌نگ (3 چاوه) Stainless Steel Wing (3 Burners)						110
MKL.KT.02	بالی ستیلی دژه ژه‌نگ (4 چاوه) Stainless Steel Wing (4 Burners)						115
MKL.KT.03	بالی ستیلی دژه ژه‌نگ (5 چاوه) Stainless Steel Wing (5 Burners)						120
MKL.PT.01	پلنیتی ژیر سینی - ستیلی دژه ژه‌نگ Stainless Steel Tray Expansion Plate						185

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- دوو بژاردیه‌ی پله‌ی گهرمی (به‌رز و نزم).
- 380 فولت، 50 هیرتز
- چاوه‌مکانی له شووشه‌ی رۆبایکسی دژه گهرمی دروستکراون.
- ژیری شیشه‌که خلیسکه‌یه‌که وه ده‌کات گۆشته‌که له ناگره‌که نزیکتر ببنێتهوه.
- ده‌کریت شیشه‌که‌ی ریکه‌بخریت.
- بژاردیه‌ی سووران به ههر دوو ئاراسته‌دا.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Low and high two stage cooking temperature.
- 380V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.



MKL.KT.01 - MKL.KT.02 - MKL.KT.03
بالی ستیلی دژه ژه‌نگ
Stainless Steel Wings



MKL.PT.01
پلنیتی ژیر سینی - ستیلی دژه ژه‌نگ
Stainless Steel Tray Expansion Plate



نامیری شاورمه شووشه‌ی رُوباکس گاز (بزوینهر له خواره‌وه)
Gas Robax Glass Shawarma Machines (Motor at Bottom)

نامیره‌کانی قاوه‌خانه
Cafe Bar Equipment



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	چاوه Burner	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.DN.210	نامیری شاورمه شووشه‌ی رُوباکس (بزوینهر له خواره‌وه) Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x964	36	0.39	10.5	3	1.435
MKL.DN.211	نامیری شاورمه شووشه‌ی رُوباکس (بزوینهر له خواره‌وه) Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1158	43	0.47	14	4	1.710
MKL.DN.212	نامیری شاورمه شووشه‌ی رُوباکس (بزوینهر له خواره‌وه) Robax Glass Shawarma Machine Motor at Bottom	568x706x1337	47	0.54	17.5	5	1.890
MKL.KT.01	بالی ستیلی دژه ژه‌نگ (3 چاوه) Stainless Steel Wing (3 Burners)						110
MKL.KT.02	بالی ستیلی دژه ژه‌نگ (4 چاوه) Stainless Steel Wing (4 Burners)						115
MKL.KT.03	بالی ستیلی دژه ژه‌نگ (5 چاوه) Stainless Steel Wing (5 Burners)						120
MKL.PT.01	پلنیتی ژیر سینی - ستیلی دژه ژه‌نگ Stainless Steel Tray Expansion Plate						185

تاییه‌تمه‌ندیه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- 220 فولت، 50 هیرتز
- چاوه‌کانی له شووشه‌ی رُوباکسی دژه گهرمی دروستکراون.
- دهمه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.
- ژیری شیشه‌که خلیسکه‌یه که وا ده‌مکات گۆشته‌که له ناگرمکه نزیکتر ببیته‌وه.
- ده‌کریت شیشه‌که‌ی ریکخیزیت.
- بژاردی سووران به هه‌ردوو ئاراسته‌دا.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Magnet safety valves.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.



MKL.KT.01 - MKL.KT.02 - MKL.KT.03
بالی ستیلی دژه ژه‌نگ
Stainless Steel Wings



MKL.PT.01
پلنیتی ژیر سینی - ستیلی دژه ژه‌نگ
Stainless Steel Tray Expansion Plate

MKL.DN.210

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.10 م³/له کاتژمیری
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.80 کگم/له کاتژمیری

MKL.DN.211

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.48 م³/له کاتژمیری
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.09 کگم/له کاتژمیری

MKL.DN.212

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.85 م³/له کاتژمیری
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.36 کگم/له کاتژمیری

MKL.DN.210

- Gas Consumption (ng): 1,10 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,80 kg/h

MKL.DN.211

- Gas Consumption (ng): 1,48 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,09 kg/h

MKL.DN.212

- Gas Consumption (ng): 1,85 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,36 kg/h

نامیرہ کاری کاورہ خانہ
Cafe Bar Equipment

نامیرہ کاری شاورمہ جوری V گاز (بزوینہر لہ خوارمہ)
Gas Shawarma Machines V Type (Motor at Bottom)



NEW



کود Code	دہر بارہ Description	دوریه کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قہ بارہ Net (m³)	وزہ Power (kw)	چاوه Burner	نرخ Price (€)
MKL.DN.151-Y	نامیرہ کاری شاورمہ جوری V گاز (بزوینہر لہ خوارمہ) Gas Shawarma Machine Motor at Bottom V Type	715x860x1215	86	0.75	28	8	2.115
MKL.DN.152-Y	نامیرہ کاری شاورمہ جوری V گاز (بزوینہر لہ خوارمہ) Gas Shawarma Machine Motor at Bottom V Type	715x860x1395	90	0.86	35	10	2.275
MKL.KT.01	بالی ستیلی دژہ ژمنگ (3 چاوه) Stainless Steel Wing (3 Burners)						110
MKL.KT.02	بالی ستیلی دژہ ژمنگ (4 چاوه) Stainless Steel Wing (4 Burners)						115
MKL.KT.03	بالی ستیلی دژہ ژمنگ (5 چاوه) Stainless Steel Wing (5 Burners)						120
MKL.PT.01-Y	پلنٹی ژیر سینی - ستیلی دژہ ژمنگ Stainless Steel Tray Expand Plate						185

تایہ تمہندیہ تہ کنیکہ کان

- گازی سروشتی بان گازی شل
- 220 فولت، 50 ہیرتز
- دہموانہی موگناتیبسی سہ لامنتی
- ژیری شیشہ کہ خلیسکہییہ کہ وا دمکات گژشتہ کہ لہ ناگر مکہ
- نزیکتر ببنتہوہ
- شیشہ کہی دہجولنٹ
- بژاردہی سووران بہ ہمدوہ ناراستہدا
- تہندروست و سہ لامنتہ بو بہکار ہینان
- ہیکملی لہ ستیلی دژہ ژمنگ دروستکراوہ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or natural gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



MKL.KT.01 - MKL.KT.02 - MKL.KT.03
بالی ستیلی دژہ ژمنگ
Stainless Steel Wings



MKL.PT.01-Y
پلنٹی ژیر سینی - ستیلی دژہ ژمنگ
Stainless Steel Tray Expansion Plate

MKL.DN.151-Y

- بہکار بردنی گاز (گازی سروشتی): 2.96 م³/لہ کاتژمیریک
- بہکار بردنی گاز (گازی شل): 2.18 کگم/لہ کاتژمیریک

MKL.DN.152-Y

- بہکار بردنی گاز (گازی سروشتی): 3.70 م³/لہ کاتژمیریک
- بہکار بردنی گاز (گازی شل): 2.72 کگم/لہ کاتژمیریک

MKL.DN.151-Y

- Gas Consumption (ng): 2,96 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,18 kg/h

MKL.DN.152-Y

- Gas Consumption (ng): 3,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,72 kg/h



نامیږی توست (کاره‌یایی)
Toaster (Electrical)

نامیږه‌کانی قاوه‌خانه
Cafe Bar Equipment



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌پاره Net (m³)	وزه Power (kw)	نرخ Price (€)
MKL.101	نامیږی توست (تاک) Toaster (Single)	400x360x210	30	0.03	1.75	485
MKL.102	نامیږی توست (بلوک) Toaster (Block)	540x300x210	33	0.04	1.95	575
MKL.103	نامیږی توست (جووت) Toaster (Double)	540x300x210	35	0.04	2.95	660

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- وزه: 220 فولت، 50 هیرتز.
- دم‌کړیت وک گریل به‌کار به‌یږنریت.
- ته‌ندروست و سه‌لامنه بؤ به‌کار هینان.
- همیکلی له ستیلی دزه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



نامیر مانی قاروخانه
Cafe Bar Equipment

نامیری کریپ و وافل
Crepe and Waffel Makers



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(cm)	(€)
MKL.KR.010	نامیری کریپ - تاک Single Crepe Machine	450x520x240	19	0.06	2.2	40 Ø	520
MKL.KR.020	نامیری کریپ - جووت Double Crepe Machine	900x520x240	37	0.12	2x2.2	2x(40 Ø)	1.015

تایبەتەندیبە ئەکنیکیەکان

- وزە: 220 فولت، 50 هیرتز.
- دیزاینیکی پیشەیی و سەردەمیانه.
- هەیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz. energy.
- Functional design.
- Stainlees steel body.



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(cm)	(€)
MKL.WF.010	نامیری وافل - تاک Single Waffle Maker	300x320x300	31	0.03	2.2	2x(10x17)	530
MKL.WF.020	نامیری وافل - جووت Double Waffle Maker	600x320x300	63	0.06	2 x 2.2	4x(10x17)	1.040

تایبەتەندیبە ئەکنیکیەکان

- وزە: 220 فولت، 50 هیرتز.
- دیزاینیکی پیشەیی و سەردەمیانه.
- هەیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz. energy.
- Functional design.
- Stainlees steel body.



نامیڙی سله‌مەندەر کارەبابی
Electrical Salamander Grills

نامیڙەکانی قاوەخاڼە
Cafe Bar Equipment



NEW



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PSE010	نامیڙی سله‌مەندەر کارەبابی Electrical Salamander Grill	450x502x517	39	0.12	3	730
MKL.PSE020	نامیڙی سله‌مەندەر کارەبابی Electrical Salamander Grill	650x502x517	49	0.17	3.4	1.200

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- کۆنترۆلی سێرمۆستات.
- سلایدەکە بۆ ئاستی جیاواز بەرز دەکێتەوە.
- بە ئاسانی پاک دەکێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ھێکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Slides can be adjusted on a different height.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- کارەبابی تێچوو: 230 فۆلت، AC 1N PE
- ئەستووری تەلی کارەبا (ملم): 2.5×3

- Electric Input: 230V AC 1N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5



کود Code	دهره‌پاره Description	دوره‌یه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ‌قه‌پاره Net (m ³)	وزه Power (kw)	نرخ Price (€)
MKL.PSG.3	نامیری سهله‌مهندره گاز 3 چاره 3 Burners Gas Salamander Grill	804x568x580	45	0.22	10.5	1.105
MKL.PSG.4	نامیری سهله‌مهندره گاز 4 چاره 4 Burners Gas Salamander Grill	964x568x580	55	0.26	14	1.305
MKL.PSG.5	نامیری سهله‌مهندره گاز 5 چاره 5 Burners Gas Salamander Grill	1124x568x580	62	0.31	17.5	1.510
MKL.PSG.6	نامیری سهله‌مهندره گاز 6 چاره 6 Burners Gas Salamander Grill	1284x568x580	77	0.35	21	1.780

تاییه‌تمه‌ندییه نه‌کنیکیه‌کان

- سلایده‌مکی بۆ ناستی جیاواز به‌رز ده‌کرتیه‌وه.
- ده‌مه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی کونترولی پله‌ی گهرمی ده‌کات.
- بژاردی شیدارکردنه‌وه له ریگه‌ی نه‌و سینییه‌ی که لیده‌مکرتیه‌وه.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Slides can be adjusted on a different height.
- Gas valve provides temperature control.
- Moisturizing option by the removable tray.
- Stainless steel body.

MKL.PSG.3

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.10 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.58 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PSG.4

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.48 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.77 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PSG.5

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.85 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.97 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PSG.6

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.20 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.16 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PSG.3

- Gas Consumption (ng): 1,10 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,58 kg/h

MKL.PSG.4

- Gas Consumption (ng): 1,48 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

MKL.PSG.5

- Gas Consumption (ng): 1,85 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,97 kg/h

MKL.PSG.6

- Gas Consumption (ng): 2,20 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,16 kg/h



MKL.GP.40



کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.STU.01	نامیری گهرمکرموهی خواردن Hot Display Unit	725x570x562	19	0.23	1.3	2x1/1	760
MKL.STU.02	نامیری گهرمکرموهی خواردن Hot Display Unit	1040x570x562	27	0.33	1.9	3x1/1	965
MKL.GP.40	نامیری گهرمکرموهی کاسهړول و پیټزا Casserole and Pizza Heater	Q 400	15		0.65		590



کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.AD.8060	یهکهای گهرمکرموهی خواردن همیکملی دارین Hot Display Unit Wooden Body	800x600x120/750	22	0.36	1.3	2x1/1	1.245
MKL.AD.11060	یهکهای گهرمکرموهی خواردن همیکملی دارین Hot Display Unit Wooden Body	1115x600x120/750	35	0.50	1.8	3x1/1	1.415
MKL.PD.8060	یهکهای گهرمکرموهی خواردن سنډیلی دژه ژهنگ Hot Display Unit Stainless Steel Body	800x600x120/750	27	0.36	1.3	2x1/1	1.035
MKL.PD.11060	یهکهای گهرمکرموهی خواردن سنډیلی دژه ژهنگ Hot Display Unit Stainless Steel Body	1115x600x120/750	35	0.50	1.8	3x1/1	1.245

تاییه تمندییه تهکنیکیهکان

- وزه کارکردن: 220 فولت.
- رفتهی شووشه بۆ سرهمکهای.
- پینچکهای ریکدمخرنیت، واته بهرز و نزم دمکرنیهوه.
- کونترولی دیجیتالی.
- پلهی گهرمی کارکردن: 90/30 پلهی سهدی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V operating voltage.
- Disassembled sneeze guard.
- Adjustable feet.
- Digital control.
- Working temperature: 30 °C / 90 °C

نامیرەکانی قاوەخاڤە
Cafe Bar Equipment

نامیری تۆست و چەمکەچە
Conveyor Toasters and Nuts Units



NEW



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.KU.01	یەكەى گەرمكەر موهى چەر سات 4 چەمكەچە 4 Drawers Heated Nuts Unit	340x380x450	11	0.06	550
MKL.KU.02	یەكەى گەرمكەر موهى چەر سات 6 چەمكەچە 6 Drawers Heated Nuts Unit	500x380x450	15	0.9	665



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.MEK010	نامیری تۆست جۆری گۆیزەر موه Conveyor Toaster	478x644x431	35	0.13	3.5	1.250

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- توانا: 600 لەمە نان/ لە کاتژمێرێک.
- کۆنترۆلی سێرمۆستات.
- یەكەى گۆیزەر موهكەى لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و تەندروسته بۆ بەکارهێنان.
- ھەیکەلى لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 600 bread slice / hour.
- Thermostatic controller.
- Stainless steel conveyor wire.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.MEK010

- کارمبای تیچوو: 220 فۆلت، AC N PE
- ئەستووری تەلى کارمبا (ملم): 2.5x3

MKL.MEK010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

ئامپىرەكانى قاپ شۆردن Dishwashers



www.mikaail.com



نامیره‌کانی قاپ شوردن

نامیری شوردنی پەرداخ

نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز

نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز (کۆنترۆلی دیجیتالی)

نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز (جووت پروویش)

نامیری قاپ شۆر جۆری ستوونی

نامیری قاپ شۆر جۆری ستوونی (جووت پروویش)

نامیری قاپ شۆر جۆری گوێزەر موه (رێز موی وشک‌کردنه‌وه)

نامیری شوردنی مەنجەل

سەیمەکانی نامیری قاپ شۆر - یەمەکانی پیش شوردن

میز و سینک بۆ نامیری قاپ شۆر (بۆ کردنه‌ ناو دەر هینانی قاپ)

میز و سینک بۆ نامیری قاپ شۆر جۆری گوێزەر موه (بۆ کردنه‌ ناو دەر هینانی قاپ)

DISHWASHERS

Glasswashers

Undercounter Type Dishwashers

Undercounter Type Dishwashers (Digital Control)

Undercounter Type Dishwashers (Double Skin)

Hood Type Dishwashers

Hood Type Dishwashers (Double Skin)

Conveyor Type Dishwashers (Drying Tunnel)

Pot Washing Machines

Dishwasher Baskets - Pre-washing Units

Dishwasher Inlet-Outlet

Conveyor Type Dishwasher Inlet-Outlet



MKL.1100



MKL.1100-S



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(پەرداخ/کاتژمێر / glass/hour)	(€)
MKL.1100	نامیری شورندنی پەرداخ 220 فۆلت Glasswasher 220V	480x580x720	43	0.20	1000	1.910
MKL.1100-S	نامیری شورندنی پەرداخ 220 فۆلت Glasswasher 220V	480x580x720	43	0.20	1000	2.095

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- 3 پروگرامی جیاوازی هەیە: 128/120/90 چرکە.
- پەمپی ستانداردی بریقەدارکردن.
- پەمپی ستانداردی ناوهرۆ.
- بە شێوەیەکی نابۆریانە ناو و ماددەی پاککەرەوە و وزە خەرج دەکات.
- قەبارەی سەیمتە: 400x400 ملم
- وزەی بزۆنەر: 0.25 کیلووات، 2800 سووران/خولەک.
- وزەی گەرمکەری تانکی شورند: 2.5 کیلووات.
- وزەی گەرمکەری یەکەیی لەناودان: 2 کیلووات.
- سەرچەمی وزە لە کاتی کارکردن: 2.75 کیلووات.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 different programs, 90/120/180 seconds..
- Standard polisher pump.
- Standard drain pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 400x400 mm.
- Motor power: 0.25 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heating power: 2 kW.
- Maximum power during operation: 2.75 kW.



MKL.1100-S

- سیستەمی لەناودان بە ناوی سارد.
- شاشەیی کۆنترۆلی دیجیتالی.

MKL.1100-S

- Rinsing system with cold water.
- With Digital Control Panel.

نامیرەکانی قاپ شۆردن Dishwashers

نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز Undercounter Type Dishwashers



کۆد Code	دەرپەرە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(Plate/hour/ قاپ/کاتژمێر)	(€)
MKL.500	نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز 220 ڤۆلت Undercounter Type Dishwasher 220V	590x700x820	64	0.33	500	1.970
MKL.500-380	نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز 380 ڤۆلت Undercounter Type Dishwasher 380V	590x700x820	64	0.33	500	1.970
MKL.500-F	نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز 220 ڤۆلت (فول) Full Undercounter Type Dishwasher 220V	590x700x820	64	0.33	500	2.170
MKL.500-380-F	نامیری قاپ شۆر جۆری ژیر میز 380 ڤۆلت (فول) Full Undercounter Type Dishwasher 380V	590x700x820	64	0.33	500	2.170
جیاوازی نرخ بە دانانی پەمپی ناو Price Difference for Water Pressure Pump						400

پێویستە پەمپی ناو بەکاربێت کاتیگ گەیانندی ناوەکە لە ژێر 2.5 بار بیت.
Water pressure pump is required for below 2.5 bar water connections.

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- 3 پروگرامی جیاوازی ھەیە بۆ شۆردن: 128/120/90 چرکە.
- پەمپی ستانداردی ناوەڕۆ.
- بە شێویەکی ئابوریانە ناو و ماددە پاكکەر موه و وزه خەرج دەمکات.
- قەبارە سەیمتە: 500x500 ملم
- ئەوپەری تیرە قاپ: 320 ملم
- گەرمکەر مەکی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- سانسۆری موگناتیسی سەلامەتی بۆ دەرگاکی.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- پلە گەرمی شۆردن: 55-60 پلە سەدی
- پلە گەرمی لەناودان: 80-85 پلە سەدی.
- وزە بزوینەر: 0.55 کیلووات، 2800 سووڕان/خولەک.
- وزە گەرمکەر تانگی شۆردن: 2.5 کیلووات
- وزە گەرمکەر یەکی لەناودان: 5 کیلووات.

MKL.500-F - MKL.500-380-F

- پەمپی پاککەر موه و بریقەدارکردن

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 different programs, 90/120/180 seconds..
- Standard drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Maximum plate diameter: 320 mm
- Stainless steel resistances
- Magnetic cover security sensor
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heating power: 5 kW.

MKL.500-F - MKL.500-380-F

- With Detergent and Rinse Aid Pump

MKL.500 - MKL.500-F

- ئەوپەری وزە لە کاتی کارکردن: 5.55 کیلووات

MKL.500 - MKL.500-F

- Maximum power during operation: 5.55 kW

MKL.500-380 - MKL.500-380-F

- ئەوپەری وزە لە کاتی کارکردن: 5.55 کیلووات

MKL.500-380 - MKL.500-380-F

- Maximum power during operation: 5.55 kW



نامیری قاپ شۆر جوړی ژیر میز (کونترولی دیجیتالی) Undercounter Type Dishwashers (Digital Control)

نامیره کاتی قاپ شۆردن
Dishwashers



NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کنش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(Plate/hour/ قاپ/کاتر میز)	(€)
MKL.500-SD	نامیری قاپ شۆر - کونترولی دیجیتالی 220 فولت Undercounter Type Dishwasher Digital Control 220V	590x700x820	64	0.33	500	2.170
MKL.500-380-SD	نامیری قاپ شۆر - کونترولی دیجیتالی 380 فولت Undercounter Type Dishwasher Digital Control 380V	590x700x820	64	0.33	500	2.170
MKL.500-SDF	نامیری قاپ شۆر - کونترولی دیجیتالی 220 فولت (فول) Full Undercounter Type Dishwasher Digital Control 220V	590x700x820	64	0.33	500	2.365
MKL.500-380-SDF	نامیری قاپ شۆر - کونترولی دیجیتالی 380 فولت (فول) Full Undercounter Type Dishwasher Digital Control 380V	590x700x820	64	0.33	500	2.365
	جیاوازی نرخ بە دانانی پەمپی ناو Price Difference for Water Pressure Pump					400

پینویستە پەمپی ناو بەکاربێت کاتیک گەیانندی ناوەکە لە ژێر 2.5 بار بیت.
Water pressure pump is required for below 2.5 bar water connections.

تایبەتە نەندیبە تەکنیکیەکان

- 4 پروگرامی جیاوازی ھەیە: 180/120/90/60 چرکە.
- پەمپی ستانداردی ناوەرۆ.
- نابوریانە ناو و ماددە پەمپی مەو و وزە خەرج دەکات.
- قەبارە سەھەتە: 500x500 ملم
- ئەو پەمپی تیرە قاپ: 320 ملم
- گەرمکەر مەکی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- سانسۆری مۆگناتیسی سەلامەتی بۆ دەرگاکە.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- پەلە گەرمی شۆردن: 55-60 پەلە سەدی.
- پەلە گەرمی لەناو دان: 80-85 پەلە سەدی.
- وزە بزوینەر: 0.55 کیلووات، 2800 سووران/خولەک.
- وزە گەرمکەر تانکی شۆردن: 2.5 کیلووات.
- وزە گەرمکەر پەمپی لەناو دان: 5 کیلووات.

MKL.500-SDF - MKL.500-380-SDF

- پەمپی پەمپی مەو و بریقەدارکردن

MKL.500-SD - MKL.500-SDF

- ئەو پەمپی وزە لە کاتی کارکردن: 5.55 کیلووات

MKL.500-380-SD - MKL.500-380-SDF

- ئەو پەمپی وزە لە کاتی کارکردن: 5.55 کیلووات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds..
- Standard drain pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Maximum plate diameter: 320 mm
- Stainless steel resistances
- Magnetic cover security sensor
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heating power: 5 kW.

MKL.500-SDF - MKL.500-380-SDF

- With Detergent and RinseAid Pump

MKL.500-SD - MKL.500-SDF

- Maximum power during operation: 5.55 kW

MKL.500-380-SD - MKL.500-380-SDF

- Maximum power during operation: 5.55 kW

Digital Control Board

- 2.4 inch color screen.
- Enlightened touch control panel.
- Washing and rinsing motor control.
- Water drain control.
- Ability to control the boiler and tank temperature separately.
- Waterproof front panel.

شاشە کونترولی دیجیتالی

- شاشە مەکی رەنگاوردن: 2.4 ئینچ.
- شاشە کونترۆل مەکی لەمەسە و رووناکەر مەو تێدا.
- کونترۆلی بزوینەر شۆردن و لەناو دان.
- کونترۆلی ناو و ناوەرۆ.
- توانای کونترۆلکردنی پەلە گەرمی تانک و گەرمکەر مەکی بە جیا.
- شاشە بەشی پێشەوێ دژە ناو.

نامیږه کانی قاپ شؤردن
Dishwashers

نامیږی قاپ شؤر جؤری ژیر میږ (جوت روو پوښ)
Undercounter Type Dishwashers (Double Skin)



هېکملی جوت روو پوښ / Double Skin Body
شاشه کؤنترؤلی دیجیټالی / With Digital Control Panel
پهمپی پاککرموه و بریقهدارکردن / With Detergent and Rinse Aid Pump

کؤد Code	دهرباره Description	دووریه کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.ق.ه.اره Net (m³)	توانا Capacity (Plate/hour/ قاپ/کاتر میږ)	نرخ Price (€)
MKL.500-D	نامیږی قاپ شؤر جؤری ژیر میږ - جوت روو پوښ 220 فولت Undercounter Type Dishwasher Double Skin 220V	600x600x820	72	0.33	500	2.625
MKL.500-D-380	نامیږی قاپ شؤر جؤری ژیر میږ - جوت روو پوښ 380 فولت Undercounter Type Dishwasher Double Skin 380V	600x600x820	72	0.33	500	2.625

تاییه تمندییه تهکنیکیه کان

- 4 پروگرامی جیوازی هییه: 180/120/90/60 چرکه.
- پهمپی ستانداردی ناوهړو.
- به شینو میکی نابوریانه ناو و ماددهی پاککرموه و وزه خیرج دهکات.
- قهبارهی سمبته: 500x500 ملم
- نهمپی تیره قاپ: 320 ملم
- گهرمکرمکی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سانسوری موگناتیسی سه لامتی بو دهرگاکی.
- هیکملی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- پلهی گهرمی شؤردن: 60-55 پلهی سدی.
- پلهی گهرمی له ناودان: 85-80 پلهی سدی.
- وزه بزوینس: 0.55 کیلووات، 2800 سووران/خولمک.
- وزه گهرمکری تانکی شؤردن: 2.5 کیلووات.
- وزه گهرمکری پهمپی له ناودان: 5 کیلووات.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds..
- Standard drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Maximum plate diameter: 320 mm
- Stainless steel resistances
- Magnetic cover security sensor
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heating power: 5 kW.

Digital Control Board

- 2.4 inch color screen.
- Enlightened touch control panel.
- Washing and rinsing motor control.
- Water drain control.
- Ability to control the boiler and tank temperature separately.
- Waterproof front panel.

شاشه کؤنترؤلی دیجیټالی

- شاشه میکی رهنګاورهنگ: 2.4 اینچ.
- شاشه کؤنترؤل مکی له مسه و رووناکرموهی تیدایه.
- کؤنترؤلی بزوینس شؤردن و له ناودان.
- کؤنترؤلی ناو و ناوهړو.
- توانای کؤنترؤلکردنی پلهی گهرمی تانک و گهرمکرمکی به جیا.
- شاشه بهشی پښشوهی دژه ناوه.

MKL.500-D

- نهمپی وزه له کاتی کارکردن: 5.55 کیلووات

MKL.500-D-380

- نهمپی وزه له کاتی کارکردن: 5.55 کیلووات

MKL.500-D

- Maximum power during operation: 5.55 kW

MKL.500-D-380

- Maximum power during operation: 5.55 kW



نامیری قاپ شۆر جۆری ستوونی Hood Type Dishwashers

نامیره کاتی قاپ شۆردن Dishwashers



NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(Plate/hour/ قاپ/کاتژمێر)	(€)
MKL.1000	نامیری قاپ شۆر 380 ڤۆلت Hood Type Dishwasher 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	2.890
MKL.1000-F	نامیری قاپ شۆر 380 ڤۆلت (فول) Full Hood Type Dishwasher 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	3.090
MKL.1000-SD	نامیری قاپ شۆر - کۆنترۆلی دیجیتالی 380 ڤۆلت Hood Type Dishwasher Digital Control 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	3.090
MKL.1000-SDF	نامیری قاپ شۆر - کۆنترۆلی دیجیتالی 380 ڤۆلت (فول) Full Hood Type Dishwasher Digital Control 380V	696x765x1485	112	0.79	1000	3.285
	جیاوازی نرخ بە دانانی پمپی ناو Price Difference for Water Pressure Pump					400

پنویستە پمپی ناو بەکاربێت کاتیگ گەیانەنی ناوەکە لە ژێر 2.5 بار بێت.
Water pressure pump is required for below 2.5 bar water connections.

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- 4 پروگرامی جیاوازی هەیە: 180/120/90/60 چرکە.
- پمپی ستانداردی ناوێرۆ.
- بە شێویمەکی ئابوریانە ناو و ماددەیی پاککەرەوە و وزە خەرج دەکات.
- قەبارەیی سەیمە: 500x500 ملم.
- گەرمکەرەکی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- پەلی گەرمی شۆردن: 60-55 پەلی سەدی.
- پەلی گەرمی لەناودان: 85-80 پەلی سەدی.
- وزەیی بزوینەر: 0.55 کیلووات، 2800 سووران/خولەک.
- وزەیی گەرمکەری تانگی شۆردن: 2.5 کیلووات.
- وزەیی گەرمکەری یەکەیی لەناودان: 6 کیلووات.
- ئەوپەڕی وزە لە کاتی کارکردن: 6.55 کیلووات.

MKL.1000-F

- پمپی پاککەرەوە و بریقەدارکردن.

MKL.1000-SD

- شاشەیی کۆنترۆلی دیجیتالی.

MKL.1000-SDF

- شاشەیی کۆنترۆلی دیجیتالی.
- پمپی پاککەرەوە و بریقەدارکردن.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Standard drain pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Stainless steel resistances.
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heating power: 6 kW
- Maximum power during operation: 6.55 kW

MKL.1000-F

- With Detergent and Rinse Aid Pump.

MKL.1000-SD

- With Digital Control Panel.

MKL.1000-SDF

- With Digital Control Panel.
- With Detergent and Rinse Aid Pump.

MKL.1000-SD - MKL.1000-SDF

Digital Control Board

- 2.4 inch color screen.
- Enlightened touch control panel.
- Washing and rinsing motor control.
- Water drain control.
- Ability to control the boiler and tank temperature separately.
- Waterproof front panel.

MKL.1000-SD - MKL.1000-SDF

شاشەیی کۆنترۆلی دیجیتالی

- شاشەیمەکی ڕەنگاوڕەنگ: 2.4 ئینچ.
- شاشەیی کۆنترۆلەکی لەمسە و رووناکەرەوەی تێداپە.
- کۆنترۆلی بزوینەری شۆردن و لەناودان.
- کۆنترۆلی ناو و ناوێرۆ.
- توانای کۆنترۆلکردنی پەلی گەرمی تانک و گەرمکەرەکی بە جیا.
- شاشەیی بەشی پێشەوهی دژە ناو.

نامیڑه کانی قاپ شۆردن
Dishwashers

نامیڑی قاپ شۆر جۆری ستوونی (جووت رووپۆش)
Hood Type Dishwashers (Double Skin)



ههیکهلی جووت رووپۆش / Double Skin Body
شاشهێ کۆنترۆلی دیجیتالی / With Digital Control Panel
پههپه پاککهر مه و برهقهدارکردن / With Detergent and Rinse Aid Pump

کۆد Code	دهرباره Description	دووهرهکان Dimension	کێش Weight	پ.قهباره Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(Plate/hour/ قاپ/کاتژمێر)	(€)
MKL.1000-D	نامیڑی قاپ شۆر جۆری ستوونی (جووت رووپۆش) Hood Type Dishwasher Double Skin	720x840x1570	150	0.95	1000	3.810

تایبهتمهندییه تهکنیکیهکان

- 4 پروگرامی جیاوازی ههیه: 180/120/90/60 چرکه.
- پههپه ستانداردی ناوهرو.
- پههپه پاککهر مه و برهقهدارکردن.
- به شێوهیهکی ئابوریانه ناو و ماددهی پاککهر مه و وزه خهرج دهکات.
- قهبارهی سهیمته: 500x500 ملم.
- گهرمکهر مهکی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- ههیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- پلهی گهرمی شۆردن: 55-60 پلهی سهدی
- پلهی گهرمی لهناودان: 80-85 پلهی سهدی
- وزه ی بزوینه: 0.55 کیلووات، 2800 سووران/خولهک.
- وزه ی گهرمکهری تانکی شۆردن: 2.5 کیلووات
- وزه ی گهرمکهری یهکهی لهناودان: 6 کیلووات
- نههپه ی وزه له کاتی کارکردن: 6.55 کیلووات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Standard drainage pump.
- With Detergent and Rinse Aid Pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Stainless steel resistances
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heating power: 6 kW
- Maximum power during operation: 6.55 kW

Digital Control Board

- 2.4 inch color screen.
- Enlightened touch control panel.
- Washing and rinsing motor control.
- Water drain control.
- Ability to control the boiler and tank temperature separately.
- Waterproof front panel.

شاشهێ کۆنترۆلی دیجیتالی

- شاشهیهکی رهنگاوهرهنگ: 2.4 ئینچ.
- شاشهێ کۆنترۆلهکهی لهمهسه و رووناککهر مه ی تێدایه.
- کۆنترۆلی بزوینه ی شۆردن و لهناودان.
- کۆنترۆلی ناو و ناوهرو.
- توانای کۆنترۆلکردنی پلهی گهرمی تانک و گهرمکهر مه ی به جیا.
- شاشهێ بهشی پێشهوهی دژه ناوه.



نامیری قاپ شور جوری گويزه روه (ريرهوی وشکر دنهوه) Conveyor Type Dishwashers (Drying Tunnel)

ناميره کاتی قاپ شور دن
Dishwashers



NEW

MKL.3000-SAG-R
MKL.3000-SOL-L

MKL.2000-SAG-R
MKL.2000-SOL-L



له گنل يه که ی پیش شور دن
With Pre-Washing Unit


کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(Plate/hour/ قاپ/کاتژمێر)	(€)
MKL.2000-SAG-R	نامیری قاپ شور جوری گويزه روه - ريرهوی وشکر دنهوه Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	1900x837x2000	317	3.18	2200	11.070
MKL.2000-SOL-L	نامیری قاپ شور جوری گويزه روه - ريرهوی وشکر دنهوه Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	1900x837x2000	340	3.18	2200	11.070
MKL.3000-SAG-R	نامیری قاپ شور جوری گويزه روه - ريرهوی وشکر دنهوه Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	2561x837x2000	405	4.29	2200/3300	14.235
MKL.3000-SOL-L	نامیری قاپ شور جوری گويزه روه - ريرهوی وشکر دنهوه Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	2561x837x2000	428	4.29	2200/3300	14.235

تایبەتەئەندێیە تەکنیکیەکان

- ریرهوی وشکرهوی ستاندارد.
- 2 هیلای گويزه روهی خیرا.
- 2 بزوينهري شور دن.
- پهمپی ستانداردی ناوهرۆ.
- به شيوهیهکی ئابوریانه ناو و ماددهی. پاککهر موه و وزه خهرج دهکات.
- قەبارە ی سهیمته: 500x500 ملم
- گهرمکهر مکه ی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سانسوری موگناتیسی سهلامهتی بۆ دهرگا که ی.
- همیهکلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- پلهی گهرمی شور دن: 60-55 پلهی سهدی
- پلهی گهرمی لهناودان: 85-80 پلهی سهدی
- وزه ی یه که ی وشکر دنهوه: 9 کیلووات
- وزه ی گهرمکهری تانکی شور دن: 12 کیلووات
- وزه ی گهرمکهری یه که ی لهناودان: 24 کیلووات
- سهرجه می وزه: 48 کیلووات، 380 فۆلت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Standard drying tunnel.
- 2 speed conveyor band.
- 2 pieces of washing motors.
- **Standard drainage pump.**
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Stainless steel resistances.
- Magnetic cover security sensor.
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Drying unit total power: 9 kW
- Washing tank heating power: 12 kW
- Rinse boiler heating power: 24 kW
- Machine total power: 48 kW/380 VV



MKL.2000-SAG-R / MKL.2000-SOL-L

- وزه ی بزوينهري: 0.55 کیلووات، 2800 سووران/خولهک 2x

MKL.3000-SAG-R / MKL.3000-SOL-L

- وزه ی بزوينهري: 0.55 کیلووات، 2800 سووران/خولهک 3x

MKL.2000-SAG-R / MKL.2000-SOL-L

- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm x 2

MKL.3000-SAG-R / MKL.3000-SOL-L

- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm x 3



NEW



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	نرخ Price (€)
MKL.UW-80	نامیری شۆردنی مەنجەل 80 لیتر Pot Washing Machine 80 Lt	764x960x1985	210	1.46	10.500
MKL.UW-130	نامیری شۆردنی مەنجەل 130 لیتر Pot Washing Machine 130 Lt	1360x930x1985	300	2.51	15.750

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- 3 پروگرامی جیاوازی هەیە: 360/240/120 چرکە.
- بە شێویەکی نابۆریانە ناو و ماددەی پاککەرەوە و وزە خەرج دەکات.
- سانسۆری موگناتیسی سەلامەتی بۆ دەرگاکی.
- گەرمکەرەکە لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- پلەی گەرمی شۆردن: 55-60 پلەی سەدی
- پلەی گەرمی لەئاودان: 80-85 پلەی سەدی

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 different programs, 120/240/360 seconds.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Magnetic cover security sensor.
- Stainless steel resistances
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C



MKL.UW-80

- تانکیەکە توانای لەخۆگرتنی 80 لیتری هەیە.
- بەکاربردنی ناو: 4.5 لیتر.
- توانا: 30 سەبەتە لە کاتژمێرێک.
- توانا: 240 سینی 80x60 سم لە کاتژمێرێک.
- توانا: 60 دەفری گاسترۆنۆم 1/1 لە کاتژمێرێک.
- وزە یزۆینەر: 1.5 کیلووات، 2800 سووران/خولەک.
- وزە گەرمکەری تانکی شۆردن: 6 کیلووات.
- وزە گەرمکەری یەکە لەئاودان: 18 کیلووات.
- سەرچەمی وزە: 30 کیلووات، 380 ڤۆلت.

MKL.UW-130

- تانکیەکە توانای لەخۆگرتنی 130 لیتری هەیە.
- بەکاربردنی ناو: 7.5 لیتر.
- توانا: 30 سەبەتە لە کاتژمێرێک.
- توانا: 480 سینی 80x60 سم لە کاتژمێرێک.
- توانا: 120 دەفری گاسترۆنۆم 1/1 لە کاتژمێرێک.
- وزە یزۆینەر: 1.5 کیلووات، 2800 سووران/خولەک x 2.
- وزە گەرمکەری تانکی شۆردن: 12 کیلووات.
- وزە گەرمکەری یەکە لەئاودان: 18 کیلووات.
- سەرچەمی وزە: 40 کیلووات، 380 ڤۆلت.

MKL.UW-80

- Tank capacity: 80 lt.
- Water consumption: 4,5 lt
- Capacity: 30 basket/hour
- Capacity: 240 pieces 60x80 cm tray/hour
- Capacity: 60x1/1 Gn-hour
- Motor power: 1.5 kW 2800 rpm
- Tank heating power: 6 kW
- Rinse boiler heating power 18 kW
- Machine total power: 30 kW/380 V

MKL.UW-130


- Tank capacity: 130 lt
- Water consumption: 7,5 lt
- Capacity: 30 basket/hour
- Capacity: 480 pieces 60x80 cm tray/hour
- Capacity: 120x1/1 Gn-hour
- Motor power: 1.5 kW 2800 rpm x 2
- Tank heating power: 12 kW
- Rinse boiler heating power 18 kW
- Machine total power: 40 kW/380V





سەبەتەکانی نامیژی قاپ شۆر - یەکه‌کانی پیش شۆردن
Dishwasher Baskets - Pre-washing Units

نامیژه‌کانی قاپ شۆردن
Dishwashers



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.TB.01	سەبەتە قاپ Dish Basket	500x500x110	1.60	0.02	25
MKL.KC.01	سەبەتە کەچک و چنگال و چەقۆ Cutlery Basket	500x500x110	1.55	0.02	25
MKL.BB.01	سەبەتە پەرداخ Glass Basket	500x500x110	1.55	0.02	25
MKL.1100.007	سەبەتە پەرداخ Glass Basket	400x400x120	1.30	0.02	25



کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price
		(€)
JP.OYD.01	بەلوووعە جۆری بەستراو لەسەر کاوەنتەر Counter Mounted Pre-washing Unit	210
JP.OYD.02	بەلوووعە جۆری بەستراو بە دیوار Wall Mounted Pre-washing Unit	245
JP.OYD.03	جۆری بەستراو لەسەر کاوەنتەر دوو بەلوووعە ھەمە Counter Mounted Pre-wash Spray Unit with Double Faucets	250

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- شۆردن بە شێوھەکی پاک و خاویز و بێ پەلە.
- سیستەمی کۆنترۆڵکردنی بری ئاومکە.
- پێکھاتەییکی پتەوی ھەمە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Spotless washing.
- Controlled pressure system.
- Durable structure.

نامیره‌کاتی قاپ شۆردن
Dishwashers

میز و سینکی کردنه ناو و دهره‌ینانی قاپ له نامیری قاپ شۆر
Dishwasher Inlet-Outlet



NEW



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.BYG.7560-1ET-R	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	725
MKL.BYG.7560-1ET-L	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	600x750x890	0.4	725
MKL.BYG.7590-1ET-R	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	865
MKL.BYG.7590-1ET-L	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	900x750x890	0.6	865
MKL.BYG.75120-1ET-R	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	1.005
MKL.BYG.75120-1ET-L	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1200x750x890	0.8	1.005
MKL.BYG.75150-1EC-R	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1500x750x890	1	905
MKL.BYG.75150-1EC-L	سینک بێک حموز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1500x750x890	1	905
MKL.BYC.7560-T-R	میز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ دهره‌ینانی قاپ له‌ نامیری قاپ شۆر (راست) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	495
MKL.BYC.7560-T-L	میز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ دهره‌ینانی قاپ له‌ نامیری قاپ شۆر (چپ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Left)	600x750x890	0.4	495
MKL.BYC.7590-T-R	میز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ دهره‌ینانی قاپ له‌ نامیری قاپ شۆر (راست) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	640
MKL.BYC.7590-T-L	میز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ دهره‌ینانی قاپ له‌ نامیری قاپ شۆر (چپ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Left)	900x750x890	0.6	640
MKL.BYC.75120-T-R	میز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ دهره‌ینانی قاپ له‌ نامیری قاپ شۆر (راست) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	775
MKL.BYC.75120-T-L	میز له‌گه‌ڵ ر‌ه‌فهی ژێرمو‌هی بۆ دهره‌ینانی قاپ له‌ نامیری قاپ شۆر (چپ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Left)	1200x750x890	0.8	775

NEW



کود Code	دهره Description	دووریهکان Dimension	پ.قهباره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m ³)	(€)
MKL.BYG.7560-1ET-R-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	725
MKL.BYG.7560-1ET-L-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	600x750x890	0.4	725
MKL.BYG.7590-1ET-R-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	865
MKL.BYG.7590-1ET-L-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	900x750x890	0.6	865
MKL.BYG.75120-1ET-R-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	1.005
MKL.BYG.75120-1ET-L-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1200x750x890	0.8	1.005
MKL.BYG.75150-1EC-R-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (راست) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Right)	1500x750x890	1	905
MKL.BYG.75150-1EC-L-K	سینک یهک حموز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو کردنه ناوی قاپ (چپ) Dishwasher Inlet Bench Single Sink With Base Shelf (Left)	1500x750x890	1	905
MKL.BYC.7560-T-R-K	میز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو دهرهینانی قاپ له نامیری قاپ شور (راست) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	600x750x890	0.4	495
MKL.BYC.7560-T-L-K	میز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو دهرهینانی قاپ له نامیری قاپ شور (چپ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Left)	600x750x890	0.4	495
MKL.BYC.7590-T-R-K	میز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو دهرهینانی قاپ له نامیری قاپ شور (راست) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	900x750x890	0.6	640
MKL.BYC.7590-T-L-K	میز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو دهرهینانی قاپ له نامیری قاپ شور (چپ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Left)	900x750x890	0.6	640
MKL.BYC.75120-T-R-K	میز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو دهرهینانی قاپ له نامیری قاپ شور (راست) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Right)	1200x750x890	0.8	775
MKL.BYC.75120-T-L-K	میز لهگهل رفههی ژیرهوهی بو دهرهینانی قاپ له نامیری قاپ شور (چپ) Dishwasher Outlet Counter With Base Shelf (Left)	1200x750x890	0.8	775



زنجیره ئامیره کانی سناک Snack Series



www.mikaail.com



زنجیره نامیره‌کانی سناک

ته‌باخی گاز په‌ستانی به‌رز
ته‌باخ
نامیره سوورکردنه‌وهی په‌تاته (فینگه‌ر)
گریلی گاز
گریلی گاز (سهری کروم)
گریلی کارهبایی
گریلی کارهبایی (سهری کروم)
گریلی هه‌لمی - گاز
گریلی هه‌لمی - کارهبایی
گریلی خه‌لوزی به‌ردی - گاز
نامیره کولاندنی ماکه‌پرونی - یمکه‌ی گهرم راگرتنی په‌تاته‌ی سوورمه‌کراو
نامیره بان مهری کارهبایی (گهرمکردن له‌ریگه‌ی ناوی گهرم)
دولابی ژیر نامیره‌کان
میزی کارکردن - له‌ریزی نامیره‌کانی چیش‌ت لېنان داده‌نریت

SNACK SERIES

High Pressure Gas Cookers
Cookers
Fryers
Gas Grills
Gas Grills (Chrome Plate)
Electrical Grills
Electrical Grills (Chrome Plate)
Gas Vapor Grills
Electrical Vapor Grills
Gas Lavastone Grills
Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units
Electrical Bainmaries
Undercounter Cabinets
Worktop



چینشت اینان به په‌ستانی به‌رز / High pressure cooking



کود Code	ده‌رپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کټش Weight (kg)	پ.قه‌پاره Net (m ³)	وزه Power (kw)	نرخ Price (€)
MKL.6KG010-0	ته‌باخی گاز په‌ستانی به‌رز 1 چاوه High Pressure Gas Cooker 1 Burner	400x635x285	25	0.1	8.65	795
MKL.6KG020-0	ته‌باخی گاز په‌ستانی به‌رز 2 چاوه High Pressure Gas Cooker 2 Burners	800x635x285	47	0.2	17.30	1.315

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دمه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامعتی.
- دمسکی کوئنترول‌کردن.
- چاوه‌ی دوو نه‌لقه‌یی.
- به‌ناسانی پاک ده‌کریننه‌وه و سه‌لامعته‌ی بۆ به‌کار هینان.
- همیکملی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.6KG010-0

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.91 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.68 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.6KG020-0

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.83 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.19 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.6KG010-0

- Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,68 kg/h

MKL.6KG020-0

- Gas Consumption (ng): 1,83 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,19 kg/h

زنجیره نامیره گانی سناک Snack Series

تهباخ
Cookers



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.6KG010	تهباخی گاز 2 چاوه Gas Cooker 2 Burners	400x635x285	22	0.11	7.1	665
MKL.6KG020	تهباخی گاز 4 چاوه Gas Cooker 4 Burners	600x635x285	32	0.17	14.2	1.100

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- دەمەوانەیی مۆگناتیسی سەلامەتی.
- دەسکی کۆنترۆڵکردن.
- چاوهی دوو ئەلقەیی.
- سیستەمی داگیرساندنی لە رینگەیی پیزۆی کارمەییەوه دەبێت.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Magnet safety valves.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Stainless steel body.

MKL.6KG010

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.75 م/3 له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.55 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.6KG020

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.5 م/3 له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.1 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.6KG010

- Gas Consumption (ng): 0,75 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,55 kg/h

MKL.6KG020

- Gas Consumption (ng): 1,5 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,1 kg/h



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.6KE010	تهباخی کارمەبایی 2 چاوهی باز نەیی Electrical Cooker 2 Circle Plates	400x635x285	19	0.11	3.5	540
MKL.6KE020	تهباخی کارمەبایی 4 چاوهی باز نەیی Electrical Cooker 4 Circle Plates	600x635x285	24	0.17	7	890

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- دەسکی کۆنترۆڵکردن (6 ئاست).
- بە ئاسانی پاک دەکەیتەوه و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.6KE010

- کارمەبایی تێچوو: 230 فۆلت، AC 1N PE
- ئەستووری تەلی کارمەبایی (ملم): 2.5x3

MKL.6KE020

- کارمەبایی تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کارمەبایی (ملم): 2.5x5

MKL.6KE010

- Electric Input: 230V AC 1N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.6KE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5





نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە (فینگەر) Fryers

زنجیره نامیره‌کاتی سناک
Snack Series



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.6FE010	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە کارمبایی Electrical Fryer	400x635x285	24	0.11	7.2	10	1.040
MKL.6FE020	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە کارمبایی Electrical Fryer	600x635x285	36	0.17	14.4	10+10	1.850

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- کۆنترۆلی سێرمۆستات.
- گەرمکەرە جولۆمکەیی ناسانکاری بۆ پاککردنەوە دەکات.
- دەمەوانەیی بەتالکردنی زەیت لە بەشی پێشەوه.
- سێرمۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد.
- سەبەتە و هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Stainless steel body and baskets.



MKL.6FE010

- کارمبای تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کارمبا (ملم): 2.5x5

MKL.6FE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6FE020

- کارمبای تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کارمبا (ملم): 2.5x5

MKL.6FE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.6FG010	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە گاز Gas Fryer	400x635x285	25	0.11	4.34	10	1.215
MKL.6FG020	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە گاز Gas Fryer	600x635x285	32	0.17	8.67	10+10	2.385

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دەمەوانەیی مۆگناتیسی سەلامەتی.
- دەمەوانەیی بەتالکردنی زەیت لە بەشی پێشەوه.
- سێرمۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد.
- سەبەتە و هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراون.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Stainless steel body and baskets.

MKL.6FG010

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.46 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.39 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.6FG010

- Gas Consumption (ng): 0.46 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0.39 kg/h

MKL.6FG020

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.92 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.78 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.6FG020

- Gas Consumption (ng): 0.92 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0.78 kg/h



زنجیره نامیره کانی سناک Snack Series

گریلی گاز (نامیره برژاندن) Gas Grills



کود Code	دەریارە Description	دوریه کانی Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.6IG010	گریلی گاز - ساده Gas Grill Smooth Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	770
MKL.6IG011	گریلی گاز - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	860
MKL.6IG020	گریلی گاز - ساده Gas Grill Smooth Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.235
MKL.6IG021	گریلی گاز - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.520
MKL.6IG022	گریلی گاز ساده + هیندار Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.385
MKL.6IG030	گریلی گاز - ساده Gas Grill Smooth Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	1.690
MKL.6IG031	گریلی گاز - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	2.030
MKL.6IG032	گریلی گاز ساده + هیندار Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	1.850

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهموانەیی مۆگناتیسی سەلامەتی.
- دوو یەمکە برژاندنی جیا.
- سیستەمی داگیر ساندنی لە ریگەیی پیزۆی کارەبا ییەوه دەبێت.
- چەمکەجەیی کۆکردنەوهی زەیتی هەیه کە لێدەمکریتەوه.
- نەستووری پلێتی بەشی سەرۆهی 1.2 ملم، هەیکەلی 1 ملم و لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.



MKL.6IG010 / MKL.6IG011

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.68 م³/له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.43 کگم/له کاتژمێریک

MKL.6IG020 / MKL.6IG021 / MKL.6IG022

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.37 م³/له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.86 کگم/له کاتژمێریک

MKL.6IG030 / MKL.6IG031 / MKL.6IG032

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.06 م³/له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.29 کگم/له کاتژمێریک

MKL.6IG010 / MKL.6IG011

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

MKL.6IG020 / MKL.6IG021 / MKL.6IG022

- Gas Consumption (ng): 1,37 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

MKL.6IG030 / MKL.6IG031 / MKL.6IG032

- Gas Consumption (ng): 2,06 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h



ساده / Smooth



ساده + هیندار / Smooth + Ribbed



هیندار / Complete Ribbed



کود Code	دورهاره Description	دورهاره کان Dimension	کیش Weight	پ.قه یاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.6IG010-K	گریلی گاز کروم - ساده Gas Grill Smooth Chrome Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	1.320
MKL.6IG011-K	گریلی گاز کروم - هیلدار Gas Grill Ribbed Chrome Plate	400x635x285	41	0.11	6.5	1.445
MKL.6IG020-K	گریلی گاز کروم - ساده Gas Grill Smooth Chrome Plate	600x635x285	52	0.17	13	1.885
MKL.6IG021-K	گریلی گاز کروم - هیلدار Gas Grill Ribbed Chrome Plate	600x635x285	52	0.17	13	2.245
MKL.6IG022-K	گریلی گاز کروم ساده + هیلدار Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	600x635x285	52	0.17	13	2.035
MKL.6IG030-K	گریلی گاز کروم - ساده Gas Grill Smooth Chrome Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	2.705
MKL.6IG031-K	گریلی گاز کروم - هیلدار Gas Grill Ribbed Chrome Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	3.010
MKL.6IG032-K	گریلی گاز کروم ساده + هیلدار Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	900x635x285	84	0.24	19.5	2.850

تاییه تمه ندیه تکنیکیه کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهموانه ی موگناتیسی سه لامتی.
- دوو یکه ی برژاندنی جیا.
- سیستمی داکیر ساندنی له ریگه ی پیژوی کار ماییه وه دبییت.
- چمکه جهی کوکر دنه وه ی زهینی هیه که لیده کریته وه.
- نهستووری پلیتی بهشی سه ره وه ی 1.2 ملم، هیه که ی 1 ملم و له سنیلی دژه ژنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.



MKL.6IG010-K / MKL.6IG011-K

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.68 م³/له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 0.43 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.6IG020-K / MKL.6IG021-K / MKL.6IG022-K

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.37 م³/له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 0.86 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.6IG030-K / MKL.6IG031-K / MKL.6IG032-K

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.06 م³/له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.29 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.6IG010-K / MKL.6IG011-K

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

MKL.6IG020-K / MKL.6IG021-K / MKL.6IG022-K

- Gas Consumption (ng): 1,37 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

MKL.6IG030-K / MKL.6IG031-K / MKL.6IG032-K

- Gas Consumption (ng): 2,06 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h



ساده / Smooth



ساده + هیلدار / Smooth + Ribbed



هیلدار / Complete Ribbed

زنجیره نامیره گانی سناک Snack Series

گریلی کاره بایی Electrical Grills



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.6IE010	گریلی کاره بایی - سادە Electrical Grill Smooth Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	770
MKL.6IE011	گریلی کاره بایی - هینداری Electrical Grill Ribbed Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	860
MKL.6IE020	گریلی کاره بایی - سادە Electrical Grill Smooth Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.235
MKL.6IE021	گریلی کاره بایی - هینداری Electrical Grill Ribbed Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.520
MKL.6IE022	گریلی کاره بایی سادە + هینداری Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.385
MKL.6IE030	گریلی کاره بایی - سادە Electrical Grill Smooth Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	1.690
MKL.6IE031	گریلی کاره بایی - هینداری Electrical Grill Ribbed Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	2.030
MKL.6IE032	گریلی کاره بایی سادە + هینداری Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	1.850

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- کۆنترۆلی سێرۆستات.
- دوو یەکەیی برژاندنی جیا.
- چەمکەجەیی کۆکردنەوەی زەیتی هەمە کە لێدەکرێتەوە.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ئاستووری پلێتی بەشی سەرەوەی 1.2 ملم، هەیکەلی 1 ملم و لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- سێرۆستاتی سنوورداری.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.
- Limit thermostat.

MKL.6IE010 / MKL.6IE011

- کاره بای تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئاستووری تەلی کاره بای (ملم): 2.5x5

MKL.6IE020 / MKL.6IE021 / MKL.6IE022

- کاره بای تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئاستووری تەلی کاره بای (ملم): 2.5x5

MKL.6IE030 / MKL.6IE031 / MKL.6IE032

- کاره بای تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئاستووری تەلی کاره بای (ملم): 4x5

MKL.6IE010 / MKL.6IE011


- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6IE020 / MKL.6IE021 / MKL.6IE022

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6IE030 / MKL.6IE031 / MKL.6IE032

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



سادە / Smooth



سادە + هینداری / Smooth + Ribbed



هینداری / Complete Ribbed



گریلی کارهبایی سهری کرۆم Electrical Grills (Chrome Plate)

زنجیره نامیرهکاتی سناک
Snack Series



CHROME PLATE



کۆد Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.6IE010-K	گریلی کارهبایی کرۆم - ساده Electrical Grill Smooth Chrome Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	1.320
MKL.6IE011-K	گریلی کارهبایی کرۆم - هیندار Electrical Grill Ribbed Plate	400x635x285	45	0.11	3.6	1.445
MKL.6IE020-K	گریلی کارهبایی کرۆم - ساده Electrical Grill Smooth Chrome Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	1.885
MKL.6IE021-K	گریلی کارهبایی کرۆم - هیندار Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	2.245
MKL.6IE022-K	گریلی کارهبایی کرۆم ساده + هیندار Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	600x635x285	58	0.17	7.2	2.035
MKL.6IE030-K	گریلی کارهبایی کرۆم - ساده Electrical Grill Smooth Chrome Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	2.705
MKL.6IE031-K	گریلی کارهبایی کرۆم - هیندار Electrical Grill Ribbed Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	3.010
MKL.6IE032-K	گریلی کارهبایی کرۆم ساده + هیندار Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	900x635x285	87	0.24	10.8	2.850

تایبهتمهندییه تهکنیکیهکان

- کۆنترۆلی سهرمۆستات.
- دوو یهکهی برژاندنی جیا.
- چهکهجهی کۆکردنهوهی زهیتی ههیه که لیدهکرنهوه.
- به ئاسانی پاک دهکرنهوه و سهلامهته بو بهکارهێنان.
- نهستووری پلێتی بهشی سهرمۆدی 1.2 ملم، ههیکهلی 1 ملم و له سنێلی دژه ژمگ دروستکراوه.
- سهرمۆستاتی سنووردار.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.
- Limit thermostat.

MKL.6IE010-K / MKL.6IE011-K

- کارهبای تیچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- نهستووری تهلی کارهبای (ملم): 2.5x5

MKL.6IE020-K / MKL.6IE021-K / MKL.6IE022-K

- کارهبای تیچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- نهستووری تهلی کارهبای (ملم): 2.5x5

MKL.6IE030-K / MKL.6IE031-K / MKL.6IE032-K

- کارهبای تیچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- نهستووری تهلی کارهبای (ملم): 4x5

MKL.6IE010-K / MKL.6IE011-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6IE020-K / MKL.6IE021-K / MKL.6IE022-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6IE030-K / MKL.6IE031-K / MKL.6IE032-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



ساده / Smooth



ساده + هیندار / Smooth + Ribbed



هیندار / Complete Ribbed

زنجیره نامیزه‌گانی سناک Snack Series

گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grills



تکایه بۆ نهم نامیزه دۆلابه‌گانی زنجیره‌ی 700 به‌کار بهێننه.
Please use 700 plus serie cabinets for this product range.



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قه‌یارە Net (m³)	وزە Power (kw)	نرخ Price (€)
MKL.6LG010-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	400x730x285	48	0.11	5.2	1.045
MKL.6LG020-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	800x730x285	94	0.17	10.4	1.690
MKL.6LG030-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	1200x730x285	137	0.25	15.6	2.410

تایبەتەندوبە تەکنیکیەکان

- سیستەمی هلمەکه برژاندنیکی نایاب پیشکەش دەکات.
- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهموانەیی موگناتیسی سه‌لامەتی.
- دوو یەکه‌ی برژاندنی جیا.
- سیستەمی داگیرساندنی له‌ ریگه‌ی پیزۆی کار به‌یابه‌وه‌ ده‌ییت.
- پلانتەکه‌ی سه‌ری له‌ ئاسنی چۆشدرای پتەو دروستکراوه‌.
- ئه‌ستووری پلنتی به‌شی سه‌روه‌ی 1.5 ملم، هه‌یکه‌ی 1 ملم و له‌ ستیلی دژە ژه‌نگ دروستکراوه‌.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Top plate thickness 1.5 mm, body 1 mm stainless steel.



MKL.6LG010-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.55 م³/3م
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.60 ک‌گ/له‌ کاتژمیریک

MKL.6LG020-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.10 م³/3م
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.20 ک‌گ/له‌ کاتژمیریک

MKL.6LG030-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.65 م³/3م
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.80 ک‌گ/له‌ کاتژمیریک

MKL.6LG010-S

- Gas Consumption (ng): 0,55 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,60 kg/h

MKL.6LG020-S

- Gas Consumption (ng): 1,10 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,20 kg/h

MKL.6LG030-S

- Gas Consumption (ng): 1,65 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,80 kg/h



کود Code	دوره باره Description	دوره باره کان Dimension	کنش Weight	پ.قه یاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.6LE010	گریلی هلمی - کاره بایی Electrical Vapor Grill	400x600x290	27	0.11	3.75	2.190
MKL.6LE020	گریلی هلمی - کاره بایی Electrical Vapor Grill	600x600x290	36	0.11	6.25	2.865
MKL.6LE030	گریلی هلمی - کاره بایی Electrical Vapor Grill	800x600x290	46	0.24	8.75	3.075
MKL.6LE040	گریلی هلمی - کاره بایی Electrical Vapor Grill	1200x600x290	57	0.25	13.75	3.280

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- سیستمی هلممه که برژ اندنیک نایاب پیشکش دهکات.
- گهر مکره جولومه کی ناسانکاری بو پاک کردنه دهکات.
- برژ اندنیک خیرا به تیچوویکی کمی وزه.
- به ناسانی پاک دهکریتنه و سه لامته بو به کار هینان.
- نهستوری پلیتی بهشی سه ره ی 1.2 ملم، هیکمیلی 1 ملم و له سنیل دژه ژمنگ دروستکاروه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Easy tilting heaters provide easy cleaning.
- Faster cooking with low energy.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

MKL.6LE010

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستوری تملی کاره بایی (ملم): 2.5x5

MKL.6LE020

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستوری تملی کاره بایی (ملم): 2.5x5

MKL.6LE030

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستوری تملی کاره بایی (ملم): 2.5x5

MKL.6LE040

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستوری تملی کاره بایی (ملم): 2.5x5

MKL.6LE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6LE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6LE030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.6LE040

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

زنجیره نامیره‌گانی سناک Snack Series

گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grills



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌بارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.6LG010	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	400x635x285	51	0.11	6.46	840
MKL.6LG020	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	600x635x285	72	0.17	12.9	1.235
MKL.6LG030	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	900x635x285	104	0.24	19.38	1.730

تایبەتەندییە ئەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دەمەوانەیی مۆگناتیسی سەلامەتی.
- دوو یەکەیی برژاندنی جیا.
- سیستەمی داگیرساندنی لە رینگەیی پیزۆی کارەباییەوه دەبییت.
- چەمکەجەیی کۆکردنەوهی زیتێی هەمە کە لێدەمکریتەوه.
- بە ئاسانی پاک دەکریتەوه و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ئێستووری پلێتی بەشی سەرەوهی 1.2 ملم، هەیکەلی 1 ملم و لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.



MKL.6LG010

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.68 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.43 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.6LG020

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.36 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.86 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.6LG030

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.04 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.29 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.6LG010

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

MKL.6LG020

- Gas Consumption (ng): 1,36 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

MKL.6LG030

- Gas Consumption (ng): 2,04 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h



کود Code	دهرباره Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهپاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.6ME010	نامیری کولاندنی ماکهرونی کارهباپی Electrical Pasta Cooker	400x635x285	20	0.11	4.5	10	1.270

تاییهتمهندییه تهکنیکیهکان

- کونترولی سیرمؤسات.
- یملو عی پرکردنهوی ناو.
- دهمنوانهی بهتالکردن.
- سیستمی ریگریکردن له زیاده پریبون.
- ناستووری پلنتی بهشی سهرهوی 1.2 ملم، همیکلی 1 ملم و له سنطیلی دژه ژنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

MKL.6ME010

- کارهباپی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- ناستووری تملی کارهبا (ملم): 2.5x5

MKL.6ME010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



کود Code	دهرباره Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهپاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.6DE010	یهکهی گهرم راگرتنی پتهاته Chips Scuttle Unit	400x635x285	15	0.11	0.65	1/1x150	565

تاییهتمهندییه تهکنیکیهکان

- بهکاردنیت بؤ گهرم راگرتن و پالوتتی زهیت له پتهاتهی سوورهکراو.
- گهرمکهی له ریگهی تیشکی ژیر سووره کار دهکات.
- هموزمکهی شپوهیهکی تاییهتمی همیه که ناستیکی نایاب دابین دهکات بؤ پالوتتی زهیت.
- ناستووری پلنتی بهشی سهرهوی 1.2 ملم، همیکلی 1 ملم و له سنطیلی دژه ژنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

MKL.6DE010

- کارهباپی تیچوو: 230 فولت، AC 3N PE
- ناستووری تملی کارهبا (ملم): 1.5x3

MKL.6DE010

- Electric Input: 230V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5

زنجیره نامیره‌گانی سناک Snack Series

نامیری بان مہری کارہایی (گہرمکردن لہ ریگہی ناوی گہرم)
Electrical Bainmaries



کود Code	دہرہ Description	دوریہکان Dimension	کیش Weight	پ.قہارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.6SE010	نامیری بان مہری کارہایی Electrical Bainmarie	400x635x285	19	0.11	1.5	705
MKL.6SE020	نامیری بان مہری کارہایی Electrical Bainmarie	600x635x285	26	0.17	3	885

تایہتمندیہ تہکنیکیہکان

- کونترولی سیرموسسات.
- دهموانہی بہتالکردن.
- بہ ناسانی پاک دہکریتہوہ و سہلامتہ بڑ بہکارہینان.
- نهمستوری پلنتی ہمشی سہرموی 1.2 ملم، ہمیکہلی 1 ملم و لہ سہیلی دڑہ ژہنگ دروستکراوہ.

MKL.6SE010

- توانا: 1 دہفہری گاسٹروٹوم 2/3 + 2 دہفہری گاسٹروٹوم 1/6

MKL.6SE020

- توانا: 1 دہفہری گاسٹروٹوم 1/1 + 2 دہفہری گاسٹروٹوم 1/4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Drainage valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

MKL.6SE010

- Capacity: 1 piece of 2/3 Gn + 2 pieces of 1/6 Gn

MKL.6SE020

- Capacity: 1 piece 1/1 Gn + 2 pieces 1/4 Gn.

MKL.6SE010

- کارہایی تہچوو: 230 فولت، AC 3N PE
- نهمستوری تہلی کارہیا (ملم): 1.5x3

MKL.6SE020

- کارہایی تہچوو: 230 فولت، AC 3N PE
- نهمستوری تہلی کارہیا (ملم): 2.5x3

MKL.6SE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5

MKL.6SE020

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

نامیری ستاندارد دہفہری لہگمل نیہہ.

Standard product does not have containers.



دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان
Undercounter Cabinets

زىنجىرە ئامپىرەكانى سىناك
Snack Series



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	كىش Weight	پ.قەپارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.TS010	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان 1 دەرىگا Undercounter Cabinet with 1 Door	400x570x565	18	0.15	300
MKL.TS020	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان 2 دەرىگا Undercounter Cabinet with 2 Doors	600x570x565	21	0.22	430
MKL.TS025	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان 2 دەرىگا Undercounter Cabinet with 2 Doors	800x570x565	26	0.25	520
MKL.TS030	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان 3 دەرىگا Undercounter Cabinet with 3 Doors	900x570x565	28	0.33	665



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	كىش Weight	پ.قەپارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.TS010-K	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان بى دەرىگا Undercounter Cabinet without Door	400x570x565	13	0.15	245
MKL.TS020-K	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان بى دەرىگا Undercounter Cabinet without Door	600x570x565	16	0.22	315
MKL.TS025-K	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان بى دەرىگا Undercounter Cabinet without Door	800x570x565	20	0.25	370
MKL.TS030-K	دۆلەبى ژىر ئامپىرەكان بى دەرىگا Undercounter Cabinet without Door	900x570x565	23	0.33	520

تایپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- نەم دۆلەبە گونجاون بۇ ژىر ھەموو ئامپىرەكانى زىنجىرە 60.
- بە ئاسانى پاك دەكرىتەرە و سەلامەتە بۇ بەكار ھېنان.
- ھەيكەلى لى سىتېلى دۆۋە ژەنگ دروستكراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipment.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

زنجیره نامیره‌گانی سناک Snack Series

میزی کارکردن - له ریزی نامیره‌گانی چیشته لینان داده‌نریت
Worktop



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	ب.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.6TN010	میزی کارکردن 1/2 بیکه Worktop 1/2 Module	400x635x285	13	0.11	230
MKL.6TN020	میزی کارکردن 1/1 بیکه Worktop 1/1 Module	600x635x285	20	0.17	325

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- ئەم میزانه بەکار دێت بۆ دانان لە نیوان نامیره‌گانی زنجیره‌ی 60.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ئەستووری پلێتی بەشی سەرەوەی 1.2 ملم، ههیکلی 1 ملم و له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Worktops are suitable to use between each kind of 60's serie equipment.
- Easy to clean and hygienic.
- Top plate thickness 1.2 mm, body 1 mm stainless steel.

نامیرہ کانی زنجیرہ ی پلس 700
700 Plus Series

*PLUS



www.mikaail.com



نامیرەکانی زنجیرە پڵەس 700

تەباخی گاز
تەباخی وۆک گاز
فرنی ژێر ئامیزمکان گاز
تەباخی کارمبایی (چاوەی بازنەیی)
تەباخی کارمبایی (چاوەی چوارگوشەیی)
تەباخی کارمبایی ئیندەکش
تەباخی کارمبایی (جۆری چاوەی روسی)
فرنی ژێر ئامیزمکان کارمبایی
نامیری سوورکردنەوی پەتاتە (فینگەر) کارمبایی
نامیری سوورکردنەوی پەتاتە (فینگەر) گاز
نامیری سوورکردنەوی پەتاتە (گاز) لەگەڵ دۆلابی ژێرمو
گریلی گاز
گریلی گاز (سەری کرۆم)
گریلی کارمبایی
گریلی کارمبایی (سەری کرۆم)
گریلی هەلمی - گاز
گریلی هەلمی - کارمبایی
گریلی خەلۆزی بەردی - گاز
گریلی هەلمی - گاز (جۆری ئەمریکی)
نامیری بان مەری کارمبایی (گەرمکردن لە ڕینگە ئاوی گەرم)
نامیری کولاندنی ماکەرۆنی کارمبایی - بەکەیی گەرم ڕاگرتنی پەتاتەیی سوورمکراو
میزی کارکردن - لە ریزی ئامیزمکانی چێشت لێنان دادەنرێت
دۆلابی ژێر ئامیزمکان
مەنجەلی لار (بۆ مەبەستی جۆراوجۆر)
مەنجەلی کولاندنی خواردن بە هەلم (ناراستەوخۆ)
ستاندی ژێر ئامیزمکانی زنجیرە پڵەس 700 (هێلی کانتیلەر)
چوارچێوەی (بنکی) ستیلی دژە ژەنگ

700 PLUS SERIES

Gas Cookers
Gas Wok Cookers
Undercounter Gas Ovens
Electrical Cookers (Circle Plate)
Electrical Cookers (Square Plate)
Electrical Induction Cookers
Electrical Cookers (Russian Type Plate)
Electrical Undercounter Ovens
Electrical Fryers
Gas Fryers
Gas Fryers with Cupboard
Gas Grills
Gas Grills (Chrome Plate)
Electrical Grills
Electric Grills (Chrome Plate)
Gas Vapor Grills
Electrical Vapor Grills
Gas Lavastone Grills
American Gas Vapor Grills
Electrical Bainmaries
Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units
Worktops
Undercounter Cabinets
Tilting Pans
Boiling Pans (Indirect)
Cantilever Line
Stainless Steel Bases



ته‌باخی گاز
Gas Cookers

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پله‌س 700
700 Plus Series



کود Code	ده‌رپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7KG010	ته‌باخی گاز 2 چاوه Gas Cooker 2 Burners	400x730x300	34	0.09	14.3	955
MKL.PLS.7KG020	ته‌باخی گاز 4 چاوه Gas Cooker 4 Burners	800x730x300	69	0.18	28.66	1.760
MKL.PLS.7KG030	ته‌باخی گاز 6 چاوه Gas Cooker 6 Burners	1200x730x300	101	0.26	43	2.540

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دمه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامتی و پیوره‌ی گهرمی.
- سه‌رمکه‌ی له ناسنی جوشدراوی پتو دروستکراوه.
- چاوه‌کانی له ناسنی جوشدراو دروستکراون.
- به ناسنی پاک دمکریته‌وه و سه‌لامته‌ی بۆ به‌کاره‌نینان.
- همیکه‌لی له ستیلی دژه ژفنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Cast iron double burners.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7KG010

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.51 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.19 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7KG020

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.03 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 2.38 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7KG030

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 4.55 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 3.57 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7KG010

- Gas Consumption (ng): 1,51 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,19 kg/h

MKL.PLS.7KG020

- Gas Consumption (ng): 3,03 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,38 kg/h

MKL.PLS.7KG030

- Gas Consumption (ng): 4,55 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,57 kg/h

نامیردهکائی زنجیره‌ی پلس 700 700 Plus Series

ته‌باخی وۆک گاز
Gas Wok Cookers



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7WK010	ته‌باخی وۆک گاز 1 چاوه Gas Wok Cooker 1 Burner	400x730x300	40	0.09	18	1.070
MKL.PLS.7WK020	ته‌باخی وۆک گاز 2 چاوه Gas Wok Cooker 2 Burners	800x730x300	76	0.18	36	2.010
MKL.PLS.7WK030	ته‌باخی وۆک گاز 3 چاوه Gas Wok Cooker 3 Burners	1200x730x300	107	0.26	54	2.710

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دەمووانەى موگناتیسی سەلامەتى و پێوەری گەرمی.
- سەرەمەى لە ناسنى چۆشدرای پێوە دروستکراوه.
- سیستەمى داگیرساندنى لە رینگەى پیزۆى کارباییموه دەبییت.
- چاوه ناسنه چۆشدرایمکانى پلیمەکی بەرزى گەرمی دابین دەکەن.
- بە ناسانى پاک دەکریتیموه و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- هەمیکەلى لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- High power cast iron burners provide the high temperature that is aimed to be reached.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7WK010

- بەکاربردنى گاز (گازی سروشتی): 1.9 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنى گاز (گازی شل): 1.05 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.7WK020

- بەکاربردنى گاز (گازی سروشتی): 3.8 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنى گاز (گازی شل): 2.1 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.7WK030

- بەکاربردنى گاز (گازی سروشتی): 5.6 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنى گاز (گازی شل): 3.15 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.7WK010

- Gas Consumption (ng): 1,9 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,05 kg/h

MKL.PLS.7WK020

- Gas Consumption (ng): 3,8 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,1 kg/h

MKL.PLS.7WK030

- Gas Consumption (ng): 5,6 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,15 kg/h



فرنی ژیر نامیرهکان گاز Undercounter Gas Ovens

نامیرهکانی زنجیره‌ی پله‌س 700
700 Plus Series



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7FRG01	فرنی ژیر نامیرهکان گاز Undercounter Gas Oven	800x620x550	71	0.27	6.46	1.470
MKL.PLS.7FRG02	فرنی ژیر نامیرهکان گاز Undercounter Gas Oven	1200x620x550	83	0.41	6.46	1.715
MKL.PLS.7FRG03	فرنی ماکسی ژیر نامیرهکان گاز Undercounter Gas Maxi Oven	1200x620x550	105	0.41	12.93	1.910

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- توانا: 2xGN 2/1، ناومەوی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- دەمەوانەیی سێزموستاتی گازی بۆ فرەنەکە داڕێژراوە بۆ کۆنترۆڵکردنی پلەیی گەرمی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas
- 2x2/1 Gn capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven: temperature control with thermostatic gas valve.



MKL.PLS.7FRG01

- بەکاربردنی گازی (گازی سروشتی): 0.68 م³/3لە کاتژمێریک
- بەکاربردنی گازی (گازی شل): 0.43 کگم/لە کاتژمێریک

MKL.PLS.7FRG02

- بەکاربردنی گازی (گازی سروشتی): 0.68 م³/3لە کاتژمێریک
- بەکاربردنی گازی (گازی شل): 0.43 کگم/لە کاتژمێریک

MKL.PLS.7FRG03

- بەکاربردنی گازی (گازی سروشتی): 1.36 م³/3لە کاتژمێریک
- بەکاربردنی گازی (گازی شل): 0.87 کگم/لە کاتژمێریک

MKL.PLS.7FRG01

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

MKL.PLS.7FRG02

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

MKL.PLS.7FRG03

- Gas Consumption (ng): 1,36 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,87 kg/h

نامیره‌گانی زنجیره‌ی پلاس 700
700 Plus Series

ته‌باخی کاره‌بایی (چاوه‌ی بازنه‌یی)
Electrical Cookers (Circle Plate)



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7KE010-Y	ته‌باخی کاره‌بایی 2 چاوه‌ی بازنه‌یی Electrical Cooker 2 Circle Plates	400x730x300	31	0.09	4	675
MKL.PLS.7KE020-Y	ته‌باخی کاره‌بایی 4 چاوه‌ی بازنه‌یی Electrical Cooker 4 Circle Plates	800x730x300	55	0.18	8	1.140
MKL.PLS.7KE030-Y	ته‌باخی کاره‌بایی 6 چاوه‌ی بازنه‌یی Electrical Cooker 6 Circle Plates	1200x730x300	78	0.26	12	1.595

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- دمسکی کۆنترۆلکردن (6 ناست)
- به‌ناسانی پاک دهمکریتموه و سه‌لامه‌ته بۆ به‌کاره‌ینان.
- هه‌یکه‌لی له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7KE010-Y

- کاره‌بای تیچوو: 230 فولت، AC N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.7KE010-Y

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.PLS.7KE020-Y

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7KE020-Y

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7KE030-Y

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 4x5

MKL.PLS.7KE030-Y

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



تهباخی کاره‌بایی (چاوه‌ی چوارگوشه‌یی) Electrical Cookers (Square Plate)

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پله‌س 700
700 Plus Series



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7KE010	تهباخی کاره‌بایی 2 چاوه‌ی چوارگوشه‌یی Electrical Cooker 2 Square Plates	400x730x300	33	0.09	4.5	845
MKL.PLS.7KE020	تهباخی کاره‌بایی 4 چاوه‌ی چوارگوشه‌یی Electrical Cooker 4 Square Plates	800x730x300	57	0.18	9	1.600
MKL.PLS.7KE030	تهباخی کاره‌بایی 6 چاوه‌ی چوارگوشه‌یی Electrical Cooker 6 Square Plates	1200x730x300	80	0.26	13.5	2.255

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- دهسکی کۆنترۆل‌کردن (6 ناست).
- به ناسانی پاک ده‌کریته‌وه و سه‌لامه‌ته بۆ به‌کاره‌ینان.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروست‌کراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7KE010

- کاره‌بای تێچوو: 230 فۆلت، AC N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.7KE020

- کاره‌بای تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7KE030

- کاره‌بای تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7KE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.PLS.7KE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7KE030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

نامیرەکانی زنجیرە پلەس 700
700 Plus Series

تەباخی کارەبايي ئیندەکشەن
Electrical Induction Cookers



NEW



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7IND010	تەباخی کارەبايي ئیندەکشەن 2 چاوه Electrical Induction Cooker 2 Hot Plates	400x730x300	28	0.09	6	1.555
MKL.PLS.7IND020	تەباخی کارەبايي ئیندەکشەن 4 چاوه Electrical Induction Cooker 4 Hot Plates	800x730x300	48	0.18	12	2.850
MKL.PLS.7IND030	تەباخی کارەبايي ئیندەکشەن 6 چاوه Electrical Induction Cooker 6 Hot Plates	1200x730x300	77	0.26	18	4.130

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- یەکەمی چێشت لێنانەکە لە شووشە دروستکراوە.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ھەیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Glass cooking surface.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.7IND010

- کارەباي تێچوو: 230 ڤۆلت، AC N PE
- ئۆستۆری تەلی کارەبا (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.7IND020

- کارەباي تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئۆستۆری تەلی کارەبا (ملم): 4x5

MKL.PLS.7IND030

- کارەباي تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئۆستۆری تەلی کارەبا (ملم): 4x5

MKL.PLS.7IND010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.PLS.7IND020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

MKL.PLS.7IND030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



تەبەخى كارەبايى (جۆرى چاۋەى روسى) Electrical Cookers (Russian Type Plate)

نامېرەكانى زىنجىرەى پلەس 700
700 Plus Series



NEW



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	كیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7KE010-P	تەبەخى كارەبايى 2 چاۋە (جۆرى چاۋەى روسى) Electrical Cooker 2 Russian Type Plates	400x730x300	50	0.09	8	950
MKL.PLS.7KE020-P	تەبەخى كارەبايى 4 چاۋە (جۆرى چاۋەى روسى) Electrical Cooker 4 Russian Type Plates	800x730x300	92	0.18	16	1.825
MKL.PLS.7KE030-P	تەبەخى كارەبايى 6 چاۋە (جۆرى چاۋەى روسى) Electrical Cooker 6 Russian Type Plates	1200x730x300	125	0.26	24	2.435

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- دەسكى كۆنترۆلكر دن (3 ئاست).
- بە ئاسانى پاك دەكرېتەمە و سەلامەتە بۇ بەكار ھېنان.
- ھەيكەلى لە ستېلى دژە ژەنگ دروستكراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.7KE010-P

- كارەباى تېچوو: 400 فولت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى كارەبا (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.7KE020-P

- كارەباى تېچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- ئەستوورى تەلى كارەبا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7KE030-P

- كارەباى تېچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- ئەستوورى تەلى كارەبا (ملم): 4x5

MKL.PLS.7KE010-P

- Electric Input: 400V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.PLS.7KE020-P

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7KE030-P

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



نامیزه‌کانی زنجیره‌ی پلس 700 700 Plus Series

فرنی ژیر نامیزه‌کان کاره‌بایی
Electrical Undercounter Ovens



کود Code	دەرپاره Description	دوریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7FRE01	فرنی ژیر نامیزه‌کان کاره‌بایی Electrical Undercounter Oven	800x620x550	70	0.27	9	1.335
MKL.PLS.7FRE02	فرنی ژیر نامیزه‌کان کاره‌بایی Electrical Undercounter Oven	1200x620x550	80	0.41	9	1.575
MKL.PLS.7FRE03	فرنی ماکسی ژیر نامیزه‌کان کاره‌بایی Electrical Undercounter Maxi Oven	1200x620x550	98	0.41	15	1.765

تاییه‌تمه‌ندییه نه‌کنیکیه‌کان

- توانا: 2xGN 2/1، ناوموهی له ستیلی دژه ژمگ
دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 x Gn 2/1 capacity, stainless steel internal room.

MKL.PLS.7FRE01

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری تملی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7FRE02

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری تملی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7FRE03

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری تملی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7FRE01

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7FRE02

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7FRE03

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5





نامیری سوورکردنهوهی پمتاته (فینگهر) کاره‌بایی
Electrical Fryers

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پله‌س 700
700 Plus Series



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.7FE010	نامیری سوورکردنهوهی پمتاته کاره‌بایی Electrical Fryer	400x730x300	27	0.09	10.5	16	1.285
MKL.PLS.7FE020	نامیری سوورکردنهوهی پمتاته کاره‌بایی Electrical Fryer	800x730x300	44	0.18	21	16+16	2.375

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- کرۆنتروولی سێرمۆستات.
- سەبەتە لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- گەرمکەرە جولۆمکەیی ئاسانکاری بۆ پاککردنەوە دەکات.
- دەمەوانەیی بەتەلکردنی زەیت لە ژێر مۆه.
- سێرمۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- هەمیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7FE010

- کاره‌بای تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کاره‌با (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.7FE020

- کاره‌بای تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کاره‌با (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.7FE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7FE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

نامیره‌گانی زنجیره‌ی پلاس 700 700 Plus Series

نامیری سوورکردنه‌وه‌ی په‌تاته (فینگه‌ر) گاز
Gas Fryers



کود Code	ددرباره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.7FG010-S	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی په‌تاته گاز Gas Fryer	400x730x300	63	0.09	17.41	18	1.435
MKL.PLS.7FG020-S	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی په‌تاته گاز Gas Fryer	800x730x300	113	0.18	34.82	18+18	2.675

تاییه‌تمه‌ندییه نه‌کنیکیه‌کان

- گاز ی سروشتی یان گاز ی شل.
- سه‌یه‌ته‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- دهموانه‌ی موگناتیس‌ی سه‌لامه‌تی و پیوه‌ری گهرمی.
- دهموانه‌ی به‌تالکردنی زه‌یت له ژیرموه.
- سیزمؤستاتی سه‌لامه‌تی بؤ پاراستن له گهرمی زیاده.
- به‌ناسانی پاک ده‌کریتوه و سه‌لامه‌ته بؤ به‌کاره‌نینان.
- همیکلی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7FG010-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.84 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.91 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7FG020-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.68 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.82 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7FG010-S

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

MKL.PLS.7FG020-S

- Gas Consumption (ng): 3,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h



نامیڑی سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە (گاز) لەگەڵ دۆلابی ژێرەوه
Gas Fryers with Cupboard

نامیڑەکانی زنجیرە‌ی پلەس 700
700 Plus Series



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.7FG010	نامیڑی سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە (گاز) - دۆلابی ژێرەوه Gas Fryer With Cupboard	400x700x850	63	0.09	17.41	24	1.825
MKL.PLS.7FG020	نامیڑی سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە (گاز) - دۆلابی ژێرەوه Gas Fryer With Cupboard	800x730x850	113	0.18	34.82	24+24	3.475

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- سەیمەتە‌ی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.
- دهموانە‌ی موگناتیسی سەلامەتی و پێوهری گهرمی.
- دهموانە‌ی بەتەلکردنی زهیت لە ژێرەوه.
- سنێر مۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گهرمی زیاد.
- بە ناسانی پاک دەرکێتەوه و سەلامەتە بۆ بهکارهێنان.
- هه‌یکه‌لی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.7FG010

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.84 م³/له کاتژمێرێک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.91 ک‌گم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.7FG020

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.68 م³/له کاتژمێرێک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.82 ک‌گم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.7FG010

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

MKL.PLS.7FG020

- Gas Consumption (ng): 3,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پلس 700 700 Plus Series

گریلی گازی (نامیری برژاندن)
Gas Grills



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کتش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7IG010	گریلی گازی - ساده Gas Grill Smooth Plate	400x730x300	51	0.09	8.67	915
MKL.PLS.7IG011	گریلی گازی - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	400x730x300	51	0.09	8.67	1.015
MKL.PLS.7IG020	گریلی گازی - ساده Gas Grill Smooth Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	1.535
MKL.PLS.7IG021	گریلی گازی - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	1.755
MKL.PLS.7IG022	گریلی گازی ساده + هیندار Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	800x730x300	90	0.18	17.34	1.595
MKL.PLS.7IG030	گریلی گازی - ساده Gas Grill Smooth Plate	1200x730x300	133	0.24	26	2.215
MKL.PLS.7IG031	گریلی گازی - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	1200x730x300	133	0.24	26	2.585
MKL.PLS.7IG032	گریلی گازی ساده + هیندار Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x730x300	133	0.24	26	2.430

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهممه‌انه‌ی موگناتیبسی سه‌لامتی.
- دوو یه‌که‌ی گهرمکردنی جیا.
- سیستمی داگیرساندنی له ریگه‌ی پیژوی کاره‌یاییه‌وه ده‌ییت.
- چه‌کمه‌جی کوک‌ردنه‌وه‌ی زمینی هه‌یه که لیدمکرتیه‌وه.
- هه‌یکلی له ستیلی دژه ژفنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7IG010 / MKL.PLS.7IG011

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.91 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.51 ک‌گم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.7IG020 / MKL.PLS.7IG021 / MKL.PLS.7IG022

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.83 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.02 ک‌گم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.7IG030 / MKL.PLS.7IG031 / MKL.PLS.7IG032

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.74 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.53 ک‌گم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.7IG010 / MKL.PLS.7IG011


- Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

MKL.PLS.7IG020 / MKL.PLS.7IG021 / MKL.PLS.7IG022

- Gas Consumption (ng): 1,83 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

MKL.PLS.7IG030 / MKL.PLS.7IG031 / MKL.PLS.7IG032

- Gas Consumption (ng): 2,74 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,53 kg/h



ساده / Smooth



ساده + محز / Smooth + Ribbed



هیندار / Complete Ribbed



گریلی گازی (سهری کروم)
Gas Grills (Chrome Plate)

نامیره کانی زنجیره ی پلهس 700
700 Plus Series



کود Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قهپاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7IG010-K	گریلی گازی - ساده کروم Gas Grill Smooth Chrome Plate	400x730x300	51	0.09	7.10	1.500
MKL.PLS.7IG011-K	گریلی گازی - هیندار کروم Gas Grill Ribbed Chrome Plate	400x730x300	51	0.09	7.10	1.585
MKL.PLS.7IG020-K	گریلی گازی - ساده کروم Gas Grill Smooth Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	14.20	2.415
MKL.PLS.7IG021-K	گریلی گازی - هیندار کروم Gas Grill Ribbed Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	14.20	2.805
MKL.PLS.7IG022-K	گریلی گازی ساده + هیندار کروم Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x730x300	90	0.18	14.20	2.550
MKL.PLS.7IG030-K	گریلی گازی - ساده کروم Gas Grill Smooth Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	21.3	3.425
MKL.PLS.7IG031-K	گریلی گازی - هیندار کروم Gas Grill Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	21.3	3.800
MKL.PLS.7IG032-K	گریلی گازی ساده + هیندار کروم Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	133	0.24	21.3	3.575

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دمهوانه ی موگناتیسی سه لامه تی.
- دوو یکه ی گهرمکردنی جیا.
- سیستمی داگیرساندن ی له ریگه ی پیژوی کارمباییه وه دهیت.
- چه کمه جی کوکردنه وه ی زمینی هیه که لیده کریتنه وه.
- هیکه ی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7IG010-K / MKL.PLS.7IG011-K

- به کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.75 م³/له کاتژمیریکی
- به کاربردنی گاز (گازی شل): 0.52 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7IG020-K / MKL.PLS.7IG021-K / MKL.PLS.7IG022-K

- به کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.50 م³/له کاتژمیریکی
- به کاربردنی گاز (گازی شل): 1.04 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7IG030-K / MKL.PLS.7IG031-K / MKL.PLS.7IG032-K

- به کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.15 م³/له کاتژمیریکی
- به کاربردنی گاز (گازی شل): 1.56 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7IG010-K / MKL.PLS.7IG011-K

- Gas Consumption (ng): 0,75 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,52 kg/h

MKL.PLS.7IG020-K / MKL.PLS.7IG021-K / MKL.PLS.7IG022-K

- Gas Consumption (ng): 1,50 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,04 kg/h

MKL.PLS.7IG030-K / MKL.PLS.7IG031-K / MKL.PLS.7IG032-K

- Gas Consumption (ng): 2,15 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,56 kg/h



Smooth / ساده



Smooth + Ribbed / هیندار + ساده



Complete Ribbed / هیندار

نامیرہ گانی زنجیرہ ی پلس 700 700 Plus Series

گریلی کارہابی
Electrical Grills

MIKAAIL



کود Code	دہر بارہ Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قہ پارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7IE010	گریلی کارہابی - سادہ Electrical Grill Smooth Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	965
MKL.PLS.7IE011	گریلی کارہابی - ہینڈار Electrical Grill Ribbed Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	1.060
MKL.PLS.7IE020	گریلی کارہابی - سادہ Electrical Grill Smooth Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	1.635
MKL.PLS.7IE021	گریلی کارہابی - ہینڈار Electrical Grill Ribbed Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	1.850
MKL.PLS.7IE022	گریلی کارہابی سادہ + ہینڈار Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	1.725
MKL.PLS.7IE030	گریلی کارہابی - سادہ Electrical Grill Smooth Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.285
MKL.PLS.7IE031	گریلی کارہابی - ہینڈار Electrical Grill Ribbed Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.530
MKL.PLS.7IE032	گریلی کارہابی سادہ + ہینڈار Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	2.385

تایہ تمہندیہ تہ کنیکہ کان

- کونٹرولی سیزموسٹات.
- دو یکہی گہرمکردنی جیا.
- چہکمہجہی کزکردنہوی زبیتی ہہیہ کہ لیندمکرتنہوہ.
- بہ ناسانی پاک دہمکرتنہوہ و سہلامتہ بڑ بہکار ہینان.
- ہیکہلی لہ ستیلی ڈڑ ژمنگ دروستکراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7IE010 / MKL.PLS.7IE011

- کارہای تیچو: 400 فولت، AC 3N PE
- ناستوری تہلی کارہا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7IE020 / MKL.PLS.7IE021 / MKL.PLS.7IE022

- کارہای تیچو: 400 فولت، AC 3N PE
- ناستوری تہلی کارہا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7IE030 / MKL.PLS.7IE031 / MKL.PLS.7IE032

- کارہای تیچو: 400 فولت، AC 3N PE
- ناستوری تہلی کارہا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7IE010 / MKL.PLS.7IE011


- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7IE020 / MKL.PLS.7IE021 / MKL.PLS.7IE022

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7IE030 / MKL.PLS.7IE031 / MKL.PLS.7IE032

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



Smooth / سادہ



Smooth + Ribbed / سادہ + ہینڈار



Complete Ribbed / ہینڈار



گریلی کاره‌بایی (سهری کروم)
Electric Grills (Chrome Plate)

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پله‌س 700
700 Plus Series



CHROME PLATE



کود Code	دوره‌بارة Description	دوره‌بارة Dimension	کیش Weight	پ.قه‌بارة Net	وزة Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7IE010-K	گریلی کاره‌بایی - ساده کروم Electrical Grill Smooth Chrome Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	1.530
MKL.PLS.7IE011-K	گریلی کاره‌بایی - هینداری کروم Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	400x730x300	55	0.09	4.2	1.680
MKL.PLS.7IE020-K	گریلی کاره‌بایی - ساده کروم Electrical Grill Smooth Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	2.490
MKL.PLS.7IE021-K	گریلی کاره‌بایی - هینداری کروم Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	2.850
MKL.PLS.7IE022-K	گریلی کاره‌بایی ساده + هینداری کروم Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x730x300	97	0.18	8.4	2.600
MKL.PLS.7IE030-K	گریلی کاره‌بایی - ساده کروم Electrical Grill Smooth Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.495
MKL.PLS.7IE031-K	گریلی کاره‌بایی - هینداری کروم Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.860
MKL.PLS.7IE032-K	گریلی کاره‌بایی ساده + هینداری کروم Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x730x300	138	0.24	12.6	3.625

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- کونترولی سیرمؤسات.
- دو یه‌ک‌ی گهرم‌کردنی جیا.
- چه‌کمه‌جی کورک‌دنه‌ی زمیتی هیه که لیده‌م‌کریتمه.
- به‌ناسانی پاک ده‌م‌کریتمه و سه‌لامه‌ته بز به‌کاره‌نینان.
- هیه‌کملی له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروست‌کراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7IE010-K / MKL.PLS.7IE011-K

- کارمای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7IE020-K / MKL.PLS.7IE021-K / MKL.PLS.7IE022-K

- کارمای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7IE030-K / MKL.PLS.7IE031-K / MKL.PLS.7IE032-K

- کارمای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7IE010-K / MKL.PLS.7IE011-K


- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7IE020-K / MKL.PLS.7IE021-K / MKL.PLS.7IE022-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7IE030-K / MKL.PLS.7IE031-K / MKL.PLS.7IE032-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



Smooth / ساده



Smooth + Ribbed / ساده + هینداری



Complete Ribbed / هینداری

نامیره‌گانی زنجیره‌ی پلاس 700 700 Plus Series

گریلی هلمی - گاز
Gas Vapor Grills



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7LG010-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	400x730x300	57	0.09	5.80	1.060
MKL.PLS.7LG020-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	800x730x300	98	0.18	11.60	1.695
MKL.PLS.7LG030-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	1200x730x300	143	0.26	17.40	2.415

تاییه‌تمه‌ندیه ته‌کنیکیه‌کان

- یه‌کمی هلمه‌که برژاندننکی نایاب دابین دهکات.
- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهموانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.
- دو یه‌کمی گهرمکردنی جیا.
- سیستمی داگیرساندن له ریگه‌ی پیژوی کارمباییه ده‌بیت.
- سه‌رکه‌ی له ناسنی جوشدرای پنهو دروستکراوه.
- به ناسانی پاک ده‌کریته‌وه و سه‌لامه‌ته بۆ به‌کاره‌نینان.
- هه‌یکه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame .
- Two separate heating zones .
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7LG010-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.61 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.60 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.7LG020-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.23 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.20 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.7LG030-S

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.84 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.80 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.7LG010-S

- Gas Consumption (ng): 0,61 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,60 kg/h

MKL.PLS.7LG020-S

- Gas Consumption (ng): 1,23 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,20 kg/h

MKL.PLS.7LG030-S

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,80 kg/h



گرلی هلمی - کاره بایی
Electrical Vapor Grills

نامیره کانی زنجیره ی پله س 700
700 Plus Series



کود Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7LE010	گرلی هلمی - کاره بایی Electrical Vapor Grill	400x730x300	31	0.09	3.75	2.460
MKL.PLS.7LE020	گرلی هلمی - کاره بایی Electrical Vapor Grill	800x730x300	45	0.18	8.75	3.210
MKL.PLS.7LE030	گرلی هلمی - کاره بایی Electrical Vapor Grill	1200x730x300	66	0.26	13.75	3.490

تاییه تمندییه تکنیکیه کان

- یمکهی هلمکه برژ اندنیکي نایاب دابین دهکات.
- گهرمکهره جولومکهی ناسانکاری بو پاکردنمه دهکات.
- برژ اندنیکي خیرا به تیچوویمکی کمهی وزه.
- به ناسانی پاک دهکرتنمه و سهلامته بو بهکارهینان.
- همیکهلی له ستیلی دژه ژنگ دروستکراوه

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Easy tilting heaters provide easy cleaning.
- Faster cooking with low energy.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7LE010

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستووری تملی کارهبا (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.7LE020

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستووری تملی کارهبا (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.7LE030

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستووری تملی کارهبا (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.7LE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7LE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.7LE030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

نامیره‌گانی زنجیره‌ی پلاس 700 700 Plus Series

گریلی خملوزی بهردی - گاز
Gas Lavastone Grills



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7LG010	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	400x730x300	55	0.09	8.67	950
MKL.PLS.7LG020	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	800x730x300	105	0.18	17.34	1.635
MKL.PLS.7LG030	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	1200x730x300	143	0.24	26	2.425

تاییه‌تمندییه نه‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی بان گازی شل.
- دهموانه‌ی سه‌لامه‌تی بو گاز.
- دو یه‌که‌ی گهرمکردنی جیا.
- سیستمی داگیرساندن له ریگه‌ی پیژوی کاره‌یاییه‌وه ده‌ییت.
- چه‌مجه‌ی کوک‌ردنه‌وه‌ی زمینی همیه که لیدمکریته‌وه.
- به ناسانی پاک ده‌کریته‌وه و سه‌لامه‌ته بو به‌کاره‌نینان.
- همیکلی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.7LG010

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.91 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.51 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7LG020

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.82 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.02 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7LG030

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.73 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.54 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.7LG010

- Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

MKL.PLS.7LG020

- Gas Consumption (ng): 1,82 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

MKL.PLS.7LG030

- Gas Consumption (ng): 2,73 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,54 kg/h



گریلی هلمی - گاز (جوری نهمه‌ریکی)
American Gas Vapor Grills

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پله‌س 700
700 Plus Series



NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌بارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.US-1	گریلی هلمی - گاز (جوری نهمه‌ریکی) American Gas Vapor Grill	800x920x1100	55	0.09	24.2	3.625
MKL. PLS.US-2	گریلی هلمی - گاز (جوری نهمه‌ریکی) American Gas Vapor Grill	1160x920x1100	105	0.18	36.2	4.750

تایبەتەندیبە تەکنیکەکان

- چوست و کارایە لە برژاندن و گونجاو بۆ کاری قورس.
- بە گازی سروشتی یان گازی شل کار دەکات.
- دەمەوانە ی موگناتیسی سەلامەتی.
- گەرمکردنی تەواوەتی بۆ یەکەکانی برژاندن.
- پلیتی سەر مەکە ی لە ناسنی جۆشدرای پتەو دروستکراوە.
- بە ناسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- هەمیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High cooking efficiency, suitable for heavy use
- Ability to work with LPG and Ng
- Magnet safety valve and piloted taps.
- Multi-zone heating in full modules.
- Cast iron burner cap.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.US-1

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.91 م³/3
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.51 کگم/3

MKL.US-2

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.82 م³/3
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.02 کگم/3

MKL.US-1

- Gas Consumption (ng): 0,91 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,51 kg/h

MKL.US-2

- Gas Consumption (ng): 1,82 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,02 kg/h

نامیڙه کانی زنجیره ی پلس 700 700 Plus Series

نامیڙی بان مہری کاره بایی (گهرم کردن له ریځه ی ناوی گهرم)
Electrical Bainmaries



کود Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کنش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.7SE010	نامیڙی بان مہری کاره بایی Electrical Bainmarie	400x730x300	24	0.09	1.5	845
MKL.PLS.7SE020	نامیڙی بان مہری کاره بایی Electrical Bainmarie	800x730x300	40	0.18	3	1.515

تاییه تمندییه تهکنیکیه کان

- کنترول سیزموسسات.
- دهموانه ی بهتال کردن.
- بهلوعه ی پرکردنه ی ناو.
- به ناسانی پاک دهمریتوه و سه لامه ته بق بهکاره یتان.
- همیکله له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

MKL.PLS.7SE010

- توانا: 1 دهفری گاسترونوم 1/1

MKL.PLS.7SE020

- توانا: 2 دهفری گاسترونوم 1/1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.7SE010

- Capacity: 1 piece 1/1 Gn.

MKL.PLS.7SE020

- Capacity: 2 pieces 1/1 Gn.



MKL.PLS.7SE010

- کاره بایی تیچوو: 230 فولت، AC N PE
- ناستوری تملی کاره بیا (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.7SE020

- کاره بایی تیچوو: 230 فولت، AC N PE
- ناستوری تملی کاره بیا (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.7SE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.PLS.7SE020

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

نامیڙی ستادارد دهفری له گمندا نییه.

Standard product does not have containers.



نامیری کولاندنی ماکه پونی (کاره بایی) - په که ی گهرم راگرتنی په تاته ی سووره کراو
Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units

نامیره کانی زنجیره ی پلهس 700
700 Plus Series



کود Code	درباره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.7ME010	نامیری کولاندنی ماکه پونی (کاره بایی) Electrical Pasta Cooker	400x730x300	36	0.09	10.5	10.5	1.505

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- کونترولی سیرموسسات.
- سه بته ی له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.
- بهلو عی پر کر دنه ی ناو.
- دمه وانیه ی به لکر دن.
- سیستمی ناوهرؤ له کاتی له سر رژان.
- به ناسانی پاک ده کر یتوه و سه لامته بؤ به کار هینان.
- هیکلی له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.7ME010

- کاره بای تیچو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه ستوری تملی کاره بای (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.7ME010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



کود Code	درباره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn/mm)	(€)
MKL.PLS.7DE010	په که ی گهرم راگرتنی په تاته ی سووره کراو Chips Scuttle Unit	400x730x300	21	0.09	0.65	1/1-150	645

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- به کار دیت بؤ گهرم راگرتن و پالوتنی زهیت له په تاته ی سووره کراو.
- گهرم که ی له ریگه ی تیچی ژیر سووره کار ده کات.
- هموز که ی شپویمه ی تاییه تی هیه که ناستیکی نایاب دابین ده کات بؤ پالوتنی زهیت.
- به ناسانی پاک ده کر یتوه و سه لامته بؤ به کار هینان.
- هیکلی له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.7DE010

- کاره بای تیچو: 230 فولت، AC N PE
- نه ستوری تملی کاره بای (ملم): 1.5x3

MKL.PLS.7DE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5

نامیره‌گانی زنجیره‌ی پلاس 700
700 Plus Series

میزی کارکردن - له ریزی نامیره‌گانی چیشته لینان داده‌نریت
Worktops



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m³)	نرخ Price (€)
MKL.PLS.7TN010	میزی کارکردن 1/2 یکه Worktop 1/2 Module	400x730x300	18	0.09	345
MKL.PLS.7TN020	میزی کارکردن 1/1 یکه Worktop 1/1 Module	800x730x300	26	0.18	585

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- به ناسانی پاک دمکریته‌وه و سه‌لامه‌ته بۆ به‌کاره‌نینان.
- نهم میزانه گونجاوه بۆ دانان له نیوان نامیره‌گانی زنجیره‌ی 70.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Easy to clean and hygienic.
- Worktops are suitable to use between each kind of 70's serie equipment.




دۆلایی ژیر نامیرەکان
Undercounter Cabinets

نامیرەکانی زنجیرە پلەس 700
700 Plus Series



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.PLS.7TS010	دۆلایی ژیر نامیرەکان 1 دەرگا Undercounter Cabinet with 1 Door	400x620x550	17	0.09	325
MKL.PLS.7TS020	دۆلایی ژیر نامیرەکان 2 دەرگا Undercounter Cabinet with 2 Doors	800x620x550	28	0.18	505
MKL.PLS.7TS030	دۆلایی ژیر نامیرەکان 3 دەرگا Undercounter Cabinet with 3 Doors	1200x620x550	37	0.26	730



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.PLS.7TS010-K	دۆلایی ژیر نامیرەکان بێ دەرگا Undercounter Cabinet without Door	400x620x550	14	0.09	270
MKL.PLS.7TS020-K	دۆلایی ژیر نامیرەکان بێ دەرگا Undercounter Cabinet without Door	800x620x550	16	0.18	340
MKL.PLS.7TS030-K	دۆلایی ژیر نامیرەکان بێ دەرگا Undercounter Cabinet without Door	1200x620x550	18	0.26	540

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- نام دۆلابانە گونجاوێ بۆ دانان لە ژیر نامیرەکانی زنجیرە 70.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipment.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

نامیرەکانی زنجیرە ی پلەس 700
700 Plus Series

مەنجەلی لار (بۆ مەبەستی جۆراوجۆر)
Tilting Pans



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وژە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.DTG.50	مەنجەلی لار - گاز Gas Tilting Pan	800x730x850	116	0.70	11.20	50	3.455
MKL.PLS.DTE.50	مەنجەلی لار - کارەبایی Electrical Tilting Pan	800x730x850	120	0.70	9	50	3.455

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- سیستەمی بەرزکردنەوەی دەستی.
- سەرەمەکی هاوسەنگە لەگەڵ سەنگی نامیرەکە.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ھەیکەلی لە ستیلی دۆزە ژەنگ دروستکراوە.

MKL.PLS.DTG.50

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دەمەوانەی سەلامەتی گازی و پیوهری گەرمی.

MKL.PLS.DTE.50

- سنێرمۆستاتی سنووردار.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.DTG.50

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.

MKL.PLS.DTE.50

- Limit thermostat.

MKL.PLS.DTG.50

- بەکاربردنی گازی (گازی سروشتی): 1.18 م/3 لە کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گازی (گازی شل): 0.68 کگم/لە کاتژمێرێک

MKL.PLS.DTE.50

- کارەبای تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری ئەلی کارەبا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.DTG.50

- Gas Consumption (ng): 1,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,68 kg/h

MKL.PLS.DTE.50

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



مەنچەلى كۆلەندى خواردن بە ھەلم (ئاراستەوخۇ)
Boiling Pans (Indirect)

نامېرەكالى زىنجىرەي پلەس 700
700 Plus Series



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	كیش Weight	پ.قەپارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.KTG.70	مەنچەلى كۆلەندى خواردن بە ھەلم - گاز Gas Boiling Pan Indirect	800x730x850	105	0.70	11.20	70	5.870
MKL.PLS.KTE.70	مەنچەلى كۆلەندى خواردن بە ھەلم - کارەبایی Electrical Boiling Pan Indirect	800x730x850	98	0.70	12	70	5.870

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- دىمەوانەي سەلامەتى بۇ پىستىنى زىيادە و نامرازى پىستىنىيۇ.
- بىلۈمەي پىركىرنەمەي ناو.
- دىمەوانەي بىتلىكردن.
- سەرمەكەي ھاسىنگە لەگەل سىنگى نامىرەكە.
- مەنچەلەكە جۈوت رووئوش كراو.
- بە ئاسانى پاك دىمكىرەتەمە و سەلامەتە بۇ بەكار ھىنان.
- ھەيكەلى لە سىنلى دژە ژەنگ دروستكر او.

MKL.PLS.KTG.70

- گازى سىروشتى يان گازى شل.
- دىمەوانەي سەلامەتى گاز و پىوهرى گەرمى.

MKL.PLS.KTE.70

- سىرمۇستاتى سىنوردار.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Over pressure safety valve and manometer.
- Water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.KTG.70

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.

MKL.PLS.KTE.70

- Limit thermostat.

MKL.PLS.KTG.70

- بەكاربردنى گاز (گازى سىروشتى): 1.18 م³/له كاتژمىرىك
- بەكاربردنى گاز (گازى شل): 0.98 كگم/له كاتژمىرىك

MKL.PLS.KTE.70

- كارەبای تىچوو: 400 ۋولت، AC 3N PE
- ئىستوورى تەلى كارەبا (ملم): 4x5

MKL.PLS.KTG.70

- Gas Consumption (ng): 1,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,98 kg/h

MKL.PLS.KTE.70

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

نامیرەکانی زنجیرە پلەس 700
700 Plus Series

ستاندی ژێر نامیرەکانی زنجیرە پلەس 700 (هێلی کانتیلێفەر)
Cantilever Line




کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.7CTV240

هێلی کانتیلێفەر
Cantilever Line

2400x1370x550

4.975




کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.7CTV280

هێلی کانتیلێفەر
Cantilever Line

2800x1370x550

6.065




کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.7CTV320

هێلی کانتیلێفەر
Cantilever Line

3200x1370x550

6.635




کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.7CTV360

هێلی کانتیلێفەر
Cantilever Line

3600x1370x550

7.745




کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.7CTV400

هێلی کانتیلێفەر
Cantilever Line

4000x1370x550


8.280





چوارچینو ی ستیلی دژ ه ژهنگ
Stainless Steel Frames

نامیره کانی زنجیره ی پلهس 700
700 Plus Series



کود Code	دەریارە Description	دوو ریه کان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
MKL.PLS.7SBP240	چوارچینو ی ستیلی دژ ه ژهنگ 240 سم Stainless Steel Frame 240 cm	2400x1370x550	770
MKL.PLS.7SBP280	چوارچینو ی ستیلی دژ ه ژهنگ 280 سم Stainless Steel Frame 280 cm	2800x1370x550	930
MKL.PLS.7SBP320	چوارچینو ی ستیلی دژ ه ژهنگ 320 سم Stainless Steel Frame 320 cm	3200x1370x550	1.080
MKL.PLS.7SBP360	چوارچینو ی ستیلی دژ ه ژهنگ 360 سم Stainless Steel Frame 360 cm	3600x1370x550	1.235
MKL.PLS.7SBP400	چوارچینو ی ستیلی دژ ه ژهنگ 400 سم Stainless Steel Frame 400 cm	4000x1370x550	1.385



ئامېرەكانى زنجىرهى پلەس 900
900 Plus Series

*PLUS



www.mikaail.com



نامیرہکانی زنجیرہی پلس 700

تہباخی گاز لمگمل فرن
تہباخی سہر زہوی
تہباخی گاز
تہباخی وؤک گاز
فرنی ژیر نامیرہکان گاز
تہباخی کارہبایی (چاوهی چوارگوشہیی)
تہباخی کارہبایی نیندہکشن
تہباخی کارہبایی (جوری چاوهی روسی)
فرنی ژیر نامیرہکان کارہبایی
بہکھی گہرم راگرتنی پمتاتہی سوورہکراو
نامیری سوورکردنہوی پمتاتہ - بہر زکمرہوی خیرا (لہگمل فلتہری زہیت)
نامیری سوورکردنہوی پمتاتہ (فینگس) کارہبایی
نامیری سوورکردنہوی پمتاتہ (فینگس) گاز
گریلی گاز
گریلی گاز (سہری کرؤم)
گریلی کارہبایی
گریلی کارہبایی (سہری کرؤم)
گریلی ہہلمی - گاز
گریلی خہلوزی بہردی - گاز
نامیری کولاندنی ماکہرونی کارہبایی - بہکھی گہرم راگرتنی پمتاتہی سوورہکراو
نامیری بان مہری کارہبایی (گہرمکردن لہ ریگھی ناوی گہرم)
میزی کارکردن - لہ ریزی نامیرہکانی چیشٹ لنینان دادمنریت
دولابی ژیر نامیرہکان
مہنجہلی لار گاز (بؤ مہبہستی جؤراوجؤر)
مہنجہلی لار کارہبایی (بؤ مہبہستی جؤراوجؤر)
مہنجہلی کولاندنی خواردن بہ ہہلم - گاز (ناراستہوخؤ)
مہنجہلی کولاندنی خواردن بہ ہہلم - کارہبایی (ناراستہوخؤ)
ستاندی ژیر نامیرہکانی زنجیرہی پلس 900 (ہنلی کانتیلیر)
چوارچیوہی (بنکی) ستیلی دڑہ ژہنگ

900 PLUS SERIES

Gas Range with Oven
Floor Cookers
Gas Cookers
Gas Wok Cookers
Undercounter Gas Ovens
Electrical Cookers (with Square Plates)
Electrical Induction Cookers
Electrical Cookers (Russian Type Plate)
Electrical Undercounter Ovens
Chips Scuttle Units
Fast Cooking Fryers (with Lift-Oil Filter)
Electrical Fryers
Gas Fryers
Gas Grills
Gas Grills (Chrome Plate)
Electrical Grills
Electrical Grills (Chrome Plate)
Gas Vapor Grills
Gas Lavastone Grills
Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units
Electrical Bainmaries
Worktops
Undercounter Cabinets
Gas Tilting Pans
Electrical Tilting Pans
Gas Boiling Pans (Indirect)
Electrical Boiling Pans (Indirect)
Cantilever Line
Stainless Steel Bases



ته‌باخی گاز له‌گه‌ل فرن
Gas Range with Oven

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پله‌س 900
900 Plus Series



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.9KG.021	ته‌باخی گازی 4 چاوه له‌گه‌ل فرن Gas Range with Oven 4 Burners	1000x1000x850	155	0.85	40	2.450

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- توانا: 2xGN 2/1، ناوه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- دهموانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.
- سه‌ره‌که‌ی له ناسنی جوشدرای پتو دروستکراوه.
- به ناسانی پاک ده‌کرینه‌وه و سه‌لامه‌ته یو به‌کار هینان.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.9KG.021


- به‌کاربردی گاز (گازی سروشتی): 4.23 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردی گاز (گازی شل): 3.13 کگ/له کاتژمیریکی

MKL.9KG.021

- Gas Consumption (ng): 4,23 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,13 kg/h

نامیردگانی زنجیره‌ی پلاس 900
900 Plus Series

ته‌باخی سهر زهوی
Floor Cookers



کود Code	دهرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کنیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.YRG.60	ته‌باخی گازی سهر زهوی Floor Type Gas Cooker	600x800x500	60	0.24	27.24	720
MKL.YRG.80	ته‌باخی گازی سهر زهوی 4 نه‌لقه‌یی 4 Rings Floor Type Gas Cooker	700x915x560	80	0.35	31.25	1.130

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهموانه‌ی موگناتیسی سه‌لامتی.
- سهرمه‌کی له ناسنی جوشدرای پنهو دروستکراوه.
- به ناسانی پاک ده‌کریتمه و سه‌لامته بو به‌کاره‌ینان.
- همیکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



چاوه‌ی 4 نه‌لقه‌یی به‌هینز
4 Rings High Power Burner

MKL.YRG.60

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.88 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.42 کگم/له کاتژمیریک

MKL.YRG.80

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.30 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 2.48 کگم/له کاتژمیریک

MKL.YRG.60

- Gas Consumption (ng): 2,88 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,42 kg/h

MKL.YRG.80

- Gas Consumption (ng): 3,30 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,48 kg/h



کود Code	دهرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کنیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.YRE.60	ته‌باخی کاره‌بایی سهر زهوی Floor Type Electrical Cooker	600x800x500	60	0.24	4	725

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- ده‌سکی کونترۆلکردن (6 ناست).

- کاره‌بای تپچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم²): 3x2,5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6 stage switch.
- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5



ته‌باخی گاز
Gas Cookers

نامیره‌کاتی زنجیره‌ی پلس 900
900 Plus Series



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9KG020-0	ته‌باخی گاز - سهری ته‌خت Gas Cooker Solid Top	800x900x285	94	0.21	11.20	1.910

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهمه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.
- پلنتمه‌کی سهری له ناسنی جوشدراو دروستکراوه، 16 ملم.
- همیکملی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- سیستمی داگیرساندنی له ریگه‌ی پیزوی کارمباییه‌وه ده‌بیت.
- به ناسانی پاک ده‌کرینه‌وه و سه‌لامه‌ته بۆ به‌کاره‌ینان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve .
- 16 mm top cast plate.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system.
- Easy to clean and hygienic.



MKL.PLS.9KG020-0

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.18 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.68 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9KG020-0

- Gas Consumption (ng): 1,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,68 kg/h



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9YRG80	ته‌باخی گاز چاره‌ی 4 نه‌لقه‌یی Gas Cooker 4 Rings	800x900x300	76	0.21	31.25	1.690

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهمه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.
- سهرمه‌کی له ناسنی جوشدراوی پتو دروستکراوه.
- چاره‌ی 4 نه‌لقه‌یی به‌هیز.
- به ناسانی پاک ده‌کرینه‌وه و سه‌لامه‌ته بۆ به‌کاره‌ینان.
- همیکملی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- 4 Ring high power burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.9YRG80

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.30 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 2.25 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9YRG80

- Gas Consumption (ng): 3,30 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,25 kg/h

چاره‌ی 4 نه‌لقه‌یی به‌هیز
4 Rings High Power Burner

نامیردگانی زنجیره ی پلس 900

900 Plus Series

تهباخی گاز
Gas Cookers



کود Code	دەرپاره Description	دووریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9KG010	تهباخی گاز 2 چاوه Gas Cooker 2 Burners	400x900x300	44	0.11	17.48	1.115
MKL.PLS.9KG020	تهباخی گاز 4 چاوه Gas Cooker 4 Burners	800x900x300	82	0.22	34.97	2.035
MKL.PLS.9KG030	تهباخی گاز 6 چاوه Gas Cooker 6 Burners	1200x900x300	127	0.32	52.45	2.915

تاییه تمه ندییه تهکنیکیهکان

- گاز ی سروشتی یان گاز ی شل.
- دهموانهی موگناتیسی سهلامتی.
- سهرمکهی له ناسنی جوشدراوی پتو دروستکراوه.
- همیکهی له سنبلی دژ هنگ دروستکراوه.
- به ناسانی پاک دهکریتهوه و سهلامته بو بهکارهینان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Stainless steel body.
- Easy to clean and hygienic.



MKL.PLS.9KG010

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.85 م³/له کاترمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.37 کگم/له کاترمیریک

MKL.PLS.9KG020

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.70 م³/له کاترمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 2.75 کگم/له کاترمیریک

MKL.PLS.9KG030

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 5.55 م³/له کاترمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 4.13 کگم/له کاترمیریک

MKL.PLS.9KG010

- Gas Consumption (ng): 1,85 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,37 kg/h

MKL.PLS.9KG020

- Gas Consumption (ng): 3,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,75 kg/h


MKL.PLS.9KG030

- Gas Consumption (ng): 5,55 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 4,13 kg/h



تهباخی وۆک گاز
Gas Wok Cookers

نامیره کانی زنجیره ی پلهس 900
900 Plus Series



کود Code	دهرپاره Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9WK010	تهباخی وۆک گاز 1 چاوه Gas Wok Cooker 1 Burner	400x900x300	45	0.11	18	1.165
MKL.PLS.9WK020	تهباخی وۆک گاز 2 چاوه Gas Wok Cooker 2 Burners	800x900x300	84	0.22	36	2.155
MKL.PLS.9WK030	تهباخی وۆک گاز 3 چاوه Gas Wok Cooker 3 Burners	1200x900x300	110	0.32	54	2.865

تاییه تمه ندیه تکنیکیه کان

- گاز ی سروشتی یان گازی شل.
- دمهوانه ی موگتاتیسی سه لامهتی و پیوره ی گهرمی.
- سه رمکه ی له ناسنی جۆشدرای پتهو دروستکراوه.
- سیستهمی داگیرساندن ی له ریگهی پیژوی کاره باییه وه دهییت.
- چاوه ناسنه جۆشدرای مکانی پله یهکی بهرزی گهرمی دابین دهکهن.
- به ناسانی پاک دهکرتنه وه و سه لامهته بۆ بهکار هینان.
- ههیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- High power cast iron burners provide the high temperature that is aimed to be reached.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.9WK010

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.90 م³/له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.05 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9WK020

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.8 م³/له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 2.10 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9WK030

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 5.60 م³/له کاتژمیریکی
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 3.15 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9WK010

- Gas Consumption (ng): 1,90 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,05 kg/h

MKL.PLS.9WK020

- Gas Consumption (ng): 3,8 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,10 kg/h

MKL.PLS.9WK030

- Gas Consumption (ng): 5,60 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,15 kg/h

نامیره‌گانی زنجیره‌ی پلاس 900

900 Plus Series

فرنی ژیر نامیره‌گان گاز
Undercounter Gas Ovens



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌گان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9FRG01	فرنی ژیر نامیره‌گان - گاز Undercounter Gas Oven	800x790x550	78	0.32	6.46	1.560
MKL.PLS.9FRG02	فرنی ژیر نامیره‌گان - گاز Undercounter Gas Oven	1200x790x550	93	0.52	6.46	1.780
MKL.PLS.9FRG03	فرنی ماکسی ژیر نامیره‌گان - گاز Gas Undercounter Maxi Oven	1200x790x550	113	0.52	12.93	2.115

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌گان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- توانا: 2xGN 2/1، ناووه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- دهموانه‌ی سیرمؤستاتی گاز یو فرمه‌که دایینکراوه یو کونترۆل‌کردنی پله‌ی گهرمی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas
- 2xGn 2/1 capacity, stainless steel internal room.
- For oven: temperature control with thermostatic gas valve.

MKL.PLS.9FRG01

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.68 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.43 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9FRG02

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.68 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.43 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9FRG03

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.36 م³/له کاتژمیریکی
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.87 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9FRG01

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

MKL.PLS.9FRG02

- Gas Consumption (ng): 0,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,43 kg/h

MKL.PLS.9FRG03

- Gas Consumption (ng): 1,36 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,87 kg/h





تەباخى كارەبايى (چاۋەى چوارگۆشەيى)
Electrical Cookers (with Square Plates)

نامىرەكالى زىنجىرەى پلەس 900
900 Plus Series



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	كیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9KE010	تەباخى كارەبايى 2 چاۋەى چوارگۆشەيى Electrical Cooker 2 Square Plates	400x900x300	45	0.11	8	1.260
MKL.PLS.9KE020	تەباخى كارەبايى 4 چاۋەى چوارگۆشەيى Electrical Cooker 4 Square Plates	800x900x300	81	0.22	16	2.115
MKL.PLS.9KE030	تەباخى كارەبايى 6 چاۋەى چوارگۆشەيى Electrical Cooker 6 Square Plates	1200x900x300	121	0.32	24	3.365

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- دەسكى كۆنترۆل كىردىن (6 ئاست).
- بە ئاسانلى پاك دەكرىتە ۋە سەلامەتە بۇ بەكار ھېتەن.
- ھەيكەلى لى سىتېلى دۆزە ژىنگ دروستكراۋە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.9KE010

- كارەبايى تېچوۋ: 400 ڧۇلت، AC 3N PE
- ئىستوۋرى تەلى كارەبا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9KE020

- كارەبايى تېچوۋ: 400 ڧۇلت، AC 3N PE
- ئىستوۋرى تەلى كارەبا (ملم): 4x5

MKL.PLS.9KE030

- كارەبايى تېچوۋ: 400 ڧۇلت، AC 3N PE
- ئىستوۋرى تەلى كارەبا (ملم): 4x5

MKL.PLS.9KE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9KE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

MKL.PLS.9KE030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

نامیردگانى زنجیره ی پلّس 900
900 Plus Series

تەباخى کارەبايى ئىندەکشەن
Electrical Induction Cookers



NEW



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	كیش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	نرخ Price (€)
MKL.PLS.9IND010	تەباخى کارەبايى ئىندەکشەن 2 چاوه Electrical Induction Cooker 2 Hot Plates	400x900x300	34	0.11	7	1.640
MKL.PLS.9IND020	تەباخى کارەبايى ئىندەکشەن 4 چاوه Electrical Induction Cooker 4 Hot Plates	800x900x300	56	0.22	14	3.150
MKL.PLS.9IND030	تەباخى کارەبايى ئىندەکشەن 6 چاوه Electrical Induction Cooker 6 Hot Plates	1200x900x300	90	0.32	21	4.660

تایبەتمەندىيە تەكنىكىەكان

- يەكەمى چىشىت لىننەكە لە شووشە دروستکراوه.
- يە ئاسانى پاک دەکریتەوه و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- هەیکەلى لە ستیلى دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Glass cooking surface.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.9IND010

- کارەباي تێچوو: 230 ڤۆلت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى کارەبا (ملم²): 2: 4x3

MKL.PLS.9IND020

- کارەباي تێچوو: 400 ڤۆلت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى کارەبا (ملم²): 5: 4x5

MKL.PLS.9IND030

- کارەباي تێچوو: 400 ڤۆلت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى کارەبا (ملم²): 5: 4x5

MKL.PLS.9IND010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x4

MKL.PLS.9IND020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

MKL.PLS.9IND030

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



تەبەخى كارەبايى (جۆرى چاۋەى روسى)
Electrical Cookers (Russian Type Plate)

نامېرەكالى زىنجىرەى پلەس 900
900 Plus Series



NEW



كۆد Code	دەرىپارە Description	دورپەكان Dimension	كىش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9KE010-P	تەبەخى كارەبايى 2 چاۋە (جۆرى چاۋەى روسى) Electrical Cooker 2 Russian Type Plates	400x900x300	80	0.011	8	1.325
MKL.PLS.9KE020-P	تەبەخى كارەبايى 4 چاۋە (جۆرى چاۋەى روسى) Electrical Cooker 4 Russian Type Plates	800x900x300	122	0.22	16	2.220
MKL.PLS.9KE030-P	تەبەخى كارەبايى 6 چاۋە (جۆرى چاۋەى روسى) Electrical Cooker 6 Russian Type Plates	1200x900x300	155	0.32	24	3.535

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- دەسكى كۆنترۆلكر دن (3 ئاست).
- يە ئاسانى پاك دەكرېتەمە و سەلامەتە بۇ بەكار ھېنان.
- ھەيكەلى لە ستېلى دژە ژەنگ دروستكراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 position switches.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.9KE010-P

- كارەباى تېچوۋ: 400 فۇلت، AC N PE
- ئەستورى تەلى كارەبا (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.9KE020-P

- كارەباى تېچوۋ: 400 فۇلت، AC N PE
- ئەستورى تەلى كارەبا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9KE030-P

- كارەباى تېچوۋ: 400 فۇلت، AC N PE
- ئەستورى تەلى كارەبا (ملم): 4x5

MKL.PLS.9KE010-P

- Electric Input: 400V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.PLS.9KE020-P

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9KE030-P

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



نامیره‌گانی زنجیره‌ی پلاس 900 900 Plus Series

فرنی ژیر نامیره‌گان - کاره‌بایی
Electrical Undercounter Ovens



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌گان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9FRE01	فرنی ژیر نامیره‌گان - کاره‌بایی Electrical Undercounter Oven	800x790x550	72	0.32	9	1.510
MKL.PLS.9FRE02	فرنی ژیر نامیره‌گان - کاره‌بایی Electrical Undercounter Oven	1200x790x550	80	0.52	9	1.655
MKL.PLS.9FRE03	فرنی ماکسی ژیر نامیره‌گان - کاره‌بایی Electrical Undercounter Maxi Oven	1200x790x550	105	0.52	15	2.115

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌گان

- توانا: 2xGN 2/1، نامووی له ستیلی دژه ژه‌نگ
دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2x2/1 Gn capacity, stainless steel internal room.

MKL.PLS.9FRE01

- کاره‌بایی تیچوو: 400 ځولت، AC 3N PE
- ئه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.9FRE02

- کاره‌بایی تیچوو: 400 ځولت، AC 3N PE
- ئه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.9FRE03

- کاره‌بایی تیچوو: 400 ځولت، AC 3N PE
- ئه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم²): 2.5x5

MKL.PLS.9FRE01

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5


MKL.PLS.9FRE02

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9FRE03

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5





نامیرەکانی زنجیرە پلەس 900
900 Plus Series

پەكەى گەرم ڕاگرتنى پەتاتەى سوورەكراو
Chips Scuttle Units



NEW



كۆد Code	دەریارە Description	دووریەكان Dimension	كنیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.DE9618	پەكەى گەرم ڕاگرتنى پەتاتەى سوورەكراو Chips Scuttle Unit	800x900x1830	157	1.32	2.8	3.070

تایبەتەندىيە تەكنىكەكان

- بەكاردىت بۆ گەرم ڕاگرتن و پالاووتنى زەیت لە پەتاتەى سوورەكراو.
- ھەمىكەلى لە ستیلى دژە ژەنگ دروستكراو.
- ھەوزەكەى شۆمەكەى تایبەتى ھەمىە كە ئاستىكى نایاب دابىن دەكات بۆ پالاووتنى زەیت.
- ئاسانە بۆ پاكدردنەو و تەندروستە بۆ بەكار ھێنان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Using to keep french fries warm and drains oil.
- Stainless steel body.
- The special shape of the container provides maximum efficiency for draining extra oil.
- Easy to clean and hygienic.

MKL.PLS.DE9618

- كارمەى تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستوورى ئەلى كارمەى (ملم): 2.5x3

MKL.PLS.DE9618

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5





نامیری سوورکردنهوهی پهتاته - بهرزکهرهوهی خیرا (لهگهل فلتهری زهیت)
Fast Lift Cooking Fryers (With Oil Filter)

نامیرهکاتی زنجیرهی پلهس 900
900 Plus Series



شاشه‌ی له‌مس
Touch Screen



NEW



کۆد Code	دەربارە Description	دوو‌ریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌بارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.PLS.ODFE.010	نامیری سوورکردنهوهی پهتاته - لهگهل فلتهری زهیت Fast Lift Cooking Fryer with Oil Filter	400x900x850	79	0.11	30	25	5.905
MKL.PLS.ODFE.020	نامیری سوورکردنهوهی پهتاته - لهگهل فلتهری زهیت Fast Lift Cooking Fryer with Oil Filter	800x900x850	139	0.22	60	25+25	11.160

تایبیه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- سه‌مه‌یه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- سه‌رمۆستاتی سنووردار.
- به ئاسانی پاک ده‌کړینه‌وه و ته‌ندروسته بۆ به‌کاره‌ینان.
- سه‌سته‌می دووباره دابه‌شکردنه‌وه زه‌مه‌که ده‌پالنیوت.
- میمۆریه‌کی 10 پروگرامی هه‌یه.
- شاشه‌یه‌کی دیجیتالی 4.3 ئینچی هه‌یه.
- ریکسه‌ستی پله‌ی گهرمی و کات بۆ خواردنی جیاواز.
- سه‌سته‌می ئاگادارکردنه‌وه‌ی ده‌نگی له کاتی ئاماده‌بوونی خواردنه‌که.
- سه‌سته‌می کۆنترۆلی جیا بۆ ههر سه‌به‌ته‌یه‌یک.
- فلتهری ئۆتوماتیکی بۆ زه‌یت.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel baskets.
- Limit thermostat.
- Easy to clean and hygienic.
- Recirculation system filters the oil.
- 10 Programs memory.
- 4.3 inch digital screen.
- Setting temperature and time for different products.
- Voice warning system at the end of cooking.
- Separate control system for basket.
- Automatic filling oil filter.
- Stainless steel body.



MKL.PLS.ODFE.010

- کارمای تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کارما (ملم): 2x4

MKL.PLS.ODFE.020

- کارمای تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کارما (ملم): 2x5

MKL.PLS.ODFE.010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

MKL.PLS.ODFE.020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

نامیرەکانی زنجیرە پلەس 900
900 Plus Series

نامیری سوورکردنەوی پەتاتە (فینگەر) کارەبایی
Electrical Fryers



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.9FE010	نامیری سوورکردنەوی پەتاتە - کارەبایی Electrical Fryer	400x900x850	50	0.30	18	24	1.845
MKL.PLS.9FE020	نامیری سوورکردنەوی پەتاتە - کارەبایی Electrical Fryer	800x900x850	88	0.61	36	24+24	3.130

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- کۆنترۆلی سێرموستات.
- سەبەتەکان لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- گەرمکەرە جولۆمکەکان ناسانکاری بۆ پاککردنەوە دەمکات.
- ھەمیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- دەمەوانەکان بەتاککردنی زەیت لە ژێرەوە.
- سێرموستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد.
- بە ناسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارھێنان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Stainless steel body.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.

MKL.PLS.9FE010

- کارەبایی تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کارەبایی (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9FE020

- کارەبایی تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کارەبایی (ملم): 4x5

MKL.PLS.9FE010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9FE020

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە (فینگەر) گاز
Gas Fryers

نامیره‌کانی زنجیره‌ی پله‌س 900
900 Plus Series



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	ب.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.9FG010	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە - گاز Gas Fryer	400x900x850	68	0.31	17.41	24	1.910
MKL.PLS.9FG020	نامیری سوورکردنه‌وه‌ی پەتاتە - گاز Gas Fryer	800x900x850	118	0.62	34.82	24+24	3.680

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- سەیمەتە‌ی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- دهمەوانە‌ی موگناتیسی سەلامەتی و پێوه‌ری گەرمی.
- دهمەوانە‌ی بەتەلکردنی زهیت لە ژێر مۆه.
- سێر مۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد.
- بە ناسانی پاک دەکرێتەوه و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- هەمکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.9FG010

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.84 م³/له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.91 کگم/له کاتژمێریک

MKL.PLS.9FG020

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.68 م³/له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.82 کگم/له کاتژمێریک

MKL.PLS.9FG010

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,91 kg/h

MKL.PLS.9FG020

- Gas Consumption (ng): 3,68 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,82 kg/h

نامیرده‌کائی زنجیره‌ی پلس 900

900 Plus Series

گریلی گازی (نامیری برژاندن)
Gas Grills



کود Code	دوره‌بار Description	دوره‌بار Dimension	کیش Weight	پ.قه‌بار Net	وز Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9IG010	گریلی گازی - ساده Gas Grill Smooth Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	1.020
MKL.PLS.9IG011	گریلی گازی - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	1.075
MKL.PLS.9IG020	گریلی گازی - ساده Gas Grill Smooth Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	1.605
MKL.PLS.9IG021	گریلی گازی - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	1.945
MKL.PLS.9IG022	گریلی گازی ساده + هیندار Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	1.765
MKL.PLS.9IG030	گریلی گازی - ساده Gas Grill Smooth Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.375
MKL.PLS.9IG031	گریلی گازی - هیندار Gas Grill Ribbed Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.850
MKL.PLS.9IG032	گریلی گازی ساده + هیندار Gas Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	2.610

تاییه‌تمندییه نه‌کنیکیه‌کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهمو‌انه‌ی موگناتیسی سه‌لامتی.
- دو یکه‌ی گهرمکردنی جیا.
- همیکلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سیستمی داگیرساندنی له ریگهی پیژوی کاره‌یایه‌وه دهینت.
- چمکه‌جی کوک‌ردنه‌وی ز میتی همیه که لیدمکرتیه‌وه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.



MKL.PLS.9IG010 / MKL.PLS.9IG011

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.09 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 0.77 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.9IG020 / MKL.PLS.9IG021 / MKL.PLS.9IG022

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.18 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.55 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.9IG030 / MKL.PLS.9IG031 / MKL.PLS.9IG032

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.28 م³/له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 2.33 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.9IG010 / MKL.PLS.9IG011


- Gas Consumption (ng): 1,09 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

MKL.PLS.9IG020 / MKL.PLS.9IG021 / MKL.PLS.9IG022

- Gas Consumption (ng): 2,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,55 kg/h

MKL.PLS.9IG030 / MKL.PLS.9IG031 / MKL.PLS.9IG032

- Gas Consumption (ng): 3,28 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,33 kg/h



ساده / Smooth



ساده + هیندار / Smooth + Ribbed



هیندار / Complete Ribbed



گریلی گازی (سهری کروم) Gas Grills (Chrome Plate)

نامیره گانی زنجیره ی پلس 900
900 Plus Series



CHROME PLATE



کود Code	درباره Description	دوره یکان Dimension	کیش Weight	پ. قه باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9IG010-K	گریلی گازی - ساده کروم Gas Grill Smooth-Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	1.585
MKL.PLS.9IG011-K	گریلی گازی - هیلدار کروم Gas Grill Ribbed Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	10.32	1.695
MKL.PLS.9IG020-K	گریلی گازی - ساده کروم Gas Grill Smooth-Chrome Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	2.625
MKL.PLS.9IG021-K	گریلی گازی - هیلدار کروم Gas Grill Ribbed Chrome Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	2.935
MKL.PLS.9IG022-K	گریلی گازی ساده + هیلدار کروم Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x900x300	106	0.22	20.64	2.740
MKL.PLS.9IG030-K	گریلی گازی - ساده کروم Gas Grill Smooth-Chrome Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	3.800
MKL.PLS.9IG031-K	گریلی گازی - هیلدار کروم Gas Grill Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	4.335
MKL.PLS.9IG032-K	گریلی گازی ساده + هیلدار کروم Gas Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	106	0.33	31.02	4.035

تاییه تمندییه تهکنیکیهکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهمو انهی موگناتیسی سه لامتی.
- دو یهکی گهرکردنی جیا.
- هیکملی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سیستمی داگیرساندن له ریگهی پیژوی کاره باییهوه دهیت.
- چمکهجهی کوکردنهوهی زمیتی هیه که لندهکرنیتوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.

MKL.PLS.9IG010-K / MKL.PLS.9IG011-K

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.09 م³/له کاتژمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 0.77 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.9IG020-K / MKL.PLS.9IG021-K / MKL.PLS.9IG022-K

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.18 م³/له کاتژمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 1.55 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.9IG030-K / MKL.PLS.9IG031-K / MKL.PLS.9IG032-K

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.28 م³/له کاتژمیریک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 2.33 کگم/له کاتژمیریک

MKL.PLS.9IG010-K / MKL.PLS.9IG011-K


- Gas Consumption (ng): 1,09 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

MKL.PLS.9IG020-K / MKL.PLS.9IG021-K / MKL.PLS.9IG022-K

- Gas Consumption (ng): 2,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,55 kg/h

MKL.PLS.9IG030-K / MKL.PLS.9IG031-K / MKL.PLS.9IG032-K

- Gas Consumption (ng): 3,28 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,33 kg/h



Smooth / ساده



Smooth + Ribbed / هیلدار + ساده



Complete Ribbed / هیلدار

نامیرہ گائی زنجیرہ 900 900 Plus Series

گریلی کارہابی
Electrical Grills



کود Code	دہریارہ Description	دوریہکان Dimension	کنش Weight	پ.قہبارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9IE010	گریلی کارہابی - سادہ Electrical Grill Smooth Plate	400x900x300	62	0.11	6	1.025
MKL.PLS.9IE011	گریلی کارہابی - ہینڈار Electrical Grill Ribbed Plate	400x900x300	62	0.11	6	1.130
MKL.PLS.9IE020	گریلی کارہابی - سادہ Electrical Grill Smooth Plate	800x900x300	115	0.22	12	1.765
MKL.PLS.9IE021	گریلی کارہابی - ہینڈار Electrical Grill Ribbed Plate	800x900x300	115	0.22	12	2.030
MKL.PLS.9IE022	گریلی کارہابی سادہ + ہینڈار Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	800x900x300	115	0.22	12	1.925
MKL.PLS.9IE030	گریلی کارہابی - سادہ Electrical Grill Smooth Plate	1200x900x300	115	0.33	18	2.435
MKL.PLS.9IE031	گریلی کارہابی - ہینڈار Electrical Grill Ribbed Plate	1200x900x300	115	0.33	18	2.850
MKL.PLS.9IE032	گریلی کارہابی سادہ + ہینڈار Electrical Grill Smooth+Ribbed Plate	1200x900x300	115	0.33	18	2.610

تایہ تمندیہ تہکنیکیہکان

- کونٹرولی سیرموسٹات.
- دو یہکمی گہرمکردنی جیا.
- چہکمہجی کڑکردنہوی زہتی ہمیہ کہ لیندمکرنتموہ.
- ہیکملی لہ ستیلی ڈڑہ ژہنگ دروستکراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collecting drawer.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.9IE010 / MKL.PLS.9IE011

- کارہای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نہستوری تلی کارہا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9IE020 / MKL.PLS.9IE021 / MKL.PLS.9IE022

- کارہای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نہستوری تلی کارہا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9IE030 / MKL.PLS.9IE031 / MKL.PLS.9IE032

- کارہای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نہستوری تلی کارہا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9IE010 / MKL.PLS.9IE011

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9IE020 / MKL.PLS.9IE021 / MKL.PLS.9IE022

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9IE030 / MKL.PLS.9IE031 / MKL.PLS.9IE032

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



ساده / Smooth



ساده + ہینڈار / Smooth + Ribbed



ہینڈار / Complete Ribbed



گریلی کاره‌بایی (سهری کروم) Electrical Grills (Chrome Plate)

نامیره‌کاتی زنجیره‌ی پلس 900
900 Plus Series



CHROME PLATE



کود Code	دوره‌بارة Description	دوره‌بارة کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌بارة Net	وزة Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9IE010-K	گریلی کاره‌بایی - ساده کروم Electrical Grill Smooth Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	6	1.585
MKL.PLS.9IE011-K	گریلی کاره‌بایی - هیئدار کروم Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	400x900x300	62	0.11	6	1.735
MKL.PLS.9IE020-K	گریلی کاره‌بایی - ساده کروم Electrical Grill Smooth Chrome Plate	800x900x300	115	0.22	12	2.650
MKL.PLS.9IE021-K	گریلی کاره‌بایی - هیئدار کروم Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	800x900x300	115	0.22	12	2.955
MKL.PLS.9IE022-K	گریلی کاره‌بایی ساده + هیئدار کروم Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	800x900x300	115	0.22	12	2.805
MKL.PLS.9IE030-K	گریلی کاره‌بایی - ساده کروم Electrical Grill Smooth Chrome Plate	1200x900x300	115	0.33	18	3.800
MKL.PLS.9IE031-K	گریلی کاره‌بایی - هیئدار کروم Electrical Grill Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	115	0.33	18	4.335
MKL.PLS.9IE032-K	گریلی کاره‌بایی ساده + هیئدار کروم Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate	1200x900x300	115	0.33	18	4.035

تاییه‌تمندییه ته‌کنیکیه‌کان

- کونترولی سیرمؤسات.
- دو یه‌کمی گهرمکردنی جیا.
- چه‌کمه‌جی کؤکردنه‌وی زه‌بئی همیه که لنده‌کریئمه.
- همیکمیلی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collecting drawer.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.9IE010-K / MKL.PLS.9IE011-K

- کارمبای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری تملی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9IE020-K / MKL.PLS.9IE021-K / MKL.PLS.9IE022-K

- کارمبای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری تملی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9IE030-K / MKL.PLS.9IE031-K / MKL.PLS.9IE032-K

- کارمبای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری تملی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9IE010-K / MKL.PLS.9IE011-K


- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9IE020-K / MKL.PLS.9IE021-K / MKL.PLS.9IE022-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.9IE030-K / MKL.PLS.9IE031-K / MKL.PLS.9IE032-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



Smooth / ساده



Smooth + Ribbed / هیئدار + ساده



Complete Ribbed / هیئدار

نامیرده‌کاتی زنجیره‌ی پلس 900 900 Plus Series

گریلی هلمی - گاز
Gas Vapor Grills



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9LG010-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	400x900x300	67	0.11	7	1.155
MKL.PLS.9LG020-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	800x900x300	128	0.22	14	1.850
MKL.PLS.9LG030-S	گریلی هلمی - گاز Gas Vapor Grill	1200x900x300	171	0.32	21	2.765

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- یەمەمی هەلمەکە برژاندنێکی نایاب دابین دەکات.
- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دەمەوانەی موگناتیسی سەلامەتی.
- هەیکەلی لە سنێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- دوو یەمەمی گەرمکردنی جیا.
- سیستەمی داگیرساندنی لە ڕیگەی پیزۆی کارمابییەوه دەبێت.
- سەرەمەکی لە ناسنی جۆشدرای پتەو دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Stainless steel body.
- Two separate heating zones.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Cast iron grill.



MKL.PLS.9LG010-S

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 0.75 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.87 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.9LG020-S

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.50 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.74 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.9LG030-S

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.25 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.61 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.9LG010-S

- Gas Consumption (ng): 0,75 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,87 kg/h

MKL.PLS.9LG020-S

- Gas Consumption (ng): 1,50 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,74 kg/h

MKL.PLS.9LG030-S

- Gas Consumption (ng): 2,25 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,61 kg/h



گریلی خملوزی بهردی - گاز
Gas Lavastone Grills

نامیره کانی زنجیره ی پلهس 900
900 Plus Series



کود Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9LG010	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	400x900x300	69	0.11	10.30	1.000
MKL.PLS.9LG020	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	800x900x300	126	0.22	20.60	1.720
MKL.PLS.9LG030	گریلی خملوزی بهردی - گاز Gas Lavastone Grill	1200x900x300	126	0.33	30.90	2.610

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دمهوانه ی سه لامه تی بو گاز.
- دوو یه که ی گهر مکردنی جیا.
- هیکه ی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- سیستهمی داگیرساندن ی له ریگهی پیزوی کاره باییه وه دمبیت.
- چه که جی کوکردنه وه ی زینتی همیه که لیده مکریتنه وه.
- به ناسانی پاک ده مکریتنه وه و سه لامه ته بو به کاره هینان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Stainless steel body.
- Piezo electric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.
- Easy to clean and hygienic.



MKL.PLS.9LG010

- به کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.09 م³/له کاتژمیریکی
- به کاربردنی گاز (گازی شل): 0.77 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9LG020

- به کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.18 م³/له کاتژمیریکی
- به کاربردنی گاز (گازی شل): 0.86 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9LG030

- به کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.27 م³/له کاتژمیریکی
- به کاربردنی گاز (گازی شل): 1.29 کگم/له کاتژمیریکی

MKL.PLS.9LG010

- Gas Consumption (ng): 1,09 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,77 kg/h

MKL.PLS.9LG020

- Gas Consumption (ng): 2,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,86 kg/h

MKL.PLS.9LG030

- Gas Consumption (ng): 3,27 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h

نامیردگانی زنجیره‌ی پلاس 900 900 Plus Series

نامیری کولاندنی ماکه‌رونی کاره‌بایی - یه‌که‌ی گهرم راگرتنی پتات‌ه‌ی سورده‌کراو
Electrical Pasta Cooker - Chips Scuttle Units



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.9ME010	نامیری کولاندنی ماکه‌رونی - کاره‌بایی Electrical Pasta Cooker	400x900x850	46	0.30	12		2.075

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- کونترولی سنیرمؤسات.
- سه‌بته‌ی له ستیلی دژه ژفنگ دروستکراوه.
- بملو‌عه‌ی پرکردنه‌ی ناو.
- ده‌مه‌وانه‌ی به‌تالکردن.
- سیستهمی ناوهرؤ له‌کاتی له‌سه‌ر رژان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Stainless steel body and baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.

MKL.PLS.9ME010

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری تملی کاره‌بای (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.9ME010

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9DE010	یه‌که‌ی گهرم راگرتنی پتات‌ه‌ی سورده‌کراو Chips Scuttle Units	400x900x300	20	0.11	0.65	715

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- به‌کاردیت بؤ گهرم راگرتن و پالوتنی زهیت له پتات‌ه‌ی سورده‌کراوه.
- توانا: ده‌فری گاسترو‌نوم 1/1x150.
- گهرم‌که‌ی له ریگه‌ی تیشکی ژیر سورمه‌ه کار ده‌کات.
- هم‌یکه‌ی له ستیلی دژه ژفنگ دروستکراوه.
- حمزه‌که‌ی شپوه‌یکه‌ی تاییه‌تی هسه‌ه که ناستیکی نایاب دابین ده‌کات بؤ پالوتنی زهیت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operates in order to keep fried food warm and drain oil.
- Capacity: 1/1x150 Gn
- Ceramic infrared heater.
- Stainless steel body.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.

MKL.PLS.9DE010

- کاره‌بای تیچوو: 230 فولت، AC N PE
- نه‌ستووری تملی کاره‌بای (ملم): 1.5x3

MKL.PLS.9DE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5



نامیری بان مہری کارہایی (گہرمکردن لہ ریگہی ناوی گہرم)
Electrical Bainmaries

نامیرہکائی زنجیرہی پلس 900
900 Plus Series



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہکان Dimension	کیش Weight	پ.قہ بارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.PLS.9SE010	نامیری بان مہری کارہایی Electrical Bainmarie	400x900x800	43	0.11	2.5	1.205
MKL.PLS.9SE020	نامیری بان مہری کارہایی Electrical Bainmarie	800x900x800	50	0.22	4.4	1.995

تایبہ تمہندیہ تہکنیکیہکان

- کونترولی سیرموسسات.
- همیکملی لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروستکراوہ.
- دهموانہی بہالکردن.
- یعلوہی پرکردنہوی ناو.
- بہ ئاسانی پاک دہکریتنہوہ و سہلامتہ بؤ بہکارہینان.

MKL.PLS.9SE010

- توانا: 1 دہفری گاستروٹوم 1/1

MKL.PLS.9SE020

- توانا: 2 دہفری گاستروٹوم 1/1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic controller.
- Stainless steel body.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.

MKL.PLS.9SE010

- Capacity: 1 piece 1/1 Gn.

MKL.PLS.9SE020

- Capacity: 2 pieces 1/1 Gn.



MKL.PLS.9SE010

- کارہایی تپچو: 230 فولت، AC N PE
- ئہستوری تہلی کارہا (ملم²): 3x2,5

MKL.PLS.9SE020

- کارہایی تپچو: 230 فولت، AC N PE
- ئہستوری تہلی کارہا (ملم²): 3x2,5

MKL.PLS.9SE010

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

MKL.PLS.9SE020

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5

نامیرەکانی زنجیره‌ی پلەس 900
900 Plus Series

میزی کارکردن - له ریزی نامیرەکانی چیشت لێنان دادەنریت
Worktops



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.PLS.9TN010	میزی کارکردن 1/2 Worktop 1/2 Module	400x900x300	21	0.11	390
MKL.PLS.9TN020	میزی کارکردن 1/1 Worktop 1/1 Module	800x900x300	30	0.22	655

تایبەتەندوباری تەکنیکیەکان

- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- ھەیکەلی لە ستێلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- ئەم میزانه گونجاو بۆ دانان لە نیوان نامیرەکانی زنجیره‌ی 90.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.
- Worktops are suitable to use for each kind of 90's serie equipment.



دۆلایی ژیر نامیرهكان Undercounter Cabinets

نامیرهكانی زنجیره‌ی پله‌س 900
900 Plus Series



كۆد Code	دەربارە Description	دووڕیه‌كان Dimension	كێش Weight	پ.قه‌بارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.PLS.9TS010	دۆلایی ژیر نامیره‌كان 1 دەرگا Undercounter Cabinet with 1 Door	400x790x550	18	0.15	350
MKL.PLS.9TS020	دۆلایی ژیر نامیره‌كان 2 دەرگا Undercounter Cabinet with 2 Doors	800x790x550	28	0.22	540
MKL.PLS.9TS030	دۆلایی ژیر نامیره‌كان 3 دەرگا Undercounter Cabinet with 3 Doors	1200x790x550	39	0.33	795



كۆد Code	دەربارە Description	دووڕیه‌كان Dimension	كێش Weight	پ.قه‌بارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.PLS.9TS010-K	دۆلایی ژیر نامیره‌كان بێ دەرگا Undercounter Cabinet without Door	400x790x550	15	0.15	320
MKL.PLS.9TS020-K	دۆلایی ژیر نامیره‌كان بێ دەرگا Undercounter Cabinet without Door	800x790x550	22	0.22	400
MKL.PLS.9TS030-K	دۆلایی ژیر نامیره‌كان بێ دەرگا Undercounter Cabinet without Door	1200x790x550	30	0.33	635

تایبەتمەندییە تەکنیکیەكان

- ئەم دۆلابانە گونجاوێ بۆ دانان لە ژیر نامیره‌كانی زنجیره‌ی 90.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و سه‌لامەتە بۆ به‌کار هێنان.
- هه‌یکه‌لی له‌ ستێلی دژه‌ ژەنگ دروستکراوه‌.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 90's serie equipment.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

نامیردکانی زنجیره‌ی پلاس 900 900 Plus Series

مەنجەلی لار (بۆ مەبەستی جۆراوجۆر) گاز
Gas Tilting Pans



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	ب.قەپارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.DTG.80	مەنجەلی لار - گاز Gas Tilting Pan	800x900x850	145	0.62	11.20	80	4.315
MKL.PLS.DTG.120	مەنجەلی لار - گاز Gas Tilting Pan	1200x900x850	193	0.9	16.10	120	5.770

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دەمەوانەیی سەلامەتی گاز و پیوهری گەرمی.
- سیستەمی بەرزکردنەوەی دەستی.
- سەرەمکەیی هاوسەنگە لەگەڵ سەنگی نامیردکە.
- دوگمەیی سەلامەتی.
- بە ئاسانی پاک دەکرێتەوە و تەندروستە بۆ بەکارهێنان.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manual lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.DTG.80

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.18 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 0.98 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.DTG.120

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.70 م³/له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.21 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.PLS.DTG.80

- Gas Consumption (ng): 1,18 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 0,98 kg/h

MKL.PLS.DTG.120

- Gas Consumption (ng): 1,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,21 kg/h





مەنچەلى لار (بۆ مەبەستى جۇراوجۇر) كارەبايى Electrical Tilting Pans

نامىرەكالى زىنجىرەي پلەس 900
900 Plus Series



كۆد Code	دەرىپارە Description	دوورىيەكان Dimension	كىش Weight	پ.قەپارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.DTE.80	مەنچەلى لار - كارەبايى Electrical Tilting Pan	800x900x850	148	0.62	12	80	4.315
MKL.PLS.DTE.120	مەنچەلى لار - كارەبايى Electrical Tilting Pan	1200x900x850	190	0.92	12	120	5.770

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- سىستېمى بەرزكردنەوھى دەستىيى.
- سەرمەكەي ھاسىنەگە لەگەل سەنگى نامىرەكە.
- بە ئاسانى پاك دەكرىنەوھ و تەندروستە بۇ بەكار ھېنان.
- سىزمۇستاتى سىنوردار.
- ھەيكەلى لە ستىلى دژە ژەنگ دروستكراوھ.
- كۆنترۆلى سىزمۇستات.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Easy to clean and hygienic.
- Limit thermostat.
- Stainless steel body.
- Thermostat control.

MKL.PLS.DTE.80

- كارەباي تېچوو: 400 ڧۇلت، AC 3N PE
- ئىستوورى تەلى كارەبا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.DTE.120

- كارەباي تېچوو: 400 ڧۇلت، AC 3N PE
- ئىستوورى تەلى كارەبا (ملم): 2.5x5

MKL.PLS.DTE.80

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PLS.DTE.120

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5



نامیرەکانی زنجیرە ی پلەس 900 900 Plus Series

مەنجەڵی کولاندنی خواردن بە هەلم (ناراستەوخۆ) گاز
Gas Boiling Pans (Indirect)



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەپارە Net	وژە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.PLS.KTG.150	مەنجەڵی کولاندنی خواردن بە هەلم - گاز Gas Boiling Pan Indirect	800x900x850	111	0.62	16.10	150	6.415
MKL. PLS.KTG.250	مەنجەڵی کولاندنی خواردن بە هەلم - گاز Gas Boiling Pan Indirect	1200x900x850	228	0.92	32.20	250	10.505

تایبەتەتەندیبە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دهموانەیی سەلامەتی بۆ پەستانی زیاده و نامراری پەستانی.
- دهموانەیی سەلامەتی گاز و پیوهری گەرمی.
- بەلوغە پرکردنەوی ناو.
- دهموانەیی بەتالکردن.
- سەرکەمی هاوسەنگە لەگەڵ سەنگی نامیرەکە.
- مەنجەڵەکە جووت پروپۆش کراوە.
- بە ئاسانی پاک دەرکێتووە و سەلامەتە بۆ بەکارهێنان.
- سێرمۆستاتی سنووردەر.
- هەیکەلی لە سنیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Limit thermostat.
- Stainless steel body.

MKL.PLS.KTG.150

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.70 م/له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.21 کگم/له کاتژمێریک

MKL. PLS.KTG.250

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.40 م/له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.42 کگم/له کاتژمێریک

MKL.PLS.KTG.150

- Gas Consumption (ng): 1,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,21 kg/h

MKL. PLS.KTG.250

- Gas Consumption (ng): 3,40 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,42 kg/h





مەنجهلى كولاندنى خواردن به هەلم (ناراستەوخۆ) کارەبايى
Electrical Boiling Pans (Indirect)

نامېره گانې زنجيره ي پلەس 900
900 Plus Series



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	كیش Weight	پ.قەپارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL. PLS.KTE.150	مەنجهلى كولاندنى خواردن به هەلم - کارەبايى Electrical Boiling Pan Indirect	800x900x850	111	0.62	18	150	6.415
MKL. PLS.KTE.250	مەنجهلى كولاندنى خواردن به هەلم - کارەبايى Electrical Boiling Pan Indirect	1200x900x850	197	0.92	30	250	10.505

تایبەتمەندىيە تەکنیکىيەكان

- دەمەوانەى سەلامەتى بۆ پەستىنى زىيادە و نامرازى پەستىنپىو.
- بەلوغەى پىرکردنەوى ناو.
- دەمەوانەى بەتالکردن.
- سەرەكەى ھاوسەنگە لەگەڵ سەنگى نامېره كە.
- مەنجهلمەكە جووت روويوش كراوه.
- بە ئاسانى پاك دەكرێتەوه و سەلامەتە بۆ بەكارهێنان.
- سىرمۇستاتى سنووردار.
- ھەيكەلى لە ستیلى دژە ژەنگ دروستكر اوه.
- كونترۆلى سىرمۇستات.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Over pressure safety valve and manometer.
- Water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Limit thermostat.
- Stainless steel body.
- Thermostat control.



MKL.PLS.KTE.150

- كارەباى تېچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- ئەستوورى تەلى كارەبا (مەلم): 6x5

MKL. PLS.KTE.250

- كارەباى تېچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- ئەستوورى تەلى كارەبا (مەلم): 10x5

MKL.PLS.KTE.150

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x6

MKL. PLS.KTE.250

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x10

نامیرەکانی زنجیرە پلەس 900 900 Plus Series

ستاندی ژێر نامیرەکانی زنجیرە پلەس 900 (هێلی کانتیلیفەر)
Cantilever Line



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.9CTV240 هێلی کانتیلیفەر
Cantilever Line 2400x1710x550 5.300

کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.9CTV280 هێلی کانتیلیفەر
Cantilever Line 2800x1710x550 6.520

کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)






MKL.PLS.9CTV320 هێلی کانتیلیفەر
Cantilever Line 3200x1710x550 7.060

کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.9CTV360 هێلی کانتیلیفەر
Cantilever Line 3600x1710x550 8.285

کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

MKL.PLS.9CTV400 هێلی کانتیلیفەر
Cantilever Line 4000x1710x550 8.845




نامیری سوورکردنەوی پەتاتە (فینگەر) گاز، نامیری بان مەری کارمبایی، نامیری کولاندنی ماکەرونی دۆلابی ژێرەویان لەگەڵدایە.

For Gas Fryers , Electrical Fryers , Electrical Bainmaries and Electrical Pasta Cookers BOTTOM SIDE includes cabinet.



چوارچینو سټیل دڙه ژهنگ
Stainless Steel Frames

نامیره کانی زنجیره پلس 900
900 Plus Series



کوڈ Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.PLS.9SBP240	چوارچینو سټیل دڙه ژهنگ 240 سم Stainless Steel Frame 240 cm	2400x1370x550	850
MKL.PLS.9SBP280	چوارچینو سټیل دڙه ژهنگ 280 سم Stainless Steel Frame 280 cm	2800x1370x550	1.015
MKL.PLS.9SBP320	چوارچینو سټیل دڙه ژهنگ 320 سم Stainless Steel Frame 320 cm	3200x1370x550	1.155
MKL.PLS.9SBP360	چوارچینو سټیل دڙه ژهنگ 360 سم Stainless Steel Frame 360 cm	3600x1370x550	1.320
MKL.PLS.9SBP400	چوارچینو سټیل دڙه ژهنگ 400 سم Stainless Steel Frame 400 cm	4000x1370x550	1.465



فرنه‌كان Ovens



www.mikaail.com



فرنهكان

تەنورى گاز

فرنې خەلۆز جۆرى پروفېشنال

فرنې برژاندنى گۆشتى بەرخ

گرېلى خەلۆز - جۆرى بەرزكەرموھ

فرنې كۆنقەكشەن جۆرى پلەس - گاز

فرنې كۆنقەكشەن جۆرى پلەس - كارمىيى

فرنې ھوردەكرادەكانى كۆمىي

فرنې كۆمىي گاز

فرنې كۆمىي كارمىيى

فرنېكانى شىرىنى

فرنې بچووكى كۆنقەكشەن - كارمىيى

فرنې كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى - كارمىيى

فرنې كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى جۆرى پلەس - گاز

فرنې كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى جۆرى پلەس - كارمىيى

فرنې كۆمىي كارمىيى (جۆرى بچووك - گەمورە)

فرنې كارمىيى (شاشەى لەمس)

فرنې كۆنقەكشەن جۆرى خولالوھ - كارمىيى

فرنې كۆنقەكشەن جۆرى خولالوھ - گاز

دۆلابى ترشاندنى ھەمىر جۆرى پروفېشنال

دۆلابى ترشاندنى ھەمىر پىرۇگرامى ئۆتوماتىكى (سارد - گەرم)

فرنېكانى پىتزا

فرنې پىتزا جۆرى بنكى خولالوھ - كارمىيى

فرنې پىتزا جۆرى بنكى خولالوھ - گاز

فرنې پىتزا جۆرى بنكى جىگىر - گاز

فرنې پىتزا جۆرى خولالوھ - بە گاز بان دار كاردەمكات

فرنې پىتزا - گاز

فرنې ھەمىركارى و پىتزاى نوركى - گاز (لەگەل دەمەوانەى سەلامەتى)

فرنې گۆلدە مېدى بۆ پىتزا - كارمىيى

فرنې گۆلدە ماكسى بۆ پىتزاى - كارمىيى

فرنې پىتزا يەك قات - كارمىيى

فرنې پىتزا دوو قات - كارمىيى

فرنې پىتزا يەك قات - گاز

فرنې پىتزا دوو قات - گاز

فرنې پىتزا جۆرى گۆيزەرموھ - كارمىيى

فرنې پىتزا جۆرى گۆيزەرموھ - گاز

فرنې شىرىنى - گاز (لەگەل دەمەوانەى سەلامەتى)

OVENS

Gas Tandoori Ovens

Professional Charcoal Ovens

Lamb Baking Ovens

Lifted Charcoal Grills

Gas Plus Convection Ovens

Electrical Plus Convection Ovens

Imported Combi Ovens

Gas Combi Ovens

Electrical Combi Ovens

Ovens (Patisserie)

Electrical Mini Convection Ovens

Electrical Convection Patisserie Ovens

Gas Plus Convection Patisserie Ovens

Electrical Plus Convection Patisserie Ovens

Electrical Combi Ovens (Big - Small Model)

Electrical Modular Ovens (Touch Screen)

Electric Convection Rotary Ovens

Gas Convection Rotary Ovens

Professional Fermentation Cabinets

Automatic Programmed Retarder Proofer (Hot-Cold)

Pizza Ovens

Electrical Rotating Base Pizza Ovens

Gas Rotating Base Pizza Ovens

Gas Fixed Base Pizza Ovens

Gas and Wood Rotating Pizza Ovens

Gas Pizza Ovens

Gas Pitta and Turkish Pizza Ovens (with Safety Valve)

Electric Gold Midi Pizza Ovens

Electric Gold Maxi Pizza Ovens

Electrical Single Layer Pizza Ovens

Electrical Two Layer Pizza Ovens

Gas Single Layer Pizza Ovens

Gas Two Layer Pizza Ovens

Electrical Conveyor Pizza Ovens

Gas Conveyor Pizza Ovens

Gas Pastry Ovens (with Safety Valve)



تهنووری گاز
Gas Tandoori Ovens

فرنه‌کان
Ovens



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.TDR.01	تهنووری گاز Gas Tandoori Oven	706x1018x1440	291	1.03	64.80	3.140

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- دەمەوانەیی سەلامەتی مۆگناتیسی.
- تیرەیی پروبەری برژاندن: 66 سم.
- بەشی دەرمەوی لە گەرمی داڕێژراوە.
- سینێ ژێرمەکی لێدەکرێتەوه کە بۆ کوکاردنەوهی پاشماوەکان دانراوە.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adaptable LPG or NG
- Magnet Safety valves.
- 66 cm drone dimension.
- Insulated body.
- Removable tray for waste collection.
- Stainless Steel Body.



MKL.TDR.01

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 6.85 م³/3 له کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 4.86 کگم/ له کاتژمێرێک

MKL.TDR.01

- Gas Consumption (ng): 6.85 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 4.86 kg/h



كۆد Code	دەریارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	رفەئى برژاندن Grill Rack (mm)	نرخ Price (€)
MKL.PKF-40-K	فرنی خەلۆز جۆری پروفیشنال - سوور Professional Charcoal Oven Red	740x745x650/1210	180	0.68	560x524	5.870
MKL.PKF-40-S	فرنی خەلۆز جۆری پروفیشنال - رهش Professional Charcoal Oven Black	740x745x650/1210	180	0.68	560x524	5.870
MKL.PKF-40- US	گریلی بەشی سەرۆه Top Grill	715x630x251	20	0.11		895
MKL.PKF-40-AS	ستاندی ژێر فرن Oven Bottom Stand	730x730x790	40	0.39		685
MKL.PKF-40- D	دۆلابی بە دەرگا بۆ ژێر فرن - ستیلی دژە ژەنگ Stainless Steel Bottom Cabinet with Door	705x690x782	43	0.38		895

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- پلەى گەرمى کارکردن: 500 پلەى سەدى.
- قەبارەى رفەئى ناوۆه: 560x524 ملم.
- توانای برژاندنى 20 کیلو گوشتى ههیه له کاتژمێرێکدا.
- چەمەمەجەى خۆلەمەش.
- دوو کەلکێشى ستاندارد.
- ههیکەلى له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 500 °C working temperature.
- 560x524 mm grill rack size.
- 20 kg meat / h capacity.
- Ash drawer.
- Standard hood.
- Stainless Steel Body.



MKL.PKF-40- US



MKL.PKF-40-AS



MKL.PKF-40- D



كۆد Code	دەربارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	ب.قەبارە Net (m³)	رفەئى برژاندن Grill Rack (mm)	نرخ Price (€)
MKL.PKF-50-K	فرنی خەلوز جۆری پروفیشنال - سوور Professional Charcoal Oven Red	920x850x650/1320	260	0.97	740x650	7.920
MKL.PKF-50- S	فرنی خەلوز جۆری پروفیشنال - رهش Professional Charcoal Oven Black	920x850x650/1320	260	0.97	740x650	7.920
MKL.PKF-50- US	گریلی بەشی سەرۆه Top Grill	896x730x251	27	0.16		1.100
MKL.PKF-50- AS	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	920x845x815	56	0.54		930
MKL.PKF-50- D	دۆلابی بە دەرگا بۆ ژیر فرن - ستیلی دژە ژەنگ Stainless Steel Bottom Cabinet with Door	890x770x805	52	0.52		1.030

تایبەتەندىيە تەکنیکىيەكان

- پەلەى گەرمى کارکردن: 500 پەلەى سەدى.
- قەبارەى رفەئى ناووە: 740x560 ملم.
- توانای برژاندنى 20 کىلو گوشتى ھەيە لە کاتژمێرێکدا.
- چەمکەجەى خۆلەمبەش.
- دوو کەلکەشنى ستاندارد.
- ھەیکەلەى لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 500 °C working temperature.
- 740x650 mm grill rack size.
- 20 kg meat / h capacity.
- Ash drawer.
- Standard hood.
- Stainless Steel Body.



MKL.PKF-40- US



MKL.PKF-40-AS



MKL.PKF-40- D



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.KFR.01	فرنی برژاندنی گوشتی بهر خ - بەک قات Lamb Baking Oven Single Layer	1210x973x850	165	1	16.5	3.125
MKL.KFR.02	فرنی برژاندنی گوشتی بهر خ - دوو قات Lamb Baking Oven Double Layer	1210x973x1585	320	1.87	33	6.140

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- سیستمی کارکردن بە هیتەری کارمبایی و کورەیی گاز لە هەمان کاتدا.
- 2 هیتەری کارمبایی 1.5 کیلووات لە بەشی سەر و هەروەها سیستمی کورەیی گازیش لە خوار وە.
- بە گازی سروشتی و گازی شل کاردەمکات.
- دەمەوانەیی سەلامەتی مۆگناتیسی.
- سیستمی داگیرساندنی لە ریگەیی پیزۆی کارمبایی.
- بە ناسانی پاک دەکریتمە و تەندروستە بۆ بەکارهێنان.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working system with electrical resistance and gas burner at the same time.
- 2 pieces of 1.5 kW electrical resistances on the oven and gas burner heating system at the bottom.
- Adaptable LPG or NG
- Magnet Safety valves.
- Piezo lighter ignition system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless Steel Body.



MKL.KFR.01

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.72 م/3 لە کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.29 ک/گم لە کاتژمێریک

MKL.KFR.02

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.44 م/3 لە کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.59 ک/گم لە کاتژمێریک

MKL.KFR.01

- Gas Consumption (ng): 1,72 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,29 kg/h

MKL.KFR.02

- Gas Consumption (ng): 3,44 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,59 kg/h

NEW



كۆد Code	دەريارە Description	دووريەكان Dimension	كەش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.BTG.01	گريلى خەلۋز - جۈرى بەرزكەرەوہ Lifted Charcoal Grill	940x800x900/1685	160	1.13	2.550
MKL.BTG.02	گريلى خەلۋز - جۈرى بەرزكەرەوہ Lifted Charcoal Grill	1340x800x900/1685	226	1.69	3.790

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- سىستېمى بەرزكەرەوہكەى بەرگەى گەرمى دەگرىت.
- چەكمەجەى خۆلەمىش.
- دۆلایىك لە ژىرمەى ھەيە بۆ ھەلگرتنى خەلۋز.
- سىستېمى ھەواگۆرگىي ھەيە.
- ھەيكەلى لە ستېلى دژە ژەنگ دروستكراوہ.

MKL.BTG.01

- قەبارەى رەفەى ناوہەى 530×660 ملم، رەفەى سەرەوہ 220×680 ملم

MKL.BTG.02

- قەبارەى رەفەى ناوہەى 530×1060 ملم، رەفەى سەرەوہ 220×1080 ملم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heatproof stainless steel lift system.
- Ash drawer.
- Charcoal storage cabinet.
- Air flap.
- Stainless steel body.

MKL.BTG.01

- 660x530 mm grill rack size, 680x220 mm over grill size.

MKL.BTG.02

- 1060x530 mm grill rack size, 1080x220 mm over grill size.





نرخى ھەنگرى سېنىپەكان لەگەڵ نرخى ھەر جۆرىك لە فرنه‌كان دانراوہ.
Tray kits are included in the price for each model.



كۆد Code	دەربارە Description	دووریەكان Dimension	كێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.GKF-10	فرنی كۆنقه‌كشن جۆرى پلەس - گاز Gas Plus Convection Oven	1040x1035x1150	195	1.24	35	10x(1/1 Gn)	6.305
MKL. GKF-20	فرنی كۆنقه‌كشن جۆرى پلەس - گاز Gas Plus Convection Oven	1241x1105x1134	221	1.55	35	20x(1/1 Gn) 10x(2/1 Gn)	6.940
MKL.AS-10	ستاندى ژیر فرن Oven Bottom Stand	1060x910x622	24	0.60			555
MKL.AS-20	ستاندى ژیر فرن Oven Bottom Stand	1255x980x622	26	0.77			695

تایبەتمەندییە تەکنیکیەكان

- سیستەمی ھەلمێنەری دەستی.
- دەکریت بەکار ھێنەر ماوەی لێنان رێک بخات.
- شاشیەکی دیجیتالی بۆ پلەى گەرمی.
- پلەى گەرمی لە نێوان 0 بۆ 300 پلەى سەدی دەبییت.
- سێرمۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد 360 پلەى سەدی.
- گۆرەمەکانی گەرمی ستیلی دژە ژەنگن و بۆریەکانی پروپۆشکراون.
- گازی سروشتی یان گازی شل.
- پانکەمەى بە ھەردوو لادا دەسووریت بۆ دابەشکردنی گەرمی بە یەکسانی.
- شووشەى دەرگا بە سلیکۆن پروپۆشکراو و بەرگەى گەرمی دەگریت.
- ناسانی گەشتن بە شووشەى ناووە لە کاتی پاککردنەوەدا.
- سانسۆری کردنەو و داخستنی دەرگا.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time.
- Digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

MKL.GKF-10 / MKL.GKF-20

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.70 م³/3 لە کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.74 کگ/لە کاتژمێرێک

MKL.GKF-10 / MKL.GKF-20

- Gas Consumption (ng): 3,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,74 kg/h



فرنی کؤنقهکشن جوړی پلّس - گاز Gas Plus Convection Ovens

فرنهکان
Ovens



نرخه یک عارهبانه و هملگری عارهبانه سینیهای قهباردی دهفر 40-1/1 لهگهل فرنهکه دانراوه.
One piece of 1/1 40 Gn tray carrying trolley and tray kit is included in the price.




کؤد Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قهباره Net (m³)	وزّه Power (kw)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
MKL.GKF.40	فرنی کؤنقهکشن جوړی پلّس - گاز Gas Plus Convection Oven	1235x1110x1900	394	2.60	46.50	40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	10.075
MKL.TA.12-40x60	عارهبانه و هملگری عارهبانه سینی شیرینی Patisserie Tray Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.07		12x(40x60) tray/سینی	1.175
MKL.TA-12.Y	عارهبانه و هملگری عارهبانه سینیهای Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.07		24x(1/1 Gn) 12x(2/1 Gn)	1.235
MKL.TA-16.Y	عارهبانه و هملگری عارهبانه سینیهای Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.07		32x(1/1 Gn) 16x(2/1 Gn)	1.235
MKL.TA-20.Y	عارهبانه و هملگری عارهبانه سینیهای Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.07		40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	1.235

تاییهتمندییه تهکنیکیهکان

- سیستمی هملنیزری دهستی.
- دهرنیت بهکارهینیزر ماوهی لینان ریگ بخات.
- شاشیهکی دیجیتالی بو پلهی گهرمی.
- پلهی گهرمی له نیوان 0 بو 300 پلهی سدی دهییت.
- سیرموسناتی سهلامتی بو پاراستن له گهرمی زیاد 360 پلهی سدی.
- گورهرهکانی گهرمی ستیلی دژه ژهنگن و بوریهکانی روپوشکراون.
- گازی سروشتی یان گازی شل.
- پانکهکی به همدو لادا دهسووریت بو دابهشکردنی گهرمی به یهکسانی.
- شووشه دهرگاکه به سلیکون روپوشکراوه و بهرگی گهرمی دهرنیت.
- ناسانی گیشتن به شووشه ناووه له کاتی پاککردنموه دا.
- سانسوری کردنهره و داخستنی دهرگا.
- هیکلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time.
- Digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.



MKL.GKF.40

- بهکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 4.92 م³/3 له کاترمیزیک
- بهکاربردنی گاز (گازی شل): 3.65 کگم/له کاترمیزیک

MKL.GKF.40

- Gas Consumption (ng): 4,92 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,65 kg/h

بو بهرهمهکانی هویرکاری و شیرینی تکیه عارهبانه هملگری سینی که نمه کؤدمکیتی MKL.TA.12-40X60 بهکاربهینه.

Please use MKL.TA.12-40x60 patisserie tray carrying trolley and tray kit in purpose of cooking bakery products.



نرخى ھەلگىرى سىنىيەكان لەگەڵ نرخى ھەر جۆرىك لە فرنهكان دانراوہ.
Tray kits are included in the price for each model.



كۆد Code	دەربارە Description	دووریەكان Dimension	كێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.EKF-10	فرنی کونفەکشەن جۆری پلەس - کارەبابی Electrical Plus Convection Oven	1060x1095x1624	181	1.89	16,5	10x(1/1 Gn)	6.335
MKL.EKF-20	فرنی کونفەکشەن جۆری پلەس - کارەبابی Electrical Plus Convection Oven	1241x1108x1134	198	1.56	24	20x(1/1 Gn) 10x(2/1 Gn)	6.950
MKL.AS-10	ستاندى ژېر فرن Oven Bottom Stand	1060x910x622	24	0.60			555
MKL.AS-20	ستاندى ژېر فرن Oven Bottom Stand	1255x980x622	26	0.77			695

تایبەتەندىيە تەكنىكىيەكان

- سىستەمى ھەلمېنەرى دەستىي.
- دەكرىت بەكار ھېنەر ماوہى لىنان رېك بخت و شاشەيەكى دىجىتالى ھەيە بۆ پلەى گەرمى.
- پلەى گەرمى لە نتيوان 0 بۆ 300 پلەى سەدى دەبىت.
- سىزموستاتى سەلامەتى بۆ پاراستن لە گەرمى زىاد 360 پلەى سەدى.
- گۆرەمەكانى گەرمى سىتېلى دژە ژەنگن و بۆريەكانى رووپوشكراون.
- پانكەكەى بە ھەردوو لادا دەسوورېت بۆ دابەشكردنى گەرمى بە يەكسانى.
- شووشەى دەرگاكة بە سلىكۆن رووپوشكراوہ و بەرگەى گەرمى دەگرىت.
- ناسانى گەيشتن بە شووشەى ناوہە لە كاتى پاكەردنەمەدا.
- سانسۆرى كردنەوہ و داخستنى دەرگا.
- ھەيكەلى لە سىتېلى دژە ژەنگ دروستكراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

MKL.EKF-10 / MKL.EKF-20

- كارەبابى تىچوو: 400 ڤولت، AC 3N PE
- ئەستۆورى تەلى كارەباب (ملم): 6x5 (2)

MKL.EKF-10 / MKL.EKF-20

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x6



فرنی کونفکشن جوړی پلّس - کاره‌بایی
Electrical Plus Convection Ovens

فرنه‌کان
Ovens



نرخ‌ی عارمبانه‌ی 40 1/1 و هملگری سینیه‌کان له‌گه‌ل هس جزریک له فرنه‌کان دانراوه
One piece of 1/1 40 Gn tray carrying trolley and tray kit is included in the price.




کود Code	د‌ر‌ب‌ار‌ه Description	د‌و‌ر‌ی‌ه‌کان Dimension	ک‌ت‌ش Weight	پ‌ق‌ه‌ب‌ار‌ه Net	وز‌ه Power	ت‌و‌ان‌ا Capacity	ن‌ر‌خ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.EKF-40	فرنی کونفکشن جوړی پلّس - کاره‌بایی Electrical Plus Convection Oven	1235x1110x1900	366	2.60	47,5	40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	10.840
MKL.TA.12-40x60	عارمبانه و هملگری عارمبانه‌ی سینیه شیرینی Patisserie Tray Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.06		12x(40x60) tray/سینیه	1.175
MKL.TA-12.Y	عارمبانه و هملگری عارمبانه‌ی سینیه‌کان Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	58	1.06		24x(1/1 Gn) 12x(2/1 Gn)	1.235
MKL.TA-16.Y	عارمبانه و هملگری عارمبانه‌ی سینیه‌کان Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.06		32x(1/1 Gn) 16x(2/1 Gn)	1.235
MKL.TA-20.Y	عارمبانه و هملگری عارمبانه‌ی سینیه‌کان Tray Carrying Trolley and Tray Kit	685x900x1735	51	1.06		40x(1/1 Gn) 20x(2/1 Gn)	1.235

تایه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- سیستمی همل‌نیزه‌ری ده‌ستی.
- د‌م‌ک‌ر‌یت به‌کاره‌نیزه‌ر ماوه‌ی ل‌ن‌ان ری‌ک ب‌خ‌ات و ش‌اش‌ه‌یه‌کی د‌ی‌ج‌ی‌ت‌الی ه‌یه‌ ب‌و پ‌له‌ی گ‌رم‌ی.
- پ‌له‌ی گ‌رم‌ی له‌ ن‌ی‌وان 0 ب‌و 300 پ‌له‌ی س‌عه‌ی ده‌ب‌یت.
- س‌ی‌ز‌م‌و‌س‌ت‌انی سه‌لام‌ه‌تی ب‌و پ‌ار‌اس‌تن له‌ گ‌رم‌ی زی‌اد 360 پ‌له‌ی س‌عه‌ی.
- گ‌و‌ر‌م‌ه‌کانی گ‌رم‌ی س‌ت‌ی‌لی د‌ز‌ه ژ‌م‌نگ و ب‌و‌ر‌یه‌کانی ر‌و‌پ‌و‌ش‌ک‌را‌ون.
- پ‌ان‌ک‌ه‌کی به‌ ه‌س‌د‌و ل‌اد‌ا ده‌س‌و‌ر‌یت ب‌و د‌اب‌ه‌ش‌ک‌رد‌نی گ‌رم‌ی به‌ ی‌م‌ک‌سانی.
- شو‌وش‌ه‌ی د‌م‌ر‌گ‌اک‌ه به‌ س‌لی‌ک‌ون ر‌و‌پ‌و‌ش‌ک‌را‌وه و به‌ر‌گ‌ه‌ی گ‌رم‌ی د‌م‌ک‌ر‌یت.
- ن‌اس‌انی گ‌ه‌ی‌ش‌تن به‌ شو‌وش‌ه‌ی نا‌و‌مه له‌ ک‌اتی پ‌اک‌ک‌رد‌ن‌م‌ود‌ا.
- س‌ان‌س‌و‌ری ک‌رد‌ن‌م‌وه و دا‌خ‌س‌تی د‌م‌ر‌گ‌ا.
- ه‌ی‌ک‌م‌لی له‌ س‌ت‌ی‌لی د‌ز‌ه ژ‌م‌نگ د‌ر‌و‌س‌ت‌ک‌را‌وه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual steam system.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.



MKL.EKF-40

- کاره‌بایی ت‌ی‌چ‌و‌و: 400 ف‌ول‌ت، AC 3N PE
- ن‌ه‌س‌ت‌و‌ری ت‌م‌لی کاره‌ب‌ا (م‌لم): 10x5

MKL.EKF-40

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x10

ب‌و به‌ر‌ه‌م‌ه‌کانی ه‌و‌ی‌ر‌ک‌اری و شیرینی ت‌ک‌ایه عارمبانه هملگری سینیه که ن‌م‌ه ک‌و‌د‌م‌ک‌یه‌تی MKL.TA.12-40x60 به‌کاره‌نیزه.

Please use MKL.TA.12-40x60 patisserie tray carrying trolley and tray kit in purpose of cooking bakery products.



نرخى ھەنگرى سېنىيەكان لەگەڵ نرخى ھەر جۆرىك لە فرنه‌كان دانراوہ.
Tray kits are included in the price for each model.



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەكان Dimension	كێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.EKF-6	فرنی كۆنڧه‌كشن - كارەبايى Electrical Convection Oven	800x855x721	106	0.49	10	6x(1/1 Gn)	3.140
MKL.ASK-6	ستاندى ژىر فرن Oven Bottom Stand	865x815x850	34	0.60			425

تایبەتمەندییە تەکنیکیەكان

- پانكەكەى بە ھەردوو لادا دەسووریت بۆ دابەشکردنى گەرمى بە يەكسانى.
- دەكریت بەكارھێنەر ماوەى لێنان ڕێك بخت و شاشەيەكى دیجیتالى ھەيە بۆ پلەى گەرمى.
- پلەى گەرمى لە نێوان 0 بۆ 300 پلەى سەدى دەبێت.
- سێرۆستاتى سەلامەتى بۆ پاراستن لە گەرمى زیاد 360 پلەى سەدى.
- سېستەمى ھەلمێنەرى دەستى.
- شووشەى دەرگاھە بە سلیکۆن پروپۆشکراوہ و بەرگەى گەرمى دەگریت.
- سانسۆرى کردنەوہ و داخستنى دەرگا.
- ھەیکەلى لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Manual steam.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

MKL.EKF-6

- کارەباى تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستوورى تەلى کارەبا (ملم): 2.5x5

MKL.EKF-6

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section: 5x2,5



فرنه هاوردهکراوهکانی کۆمبی

فرنی کۆمبی - گاز

فرنی کۆمبی - کارهبايی

IMPORTED COMBI OVENS

Gas Combi Ovens

Electrical Combi Ovens



فرنه‌كان
Ovens

فرنی كۆمبى - گاز
Gas Combi Ovens



كۆد Code	دەربارە Description	دووریەكان Dimension	كیش Weight	ب.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKLCBG6	فرنی كۆمبى - گاز Gas Combi Oven	920x874x730	185	1	13.5	6x(1/1 Gn)	13.610
MKLCBG10	فرنی كۆمبى - گاز Gas Combi Oven	920x874x975	213	1.2	19.5	10x(1/1 Gn)	15.240
MKLCBG6-AS	ستاندى ژیر فرن Oven Bottom Stand	740x850x700	25	0.45			420
MKLCBG10-AS	ستاندى ژیر فرن Oven Bottom Stand	700x860x600	30	0.3			555
MKLTTK01	چەكمەجەى دووكەل Smoker Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزەى كارکردن: 230 فولت، 50 ھېرتز.
- گازى سروشتى يان گازى شل.
- فرمانى ECO بۇ كەمکردنەوى بەكاربردنى وزە لە كاتى لىنئاندا.
- فرمانى زىادکردنى وزە (گاز).
- فرمانى SC2 نىمچە ئۆتوماتىك بۇ شۆردن و پاكرندنەوه.
- شىوازەكانى كارکردنى ئامىزەكە: بە دەست يان لە رىگەى
- پروگراممىكە كار دەكات، بونى 99 بۆاردە لەگەل 4 دۆخ كە 7
- ستانداردە، و 3 دووبارە گەرمکردنەويه، 5 کردارى دووكەل، 4 پەلى
- گەرمى نزم، و ھىروەھا 1 پروگرامى دىلتا T.
- مېلنكى يەك سەرى بۇ پىوانەى پەلى گەرمى ناومەوى.
- كونتروللى ئۆتوماتىكى شىدارى جۆرى UR2 لە كاتى لىنئاندا.
- ھەلم دروستكەرى جۆرى RDC لەگەل نرخیكى كەم.
- AWC ئۆتوماتىكى بۇ دووبارە سوورانەوه، پانكە 2 خىراپى ھەپە.
- کردارى پالپىونەنى ھەلم (دەستى).
- نامرازى ئاگادارکردنەوى خۆيەنى ھەپە لە كاتى لەكاركەوتنى.
- نەمرى پاراستن IPX5.
- دەرگای شووشەى جوت روپۆشكراو كە بەرگەى گەرمى دەگرېت.
- دیوى ناومەوى فرنەكە لە سىتېلى دژە ژەنگ AISI 304 دروستكراو،
- لەگەل بەشى سەرمەوه و خوارمەوه و لىوارى لایەكانى بەپى ھېچ كەلننېك
- AISI 316L (1,2) مەلم.
- سىستەمى ئۆتوماتىكى ساردکردنەوه و گەرمکردنى پېشومەختە.
- تایبەتمەندى نیشانەدانى پەلى گەرمى دانراو و ھەنوكمەپى بۇ لىنان.
- دابىنکردنى ھەلم بە پەلى گەرمى نزم و ھەلم بە پەلى گەرمى بەرز.
- سىستەمى پاكرندنەوى خۆيەنى.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 230V 50 Hz operation power.
- Lpg or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber, with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.



چەكمەجەى دووكەل
Smoker Kit

نرخى ھەنگرى سىنپەكان لەگەل نرخى ھەر
جۆرىك لە فرنەكان دانراو.

Tray kits are included in the price
for each model.



فرننى كۆمبى - گاز
Gas Combi Ovens

فرننهكان
Ovens



كۆد Code	دەربارە Description	دووریەكان Dimension	كیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKLCBG24	فرننى كۆمبى - گاز Gas Combi Oven	1178x1064x1190	283	2.9	32	12x(2/1 Gn)	19.240
MKLCBG40	فرننى كۆمبى - گاز Gas Combi Oven	1190x1074x1795	449	3.4	55	40x(1/1 Gn)	36.360
MKLCBG24-AS	ستاندى ژیر فرن Oven Bottom Stand	1210x860x600	32	0.6			695
MKLCBG40.TA-16	عارەبانه و ھەلگەرى عارەبانه سینیەكان Tray Trolley and Tray Kit	590x750x1700	77	1.5		15x(40x60) tray/سینی	3.070
MKLCBG40.TA-20	عارەبانه و ھەلگەرى عارەبانه سینیەكان Tray Trolley and Tray Kit	820x920x1710	77	1.5		20x(2/1 Gn)	3.200
MKLTTK01	چەكمەجەى دووگەل Smoking Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزەى كارکردن: 230 ڤولت، 50 ھېرتز.
- گازى سۈرۈشتى يان گازى شل.
- فرمانى ECO بۇ كەمكەردنەوى بەكاربەردى وزە لە كاتى لېناندا.
- فرمانى زىادكەردى وزە (گاز).
- فرمانى SC2 نېمچە ئۆتۈماتىك بۇ شۆردن و پاكرەندە.
- شىۋاز مەكانى كار كەردى ئامپەر مە: بە دەست يان لە رېگەى
- پىرۇگىرەمىكە كار دەكات، بوونى 99 بۇاردە لەگەل 4 دۇخ كە 7
- ستانداردە، و 3 دووبارە گەرمكەردنەوى، 5 كەردارى دووگەل، 4 پەلى
- گەرمى نەزم، و ھەروەھا 1 پىرۇگىرامى دېلتا T.
- مېلىكى يەك سەرى بۇ پىۋانەى پەلى گەرمى ناموۋەى.
- كۆنترۆلى ئۆتۈماتىكى شىۋارى جۆرى UR2 لە كاتى لېناندا.
- ھەلم دروستكەرى جۆرى RDC لەگەل نەرخىكى كەم.
- AWC ئۆتۈماتىكى بۇ دووبارە سۈرۈنەوى، پانكە 2 خىراپى ھەپە.
- كەردارى پالپىۋەنەنى ھەلم (دەستى).
- نامرازى ناگادار كەردەوى خۇبەتى ھەپە لە كاتى لەكاركەوتتى.
- نەمرەى پاراستن IPX5.
- دەرگەى شۈۋەشەى جۈۋت رۈۋۈشكراۋ كە بەرگەى گەرمى دەگىرەت.
- دېۋى ناموۋەى فرەمكە لە سىتېلى دژە ژەنگ AISI 304 دروستكراۋ،
- لەگەل بەشى سەرموۋە و خواروۋە و لىۋارى لایەكانى بەنى ھېچ كەلنېنىك
- AISI 316L (1,2) مەلم.
- سىستەمى ئۆتۈماتىكى ساردكەردنەوى و گەرمكەردى پېشۈمەتە.
- تايىتمەندى نېشانەنى پەلى گەرمى دانراۋ و ھەنوگەى بۇ لېنان.
- دابىنكەردى ھەلم بە پەلى گەرمى نەزم و ھەلم بە پەلى گەرمى بەرز.
- سىستەمى پاكرەندەوى خۇبەتى.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 230V 50 Hz operation power.
- Lpg or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber, with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.



چەكمەجەى دووگەل
Smoker Kit

نرخى ھەلگەرى سینیەكان لەگەل نرخى ھەر
جۆرىك لە فرنهكان دانراۋە.

Tray kits are included in the price
for each model.



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەكان Dimension	كنیش Weight	پ.قەپارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKLCBE6	فرنی كۆمبى - كاره‌بايى Electrical Combi Oven	920x874x730	160	1	10.1	6x(1/1 Gn)	11.530
MKLCBE10	فرنی كۆمبى - كاره‌بايى Electrical Combi Oven	920x874x975	198	1.2	17.3	10x(1/1 Gn)	13.290
MKLCBE6-AS	ستاندى ژیر فرن Oven Bottom Stand	740x850x700	25	0.45			420
MKLCBE10-AS	ستاندى ژیر فرن Oven Bottom Stand	700x860x600	30	0.3			555
MKLTTK01	چەكمەجەى دووكەل Smoking Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزەى كارکردن: 400 ڤۆلت، 50 ھېرتز.
- فرمانى ECO بۇ كەسكەردنەى بەكاربردنى وزە لە كاتى لىنئاندا.
- فرمانى SC2 نىمچە ئۆتوماتىك بۇ شۆردن و پاكرندنەى.
- شىوازەكانى كارکردنى نامىزەكە: بە دەست يان لە رىگەى
- پىزۇگىرەمىكە كار دەكەت، بونى 99 بۆاردە لەگەل 4 دۆخ كە 7
- ستانداردە، و 3 دووبارە گەرمكردنەى، 5 كەردارى دووكەل، 4 پەلى
- گەرمى نزم، و ھەروەھا 1 پىزۇگرامى دىلئە T.
- مېلىكى بەك سەرى بۇ پىئوانەى پەلى گەرمى ناومەى.
- كۆنترۆلى ئۆتوماتىكى شىدارى جۆرى UR2 لە كاتى لىنئاندا.
- ھەلم دروستكەرى جۆرى RDC لەگەل نرخیكى كەم.
- AWC ئۆتوماتىكى بۇ دووبارە سوورائەى، پانكە 2 خىزايى ھەى.
- كۆنترۆلى دىجىتالى.
- كەردارى پالپىئەنەى ھەلم (دەستى).
- نامرازى ناگاداركدنەى خۆيەتى ھەى لە كاتى لەكاركەوتتى.
- نەمرەى پاراستن IPX5.
- دەرگای شووشەى جوت روپوشكراو كە بەرگەى گەرمى دەگرىت.
- دىوى ناومەى فرنەكە لە ستىلى دۆ 304 AISI دروستكراو،
- لەگەل بەشى سەرمە و خوارمە و لىوارى لایەكانى بەى ھىچ كەلنىك
- AISI 316L (1,2) مەم.
- دەسكى دەرگاە بە شىویمەكى گونجاو دروستكراو كە ناسانكارى
- دەكەت بۇ بەكارهینەر لەكەتى كەردنەى.
- سىستەمى ئۆتوماتىكى ساردكردنەى و گەرمكردنى پىشومختە.
- دەستپىشانكردنى ماوەى دەستپىكردن.
- تایبەتمەندى نىشاندانى پەلى گەرمى دانراو و ھەموكەى بۆ لىنئان.
- دابىنكردنى ھەلم بە پەلى گەرمى نزم و ھەلم بە پەلى گەرمى بەرز.
- سىستەمى پاكرندنەى خۆيەتى.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 400 V. 50 Hz operation power.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Digital controls.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber, with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Handle with double handgrip, easier opening also with hands full.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Start-up time selection.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.



چەكمەجەى دووكەل
Smoker Kit

نرخى ھەنگرى سىنەكان لەگەل نرخى ھەر
جۆرىك لە فرنەكان دانراو.

Tray kits are included in the price
for each model.



فرننى كۆمبى - كارەبايى

Electrical Combi Ovens

فرننهكان
Ovens



كۆد Code	دەريارە Description	دووريەكان Dimension	كىش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKLCBE24	فرننى كۆمبى - كارەبايى Electrical Combi Oven	1178x1064x1190	278	2.9	27.5	12x(2/1 Gn)	16.425
MKLCBE40	فرننى كۆمبى - كارەبايى Electrical Combi Oven	1190x1074x1795	449	3.4	55.5	40x(1/1 Gn)	29.790
MKLCBE24-AS	ستاندې ژېر فرن Oven Bottom Stand	1210x860x600	32	0.6			695
MKLCBG40.TA-16	عارمبانه و ھەنگرى عارمبانه سىنيەكان Tray Trolley and Tray Kit	590x750x1700	77	1.5		15x(40x60) سىنيە tray/سىنيە	3.070
MKLCBG40.TA-20	عارمبانه و ھەنگرى عارمبانه سىنيەكان Tray Trolley and Tray Kit	820x920x1710	77	1.5		20x(2/1 Gn)	3.200
MKLTTK01	چەكمەجەي دووكەل Smoking Kit	230x355x120	5.2	0.01	0.15		1.575

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزەى كاركردن: 400 ۋولت، 50 ھېرتز.
- فرماني ECO بۇ كەمكردنەوى بەكاربردنى وزە لە كاتى لېنئاندا.
- فرماني SC2 نېمچە ئۆتوماتىك بۇ شۆردن و پاكردنەوى.
- شتووز مكاني كاركردننى نامىزەكە: بە دەست يان لە رېگەي
- پىرۇگىراممىكە كار دەمكەت، بوونى 99 بۇاردە لەگەل 4 دۇخ كە 7 ستانداردە، و 3 دووبارە گەرمكردنەوىيە، 5 كردارى دووكەل، 4 پەلەى گەرمى نزم، و ھەروەھا 1 پىرۇگىرامى دېلتا T.
- مېلىكى بەك سەرى بۇ پېوانەى پەلەى گەرمى ناوھەى.
- كۆنترۆلى ئۆتوماتىكى شېدارىي جۆرى UR2 لە كاتى لېنئاندا.
- ھەلم دروستكەرى جۆرى RDC لەگەل نرخیكى كەم.
- AWC ئۆتوماتىكى بۇ دووبارە سوورائەوى، پانكە 2 خىزايى ھەيە.
- كۆنترۆلى دېجىتالى.
- كردارى پالپىونانى ھەلم (دەستىي).
- نامرازى ناگاداركردنەوى خۆيەتى ھەيە لە كاتى لەكاركەرتى.
- نەمەى پاراسىن IPX5.
- دەرگاي شووشەيى جوت رووشكراو كە بەرگەى گەرمى دەگرېت.
- دېوى ناوھەى فرەكە لە ستېلى دژە ژەنگ AISI 304 دروستكراو، لەگەل بەشى سەروە و خواروە و لىواری لایەكانى يەيى ھېچ كەلپىنىك AISI 316L (1,2) مەم.
- دەسكى دەرگاكە بە شتوويەكى گونجاو دروستكراو كە ئاسانكارى دەمكەت بۇ بەكار ھېنەر لەكاتى كەردنەوىدا.
- سىستەمى ئۆتوماتىكى ساردكردنەوى و گەرمكردنى پېشومخە.
- دەستېنشاندنى ماوھى دەستېنكردن.
- تايپەتمەندى نېشاندانى پەلەى گەرمى دانراو و ھەنوگەيى بۇ لېنئان.
- دابېنكردننى ھەلم بە پەلەى گەرمى نزم و ھەلم بە پەلەى گەرمى بەرز.
- سىستەمى پاكردنەوى خۆيەتى.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 400 V. 50 Hz operation power.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Digital controls.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber, with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Handle with double handgrip, easier opening also with hands full.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Start-up time selection.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.



چەكمەجەي دووكەل
Smoker Kit

نرخى ھەنگرى سىنيەكان لەگەل نرخى ھەر جۆرىك لە فرنهكان دانراو.

Tray kits are included in the price for each model.



كؤد Code	دەرپاره Description	دووریه‌كان Dimension	كیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.PFE423-U	فرنی بچووكى كؤنقه‌كشن - له سهر موه دهكریتیه Mini Convection Oven Top Opening	512x738x559	45	0.21	3	4x2/3 Gn	1.280
MKL.PFE423-Y	فرنی بچووكى كؤنقه‌كشن - له لایهك دهكریتیه Mini Convection Oven Side Opening	512x748x574	54	0.22	3	4x2/3 Gn	1.765

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌كان

- پله‌ی گهرمی له نیوان 0 بۆ 300 پله‌ی سه‌دی ده‌ییت.
- پانه‌كه‌ی به‌یهك لادا ده‌سووریت.
- ده‌كریت به‌كاره‌یه‌ر خوی ماهوی لێنان رێكبخات.
- كۆنترۆلی سیزمۆستات.
- شووشه‌ی ده‌رگاكه‌ی به‌سلیكۆن رووپۆشكراوه و به‌رگه‌ی گهرمی ده‌كریت.
- سانسۆری كردنه‌وه و داخستنی ده‌رگا.
- هه‌یه‌كه‌ی له‌سه‌تلی دژه ژه‌نگ دروستكراوه.

MKL.PFE423-U

- سیستهمی كردنه‌وه‌ی ده‌رگا له‌سه‌ر موه.

MKL.PFE423-Y

- سیستهمی كردنه‌وه‌ی ده‌رگا له‌ته‌نیشته‌.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Single direction fan.
- Adjustable cooking time.
- Thermostat control.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

MKL.PFE423-U

- Top opening cover system.

MKL.PFE423-Y

- Side opening cover system.

MKL.PFE423-U

- كاره‌بای تێچوو: 230 فۆلت، AC N PE
- نه‌ستووری ته‌لی كاره‌با (ملم): 1.5x3

MKL.PFE423-Y

- كاره‌بای تێچوو: 230 فۆلت، AC N PE
- نه‌ستووری ته‌لی كاره‌با (ملم): 2.5x3

MKL.PFE423-U

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5

MKL.PFE423-Y

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5



فرننى كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى - كارەبايى
Electrical Convection Patisserie Ovens

فرننەكان
Ovens



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension	كىش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(سىنى/ترى)	(€)
MKL.PFE4-U	فرننى كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى - لەسەر مۆ دەكرىتەمۆه Convection Patisserie Oven Top Opening	802x856x587	90	0.40	7	4-40x60	2.495
MKL.PFE4-Y	فرننى كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى - لە لایەك دەكرىتەمۆه Convection Patisserie Oven Side Opening	802x864x502	94	0.35	7	4-40x60	2.695
MKL.PFE6-Y	فرننى كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى - لە لایەك دەكرىتەمۆه Convection Patisserie Oven Side Opening	802x855x737	106	0.50	10	6-40x60	3.140
MKL.MF4-6	دۆلایى ترشاندنى ھەمۆیر Fermentation Cabinet	800x792x865	46	0.55	3.2	8-40x60	1.045

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- پەلەى گەرمى لە نۆوان 0 بۆ 300 پەلەى سەدى دەمىت.
- پانكەكەى بە ھەردو لادا دەسووریت بۆ دابەشکردنى گەرمى بە يەكسانى.
- دەكرىت بەكار ھێنەر خۆى ماوەى لێنان رىكبخت.
- شاشەى دىجىتالى بۆ نیشاندانى پەلەى گەرمى.
- كۆنترۆلى سىزمۇستات.
- شووشەى دەرگاھەى بە سلىكون پروپۇشكراو و بەرگەى گەرمى دەكرىت.
- سانسۆرى كردنەو و داخستنى دەرگا.
- ھەيكەلى لە ستىلى دژە ژەنگ دروستكراو.

MKL.MF4-6

- پەلەى گەرمى كارکردن: 0-90 پەلەى سەدى.
- سىستەمى شىداركردنەو.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Adjustable digital cooking time.
- Digital temperature display.
- Manual steam.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

MKL.MF4-6

- 0-90 °C operating temperature.
- Humidification system



MKL.PFE4-U / MKL.PFE4-Y

- كارمەبای تىچو: 230 فۆلت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى كارمەبا (مەلم): 2.5x5

MKL.PFE6-Y

- كارمەبای تىچو: 230 فۆلت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى كارمەبا (مەلم): 2.5x5

MKL.MF4-6

- كارمەبای تىچو: 230 فۆلت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى كارمەبا (مەلم): 2.5x5

MKL.PFE4-U / MKL.PFE4-Y

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.PFE6-Y

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.MF4-6

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

فرنگان
Ovens

فرنی کونفکشن بۆ شیرینی جۆری پلەس - گاز
Gas Plus Convection Patisserie Ovens



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(سینی/ترay)	(€)
MKL.PFG8	فرنی کونفکشن بۆ شیرینی جۆری پلەس - گاز Gas Plus Convection Patisserie Oven	1045x1043x1312	181	1.43	35	8-40x60	6.965
MKL.MF8	دۆلابی ترشاندنی هەویر Fermentation Cabinet	1030x797x834	64	0.69	2.5	8-40x60	1.335
MKL.AS8	ستاندنی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1060x910x641	24	0.62			555

تایبەتەتەندیبە تەکنیکیەکان

- سیستەمی هەلمەنەری دەستی.
- دەرکێت بەکارهێنەر ماوەی لێنان رێک بخات و شاشەیکە دیجیتالی هەیه بۆ پلە ی گەرمی.
- پلە ی گەرمی لە نێوان 0 بۆ 300 پلە ی سەدی دەبێت.
- سێرمۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد 360 پلە ی سەدی.
- گۆرەمەکانی گەرمی ستیلی دژە ژەنگ و بۆریەکانی روویۆشکراون.
- گازی سروشتی یان گازی شل.
- پانکەمە ی بە هەردوو لادا دەسوورێت بۆ دابەشکردنی گەرمی بە یەکسانی.
- شووشە ی دەرگاکی بە سلیکۆن روویۆشکراوه و بەرگە ی گەرمی دەرکێت.
- ناسانی گەشتن بە شووشە ی ناووه لە کاتی پاککردنەوه.
- سانسۆری کردنەوه و داخستنی دەرگا.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

MKL.MF8

- پلە ی گەرمی کارکردن: 0-90 پلە ی سەدی.
- سیستەمی شێدارکردنەوه

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual steamer.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection (360 °C).
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

MKL.MF8

- 0-90 °C operating temperature.
- Humidification system

MKL.PFG8

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.70 م³/3 له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.74 کگ/له کاتژمێریک

MKL.MF8

- کارەبای تێچوو: 230 فۆلت، AC N PE
- نەستووری تەلی کارەبا (ملم): 2.5x3

MKL.PFG8

- Gas Consumption (ng): 3,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,74 kg/h

MKL.MF8

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5



فرننى كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى جۆرى پىلەس - كارەبايى
Electrical Plus Convection Patisserie Ovens

فرننەكان
Ovens



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەكان Dimension	كىش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(سینی/ترay)	(€)
MKL.PFE8	فرننى كۆنقەكشەن بۆ شىرىنى جۆرى پىلەس - كارەبايى Electrical Plus Convection Patisserie Oven	1040x1040x1312	163	1.42	19.5	8-40x60	6.965
MKL.MF8	دۆلایى ترشاندنى ھەمىر Fermentation Cabinet	1030x797x834	64	0.69	2.5	8-40x60	1.335
MKL.AS8	ستاندى ژىر فرن Oven Bottom Stand	1060x910x641	24	0.62			555

تایبەتمەندىيە تەكنىكەكان

- سىستېمى ھەلمىنەرى دەستى.
- دەرگىزىت بەكار ھېنەر ماوەى لىنان رېك بخت و شاشەيەكى دىجىتالى ھەيە بۆ پلەى گەرمى.
- پلەى گەرمى لە نىوان 0 بۆ 300 پلەى سەدى دەيىت.
- سىر مۇستاتى سەلامەتى بۆ پاراستن لە گەرمى زىاد 360 پلەى سەدى.
- پانكەكى بە ھەردو لادا دەسوورپىت بۆ دابەشكرندى گەرمى بە يەكسانى.
- شووشەى دەرگاكى بە سلىكون رووپۆشكراوہ و بەرگەى گەرمى دەرگىزىت.
- ئاسانى گەيشتن بە شووشەى ناوہە لە كاتى پاككرندەوہدا.
- سانسورى كرنەوہ و داخستنى دەرگا.
- ھەيكەلى لە ستىلى دژە ژەنگ دروستكراوہ.

MKL.MF8

- پلەى گەرمى كاركردن: 0-90 پلەى سەدى.
- سىستېمى شىداركرندەوہ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Manual steamer.
- Adjustable cooking time and digital temperature display.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection (360 °C).
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

MKL.MF8

- 0-90 °C operating temperature.
- Humidification system

MKL.PFE8

- كارەباى تېچو: 400 ڤولت، AC 3N PE
- ئەستورى تەلى كارەبا (ملم²): 5x6

MKL.MF8

- كارەباى تېچو: 230 ڤولت، AC N PE
- ئەستورى تەلى كارەبا (ملم²): 3x2,5

MKL.PFE8

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x6

MKL.MF8

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2,5



كۆد Code	دەريارە Description	دووريەكان Dimension	كەش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.PFE.4+5-Y-B	فرنی كۆمبى جۆرى گه‌وره - كاره‌بايى Electrical Combi Oven Big Model	1043x1051x1203	196	1.32	14.5	5.275
MKL.MF8-B	دۆلابى ترشاندنى هەمۆر Fermentation Cabinet	1030x987x834	64	0.69	2.5	1.375
MKL.PFE.4+5.Y-K	فرنی كۆمبى جۆرى بچووك - كاره‌بايى Electrical Combi Oven Small Model	1043x961x1203	172	1.20	13	4.780
MKL.MF8-K	دۆلابى ترشاندنى هەمۆر Fermentation Cabinet	1030x797x834	56	0.69	2.5	1.240

تايپه‌تمەندىيە تەكنىكيەكان

- رىكخەرى سىنمۇستاتى ئەلېكترونى بۇ كۆنترۆلى پلەي گەرمى.
- پانكەكەي بە هەردو لادا دەسوورەت بۇ دابەشکردنى گەرمى بە يەكسانى.
- شووشەي دەرگاگەي بە سلیکون رووپوشکراوه و بەرگەي گەرمى دەگرەت.
- سىستەمى هەلمینەرى دەستى.
- سانسۆرى کردنەوه و داخستنى دەرگا.
- نیشاندهرى دیجیتالى پلەي گەرمى ناووه.
- هەیکەلى له ستیلى دژە ژەنگ دروستکراوه.

MKL.PFE.4+5-Y-B

- فرنی کۆنقەشکەن: 4 سینی قەبارە 600x400 ملم
- فرنی پینزا: 2 سینی قەبارە 600x400 ملم
- پینزا: 6 پینزای تیره 250 ملم

MKL.PFE.4+5.Y-K

- فرنی کۆنقەشکەن: 4 سینی قەبارە 600x400 ملم
- فرنی پینزا: 1 سینی قەبارە 600x400 ملم
- پینزا: 5 پینزای تیره 250 ملم

MKL.MF8-K

- توانا: 8 سینی قەبارە 60x40
- پلەي گەرمى کارکردن: 0-90 پلەي سەدی
- سىستەمى شیندارکردنەوه

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic electronic heating control setting.
- Dual direction fan provides Homogeneous heat distribution.
- Silicon sealed tempered glass.
- Manual steam.
- Switch system on the door.
- Digital interior temperature indicator.
- Stainless steel body.

MKL.PFE.4+5-Y-B

- Convection oven capacity; 400x600 mm 4 trays
- Pizza oven capacity; 400x600 mm 2 trays
- Pizza capacity; 6 pieces Ø 250 mm

MKL.PFE.4+5.Y-K

- Convection oven capacity; 400x600 mm 4 trays
- Pizza oven capacity; 400x600 mm 1 tray
- Pizza capacity; 5 pieces Ø 250 mm

MKL.MF8-K

- Capacity; 8 pieces 40x60 tray
- 0-90 °C operating temperature.
- Humidification system

MKL.PFE.4+5-Y-B / MKL.PFE.4+5.Y-K

- کاره‌باي تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستوورى تەلى کاره‌با (ملم²): 4x5

MKL.MF8-B / MKL.MF8-K

- کاره‌باي تێچوو: 230 ڤۆلت، AC N PE
- ئەستوورى تەلى کاره‌با (ملم²): 1.5x3

MKL.PFE.4+5-Y-B / MKL.PFE.4+5.Y-K

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4

MKL.MF8-B / MKL.MF8-K

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5



شاشه‌ی لمس
Touch Screen



مؤلیدهی هه‌لمینه‌یه که ستاندارده.
Steam generator is standard.



نرخ	وزنه	پ.قه‌باره	کِیش	بهمشی ناو‌ده‌وی	دو‌وریه‌کان	دەر‌باره	کۆد
Price	Power	Net	Weight	Interior Dimensions	Dimension	Description	Code
(€)	(kw)	(m³)	(kg)	a x b x c (mm)	a x b x c (mm)		
6.305	12	1.049	339	1234x915x339	1651x1446x439	فرنی کارمبایی (شاشه‌ی لم‌مس) یک قات Electrical Modular Oven Single Layer	MKL.3545-6
865		0.93	33		1718x1464x373	دووک‌ل‌کِیشی فرن Oven Hood	MKL.3545-6D
2.740	2	2.21	180		1718x1280x1006	دولابی ترشاندنی هم‌ویر Fermentation Cabinet	MKL.3545-6M
1.580		1.93	78		1720x1280x875	ستاندی ژیر فرن Modular Oven Bottom Stand	MKL.3545-6S
900		0.66	23		1720x1280x300	قاتی ناو‌ه‌راستی فرن Oven Middle Layer	MKL.3545-6A

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

MKL.3545-6

- شائشەنى كۆنترۆلى LCD لەمس 7 ئىنج.
- بونى 99 بۆلەدى جىواز بۇ خوارىن دروسىتىرىن.
- ھەلىقىرى دەستىي و ھەلىقىرى ئۆتۆماتىكى.
- سىستەمى كۆنترۆلى لىستى خوارىنەكان لەمس شائشەيك
- پەلى گىرمى كاركرىن لە نىوان 0 بۇ 300 پەلى سەدى دەپىت.
- تۋاناي لەخۆكرىتى سىنى: 6 سىنى قىبارە 350×450 ملى يان
- 4 سىنى قىبارە 400×600 ملى.
- قىبارەى ناۋوۋى: 920×1225 ملى.
- دىكرىت پەلى گىرمى بىشى سىروە و خواروۋەى فرىنەكە
- رىكىكرىت.
- تۋاناي دابىشكرىنى گىرمى بە يەكسانى.
- ھىتەرى بۇرسىلىن.

MKL.3545-6M

- 5x2 قات (600x400 ملم)
- به‌کارهینەر دمتوانیت ناستی پلهی گهرمی و شی ریکبخت.

MKL.3545-6

- کاره‌بای تیچوو: 400 فوالت، AC 3N PE
- ئه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم 2): 2.5×5

MKL.3545-6M

- کارهای تیچوو: 230 فولت، AC N PE
- نئستووری تهلی کارها (ملم): 2.5×3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MKL-3545-6

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- 99 different cooking programme.
- Manual and automatic steamer.
- On-screen menu control system.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Capacity. 6 no's of 350x450 mm trays or 4 no's of 400x600 mm trays .
- Interior dimension:1225 mm x 920 mm
- Adjustable top and bottom heating output.
- Homogeneous heat distribution.
- Porcelain resistance.

MKL.3545-6M



- 2x5 layers. (400 mm x 600 mm)
- Adjustable temperature and humidity levels.

MKL.3545-6


- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.3545-6M

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x2.5

**MKL.3545-6**

MKL.3545-6D



MKL.3545-6M

به پنی داواکاری یهک قات یان دوو قات یان سنی
قات دابن دهکرت.

According to demand single,double
or triple layer options.



MKL.SPO.H-60-W - MKL.SPO.H-70-W
سببی / White



MKL.SPO.H-60-R - MKL.SPO.H-70-R
سور / Red



MKL.SPO.H-60-B - MKL.SPO.H-70-B
ردهش / Black

له کاتی داواکردن کۆدی رنگه‌که دیار بکه.
Please, Specify colour code on order.



کۆد Code	دەرپاره Description	بهشی ناوه Interior Dimensions	دووریه‌گان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.SPO.H-60	فرنی پیتزا - زهمینه‌ی بهردی (گاز) Gas Stone Base Pizza Oven	Ø 600	755x815x1465	114	0.47	11	2.125
MKL.SPO.H-70	فرنی پیتزا - زهمینه‌ی بهردی (گاز) Gas Stone Base Pizza Oven	Ø 700	850x920x1450	145	0.65	11	2.500
MKL.SPO.H-60-AS	ستاندی ژیر فرن Bottom Stand		710x705x822	26	0.41		315
MKL.SPO.H-70-AS	ستاندی ژیر فرن Bottom Stand		780x780x822	29	0.50		375

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌گان

- پله‌ی گهرمی کارکردن له نیوان 0 بۆ 400 پله‌ی سهدی ده‌بیت.
- تیره‌ی بهردی ناوه‌ی: 600 ملم
- به‌رزی ناوه‌ی: 265 ملم
- پێوانه‌ی ده‌رگا: 200x360
- به‌گازی سروشتی یان گازی شل کارده‌مکات.
- دیوی ناوه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- سیستهمی داگیرساندن له ریگه‌ی پیزووه ده‌بیت.
- نیشاندهری پله‌ی گهرمی ناوه‌ی (ده‌ستی).
- ده‌مه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- Internal stone diameter: 600 mm
- Internal high: 265 mm
- Door dimension: 360x200 mm
- Adaptable to LPG or NG.
- Stainless steel internal reservoir.
- Piezo lighter ignition system.
- Manual interior temperature indicator.
- Magnet safety valve.





فرنی پیتزا - زمینه‌ی بهردی (به دار کاردهکات)
Wood Stone-Based Pizza Ovens



فرنه‌کان
Ovens

بژارده‌ی رهنه‌کان
Color Options



MKL.SPO.H-60-W-W - MKL.SPO.H-70-W-W
سببی / White



MKL.SPO.H-60-W-R - MKL.SPO.H-70-W-R
سور / Red



MKL.SPO.H-60-W-B - MKL.SPO.H-70-W-B
ردهش / Black

له کاتی داواکردن کؤدی رهنه‌که دیار بکه.
Please, Specify colour code on order.



کؤد Code	دهریاره Description	بهشی ناوه‌وه Interior Dimensions	دوریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.SPO.H-60-W	فرنی پیتزا - زمینه‌ی بهردی (به دار کاردهکات) Wood Stone Base Pizza Oven	Ø 600	755x815x1465	114	0.47	11	1.940
MKL.SPO.H-70-W	فرنی پیتزا - زمینه‌ی بهردی (به دار کاردهکات) Wood Stone Base Pizza Oven	Ø 700	850x920x1450	145	0.65	11	2.315
MKL.SPO.H-60-AS	ستاندی ژیر فرن Bottom Stand		710x705x822	26	0.41		315
MKL.SPO.H-70-AS	ستاندی ژیر فرن Bottom Stand		780x780x822	29	0.50		375

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پله‌ی گهرمی کارکردن له نیوان 0 بؤ 400 پله‌ی سمدی ده‌بیت.
- تیره‌ی بهردی ناوه‌وه: 600 ملم
- به‌رزی ناوه‌وه‌ی: 265 ملم
- پنیوانه‌ی ده‌رگا: 200x360 ملم
- به‌گازی سروشتی یان گازی شل کاردهکات.
- دیوی ناوه‌وه‌ی له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.
- سیستهمی داگیرساندن له ریگه‌ی پیژوه ده‌بیت.
- نیشاندهری پله‌ی گهرمی ناوه‌وه (دهستی).
- ده‌مه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامتی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- Internal stone diameter: 600 mm
- Internal high: 265 mm
- Door dimension: 360x200 mm
- Adaptable to LPG or NG.
- Stainless steel internal reservoir.
- Piezo lighter ignition system.
- Manual interior temperature indicator.
- Magnet safety valve.





شاشه‌ی له‌مس
Touch Screen



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌گان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(سینی/ترای) (tray/سینی)	(€)
MKL.EDKF-10	فرنی کونفکشن جوری خولاه - سٹیلی دژہ ژمنگ Stainless Steel Convection Rotary Oven	990x1160x2254	427	2.58	26.5	10x(40x60)	12.925
MKL.EDKF-10-B	فرنی کونفکشن جوری خولاه - پانیلی رهنگر او Convection Rotary Oven Painted Panel	990x1160x2254	427	2.58	26.5	10x(40x60)	14.230

تایه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌گان

- شاشه‌ی کونترولی LCD له‌مس 7 ئینچ.
- توانای له‌خوگرتنی 10 سینی قه‌پاره (60x40) همیه.
- دهریت ماوه‌ی لینان ریکخزیت.
- پله‌ی گهرمی کارکردن له نیوان 0 بۆ 300 پله‌ی سهدی ده‌بیت.
- سیزمؤستانی سه‌لامه‌تی بۆ پاراستن له گهرمی زیاد 360 پله‌ی سهدی.
- لینانی خواردن به یه‌کسانی ده‌بیت، به‌هوی بوونی سیسته‌می خولانه‌وه.
- سیسته‌می دابه‌شکردنی گهرمی به یه‌کسانی.
- سیسته‌می کاسیت به‌هلمبوونیکی چر دروست ده‌کات.
- هیتەر مه‌کی به کاراماییه‌کی به‌رز دروستکاروه.
- پروناکهره‌ی هالوجین.
- دووکلکیش و دۆلابی ترشاندنی همیری بۆ دروستکاروه.
- ئاسانی گه‌شتن به شووشه‌ی ناومه له کاتی پاککردنه‌وه‌دا.
- سانسوری کردنه‌وه و داخستنی دهرگا.
- هه‌یکه‌لی له سٹیلی دژہ ژمنگ دروستکاروه.

دۆلابی ترشاندنی هه‌ویر

- توانای له‌خوگرتنی 12 سینی قه‌پاره (60x40) همیه.
- وزه‌ی کاره‌با: 4 کیلووات
- هه‌یکه‌لی له سٹیلی دژہ ژمنگ دروستکاروه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- 10x(40x60) tray capacity.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Provide homogeneous cooking due to rotary system.
- Homogeneous heating due to adjustable air system.
- Cassette system provides high density evaporation.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogen light.
- Equipped with proofing cabinet and hood.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

FERMENTATION CABINET

- 12x(40x60) tray capacity.
- 4 kW electric power.
- Stainless steel body.



MKL.EDKF-10 / MKL.EDKF-10-B

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 6x5

MKL.EDKF-10 / MKL.EDKF-10-B

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x6



فرنی کونفکشن جوری خولاه - گاز
Gas Convection Rotary Ovens

فرنهکان
Ovens



شاشه‌ی لمس
Touch Screen



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (سینی/ترای)	نرخ Price (€)
MKL.GDKF-10	فرنی کونفکشن جوری خولاه - ستیلی دژە ژمگ Stainless Steel Convection Rotary Oven	990x1160x2254	427	2.58	46.43	10x(40x60)	12.925
MKL.GDKF-10-B	فرنی کونفکشن جوری خولاه - پانێلی ڕەنگکراو Convection Rotary Oven Painted Panel	990x1160x2254	427	2.58	46.43	10x(40x60)	14.230

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- شاشە کۆنترۆلی LCD لەمەس 7 ئینچ.
- گازی سروشتی یان گازی شل.
- توانای لەخۆگرتنی 10 سینی قەبارە (60x40) ھەیە.
- دەکرنیت ماوەی لینان ڕێکبخزیت.
- پلە ی گەرمی کارکردن لە نێوان 0 بۆ 300 پلە ی سەدی دەبێت.
- سێرمۆستاتی سەلامەتی بۆ پاراستن لە گەرمی زیاد 360 پلە ی سەدی.
- لێنانی خواردن بە یەکسانی دەبێت، بە ھۆی بوونی سیستەمی خولانە.
- سیستەمی داھێشبوونی گەرمی بە یەکسانی.
- سیستەمی کاسنیت بە ھەلمبونیکی چڕ دروست دەکات.
- ھیتەرەکی بە کارامایەکی بەرز دروستکراوە.
- ڕووناککەر مەوی ھالوجین.
- دوو کەلکێش و دۆلابی ترشانندی ھەویری بۆ دروستکراوە.
- ئاسانی گەیشتن بە شووشە ی ناو مە لە کاتی پاککردنە مەدا.
- سانسۆری کردنە مە و داخستنی دەرگا.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژمگ دروستکراوە.

دۆلابی ترشانندی ھەویر

- توانای لەخۆگرتنی 12 سینی قەبارە (60x40) ھەیە.
- وزە ی کارمە: 4 کیلووات
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژمگ دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- LPG or Natural gas.
- 10x(40x60) tray capacity.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0/300 °C
- Safety thermostat for overheating protection 360 °C
- Provide homogeneous cooking due to rotary system.
- Homogeneous heating due to adjustable air system.
- Cassette system provides high density evaporation.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogen light.
- Equipped with proofing cabinet and hood.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

FERMENTATION CABINET

- 12x(40x60) tray capacity.
- 4 kW electric power.
- Stainless steel body.



MKL.GDKF-10 / MKL.GDKF-10-B

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 4.90 م³/3 له کاتژمێریک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 3.65 کگم/ له کاتژمێریک

MKL.GDKF-10 / MKL.GDKF-10-B

- Gas Consumption (ng): 4,90 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,65 kg/h



كۆد Code	دەريارە Description	دووريەكان Dimension a x b x c (mm)	كېش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (سینی/ترay)	نرخ Price (€)
MKL.MF.20	دۆلابى ترشاندىنى ھەوير - يەك قات Fermentation Cabinet Single Jacket	500x720x1800	78	0.7	4	16x(40x60)	1.625
MKL.MF.20-T	دۆلابى ترشاندىنى ھەوير يەك قات - بە تايە Fermentation Cabinet With Wheel Single Jacket	500x720x1800	80	0.7	4	16x(40x60)	1.750
MKL.MFI.20	دۆلابى ترشاندىنى ھەوير - داپرېنراوہ Fermentation Cabinet Isolated	630x850x1900	104	1.02	4	16x(40x60)	2.035
MKL.MFI.20-T	دۆلابى ترشاندىنى ھەوير بە تايە - داپرېنراوہ Fermentation Cabinet With Wheel Isolated	630x850x1900	106	1.02	4	16x(40x60)	2.165

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- پەلەي گەرمى كارکردن: 0 - 90 پەلەي سەدى.
- تواناي لەخۆگرتنى 16 سینی قەبارە (60x40) ھەيە.
- رېكخەرى سېرمۇستاتى ئەلېكترونى بۆ كرۇنترولى گەرمى.
- ھیتەرى ھەلمى.
- ھەيکەلى لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوہ.

MKL.MFI.20 / MKL.MFI.20-T

- چرى: 40 كگ/م³

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 0/90 °C operating temperature.
- 16x(40x60) tray capacity.
- Thermostatic electronic heating control setting.
- Steam resistance.
- Stainless steel body.

MKL.MFI.20 / MKL.MFI.20-T

- For Isolated cabinet; 40 kg/m³ density.

MKL.MF.20 / MKL.MF.20-T

- كارەباي تېچوو: 230 فۆلت، AC N PE
- نەستوورى تەلى كارەبا (مەلم): 1.5x3

MKL.MFI.20 / MKL.MFI.20-T

- كارەباي تېچوو: 230 فۆلت، AC N PE
- نەستوورى تەلى كارەبا (مەلم): 1.5x3

MKL.MF.20 / MKL.MF.20-T

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5

MKL.MFI.20 / MKL.MFI.20-T

- Electric Input: 230V AC N PE
- Cable Cross Section (mm²): 3x1,5






دۆلایی ترشانندی ھەویر پرۆگرامی ئۆتوماتیکی (سارد - گەرم)
Automatic Programmed Retarder Proofer (Hot-Cold)

فرەکان
Ovens



NEW



دەکریت کە پلەى گەرمى لە ناستىكى خوازراو جىگىر بکرىت دواى نەوہى پرۆسەى ترشانندەکە کۆتایى دىت.
Ability to keep it constant at the desired temperature after the fermentation process is finished.

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.70.95.01-FR	دۆلایی ترشانندی ھەویر پرۆگرامی ئۆتوماتیکی (سارد - گەرم) Automatic Programmed Retarder Proofer (Hot-Cold)	700x800x2050	163	1.2	0.69	5.635

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- توانای لەمخوگرتنی 20 سینی قەبارە (60x40) ھەیە.
- پلەى گەرمى کارکردن: +80/-18 پلەى سەدى.
- دەکریت تەنھا وەک ئامیزى ساردکەر مە بەکار بھێنریت.
- دەکریت تەنھا وەک دۆلایی ترشانند بەکار بھێنریت.
- دەکریت بۆ ماوئەیک وەک ئامیزى ساردکەر مە بەکار بھێنریت و دواتر وەک دۆلایی ترشانند.
- وزەى کاربە: 230-220 ڤۆلت، 50-60 ھێرتز، 1+N.
- گازى ساردکەر مە R290.
- چرى: 40 کىگ/م³.
- کۆنترۆلى ئەلیکترۆنى نیشانەدرى پلەى گەرمى و تەنەو.
- بەھەلمبوونی ئاو بە شێوہى ئۆتوماتیکی لە کاتى تەنەوہى بەفردا.
- کۆمپرێسەر مەھى ھەوایی جیاکراو.
- پانکەى ساردکەر مە.
- ھەیکەلى لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراو.

کۆنترۆلى ئەلیکترۆنى بۆ ترشانندی ئۆتوماتیکی

- ھەنگاوى 1: پرۆسەى راگرتنى ترشانندی ھەویر ئەو پەرى 7 رۆژ دەخایەنیت.
- ھەنگاوى 2: بۆ ماوہى 72 کاتژمێر خوارەن ھەلمەگریت.
- ھەنگاوى 3: دەستپێکردنەوہى پرۆسەى ترشانند.
- ھەنگاوى 4: پلەى گەرمى کۆنترۆلکراو بۆ ترشانندی و شێدارکردنەو.
- ھەنگاوى 5: توانای ھەلمگرتنى بىر ھەم دواى شێدارکردنەو لە (5 ھەتا 10 کاتژمێر بەپێى بىر ھەمى بەکار ھێنراو).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 20 pieces (40x60) tray.
- Operating range -18/+80 °C
- Ability to use as a only cooler.
- Ability to use as a only fermentation cabinet.
- To be able to use it as a cold only for a certain time and then as a fermentation cabinet.
- 220V - 230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- R290 refrigerant gas.
- Density of 40 kg/m³.
- Electronic temperature and defrost control indicator.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Detachable ventilated compressor.
- Fan Cooling.
- Stainless steel body.

Automatic fermentation electronic control

- Phase 1; The process of stopping the fermentation is 7 days maximum.
- Phase 2; Storage up to 72 hours.
- Phase 3; restarting the fermentation process.
- Phase 4; temperature controlled fermentation and humidification.
- Phase 5; product storage after moistening (5-10 hours depending on the product used)





6 پیتزا تیره 300 ملم
Ø 300 mm 6 pizza



بنکی خولاه‌ی بهردی
Rotary Base Stone



MKL.SPO.01-D



بژاردە‌ی رهنه‌گه‌کان
Color Options



MKL.SPO.01-RB - MKL.SPO.01-D-RB
سور - ریش / Red-Black



MKL.SPO.01-RB - MKL.SPO.01-D-GB
زهری - ریش / Gold-Black



MKL.SPO.01-BR - MKL.SPO.01-D-BR
ریش - سور / Black-Red



MKL.SPO.01-BB - MKL.SPO.01-D-BB
قارمیی - ریش / Brown-Black

له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌گه‌که دیار بکه.
Specify colour code on order.



کۆد Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)		(€)
MKL.SPO.01	فرنی پیتزا بنکی خولاه - کاره‌بایی Electrical Rotating Base Pizza Oven	1200x1384x2000	331	3.32	17	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza /hour	10.750
MKL.SPO.01-D	فرنی پیتزا بنکی خولاه کاره‌بایی (دیجیتالی) Digital Electrical Rotating Base Pizza Oven	1200x1384x2000	331	3.32	17	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza /hour	11.640

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- نیشاندهری دیجیتالی و ریکستنی ماوه‌ی لێنان.
- پله‌ی گهرمی کارکردن له نیوان 0 بۆ 400 پله‌ی سهدی ده‌بییت.
- به‌رزی ناوه‌ی: 170 ملم
- تیره‌ی به‌ردی ناوه‌ی: 1000 ملم
- قه‌باره‌ی ده‌رگا: 140x500 ملم
- زهمینه‌ی خولاه‌ی برژاندنی پیتزا و ده‌کات پیتزاکان و هه‌ک
- یه‌ک ئاماده‌ بن.
- کۆگای ناوه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- نیشاندهری دیجیتالی پله‌ی گهرمی ناوه‌ی.

MKL.SPO.01-D

- شاشه‌ی کۆنترۆلی LCD له‌مس: 7 ئینچ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- Internal high: 170 mm
- Internal stone diameter: 1000 mm
- Door dimension: 500x140 mm
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking refractory material.
- Stainless steel internal reservoir.
- Digital interior temperature indicator.

MKL.SPO.01-D

- 7 inch touch screen LCD control panel.

MKL.SPO.01 - MKL.SPO.01-D

- کاره‌بای تێچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم2): 4x5

MKL.SPO.01 - MKL.SPO.01-D

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm2): 5x4





فرنی پیتزا جوړی بنکی خولوه - گاز Gas Rotating Base Pizza Ovens



فرنه‌کان
Ovens


بژارده‌ی رهنه‌کان
Color Options




MKL.SPO.04-RB - MKL.SPO.04-D-RB
Red-Black / رهنه - سور



MKL.SPO.04-GB - MKL.SPO.04-D-GB
Gold-Black / رهنه - زیری



MKL.SPO.04-BR - MKL.SPO.04-D-BR
Black-Red / رهنه - سور



MKL.SPO.04-BB - MKL.SPO.04-D-BB
Brown-Black / رهنه - قوایی

له کاتی داواکردن کؤدی رهنه‌که دیار بکه.
Specify colour code on order.



6 پیتزا تیره 300 ملم
Ø 300 mm 6 pizza



بنکی خولوه‌ی بهردی
Rotary Base Stone



MKL.SPO.04-D



کود Code	دهرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزنه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.SPO.04	فرنی پیتزا بنکی خولوه - گاز Gas Rotating Base Pizza Oven	1480x1724x1855	764	4.73	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza /hour	12.150
MKL.SPO.04-D	فرنی پیتزا بنکی خولوه گاز (دیجی‌تالی) Digital Gas Rotating Base Pizza Oven	1480x1724x1855	764	4.73	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / hour	13.035

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- نیشاندهری دیجی‌تالی و ریک‌خستنی ماوه‌ی لټن.
- پله‌ی گهرمی کارکردن له نټوان 0 بؤ 400 پله‌ی سمدی دمیټ.
- وزه‌ی کارکردن: 220 ټولټ، 50-60 هیزتر.
- به‌گازی سروشتی یان‌گازی شل کارده‌کات.
- باشترین و خیراترین پرؤسه‌ی لټن له ریگه‌ی گهرمکهری جیگیره‌وه.
- زمینه‌ی خولوه‌ی بژاندنی پیتزا وا ده‌کات پیتزاکان وک یک ناماده‌بن.
- به‌رزی ناوه‌وه‌ی: 450 ملم
- تیره‌ی بهردی ناوه‌وه‌ی: 1000 ملم
- قه‌پاره‌ی دهرگا: 140x500 ملم

MKL.SPO.04-D

- شاشه‌ی کؤنټرؤلی LCD له‌مس: 7 نینچ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Fast and best cooking process through thermal stability.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking refractory material.
- Internal high: 450 mm
- Internal stone diameter: 1000 mm
- Door dimension: 500x140 mm

MKL.SPO.04-D

- 7 inch touch screen LCD control panel.



MKL.SPO.04 - MKL.SPO.04-D

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 4.35 م³/3 له کاتر میتریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 3.72 کگم/3 له کاتر میتریک

MKL.SPO.04 - MKL.SPO.04-D

- Gas Consumption (ng): 4,35 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,72 kg/h

فرنگه‌کان
Ovens

فرنی پیترزا جوړی بنکی خولاوه - گاز
Gas Rotating Base Pizza Ovens



پژارده‌ی رهنګه‌کان
Color Options



MKL.SPO.02-RB - MKL.SPO.02-D-RB
سور - رښ / Red-Black



MKL.SPO.02-RB - MKL.SPO.02-D-GB
زېړی - رښ / Gold-Black



MKL.SPO.02-BR - MKL.SPO.02-D-BR
رښ - سور / Black-Red



MKL.SPO.02-BB - MKL.SPO.02-D-BB
قارمیی - رښ / Brown-Black

له کاتي دواکردن کؤدی رهنګه‌که دیار بکه.
Specify colour code on order.



سیستمی دووکل به دار له بهشی
ناووه‌ی فرنگه‌که

Smoker system inside the oven with wood



9 پیترزا تیره 300 ملم
Ø 300 mm 9 pizza



بنکی خولاوه‌ی بهردی
Rotary Base Stone



MKL.SPO.02-D



کؤد Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)		(€)
MKL.SPO.02	فرنی پیترزا بنکی خولاوه - گاز Gas Rotating Base Pizza Oven	1965x2127x2113	1500	8.84	48	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza /hour	16.375
MKL.SPO.02-D	فرنی پیترزا بنکی خولاوه گاز (دیجی‌تالی) Digital Gas Rotating Base Pizza Oven	1965x2127x2113	1500	8.84	48	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza /hour	17.270

تاییه‌تمندییه ته‌کنیکیه‌کان

- نیشاندهری دیجی‌تالی و ری‌کسنتی ماوه‌ی لښان.
- پله‌ی گهرمی کارکردن له نیوان 0 ټو 400 پله‌ی سمدی دهییت.
- وزه‌ی کارکردن: 220 ټولټ، 60-50 هیرتز.
- به‌گازی سروشتی یان گازی شل کاردمکات.
- زمینی خولاوه‌ی برژاندنی پیترزا وا دمکات پیترزا کان وک
- یهک ناماده بن.
- به‌ری ناروه‌ی: 450 ملم
- تیره‌ی به‌ردی ناروه‌ی: 1200 ملم
- قه‌باره‌ی دهرگا: 250x500 ملم

MKL.SPO.02-D

- شاشه‌ی کؤنترؤلی LCD له‌مس: 7 ټینج

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking refractory material.
- Internal high: 450 mm
- Internal stone diameter: 1200 mm
- Door dimension: 500x250 mm

MKL.SPO.02-D

- 7 inch touch screen LCD control panel.

MKL.SPO.02

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 5.07 م³/3 له کاتژمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 4.08 کگم/ له کاتژمیریک

MKL.SPO.02

- Gas Consumption (ng): 5,07 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 4,08 kg/h





فرنی پیتزا - زهمینه‌ی بهردی (گاز)
Gas Stone-Based Pizza Ovens



فرنه‌کان
Ovens

بزارده‌ی رهنه‌کان
Color Options



رهنه / Black
PLF.PLS.D5-B



رهنه / Red
PLF.PLS.D5-K



رهنه / Orange
PLF.PLS.D5-T



رهنه / Green
PLF.PLS.D5-Y

له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌که دیار بکه.
Please, Specify colour code on order.

NEW



کۆد Code	دەریارە Description	بەشی ناووە Interior Dimensions	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
PLF.PLS.D5	فرنی پیتزا - زهمینه‌ی بهردی (گاز) Gas Stone Base Pizza Oven	600x600	860x990x1760	117	0.61	11.95	1.625

AS.PLF.D5	ستاندی ژێر فرن Bottom Stand		827x777x950	19	0.61		375
-----------	--------------------------------	--	-------------	----	------	--	-----

تایبەتەتەندیبە تەکنیکیەکان

- پله‌ی گهرمی کارکردن له نێوان 0 بۆ 400 پله‌ی سهدی ده‌بێت.
- تهره‌ی ناوه‌: 600x600 ملم
- به‌رزای ناوه‌ی: 385 ملم
- پێوانه‌ی دروازه‌: 210x365 ملم
- به‌گازی سروشتی یان گازی شل کار ده‌کات.
- دیوی ناوه‌ی له‌ سنبلێ دژ ه‌ ژه‌نگ دروستکراوه‌.
- سیستهمی داگیرساندنی له‌ رینگه‌ی پیزۆوه‌ ده‌بێت.
- نیشاندهری پله‌ی گهرمی ناوه‌ (ده‌ستی).
- ده‌مه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- Internal diameter: 600x600 mm
- Internal high: 385 mm
- Door dimension: 365x210 mm
- Adaptable to LPG or NG.
- Stainless steel internal reservoir.
- Piezo lighter ignition system.
- Manual interior temperature indicator.
- Magnet safety valve.



فرنه‌گان
Ovens

فرنی پیتزا - زهمینه‌ی بهردی (به دار کارده‌کات)
Wood Stone-Based Pizza Ovens



بژارده‌ی رهنه‌گان
Color Options



رهنه / Black
PLF.PLS.D5-W-B



سور / Red
PLF.PLS.D5-W-K



پرتغالی / Orange
PLF.PLS.D5-W-T



سوز / Green
PLF.PLS.D5-W-Y

له کاتی دواکردن کؤدی رهنه‌گه دیار بکه.
Please, Specify colour code on order.



کؤد Code	درباره Description	بهشتی ناووه Interior Dimensions	دووریه‌گان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
PLF.PLS.D5-W	فرنی پیتزا - زهمینه‌ی بهردی (به دار کارده‌کات) Wood Stone Base Pizza Oven	600x600	860x990x1760	117	0.61	1.440

AS.PLF.D5	ستاندی ژیر فرن Bottom Stand		827x777x950	19	0.61	375
-----------	--------------------------------	--	-------------	----	------	-----

تاییه‌تمه‌ندییه نه‌کنیکه‌گان

- پله‌ی گهرمی کارکردن له نیوان 0 بؤ 400 پله‌ی سهدی ده‌بیت.
- تیره‌ی ناووه: 600x600 ملم
- بهرزی ناووه‌ی: 385 ملم
- پیناوه‌ی درگا: 210x365 ملم
- دیوی ناووه‌ی له سنتیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.
- نیشاندهری پله‌ی گهرمی ناووه (دهستی).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Cooking temperature between 0/400 °C
- Internal diameter: 600x600 mm
- Internal high: 385 mm
- Door dimension: 365x210 mm
- Stainless steel internal reservoir.
- Manual interior temperature indicator.





فرنی پیتزا جوڑی بنکی جیگیر - گاز

Gas Fixed Base Pizza Ovens

فرنه‌کان
Ovens




بژارده‌ی رهنه‌کان
Color Options




MKL.SPO.03-RB - MKL.SPO.03-D-RB
Red-Black / رهش - سور



MKL.SPO.03-GB - MKL.SPO.03-D-GB
Gold-Black / رهش - زیری



MKL.SPO.03-BR - MKL.SPO.03-D-BR
Black-Red / رهش - سور



MKL.SPO.03-BB - MKL.SPO.03-D-BB
Brown-Black / رهش - قوایی

له کاتی داواکردن کودی رهنه‌که دیار بکه.
Specify colour code on order.



9 پیتزا تیره 300 ملم
Ø 300 mm 6 pizza



بنکی خولاوه‌ی بهردی
Rotary Base Stone



MKL.SPO.03-D



کود Code	درباره Description	دوریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m ³)	وزه Power (kw)	توانا Capacity	نرخ Price (€)
MKL.SPO.03	فرنی پیتزا بنکی جیگیر - گاز Gas Fixed Base Pizza Oven	1480x1724x1855	755	4.74	28.70	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza /hour	10.035
MKL.SPO.03-D	فرنی پیتزا بنکی جیگیر (دیجی‌تالی) Digital Gas Fixed Base Pizza Oven	1480x1724x1855	755	4.74	28.70	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza /hour	10.920

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- نیشاندیری دیجی‌تالی و ریکخستنی ماوه‌ی لینان.
- پله‌ی گرمی کارکردن له نیوان 0 بۆ 400 سیدی دمیبت.
- وزه‌ی کارکردن: 220 فولت، 50-60 هیزتر.
- به‌گازی سروشتی یان گازی شل کاردمکات.
- به‌رزی ناوه‌ی: 450 ملم
- گهرمکری سیرمؤستانی.
- قه‌باره‌ی بهردی ناوه‌ی: 1000x1100 ملم
- کوگی ناوه‌ی له بهرد دروستکراوه.
- توانای لمخوگرتنی 9 پیتزای تیره 300 ملم، 130 پیتزا / له کاترمزیک.

MKL.SPO.03-D

- شاشه‌ی کۆنترۆلی LCD له‌مس: 7 نینج

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Internal high: 450 mm
- Thermostatic heating.
- 1100x1000 mm refractor stone.
- Stone interior reservoir.
- Pizza capacity:
9 pieces of Ø 300 mm, 130 pizza / hour.

MKL.SPO.03-D

- 7 inch touch screen LCD control panel.



MKL.SPO.03 - MKL.SPO.03-D

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3 م³/3 له کاترمزیک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 2.73 کگم/ له کاترمزیک

MKL.SPO.03 - MKL.SPO.03-D

- Gas Consumption (ng): 3 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,73 kg/h



تنه‌ها به دار کار دهکات
Only Adaptable to
operate with wood.



9 پیتزا تیره 300 ملم
Ø 300 mm 9 pizza



بنکی خولاوه‌ی بهردی
Rotary Base Stone



NEW



MKL.SPO.05-D



کود Code	دهرپاره Description	دووریه‌گان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m³)	وزه Power (kw)	توانا Capacity	نرخ Price (€)
MKL.SPO.05	فرنی پیتزا خولاوه - به گاز و دار کاردهکات Gas and Wood Rotating Pizza Oven	1650x1705x1970	865	5.54	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza /hour	13.645

MKL.SPO.05-D	فرنی پیتزا خولاوه - به گاز و دار کاردهکات (دیجیتال) Digital Gas and Wood Rotating Pizza Oven	1650x1705x1970	865	5.54	41.20	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza /hour	14.540
--------------	---	----------------	-----	------	-------	------------------------------------	--------

تاییه‌تمه‌ندیبه ته‌کنیکیه‌گان

- نیشاندیری دیجیتالی و ری‌کسستی ماوه‌ی لینان.
- پله‌ی گرمی کارکردن له نیوان 0 بو 400 پله‌ی سمدی ده‌نیت.
- وزه‌ی کارکردن: 220 ډولت، 50-60 هیرتز.
- گاز‌ی سروشتی بان گاز‌ی شل.
- به گاز بان دار کاردهکات.
- به‌ری‌ی ناووه‌ی: 515 ملم
- تیره‌ی به‌ری‌ی ناووه‌ی: 1000 ملم
- قه‌باره‌ی دهرگا: 270x650 ملم
- باشترین و خیراترین پروسه‌ی لینان له ری‌گه‌ی گرم‌مکری جی‌گیروه.
- گرم‌مکری سیرم‌وستاتی.
- زمینه‌ی خولاوه‌ی برژاندنی پیتزا و دهکات پیتزا اکان و هک یهک ناماده بن.
- یه‌ک‌ه‌ی برژاندنه‌که له ماده‌یه‌کی دژه گرمی دروستکراوه.
- کوگای ناووه‌ی له بهرد دروستکراوه.

MKL.SPO.05-D

- شاشه‌ی کونترولی LCD لم‌س: 7 اینچ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable cooking time and digital indicator.
- Adjustable cooking temperature between 0/400 °C
- 220V 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Adaptable to operate with gas or wood.
- Internal high: 515 mm
- Internal stone diameter: 1000 mm
- Door dimension: 650x270 mm
- Fast and best cooking process through thermal stability.
- Thermostatic heating.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Stone interior reservoir.

MKL.SPO.05-D

- 7 inch touch screen LCD control panel.



MKL.SPO.05 - MKL.SPO.05-D

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 4.35 م³/3 له کاترمیریک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 3.72 کگم/له کاترمیریک

MKL.SPO.05 - MKL.SPO.05-D

- Gas Consumption (ng): 4,35 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,72 kg/h



فرنی پیتزا - گاز Gas Pizza Ovens

فرنه‌کان
Ovens



بژارده‌ی رهنه‌کان
Color Options



رهنه / Black
PLF.PLS.D1-S
PLF.PLS.D2-S



سور / Red
PLF.PLS.D1-K
PLF.PLS.D2-K



پرتقالی / Orange
PLF.PLS.D1-T
PLF.PLS.D2-T



سوز / Green
PLF.PLS.D1-Y
PLF.PLS.D2-Y



تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌که دیار بکه.
* Please, Specify colour code on order.



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	بەشی ناووەوە Interior Dimensions	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	a x b x c (mm)	(m³)	(kw)	(€)
PLF.PLS.D1	فرنی پیتزا - گاز Gas Pizza Oven	1265x1480x800	260	1000x950	1.50	34	4.565
PLF.PLS.D2	فرنی پیتزا - گاز Gas Pizza Oven	1265x1730x800	299	950x1250	1.75	34	5.025
AS.PLF.D1	ستاندی ژێر فرن Bottom Stand	1177x1201x930	66		1.31		975
AS.PLF.D2	ستاندی ژێر فرن Bottom Stand	1177x1445x930	74		1.58		1.095

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- بە گازی سروشتی یان گازی شل کار دەکات.
- پلەی گەرمی کارکردن لە نێوان 0 بۆ 400 پلەی سەدی دەبێت.
- یەکە ی گەرمکەری سەرۆه و خوارۆه ی سەر بەخۆن.
- دەموانە ی مۆگنتاییسی سەلامەتی.
- زەمینیەکی لە جۆرە بەردیکی تایبەت دروستکراوە.
- دیوی ناوۆه ی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- بوونی 4 بژارده‌ی رهنه‌گی جیاواز.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adaptable LPG or NG
- Adjustable cooking temperature between: 0/400 °C
- Independent top and bottom burners.
- Magnet Safety valves.
- Special stone floor.
- Stainless Steel oven inside.
- 4 different color options.



PLF.PLS.D1 / PLF.PLS.D2

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.59 م³/ه
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.10 کگ/ه

PLF.PLS.D1 / PLF.PLS.D2

- Gas Consumption (ng): 3,59 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,10 kg/h



رهنش / Black
PLF.PLS.D3-S
PLF.PLS.D4-S



سور / Red
PLF.PLS.D3-K
PLF.PLS.D4-K



پرتقالی / Orange
PLF.PLS.D3-T
PLF.PLS.D4-T



سوز / Green
PLF.PLS.D3-Y
PLF.PLS.D4-Y

تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌گه دیار بکه.
Please, Specify colour code on order.



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیه‌گان Dimension	کێش Weight	به‌شی ناوه‌وه Interior Dimensions	پ.قه‌بارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	a x b x c (mm)	(m³)	(kw)	(€)
PLF.PLS.D3	فرنی پیتزا - گاز Gas Pizza Oven	1062x1037x800	169	750x600	0.88	30.40	3.755
PLF.PLS.D4	فرنی پیتزا - گاز Gas Pizza Oven	1062x1237x800	194	750x800	1.05	30.40	3.985
AS.PLF.D3	ستاندی ژێر فرن Bottom Stand	977x827x930	44		0,75		625
AS.PLF.D4	ستاندی ژێر فرن Bottom Stand	977x1027x930	50		0.93		740

تایبیه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌گان

- به‌گازی سروشتی یان گازی شل کارده‌کات.
- پله‌ی گهرمی کارکردن له‌ نیوان 0 بۆ 400 پله‌ی سه‌دی ده‌ییت.
- یه‌که‌ی گهرمکهری سه‌روه و خواره‌ی سه‌ره‌خۆن.
- ده‌مه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.
- زه‌مینه‌که‌ی له‌ جۆره به‌ردیه‌کی تایبته‌ت دروستکراوه.
- دیوی ناوه‌وه‌ی له‌ سه‌تیلی دژه ژهنه‌گ دروستکراوه.
- بوونی 4 بژارده‌ی رهنه‌گی جیاواز.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adaptable LPG or NG
- Adjustable cooking temperature between: 0/400 °C
- Independent top and bottom burners.
- Magnet Safety valves.
- Special stone floor.
- Stainless Steel oven inside.
- 4 different color options.

PLF.PLS.D3 / PLF.PLS.D4

- به‌کاربرده‌ی گاز (گازی سروشتی): 3.20 م³/3 له‌ کاتژمێرێک
- به‌کاربرده‌ی گاز (گازی شل): 1.48 ک‌گم/ له‌ کاتژمێرێک

PLF.PLS.D3 / PLF.PLS.D4

- Gas Consumption (ng): 3,20 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,48 kg/h





فرنی همویرکاری و پیتزای تورکی - گاز (له‌گه‌ن ده‌مه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی)
Gas Pitta and Turkish Pizza Ovens (with Safety Valve)

فرنه‌کان
Ovens



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	بەشی ناو دە Interior Dimensions	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(m³)	(kw)	(€)
PLF.D1	فرنی همویرکاری و پیتزای تورکی گاز - ده‌مه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1200x1200x1720/2020	1000x1000	2.5	22	4.185
PLF.D2	فرنی همویرکاری و پیتزای تورکی گاز - ده‌مه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1200x1400x1720/2020	1000x1200	2.9	27	4.490
PLF.D4	فرنی همویرکاری و پیتزای تورکی گاز - ده‌مه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1400x1600x1720/2020	1200x1400	3.9	30	5.175
PLF.D5	فرنی همویرکاری و پیتزای تورکی گاز - ده‌مه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی Gas Pitta and Turkish Pizza With Safety Valve	1600x1800x1720/2020	1400x1600	4.9	35	6.170
FÖT.00	سەری میزەکه مەرمەرە Marble Counter top	1400x1000x1000		1.4		895

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- ده‌مه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی.
- پله‌ی گهرمی کارکردن: 200/180 پله‌ی سەدی.
- رووبەری یەکه‌ی ناو دە‌ی فرن: 300x300x35 ملم
- بەشی سەر دە‌ی یەتە‌وای له‌ گهرمی دابەریزەر.
- سیرامیکی دەر دە‌ی به‌ رەنگ‌گێکی خوازارو رووئۆشکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valve taps.
- Working temperature: 180/200 °C
- 300x300x35 mm firebrick coated into the oven.
- Pearlited rock wool isolation at the top of oven.
- Ceramic outer coating in the desired color.

PLF.D1

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.32 م³/3 له‌ کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.72 ک‌گم/ له‌ کاتژمێرێک

PLF.D2

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.85 م³/3 له‌ کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.11 ک‌گم/ له‌ کاتژمێرێک

PLF.D4

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.17 م³/3 له‌ کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.35 ک‌گم/ له‌ کاتژمێرێک

PLF.D5

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.70 م³/3 له‌ کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.74 ک‌گم/ له‌ کاتژمێرێک

PLF.D1

- Gas Consumption (ng): 2,32 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,72 kg/h

PLF.D2

- Gas Consumption (ng): 2,85 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,11 kg/h

PLF.D4

- Gas Consumption (ng): 3,17 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,35 kg/h

PLF.D5

- Gas Consumption (ng): 3,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,74 kg/h



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	بەشی ناووە Interior Dimensions	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.GF.01-S	فرنی گۆلد میدی بۆ پیتزا - یەک قات Gold Midi Pizza Oven Single Layer	1134x1091x710	700x700x164	60	0.88	7.5	Ø 340 mm 4 Pizza	2.285
MKL.GF.01-D	فرنی گۆلد میدی بۆ پیتزا - دوو قات Gold Midi Pizza Oven Double Layer	1134x1091x1032	700x700x164	120	1.28	15	Ø 340 mm 4+4 Pizza	4.315
MKL.GS.01	ستاندندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1134x890x930		49	0.94			825

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- نیشاندهری پلەیی گەرمی ناووە.
- ئەویەری پلەیی گەرمی: 400 پلەیی سەدی.
- دەکرێت گەرمی سەرەو و خوارەو بۆ هەر قاتێک رێکبخێت.
- دابەشکردنی گەرمی بە یەکسانی.
- کۆنترۆلی سێرموستاتی.
- زەمینی برژاندنی پیتزا لە بەردی دژە گەرمی دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Interior temperature indicator.
- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating degree for each layer.
- Homogeneous heat distribution.
- Thermostat control.
- Baking bedplate made by refractory material.



MKL.GF.01-S

- کارمبای تیچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کارمبا (ملم): 2.5x5

MKL.GF.01-D

- کارمبای تیچوو: 400 ڤۆلت، AC 3N PE
- ئەستووری تەلی کارمبا (ملم): 4x5

MKL.GF.01-S

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.GF.01-D

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



كۆد Code	دەريارە Description	دووريەكان Dimension	بەشى ئاودە Interior Dimensions	كىش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.GF.02-S	فرنی گۆلد ماكسى بۇ پىتزا - يەك قات Gold Maxi Pizza Oven Single Layer	1486x1091x710	1055x700x164	105	1.15	10	Ø 340 mm 6 Pizza	2.710
MKL.GF.02-D	فرنی گۆلد ماكسى بۇ پىتزا - دو قات Gold Maxi Pizza Oven Double Layer	1486x1091x1032	1055x700x164	249	1.67	20	Ø 340 mm 6+6 Pizza	5.095
MKL.GS.02	ستاندى ژىر فرن Oven Bottom Stand	1486x890x430		62	1.23			1.110

تایبەتمەندىيە تەكنىكەكان

- ئەپپەرى پەلى گەرمى: 400 پەلى سەدى.
- دىمكىرىت گەرمى سەرموۋە و خوارمە بۇ ھەر قاتتىك رىكىخىرىت.
- دابەشكردنى گەرمى بە يەكسانى.
- كۆنترۆلى سىرمۇستاتى.
- زەمىنەى برژاندىنى پىتزا لە بەردى دژە گەرمى دروستكراۋە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating degree for each layer
- Homogeneous heat distribution
- Thermostat control.
- Baking bedplate made by refractory material.

MKL.GF.02-S

- كارەباى تېچوۋ: 400 فۆلت، AC 3N PE
- ئەستورى تەلى كارەبا (ملم²): 2.5x5

MKL.GF.02-D

- كارەباى تېچوۋ: 400 فۆلت، AC 3N PE
- ئەستورى تەلى كارەبا (ملم²): 4x5

MKL.GF.02-S

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2,5

MKL.GF.02-D

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4





کود Code	دوره‌بیره Description	دوره‌بیره‌کان Dimension	به‌شی‌ناو‌ه‌وه Interior Dimensions	کنیش Weight	پ.قه‌بیره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)		(€)
MKL.4	فرنی پیتزا یک قات - کاره‌بایی Electrical Single Layer Pizza Oven	825x710x390	525x525x145	56	0,23	5.4	Ø 250 mm 4 Pizza	1.055
MKL.5	فرنی پیتزا یک قات - کاره‌بایی Electrical Single Layer Pizza Oven	890x810x435	620x620x174	70	0.31	5.7	Ø 300 mm 4 Pizza	1.380
MKL.6	فرنی پیتزا یک قات - کاره‌بایی Electrical Single Layer Pizza Oven	1190x810x435	920x620x174	90	0.41	7.5	Ø 300 mm 5 Pizza	1.650
MKL.8	فرنی پیتزا یک قات - کاره‌بایی Electrical Single Layer Pizza Oven	965x900x435	705x705x145	75	0.38	5.5	Ø 330 mm 4 Pizza	1.845
MKL.9	فرنی پیتزا یک قات - کاره‌بایی Electrical Single Layer Pizza Oven	1190x1100x435	920x920x174	99	0.78	15	Ø 300 mm 9 Pizza	2.120
MKL.AS.4	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	825x610x850		26	0.43			345
MKL.AS.5	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	890x730x850		29	0.55			370
MKL.AS.6	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1190x730x850		34	0.74			490
MKL.AS.8	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	965x800x850		37	0.65			555
MKL.AS.9	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1250x1120x850		41	1.19			600

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- نیشاندیری پله‌ی گرمی ناو‌ه‌وه.
- نموپیری پله‌ی گرمی: 400 پله‌ی سمدی.
- ده‌کریته گرمی سهرمه و خوارمه بؤ هر قاتیک ری‌کبریت.
- زه‌مینیه برژاندنی پیتزا له بوردی دژه گرمی دروستکراوه.
- بوونی رووناککرمه له بهشی ناو‌ه‌وهی فرن.
- ده‌رگای له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- میکانزمی به‌رگی پیشه‌وهی پته‌وه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Interior temperature indicator.
- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Lighting inside the oven.
- Stainless steel front door.
- Durable front cover mechanism.

MKL.4 / MKL.5 / MKL.6

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.8 / MKL.9

- کاره‌بای تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نه‌ستوری ته‌لی کاره‌با (ملم): 4x5

MKL.4 / MKL.5 / MKL.6

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2.5

MKL.8 / MKL.9

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4



فرنی پیتزا دوو قات - کاره بایی

Electrical Two Layer Pizza Ovens

فرنه کان
Ovens



کود Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	بیشی ناووه Interior Dimensions	کیش Weight	پ.قه پاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.4+4	فرنی پیتزا دوو قات - کاره بایی Electrical Two Layer Pizza Oven	825x710x670	525x525x145	95	0.40	10.9	Ø 250 mm 4+4 Pizza	1.800
MKL.5+5	فرنی پیتزا دوو قات - کاره بایی Electrical Two Layer Pizza Oven	890x810x760	620x620x174	120	0.53	11.4	Ø 300 mm 4+4 Pizza	2.100
MKL.6+6	فرنی پیتزا دوو قات - کاره بایی Electrical Two Layer Pizza Oven	1190x810x760	920x620x174	152	0.70	15	Ø 300 mm 5+5 Pizza	2.865
MKL.8+8	فرنی پیتزا دوو قات - کاره بایی Electrical Two Layer Pizza Oven	965x900x760	705x705x145	150	0.66	11	Ø 330 mm 4+4 Pizza	3.060
MKL.9+9	فرنی پیتزا دوو قات - کاره بایی Electrical Two Layer Pizza Oven	1190x1100x760	920x920x174	208	1.25	30	Ø 300 mm 9+9 Pizza	3.695
MKL.AS.4	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	825x610x850		26	0.43			345
MKL.AS.5	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	890x730x850		29	0.55			370
MKL.AS.6	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1190x730x850		34	0.74			490
MKL.AS.8	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	965x800x850		37	0.65			555
MKL.AS.9	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1250x1120x850		41	1.19			600

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- نیشاندیری پلهی گهرمی ناووه.
- نهوپیری پلهی گهرمی: 400 پلهی سدی.
- دهکرنیت گهرمی سرهوه و خوارهوه بۆ ههر قاتیک ریڅکخرنیت.
- زهمینهی برژاندنی پیتزا له بهردی دژه گهرمی دروستکراوه.
- بوونی رووناککهرمه له بهشی ناووهی فرن.
- دهراگی له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.
- میکانزمی بهرگی پیشهوهی پتوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Interior temperature indicator.
- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Lighting inside the oven.
- Stainless steel front door.
- Durable front cover mechanism.

MKL.4+4 / MKL.5+5 / MKL.6+6

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستووری تملی کاره با (ملم): 2.5x5

MKL.8+8 / MKL.9+9

- کاره بایی تیچوو: 400 فولت، AC 3N PE
- نهستووری تملی کاره با (ملم): 4x5

MKL.4+4 / MKL.5+5 / MKL.6+6

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2.5

MKL.8+8 / MKL.9+9

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4





کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	بەشی ناوه Interior Dimensions	کێش Weight	پ.قەیارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)		(€)
MKL.4G	فرنی پیتزا بهک قات - گاز Gas Single Layer Pizza Oven	1100x950x520	615x615x150	109	0,54	16.10	Ø 300 mm 4 Pizza	2.300
MKL.6G	فرنی پیتزا بهک قات - گاز Gas Single Layer Pizza Oven	1400x950x520	615x615x150	135	0.70	16.10	Ø 300 mm 6 Pizza	2.610
MKL.9G	فرنی پیتزا بهک قات - گاز Gas Single Layer Pizza Oven	1400x1250x520	915x915x150	175	0.91	22	Ø 300 mm 9 Pizza	3.140
MKL.4G-S	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	908x865x850		41	0.67			535
MKL.6G-S	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1208x865x850		47	0.89			620
MKL.9G-S	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1208x1066x850		55	0.85			805

تایبەتەندیبە ئەکنیکیەکان

- گازی سروشتی یان گازی شل.
- داگیرسێنەری ئەلیکترۆنی.
- کۆنترۆلی گری ناگرمکە.
- زەمینی بەرژاندنی پیتزا لە بەردی دژە گەرمی دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adaptable to LPG or Ng.
- Electronic burner ignition.
- Constant flame control.
- Baking bedplate made by refractory material.

MKL.4G / MKL.6G

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.70 م³/3 لە کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.21 کگم/ لە کاتژمێرێک

MKL.9G

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 2.30 م³/3 لە کاتژمێرێک
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 1.90 کگم/ لە کاتژمێرێک

MKL.4G / MKL.6G

- Gas Consumption (ng): 1,70 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,21 kg/h

MKL.9G

- Gas Consumption (ng): 2,30 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,90 kg/h





فرنی پیتزا دوو قات - گاز Gas Two Layer Pizza Ovens

فرنه‌کان
Ovens



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	بەشی ناو دە Interior Dimensions	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.4+4G	فرنی پیتزا دوو قات - گاز Gas Two Layer Pizza Oven	1100x950x990	615x615x150	221	1.03	32.20	Ø 300 mm 4+4 Pizza	4.390
MKL.6+6G	فرنی پیتزا دوو قات - گاز Gas Two Layer Pizza Oven	1400x950x990	615x615x150	295	1.32	32.20	Ø 300 mm 6+6 Pizza	5.225
MKL.9+9G	فرنی پیتزا دوو قات - گاز Gas Two Layer Pizza Oven	1400x1220x990	915x915x150	345	1.69	48	Ø 300 mm 9+9 Pizza	6.270
MKL.4G-S	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	908x865x850		41	0.67			535
MKL.6G-S	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1208x865x850		47	0.89			620
MKL.9G-S	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1208x1066x850		55	0.85			805

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- گازی سروشتی بان گازی شل.
- داگیرسنەری ئەلیکترۆنی.
- کۆنترۆلی گری ئاگرەمە.
- زەمینی برژاندنی پیتزا لە بەردی دژە گەرمی دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adaptable to LPG or Ng.
- Electronic burner ignition.
- Constant flame control.
- Baking bedplate made by refractory material.

MKL.4+4G / MKL.6+6G

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 3.40 م³/ه
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 2.42 کگم/ه

MKL.9+9G

- بەکاربردنی گاز (گازی سروشتی): 5.07 م³/ه
- بەکاربردنی گاز (گازی شل): 3.80 کگم/ه

MKL.4+4G / MKL.6+6G

- Gas Consumption (ng): 3,40 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 2,42 kg/h

MKL.9+9G

- Gas Consumption (ng): 5,07 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 3,80 kg/h





NEW




کۆد Code	دەرپاره Description	دووریه‌كان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	قه‌پاره‌ی باند Band Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(mm)	(€)
MKL.50E-1340	فرنی پیتزا جۆری گۆیزمرهوه - کاره‌بایی Electrical Conveyor Pizza Oven	1710x1146x452	141	0.88	12.5	535x1360	7.910
MKL.60E-1530	فرنی پیتزا جۆری گۆیزمرهوه - کاره‌بایی Electrical Conveyor Pizza Oven	1965x1236x452	192	1.09	13	610x1575	9.440
MKL.50-1340-AS	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	720x935x650	20	0.43			425
MKL.60-1530-AS	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1025x950x590	21	0.55			430

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌كان

- کۆنترۆلی پروگراممکراو له ریگهی (PLC).
- کارکردن له ریگهی میمۆری پروگرامکراو و میمۆری پروگرام نه‌کراو.
- هم‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژمگ دروستکراوه.
- بریکی کم کاره‌با خه‌رج ده‌کات به شێوه‌یه‌کی نایاب کار ده‌کات.
- به‌هۆی شاشه‌ی LCD له‌مسسه‌وه کارپیکردنی ئاسانه.
- کاتی لێنان له 1 بۆ 60 خوله‌ک ده‌بییت.
- به‌هۆی کارامه‌یی ئامیزمه‌که، کاتی لێنان کم‌تر به‌فێرۆ ده‌چیت.
- بریکی کم وزه خه‌رج ده‌کات.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Microprocessor (PLC) controlled programming
- Programmed memory or non-program manual working memory
- Complete stainless steel body
- Low electric consumption and homogeneous cooking.
- Easy to use with LCD touch screen
- Baking time range from 1 min to 60 min
- Save time with fast and efficient work.
- Low energy consumption.



سیستمی سهربه‌خۆ بۆ هه‌ردوو قات
Two Floor Modular System

MKL.50E-1340

- کاره‌بایی تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.60E-1530

- کاره‌بایی تێچوو: 400 فۆلت، AC 3N PE
- نه‌ستووری ته‌لی کاره‌با (ملم): 2.5x5

MKL.50E-1340

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2.5

MKL.60E-1530

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2.5





فرنی پیتزا جۆری گويزه ره وه - گاز Gas Conveyor Pizza Ovens

فرنه كان
Ovens



NEW




کۆد Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قهپاره Net	وزه Power	قهپاره ی باند Band Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(mm)	(€)
MKL.50G-1340	فرنی پیتزا جۆری گويزه ره وه - گاز Gas Conveyor Pizza Oven	1710x1075x575	141	1.05	18	535x1360	8.245
MKL.60G-1530	فرنی پیتزا جۆری گويزه ره وه - گاز Gas Conveyor Pizza Oven	1965x1185x575	200	1.22	18	610x1575	10.250
MKL.50-1340-AS	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	720x935x650	20	0.43			425
MKL.60-1530-AS	ستاندی ژیر فرن Oven Bottom Stand	1025x950x590	21	0.55			430

تاییه تمه ندیه تهکنیکیه کان

- کۆنترۆلی پروگراممکراو له ریگهی (PLC).
- کارکردن له ریگهی میمۆری پروگراممکراو و میمۆری پروگراممکراو.
- همیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- بریکی کهم گاز خمرج دهکات به شیهیهکی نایاب کاردهکات.
- بههوی شاشهی LCD له مسسهوه کارپنکردنی ناسانه.
- کاتی لێنان له 1 بو 60 خولهک دهییت.
- بههوی کارامهیی نامیرهکه، کاتی لێنان کهمتر بهغیرۆ دهچیت.
- بریکی کهم گاز خمرج دهکات.
- گازی سروشتی یان گازی شل.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Microprocessor (PLC) controlled programming
- Programmed memory or non-program manual working memory
- Complete stainless steel body
- Low gas consumption and homogeneous cooking.
- Easy to use with LCD touch screen
- Baking time range from 1 min to 60 min
- Save time with fast and efficient work.
- Low gas consumption.
- Lpg or Natural Gas.



سیستمی سه‌ریه‌خۆ بۆ هه‌ردوو قات
Two Floor Modular System

MKL.50G-1340

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.90 م³/له کاتژمێرێک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.41 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.60G-1530

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.90 م³/له کاتژمێرێک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.41 کگم/له کاتژمێرێک

MKL.50G-1340

- Gas Consumption (ng): 1,90 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,41 kg/h

MKL.60G-1530

- Gas Consumption (ng): 1,90 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,41 kg/h



فرنه‌گان
Ovens

فرنی شیرینی - گاز (له‌گه‌ل دهمه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی)
Gas Pastry Ovens (with Safety Valve)



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	ب.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m ³)	(kw)	(رەفەشی برژاندن / Rack Shelf)	(€)
PBF.D1	فرنی شیرینی - گاز (له‌گه‌ل دهمه‌وانه‌ی سه‌لامه‌تی) Pastry Oven with Safety Valve	950x950x1700	1.53	17.41	5	2.230

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- سروشتی یان گازی شل.
- دهمه‌وانه‌ی موگناتیسی سه‌لامه‌تی یو گازی سروشتی کارکردنیکه سه‌لامه‌ت دابین ده‌کات.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

PBF.D1

- به‌کاربردنی گاز (گازی سروشتی): 1.84 م³/له کاتژمێرێک
- به‌کاربردنی گاز (گازی شل): 1.31 ک‌گ/له کاتژمێرێک

PBF.D1

- Gas Consumption (ng): 1,84 m³/h
- Gas Consumption (lpg): 1,31 kg/h

نامیره‌کائی ساردکه‌روهه Cooling Equipment



www.mikaai.com



نامیړه کانی ساردکړه موه

نامیړی ساردکړه موهی ناسوی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موهی ناسوی لهگډل چمکهجه (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی بهفرگری ناسوی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موهی ناسوی دمرگای شووشی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موهی ناسوی لهگډل سینک (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موه - ژیر میز (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موه بو نامادهکردنی پیترزا و زه لاته (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موه بو زه لاته (لسم میز ددهنریت)
نامیړی ساردکړه موه بو نامادهکردنی پیترزا - سهری گرانی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موه - سهری گرانی لهگډل ستاندی زه لاته
نامیړی ساردکړه موهی ستونی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موهی ستونی دمرگای شووشی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی بهفرگری ستونی بو شیرینی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موهی ستونی بو شیرینی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی بهفرگری ستونی بو شیرینی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی ساردکړه موهی ستونی بو شیرینی (پانکهی ساردکړه موه)
نامیړی بهفرگری ستونی بو شیرینی (پانکهی ساردکړه موه)

COOLING EQUIPMENT

Counter Type Refrigerators (Fan Cooling)
Counter Type Refrigerators with Drawers (Fan Cooling)
Counter Type Deep Freezers (Fan Cooling)
Counter Type Refrigerators with Glass Door (Fan Cooling)
Counter Type Refrigerators with Sink (Fan Cooling)
Under Set Refrigerators (Fan Cooling)
Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)
Refrigerated Countertop Saladbars
Granite Top Pizza Preparation Refrigerators (Fan Cooling)
Granite Top Refrigerators with Saladbar
Upright Refrigerators (Fan Cooling)
Upright Refrigerators with Glass Door (Fan Cooling)
Upright Deep Freezers (Fan Cooling)
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)



NEW DESIGN



كۆد Code	دەرپەرە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.125.60.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 2 دەرگا Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.14	175	1.545
MKL.125.70.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 2 دەرگا Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.14	200	1.665
MKL.150.60.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 2 دەرگا Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x600x850	106	0.8	0.14	250	1.985
MKL.150.70.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 2 دەرگا Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	115	0.9	0.14	300	2.085
MKL.200.60.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 3 دەرگا Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x600x850	135	1	0.16	400	2.300
MKL.200.70.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 3 دەرگا Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	142	1.2	0.16	500	2.445
MKL.255.60.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 4 دەرگا Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x600x850	176	1.3	0.20	550	2.940
MKL.255.70.01	نامیری ساردکەرەوهی ئاسۆیی 4 دەرگا Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x700x850	186	1.5	0.20	700	3.085

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- پلەیی گەرمی کارکردن: 0/+5 پلەیی سەدی (پلەیی گەرمی دەروەرەکی 43 پلەیی سەدی).
- وزە کاربۆن: 220-230 ڤۆلت، 50-60 ھێرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیە، گازی ساردکەرەوه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشیەکی ئەلیکترۆنی ھەبە بۆ کۆنترۆلی پلەیی گەرمی و توانەوی بەفر.
- بەھەلمبوونی ناو بە شێوەی ئۆتوماتیکی لە کاتی توانەوی بەفردا.
- کرداری ساردکردنەوه لە ڕێگەی پانکەوه.
- ئەستووری ماددەیی پۆلیورېسان: 48 ملم (ھاوڕێی ژینگە).
- دەرگاكان خۆیان لە گۆشەیی 45 دادەخزێن.
- بۆری ھەلمەکەیی لە مس دروستکراوه و بە ئەلمەنیمۆم روپۆشکراوه.
- ڕەفەکان لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراون و بە پلاستیک روپۆشکراون.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- "Ozone friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

سیستەمی ساردکەرەوهی یەک پارچە
Monoblock Cooling System

نامیژه‌گانی ساردکەر موه
Cooling Equipment

نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی له‌گه‌ڵ چه‌مه‌جه (پانکه‌ی ساردکەر موه)
Counter Type Refrigerators with Drawers (Fan Cooling)



NEW DESIGN



کۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قه‌پاره Net (m ³)	وزه Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.150.70.01-2C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 2 چه‌مه‌جه +1 ده‌رگا Counter Type Refrigerator 2 Drawers+1 Door	1500x700x850	137	0.9	0.14	300	2.630
MKL.150.70.01-4C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 4 چه‌مه‌جه Counter Type Refrigerator 4 Drawers	1500x700x850	160	0.9	0.17	300	3.175
MKL.200.70.01-2C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 2 چه‌مه‌جه + 2 ده‌رگا Counter Type Refrigerator 2 Drawers+2 Doors	2000x700x850	163	1.2	0.16	500	2.980
MKL.200.70.01-4C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 4 چه‌مه‌جه + 1 ده‌رگا Counter Type Refrigerator 4 Drawers+1 Door	2000x700x850	182	1.2	0.16	500	3.520
MKL.200.70.01-6C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 6 چه‌مه‌جه Counter Type Refrigerator 6 Drawers	2000x700x850	207	1.2	0.31	550	4.070
MKL.255.70.01-2C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 2 چه‌مه‌جه + 3 ده‌رگا Counter Type Refrigerator 2 Drawers+3 Doors	2550x700x850	207	1.5	0.21	700	3.665
MKL.255.70.01-4C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 4 چه‌مه‌جه + 2 ده‌رگا Counter Type Refrigerator 4 Drawers+2 Doors	2550x700x850	226	1.5	0.21	700	4.235
MKL.255.70.01-6C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 6 چه‌مه‌جه + 1 ده‌رگا Counter Type Refrigerator 6 Drawers +1 Door	2550x700x850	248	1.5	0.37	700	4.640
MKL.255.70.01-8C	نامیژه ساردکەر موه‌ی ناسۆیی 8 چه‌مه‌جه Counter Type Refrigerator 8 Drawers	2550x700x850	275	1.5	0.60	700	5.190

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- چه‌مه‌جه‌کان توانای له‌خوگرنتی ده‌فری گاسترۆنۆمی 150 1/1 هه‌یه.
- پله‌ی گهرمی کارکردن: 0/ +5 پله‌ی سه‌دی (پله‌ی گهرمی ده‌وربه‌ره‌که‌ی 43 پله‌ی سه‌دی).
- وزه‌ی کاره‌با: 220-230 فۆلت، 50-60 هه‌رتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیه، گازی ساردکەر موه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشه‌یه‌کی ئه‌لیکترۆنی هه‌یه بۆ کۆنترۆلی پله‌ی گهرمی و توانه‌وه‌ی به‌فر.
- به‌هه‌لمه‌یونی ناو به‌ شێوه‌ی ئۆتۆماتیک له‌ کاتی توانه‌وه‌ی به‌فر دا.
- کرداری ساردکردنه‌وه له‌ ریگه‌ی پانکه‌وه.
- نه‌ستووری ماده‌ی پۆلیویرسان: 48 ملم (هاوڕێی ژینگه‌).
- ده‌رگا‌کان خۆیان له‌ گوشه‌ی 45 داده‌خزێن.
- بۆری هه‌لمه‌که‌ی له‌ مس دروستکراوه و به‌ ئه‌لمه‌ینیۆم رووپۆشکراوه.
- پرده‌یه‌کان له‌ ستیلی دژه ژنگ دروستکراون و به‌ پلاستیک رووپۆشکراون.
- هه‌یکه‌لی له‌ ستیلی دژه ژنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Drawers with 1/1 150 Gn capacity
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



سیستمی ساردکەر موه‌ی یه‌ک پارچه
Monoblock Cooling System

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکەر موه‌ی R-290 / R-290 refrigerant gas. Please add 3% price difference for R-290 refrigerant gas.



نامیږی بهفرگری ناسوی (پانکه‌ی ساردکهره‌وه)
Counter Type Deep Freezers (Fan Cooling)

نامیږه‌کاتی ساردکهره‌وه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



کود Code	دهرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.ق.سپاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.125.60.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 2 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.59	175	2.435
MKL.125.70.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 2 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.59	200	2.620
MKL.150.60.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 2 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x600x850	118	0.8	0.59	250	2.685
MKL.150.70.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 2 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x700x850	127	0.9	0.59	300	2.820
MKL.200.60.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 3 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x600x850	147	1	0.70	400	3.120
MKL.200.70.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 3 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x700x850	155	1.2	0.70	500	3.275
MKL.255.60.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 4 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x600x850	190	1.3	0.98	550	3.620
MKL.255.70.02	نامیږی بهفرگری ناسوی 4 دمرگا Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x700x850	206	1.5	0.98	700	3.990

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پلمی گرمی کارکردن: 18/- 20- پلمی سمدی (پلمی گرمی دهوروبه‌مکه‌ی 43 پلمی سمدی).
- وزه‌ی کارمبا: 220-230 فولت، 50-60 هیرتز، 1+N.
- کاربون و کلوروفلوری تیدا نیه، گازی ساردکهره‌وه R-290.
- چری: 40 کگ/م³.
- شاشه‌یمکی نملیکترونی همیه بؤ کونترولی پلمی گرمی و توانه‌وی بهفر.
- به‌هلمی‌بونو ناو به‌شپوهی نوټوماتیکي له کاتی توانه‌وی بهفر دا.
- کرداری ساردکردنه‌وه له ریگه‌ی پانکه‌وه.
- نه‌ستوری ماده‌ی پولیوریسان: 48 ملم (هاورنی ژینگه).
- دمرگا‌کان خویان له گوشه‌ی 45 دادمخزین.
- بوری هلمه‌مکه‌ی له مس دروستکراوه و به‌هلمه‌مینوم روپوشکراوه.
- رفه‌مکان له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراون و به‌پلاستیک روپوشکراون.
- هیکمکی له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature -18/-20 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- “CFC Free” R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly” 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



کود Code	دهرباره Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.150.60.03	نامیڑی ساردکهره وه ی ناسوی 2 دهرگای شووشهیی Counter Type Refrigerator with 2 Glass Doors	1500x600x850	112	0.8	0.17	250	2.155
MKL.150.70.03	نامیڑی ساردکهره وه ی ناسوی 2 دهرگای شووشهیی Counter Type Refrigerator with 2 Glass Doors	1500x700x850	120	0.9	0.17	300	2.275
MKL.200.60.03	نامیڑی ساردکهره وه ی ناسوی 3 دهرگای شووشهیی Counter Type Refrigerator with 3 Glass Doors	2000x600x850	140	1	0.20	400	2.595
MKL.200.70.03	نامیڑی ساردکهره وه ی ناسوی 3 دهرگای شووشهیی Counter Type Refrigerator with 3 Glass Doors	2000x700x850	148	1.2	0.20	500	2.730
MKL.255.60.03	نامیڑی ساردکهره وه ی ناسوی 4 دهرگای شووشهیی Counter Type Refrigerator with 4 Glass Doors	2550x600x850	183	1.3	0.25	550	3.280
MKL.255.70.03	نامیڑی ساردکهره وه ی ناسوی 4 دهرگای شووشهیی Counter Type Refrigerator with 4 Glass Doors	2550x700x850	193	1.5	0.25	700	3.415

تاییه تمندییه تهکنیکیه کان

- پله ی گهرمی کارکردن: 0/+5 / پله ی سهدی (پله ی گهرمی دهروریه رهمه ی 43 پله ی سهدی).
- وزه ی کارمبا: 220-230 وولت، 50-60 هیرتز، 1+N.
- کاربون و کلوروفلوری تیدا نیه، گازی ساردکهره وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشهیمکی تهلیکترونی هیهه یو کونترولی پله ی گهرمی و توانه وه ی بهفر.
- بههلمیوونی ناو به شیه وه ی نوتوماتیکی له کاتی توانه وه ی بهفر دا.
- کرداری ساردکردنه وه له ریگه ی پانکه وه.
- نهستوری ماده ده ی پولیوریه سان: 48 ملم (هاوریه ی ژینگه).
- دهرگاکان خویان له گوشه ی 45 دادمخرین.
- بوری هلمهیمکی له مس دروستکراوه و به نهلمینیم پروپوشکراوه.
- رفهکان له ستیلی دژه ژنگ دروستکراون و به پلاستیک پروپوشکراون.
- همیکملی له ستیلی دژه ژنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



سیستمی ساردکهره وه ی یهک پارچه
Monoblock Cooling System

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه یو دانانی گازی ساردکهره وه ی R-290 / R-290 refrigerant gas. Please add 3% price difference for R-290 refrigerant gas.



نامیری ساردکهرهوهی ناسویی لهگهل سینک (پانکهی ساردکهرهوه)
Counter Type Refrigerators with Sink (Fan Cooling)

نامیرهکاتی ساردکهرهوه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



کود Code	دهرباره Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهیاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.150.70.01-EV	نامیری ساردکهرهوهی ناسویی لهگهل سینک + 2 درگا Counter Type Refrigerator with Sink+2 Doors	1500x700x850	116	0.9	0.14	300	2.315
MKL.200.70.01-EV	نامیری ساردکهرهوهی ناسویی لهگهل سینک + 3 درگا Counter Type Refrigerator with Sink+3 Doors	2000x700x850	143	1.2	0.16	500	2.590
MKL.255.70.01-EV	نامیری ساردکهرهوهی ناسویی لهگهل سینک + 4 درگا Counter Type Refrigerator with Sink+4 Doors	2550x700x850	188	1.5	0.20	700	3.335

تاییه تمندییه تهکنیکیهکان

- قهبارهی سینک: 400x350 ملم.
- پلهی گهرمی کارکردن: 0/ +5 پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهوروبهرمهکی 43 پلهی سهدی).
- وزهی کاربیا: 230-220 فۆلت، 50-60 هیزرتز، 1+N.
- کاربون و کلوروفلوری تیدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشیهیکی ئهلیکترۆنی هیهیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانهوهی بهفر.
- بههلمبوونی ناو به شیوهی ئۆتۆماتیک له کاتی توانهوهی بهفر دا.
- کرداری ساردکردنهوه له ریگهی پانکهوه.
- ئهستووری ماددهی پۆلیوریسان: 48 ملم (هاورپی ژینگه).
- دهرگاگان خویان له گوشهیی 45 دادهخرین.
- بۆری ههلممهکی له مس دروستکراوه و به ئهلممینیم رووپۆشکراوه.
- رهفهان له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراون و به پلاستیک رووپۆشکراون.
- ههیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Sink dimensions 350x400 mm
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکهرهوهی R-290. / R-290 refrigerant gas. Please add %3 price difference

نامیڙه کاتی ساردکمرهوه
Cooling Equipment

نامیڙی ساردکمرهوه بۆ ژیر میڙ (پانکهی ساردکمرهوه)
Under Set Refrigerators (Fan Cooling)



NEW DESIGN



کۆد Code	دەر باره Description	دوریه کان Dimension	کێش Weight	پ.ق.باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.160.60.01-S	نامیڙی ساردکمرهوه بۆ ژیر میڙ - 4 چهکمهجه Under Set Refrigerator with 4 Drawers	1600x600x550	120	0.5	0.22	4x2/3 100	2.480
MKL.200.60.01-S	نامیڙی ساردکمرهوه بۆ ژیر میڙ - 6 چهکمهجه Under Set Refrigerator with 6 Drawers	2000x600x550	156	0.6	0.23	6x2/3 100	2.815
MKL.160.70.01-S	نامیڙی ساردکمرهوه بۆ ژیر میڙ - 4 چهکمهجه Under Set Refrigerator with 4 Drawers	1600x700x550	135	0.6	0.23	4x1/1 100	2.630
MKL.200.70.01-S	نامیڙی ساردکمرهوه بۆ ژیر میڙ - 6 چهکمهجه Under Set Refrigerator with 6 Drawers	2000x700x550	173	0.8	0.23	6x1/1 100	2.980

تایبیه تهنه نڊیه تهکنیکیه کان

- پلهی گهرمی کارکردن: 0/ +5 / -5 پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهو روبهره کهی 43 پلهی سهدی).
- وزه ی کارهبا: 220-230 فۆلت، 50-60 هیزرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیه، گازی ساردکمرهوه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³.
- شاشیه کهی تهلیکترۆنی ههیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانهوه ی بهفر.
- بههله مبهوونی ئاو به شیهوه ی ئۆتۆماتیکه ی له کاتی توانهوه ی بهفر دا.
- کرداری ساردکردنهوه له ریگه ی پانکهوه.
- نهستووری ماده ده ی پۆلیوریسان: 48 ملم (هاوڕێی ژینگه).
- بۆری ههله مکه ی له مس دروستکراوه و به تهله مبهیۆم روو پۆشکراوه.
- ههیکله ی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکمرهوه ی R-290. / R-290 refrigerant gas price difference for 3% add



نامیزی ساردکهرهوه بۆ نامادهکردنی پیترزا و زهلاته (پانکهای ساردکهرهوه)
Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)

نامیزهکانی ساردکهرهوه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



کود Code	درباره Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پقهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.150.70.01-PS	نامیزی ساردکهرهوه بۆ پیترزا و زهلاته 2 درگا Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850/1050	143	0.9	0.13	300	2.730
MKL.200.70.01-PS	نامیزی ساردکهرهوه بۆ پیترزا و زهلاته 3 درگا Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850/1050	178	1.2	0.18	500	3.450

تایهتیه تهکنیکیهکان

- پلهی گهرمی کارکردن: 0/+5 +5 پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهوروبهرمهکی 43 پلهی سهدی).
- وزه کارمبا: 220-230 فۆلت، 50-60 هیزترز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆروفلۆری تپیدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-134 A.
- چهری: 40 کگ/م³
- شاشیهکی ئهلیکترۆنی ههیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانهوهی بهفر.
- بههلمبوونی ناو به شپوهی ئۆتوماتیکی له کاتی توانهوهی بهفردا.
- کرداری ساردکردنهوه له رینگهی پانکهره.
- ئهستووری مادهی پۆلیوریهسان: 48 ملم (هاوریهی ژینگه).
- درگاگان خویان له گۆشهی 45 دادمخرین.
- بۆری ههلممهکی له مس دروستکراوه و به ئهلممینۆم پروپۆشکراوه.
- رهفیهکان له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراون و به پلاستیک پروپۆشکراون.
- ههیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

MKL.150.70.01-PS

- ستاندی زهلاته: 8 دهفری گاسترۆنۆم 1/4-100

MKL.200.70.01-PS

- ستاندی زهلاته: 10 دهفری گاسترۆنۆم 1/4-100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

MKL.150.70.01-PS

- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

MKL.200.70.01-PS

- Saladbar capacity; 10 pieces 1/4-100 Gn container.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکهرهوه R-290 / R-290
Standard product does not have containers. / جۆری ستاندارد دهفری لهگهڵدا نییه
Gn container tank covered by static cooling. / بهکهمی دهفرمهکانی گاسترۆنۆم به ساردکهرهوهی جیگیر داپۆشراوه



NEW



کۆد Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn/container)	(€)
MKL.160.60.01-S-T	نامیڙی ساردکهرهوه بۆ ژیر میز - 2 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 100	2.430
MKL.200.60.01-S-T	نامیڙی ساردکهرهوه بۆ ژیر میز - 3 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Refrigerator with 3 Drawers	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 100	2.765
MKL.160.70.01-S-T	نامیڙی ساردکهرهوه بۆ ژیر میز - 2 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 100	2.580
MKL.200.70.01-S-T	نامیڙی ساردکهرهوه بۆ ژیر میز - 3 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Refrigerator with 3 Drawers	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 100	2.930
MKL.240.60.01-S-T	نامیڙی ساردکهرهوه بۆ ژیر میز - 4 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Refrigerator with 4 Drawers	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 100	3.100
MKL.240.70.01-S-T	نامیڙی ساردکهرهوه بۆ ژیر میز - 4 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Refrigerator with 4 Drawers	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 100	3.280

تایبەتەندییە ئەکنیکیەکان

- پلهی گهرمی کارکردن: +5/0 پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهوروبهر سهدی 43 پلهی سهدی)
- وزه‌ی کاربەر: 220-230 ڤولت، 50-60 هیرتز، 1+N
- کاربۆن و کلۆرۆڤلۆری تێدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-134 A
- چری: 40 کگ/م³
- شاشیهکی ئهلیکترۆنی ههیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانه‌ی به‌فر.
- به‌ههلمبوونی ناو به‌شیه‌ی ئۆتوماتیکی له‌ کاتی توانه‌ی به‌فردا.
- کرداری ساردکردنه‌وه له‌ ریگه‌ی پانکه‌وه.
- ئه‌ستووری مادده‌ی پۆلیوریه‌سان: 48 ملم (هاوریی ژینگه‌)
- بۆری ههلمه‌که‌ی له‌ مس دروستکراوه و به‌ ئه‌لمینیۆم پڕوویۆشکراوه.
- هه‌یکه‌لی له‌ ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical
- Ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



نامیری بهفرگر بو ژیر میز - چهکمهجهی قوول (پانکهی ساردکهرهوه)
Under Set Deep Drawer Freezers (Fan Cooling)

نامیرهکاتی ساردکهرهوه
Cooling Equipment



NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کنش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn/container)	(€)
MKL.160.60.02-S-T	نامیری بهفرگر بو ژیر میز - 2 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Freezer with 2 Drawers	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 100	3.130
MKL.200.60.02-S-T	نامیری بهفرگر بو ژیر میز - 3 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Freezer with 3 Drawers	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 100	3.585
MKL.160.70.02-S-T	نامیری بهفرگر بو ژیر میز - 2 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Freezer with 2 Drawers	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 100	3.315
MKL.200.70.02-S-T	نامیری بهفرگر بو ژیر میز - 3 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Freezer with 3 Drawers	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 100	3.760
MKL.240.60.02-S-T	نامیری بهفرگر بو ژیر میز - 4 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Freezer with 4 Drawers	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 100	4.035
MKL.240.70.02-S-T	نامیری بهفرگر بو ژیر میز - 4 چهکمهجهی قوول Under Set Deep Drawer Freezer with 4 Drawers	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 100	4.205

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- پلهی گهرمی کارکردن: 20/-18 - پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهورویسهکهی 43 پلهی سهدی)
- وزه‌ی کاره‌با: 220-230 فۆلت، 50-60 هیزرتز، 1+N
- کاربۆن و کلۆروفلۆری تێدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-290
- چری: 40 کگ/م³
- شاشه‌یهکی ئهلیکترۆنی ههیه بۆ کنترۆلی پلهی گهرمی و توانه‌وه‌ی بهفر.
- به‌ههلمبوونی ناو به شپۆه‌ی ئۆتۆماتیکی له کاتی توانه‌وه‌ی بهفردا.
- کرداری ساردکردنه‌وه له ڕێگه‌ی پانکه‌وه.
- ئهستووری ماده‌ی پۆلیوریهسان: 48 ملم (هاورپێ ژینگه)
- بۆری ههلمه‌که‌ی له مس دروستکراوه و به ئهلمه‌مپنۆم رووپۆشکراوه.
- ههیکه‌لی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature -18/-20 °C at tropical Ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

نامیږه کاتی ساردکمره وه
Cooling Equipment

نامیږی ساردکمره وه بۆ ناماده کردنی پیټزا و زه لاته (پانکه ی ساردکمره وه)
Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)



NEW DESIGN



کۆد Code	دەر باره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.150.70.01-PSO	نامیږی ساردکمره وه بۆ پیټزا و زه لاته 2 دمرگا Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	130	0.9	0.25	300	2.595
MKL.200.70.01-PSO	نامیږی ساردکمره وه بۆ پیټزا و زه لاته 3 دمرگا Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	159	1.2	0.25	500	3.350

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- پله ی گهرمی کارکردن: 0/+5 پله ی سهدی (پله ی گهرمی دهو ربه رمه کی 43 پله ی سهدی).
- وزه ی کارمبا: 220-230 ځولت، 50-60 هنرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلوروفلوری تیدا نیه، گازی ساردکمره وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشه یه کی ئه لیکترۆنی هه یه بۆ کۆنترۆلی پله ی گهرمی و توانه وه ی به فر.
- به هه لمیوونی ناو به شیه وه ی ئۆتوماتیکه ی له کاتی توانه وه ی به فر دا.
- کرداری ساردکردنه وه له رتگه ی پانکه وه.
- نه ستوری ماده ده ی پۆلیوریسان: 48 ملم (هاوړی ژینگه).
- دهرگا کان خۆیان له گوشه ی 45 دادمخرین.
- بۆری هه لمه که ی له مس دروستکرا وه و به ئه لمه مینیم روه یوشکرا وه.
- رفه کان له ستیلی دژه ژمنگ دروستکرا ون و به پلاستیک روه یوشکرا ون.
- هه مکه ی له ستیلی دژه ژمنگ دروستکرا وه.

MKL.150.70.01-PSO

- ستاندی زه لاته: 6 دهفری گاسترۆنۆم 1/4-100

MKL.200.70.01-PSO

- ستاندی زه لاته: 8 دهفری گاسترۆنۆم 1/4-100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

MKL.150.70.01-PSO

- Saladbar capacity; 6 pieces 1/4-100 Gn container.

MKL.200.70.01-PSO

- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکمره وه R-290 / R-290 refrigerant gas. Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.

جۆری ستاندارد دهفری له مگه لدا نییه / Standard product does not have containers.

یه که ی دهفر مهکانی گاسترۆنۆم به ساردکمره وه ی جیگیر داپوشرا وه / Gn container tank covered by static cooling.



نامیزی ساردکهرهوه بۆ نامادهکردنی پیترزا و زهلاته (پانکهی ساردکهرهوه)
Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)

نامیزهکانی ساردکهرهوه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



کۆد Code	دەرپاره Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.150.80.01-PSY	نامیزی ساردکهرهوه بۆ پیترزا و زهلاته 2 دهرگا Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x800x850/1350	170	0.9	0.14	300	2.865
MKL.200.80.01-PSY	نامیزی ساردکهرهوه بۆ پیترزا و زهلاته 3 دهرگا Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x800x850/1350	210	1.2	0.17	500	3.520
MKL.150.80.01-PSYG	نامیزی ساردکهرهوه بۆ پیترزا و زهلاته 2 دهرگا Granite Pizza Salad Refrigerator 2 Doors	1500x800x850/1350	236	0.9	0.14	300	3.520
MKL.200.80.01-PSYG	نامیزی ساردکهرهوه بۆ پیترزا و زهلاته 3 دهرگا Granite Pizza Salad Refrigerator 3 Doors	2000x800x850/1350	297	1.2	0.17	500	4.165

تاییه-تمه‌ندییه تهکنیکیهکان

- هر قاتییک توانای لمخوگرتتی 4 سینی 600x400 ملم هیه.
- پلهی گهرمی کارکردن: 5/0 + پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهورویههرمهکی 43 پلهی سهدی).
- وزه کارهبا: 220-230 فۆلت، 50-60 هیزتر، 1+N.
- کاربۆن و کلۆروفلۆری تیدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشیهیکی ئهلیکترۆنی هیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانهوی بهفر.
- بههلمبوونی ئاو به شیهوی ئۆتۆماتیکی له کاتی توانهوی بهفردا.
- کرداری ساردکردنهوه له رینگهی پانکهوه.
- ئهستووری ماددهی پۆلیوریهسان: 48 ملم (هاوریهی ژینگه).
- دهرگاکان خۆیان له گوشهی 45 دادمخرین.
- بۆری ههلمهکهی له مس دروستکراوه و به نهلمهینیۆم پروپۆشکراوه.
- ههیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

MKL.150.80.01-PSY - MKL.150.80.01-PSYG

- ستاندی زهلاته: 8 دهفری گاسترۆنۆم 1/4-100

MKL.200.80.01-PSY - MKL.200.80.01-PSYG

- ستاندی زهلاته: 11 دهفری گاسترۆنۆم 1/4-100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.150.80.01-PSY - MKL.150.80.01-PSYG

- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

MKL.200.80.01-PSY - MKL.200.80.01-PSYG

- Saladbar capacity; 11 pieces 1/4-100 Gn container.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکهرهوه R-290 / R-290 refrigerant gas. / R-290
Standard product does not have containers. / جۆری ستاندارد دهفری لهگهڵدا نییه
یهکهی دهفرهکانی گاسترۆنۆم به ساردکهرهوهی جیگیر داپۆشراوه / Gn container tank covered by static cooling.



کود Code	دهرباره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.ق.باره Net	وزه Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.160	نامیږی ساردکړه وه بۆ زه لاته - له سسر میز داده نریت Refrigerated Countertop Saladbar	1600x350x500	65	0.17	0.2	1.165
MKL.210	نامیږی ساردکړه وه بۆ زه لاته - له سسر میز داده نریت Refrigerated Countertop Saladbar	2000x350x500	78	0.24	0.2	1.300

تایپه تمه نډیبه ته کنیکیه کان

- پله ی گهرمی کارکردن: 0/+5 پله ی سمدی (پله ی گهرمی دهوروبهرمه ی 43 پله ی سمدی).
- وزه ی کاره یا: 220-230 فولت، 50-60 هرتز، 1+N.
- کاربون و کلوروفلوری تیدا نیه، گازی ساردکړه وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³.
- شاشیه کی ئلیکترونی همیه بۆ کونترولی پله ی گهرمی و توانه ی بهفر.
- به هلمبونو ناو به شیوه ی ئوتوماتیک له کاتی توانه ی بهفردا.
- کرداری ساردکردنه وه له ریگه ی پانکوه.
- ئستهووری ماده ی پلوریسان: 48 ملم (هاورنی ژینگه).
- بوری هلمه که ی له مس دروستکراوه و به ئلمینیم پروپوشکراوه.
- همیکلی له ستنیلی دژه ژنگ دروستکراوه.

MKL.160

- توانا: 7 دهفری گاسترونوم 1/4-100

MKL.210

- توانا: 9 دهفری گاسترونوم 1/4-100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Static cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.160

- Capacity; 7 pieces 1/4-100 Gn container.

MKL.210

- Capacity; 9 pieces 1/4-100 Gn container.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکړه وه R-290. / R-290 Standard product does not have containers. / جوری ستاندارد دهفری له گلدان نییه.



نامیری ساردکمرهوه بۆ نامادهکردنی پیتزا - سهری گرانیته (پانکهی ساردکمرهوه)
Granite Top Pizza Preparation Refrigerators (Fan Cooling)

نامیرهکاتی ساردکمرهوه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.160.80.01	نامیری ساردکمرهوه بۆ پیتزا گرانیته 2 دەرگا Granite Pizza Salad Refrigerator 2 Doors	1600x800x1020	250	1.1	0.12	300	3.280
MKL.210.80.01	نامیری ساردکمرهوه بۆ پیتزا گرانیته 3 دەرگا Granite Pizza Salad Refrigerator 3 Doors	2100x800x1020	305	1.5	0.16	500	3.760

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- ھەر قاتێک توانای لەخۆگرتنی 4 سینی 600x400 ملم ھەیە.
- پلەیی گەرمی کارکردن: 5/0 + پلەیی سەدی (پلەیی گەرمی دەروەرەکی 43 پلەیی سەدی).
- وزە کارەبا: 220-230 ڤۆلت، 50-60 ھێرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیە، گازی ساردکمرهوه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³.
- شاشیەکی ئێلێکترۆنی ھەیە بۆ کۆنترۆلی پلەیی گەرمی و توانەوی یەفر.
- بەھەلمبوونی ئاو بە شێوەی ئۆتۆماتیک لە کاتی توانەوی یەفردا.
- کرداری ساردکردنەو لە ڕێگەی پانکەو.
- ئاستووری ماددە پۆلیوورېسان: 48 ملم (ھاوریی ژینگە).
- دەرگاکی خۆیان لە گۆشەیی 45 دادمخرین.
- بۆری ھەلمەکی لە مس دروستکراو و بە ئەلمینیم رووئۆشکراو.
- ھەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراو.

MKL.160.80.01

- توانا: 8 دەفری گاسترۆنۆم 1/4-100

MKL.210.80.01

- توانا: 11 دەفری گاسترۆنۆم 1/4-100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.160.80.01

- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

MKL.210.80.01

- Saladbar capacity; 11 pieces 1/4-100 Gn container.

تکایە 3% لە نرخ زیاد بکە بۆ دانانی گازی ساردکمرهوه R-290. / R-290 refrigerant gas price difference %3 add

نامیزه‌گانی ساردکهره‌وه
Cooling Equipment

نامیزی ساردکهره‌وه - سه‌ری گرانیته له‌گه‌ل ستاندی زه‌لآته
Granite Top Refrigerators with Saladbar



NEW DESIGN



کود Code	دهر‌باره Description	دوریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m³)	وزه Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.160.80.02	نامیزی ساردکهره‌وه گرانیته 2 دهرگا + ستاندی زه‌لآته Granite Refrigerator 2 Doors+Saladbar	1600x800x1020/1520	315	18	0.29	300	4.445
MKL.210.80.02	نامیزی ساردکهره‌وه گرانیته 3 دهرگا + ستاندی زه‌لآته Granite Refrigerator 3 Doors+Saladbar	2100x800x1020/1520	386	2.3	0.42	500	5.060

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- هر قاتیگ توانای له‌خوگرتنی 4 سینی 600x400 ملم هیه.
- پله‌ی گهرمی کارکردن: 0/ +5 پله‌ی سدی (پله‌ی گهرمی دهوربهرمه‌ی 43 پله‌ی سدی).
- وزه‌ی کاره‌با: 220-230 فولت، 50-60 هرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆزوفلۆری تیدا نیه، گازی ساردکهره‌وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³.
- شانه‌یه‌کی ئه‌لیکترۆنی هیه بۆ کۆنترۆلی پله‌ی گهرمی و توانه‌ی به‌فر.
- به‌هه‌لمبۆنی ناو به‌شیوه‌ی ئۆتۆماتیکی له‌کاتی توانه‌ی به‌فردا.
- کرداری ساردکردنه‌وه له‌ریگه‌ی پانه‌وه.
- ئه‌ستووری ماده‌ی پۆلیوریه‌سان: 48 ملم (هاورپی ژینگه‌).
- دهرگان خویان له‌گۆشه‌ی 45 داده‌خزین.
- بۆری هه‌لمه‌که‌ی له‌مس دروستکراوه و به‌ئه‌لمه‌نیۆم پروپۆشکراوه.
- هه‌یکه‌ی له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

MKL.160.80.02

- توانا: 7 ده‌فری گاسترۆنۆم 1/4-100

MKL.210.80.02

- توانا: 9 ده‌فری گاسترۆنۆم 1/4-100

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.160.80.02

- Saladbar capacity; 7 pieces 1/4-100 Gn container.

MKL.210.80.02

- Saladbar capacity; 9 pieces 1/4-100 Gn container.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکهره‌وه‌ی R-290 / R-290 refrigerant gas. Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas. / جۆری ستاندارد ده‌فری له‌گه‌لدا نییه / Standard product does not have containers.



NEW DESIGN



Press Rack System



کود Code	دهرپاره Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهپاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.70.80.01	نامیزی ساردکهرهوهی ستوونی 1 دهرگا Upright Refrigerator Single Door	700x800x2050	135	1.2	0.14	700	2.340
MKL.140.80.01	نامیزی ساردکهرهوهی ستوونی 2 دهرگا Upright Refrigerator Double Doors	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400	3.120

تاییهتمندییه تهکنیکیهکان

- پلهی گهرمی کارکردن: 0/+5 پلهی سمدی (پلهی گهرمی دموریهرمکهی 43 پلهی سمدی).
- وزه کاربیا: 220-230 فولت، 50-60 هرتز، -1 +N.
- کاربون و کلوروفلوری تیدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشیهکی ئهلیکترونی هابه بؤ کونترولی پلهی گهرمی و توانهوهی بهفر.
- بههلمیوونی ناو به شیهوهی ئوتوماتیکی له کاتی توانهوهی بهفردا.
- کرداری ساردکردنهوه له ریگهی پانکهره.
- ئهستووری مادهدی پؤلیورپسان: 48 ملم (هاورپی ژینگه).
- دهرگانان خویان له گوشهی 45 دادمخرین.
- بؤری ههلمهکهی له مس دروستکراوه و به ئهلمهمنیوم روپوشکراوه.
- ههیکلی له سنبلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

MKL.70.80.01

- رهمهی ناومه: 3 دهرفری گاسترؤنؤم 2/1

MKL.140.80.01

- رهمهی ناومه: 6 دهرفری گاسترؤنؤم 2/1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.70.80.01

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

MKL.140.80.01

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.

سیستمی ساردکهرهوهی یهک پارچه
Monoblock Cooling Systemدهرگاههی قوفل دهرنیت پروناکهرهوهی Led
Led Lighting Locked Doors

تکایه 3% له نرخ زیاده بکه بؤ دانانی گازی ساردکهرهوهی R-290 / R-290 price difference for R-290 refrigerant gas. / R-290

نامیزه‌گانی ساردکهره‌وه
Cooling Equipment

نامیزی ساردکهره‌وه‌ی ستوونی ده‌رگای شووشه‌یی (پانکه‌ی ساردکهره‌وه)
Upright Refrigerators with Glass Doors (Fan Cooling)



NEW DESIGN



Press Rack System



کود Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension	کتش Weight	پ‌قه‌پاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
MKL.70.80.03	نامیزی ساردکهره‌وه‌ی ستوونی 1 ده‌رگای شووشه‌یی Upright Refrigerator With Single Glass Door	700x800x2050	155	1.2	0.16	700	2.670
MKL.140.80.03	نامیزی ساردکهره‌وه‌ی ستوونی 2 ده‌رگای شووشه‌یی Upright Refrigerator With Double Glass Doors	1400x800x2050	230	2.4	0.30	1400	3.800

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 0/+5 پله‌ی سهدی (پله‌ی گهرمی ده‌روبرمه‌ی 43 پله‌ی سهدی).
- وزه‌ی کاره‌با: 220-230 فولت، 50-60 هیرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆروفلۆری تیدا نیه، گازی ساردکهره‌وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³.
- شاشه‌یه‌کی ئه‌لیکترۆنی هه‌یه بۆ کۆنترۆلی پله‌ی گهرمی و توانه‌وه‌ی به‌فر.
- به‌هه‌لمبوونی ناو به‌شویه‌ی ئۆتۆماتیکه‌ی له‌کاتی توانه‌وه‌ی به‌فر دا.
- کرداری ساردکردنه‌وه له‌ریگه‌ی پانکه‌وه.
- ئه‌ستوری ماده‌ی پۆلیوریسان: 48 ملم (هاورینی ژینگه‌).
- ده‌رگا‌کان خۆیان له‌گۆشه‌ی 45 داده‌خرین.
- بۆری هه‌لمه‌که‌ی له‌مس دروستکراوه و به‌ئه‌لمه‌ینیۆم رووپۆشکراوه.
- هه‌یکه‌لی له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

MKL.70.80.03

- ره‌فه‌ی ناومه: 3 ده‌فری گاسترۆنۆم 2/1

MKL.140.80.03

- ره‌فه‌ی ناومه: 6 ده‌فری گاسترۆنۆم 2/1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.70.80.03


- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

MKL.140.80.03

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



سیستمی ساردکهره‌وه‌ی یه‌ک پارچه
Monoblock Cooling System



ده‌رگا‌که‌ی قوفل ده‌دریت
Locked Doors

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکهره‌وه‌ی R-290 / R-290 refrigerant gas. Please add 3% price difference for R-290 refrigerant gas.



نامیری بهفرگری ستوونی (پانکھی ساردکهرهوه)
Upright Deep Freezers (Fan Cooling)

نامیرهکاتی ساردکهرهوه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



Press Rack System



کود Code	درباره Description	دووریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lit)	(€)
MKL.70.80.02	نامیری بهفرگری ستوونی 2 درگا Upright Deep Freezers 2 Doors	700x800x2050	151	1.2	0.69	700	2.865
MKL.140.80.02	نامیری بهفرگری ستوونی 4 درگا Upright Deep Freezers 4 Doors	1400x800x2050	245	2.4	1.20	1400	4.305

تاییهتمندییه تهکنیکیهکان

- پلهی گرمی کارکردن: 18/-20 - پلهی سدی.
- وزه کارها: 220-230 فولت، 50-60 هرتز، 1+N.
- کاربون و کلوروفلوری تیدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-290.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشیهیکی ئلیکترونی همیه بو کؤنترولی پلهی گرمی و توانهوهی بهفر.
- بههلمبوونی ناو به شیوهی ئوتوماتیکی له کاتی توانهوهی بهفر دا.
- کرداری ساردکردنهوه له ریگهی پانکهرهوه.
- ئهستوری مادهی پولیوریهسان: 48 ملم (هاریی ژینگه).
- درگاگان خویان له گوشهی 45 دادهخرن.
- بوری هلمهکهی له مس دروستکراوه و به ئهلمینیم پروپوشکراوه.
- همیکلی له ستیلی دژ ژهنگ دروستکراوه.

MKL.70.80.02

- رهفهی ناوهوه: 3 دهفری گاسترؤنوم 2/1

MKL.140.80.02

- رهفهی ناوهوه: 6 دهفری گاسترؤنوم 2/1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly "48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.70.80.02

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

MKL.140.80.02

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



سیستمی ساردکهرهوهی یهک پارچه
Monoblock Cooling System



پرووناکهرهوهی
Led Lighting

نامیزه گاتی ساردکەر وه
Cooling Equipment

نامیزی ساردکەر وهی ستوونی بۆ شیرینی (پانکهی ساردکەر وه)
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)



NEW DESIGN



Press Rack System



کۆد Code	دەر باره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قه باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(سینی / Tray)	(€)
MKL.70.95.01-40	نامیزی ساردکەر وهی ستوونی بۆ شیرینی 1 دەرگا Upright Patisserie Refrigerator Single Door	700x950x2050	150	1.5	0.16	40	3.955

تاییه تهنیدییه تهکنیکیه کان

- توانای لهخوگرنتی 40 سینی 600x400 ملم هیه.
- پلهی گهرمی کارکردن: 0/ +5 پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهور وهر مکهی 43 پلهی سهدی).
- وزه کارهبا: 220-230 فولت، 50-60 هیرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆروفلۆری تیدا نیه، گازی ساردکەر وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³.
- شاشیهیهکی ئهلیکترۆنی هیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانهوی بهفر.
- بههلمیوونی ئاو به شیههوی ئۆتوماتیکی له کاتی توانهوی بهفر دا.
- کرداری ساردکردنهوه له رینگه پانکهره.
- ئهستووری مادهی پۆلیوریهسان: 48 ملم (هاوریهی ژینگه).
- دهرگاگان خویان له گوشهی 45 دادمخرین.
- بۆری ههلمهکهی له مس دروستکراوه و به ئهلمینیم روهپۆشکراوه.
- ههیکهلی له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 layers 400x600 mm tray capacity.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.



سیستهمی ساردکەر وهی یهک پارچه
Monoblock Cooling System



دهرگاگهی قوفل دهدریت روهناکهر وهی Led
Led Lighting



Locked Doors

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکەر وهی R-290. / Please add %3 price difference for R-290 refrigerant gas.



نامیڙی بهفرگری ستوونی بۆ شیرینی (پانکە‌ی ساردکەرەوه)
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)

نامیڙەکانی ساردکەرەوه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



Press Rack System



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(سینی / Tray)	(€)
MKL.70.95.02-40	نامیڙی بهفرگری ستوونی بۆ شیرینی 1 دەرگا Upright Patisserie Deep Freezer Single Door	700x950x2050	160	1.5	0.70	40	4.370

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- توانای لەخۆگرنتی 40 سینی 600x400 ملم ھەیە.
- پلە‌ی گەرمی کارکردن: -18/-20- پلە‌ی سەدی.
- وزە‌ی کاربە: 220-230 ڤۆلت، 50-60 ھێرنز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیە، گازی ساردکەرەوه R-290.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشیەکی ئەلیکترۆنی ھەیە بۆ کۆنترۆلی پلە‌ی گەرمی و توانە‌وە‌ی بهفر.
- بەھەلمبوونی ناو بە شێوە‌ی ئۆتۆماتیکی لە کاتی توانە‌وە‌ی بهفردا.
- کرداری ساردکردنە‌وه لە رێگە‌ی پانکە‌وه.
- ئەستووری ماددە‌ی پۆلیورېسان: 48 ملم (ھاوڕێی ژینگە).
- دەرگا‌کان خۆیان لە گۆشە‌ی 45 دادەخزێن.
- بۆری ھەلمە‌کە‌ی لە مس دروستکراو و بە ئەلمینیۆم پوو‌نۆشکراو.
- ھەبکە‌لی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراو.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- 40 layers 400x600 mm tray capacity.
- Working temperature; -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.



سیستەمی ساردکەرەوه‌ی یەک پارچە
Monoblock Cooling System



دەرگا‌کە‌ی ڤۆل دەدرت پوو‌ناکەرەوه‌ی Led
Led Lighting



Locked Doors

نامیزه گاتی ساردکهره وه
Cooling Equipment

نامیزی ساردکهره وه ی ستوونی بۆ شیرینی (پانکه ی ساردکهره وه)
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)



NEW DESIGN



Press Rack System



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.70.95.01	نامیزی ساردکهره وه ی ستوونی بۆ شیرینی 1 دەرگا Upright Patisserie Refrigerator Single Door	700x800x2050	142	1.2	0.69	700	2.865
MKL.140.95.01	نامیزی ساردکهره وه ی ستوونی بۆ شیرینی 2 دەرگا Upright Patisserie Refrigerator Double Doors	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400	4.305

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- پلهی گهرمی کارکردن: 0/+5 / 0 -5 پلهی سهدی (پلهی گهرمی دهوروبهره که ی 43 پلهی سهدی).
- وزه ی کاره با: 220-230 ڤولت، 50-60 هیزرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆروڤلۆری تێدا نیه، گازی ساردکهره وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شائنه یه که ی ئه لیکترونی هه یه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانه وه ی به فر.
- به هه لمیوونی ناو به شێوه ی ئۆتوماتیکه ی له کاتی توانه وه ی به فردا.
- کرداری ساردکردنه وه له رێگه ی پانکه وه .
- نه ستووری ماده ده ی پۆلیوریه سان: 48 ملم (هاوریه ی ژینگه).
- دهرگا کان خۆیان له گۆشه ی 45 داده مخرین.
- بۆری هه لمه که ی له مس دروستکرا وه و به نه لمه مینیۆم روو پۆشکرا وه .
- هه میکه ی له ستیلی دژه ژه نگ دروستکرا وه .

MKL.70.95.01

- توانا: 20 سینی 60x40 سم له مخۆ دهرگرت

MKL.140.95.01

- توانا: 2x20 سینی 60x40 سم له مخۆ دهرگرت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.70.95.01

- Capacity: 20 pieces 40x60 trays

MKL.140.95.01

- Capacity: 2x20 pieces 40x60 trays



سیستهمی ساردکهره وه ی به ک پارچه
Monoblock Cooling System



دهرگا که ی قوڤن ده دریت پرووناکه ره وه ی
Led Lighting Locked Doors



تکایه 3% له نرخ زیاد به که بۆ دانانی گازی ساردکهره وه ی R-290 / R-290 price difference for R-290 refrigerant gas. Please add 3%



نامیری بهفرگری ستوونی بۆ شیرینی (پانکهای ساردکهرهوه)
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)

نامیرهکانی ساردکهرهوه
Cooling Equipment



NEW DESIGN



Press Rack System



کود Code	دەریارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
MKL.70.95.02	نامیری بهفرگری ستوونی بۆ شیرینی 1 دەرگا Upright Patisserie Deep Freezer Single Door	700x800x2050	163	1.2	0.69	700	3.520
MKL.140.95.02	نامیری بهفرگری ستوونی بۆ شیرینی 2 دەرگا Upright Patisserie Deep Freezer Double Doors	1400x800x2050	240	2.4	1.20	1400	5.595

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- پلهی گهرمی کارکردن: -18/-20 - پلهی سهدی.
- وزه‌ی کاره‌با: 220-230 ڤۆلت، 50-60 هێرتز، 1+N.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیه، گازی ساردکهرهوه R-290.
- چڕی: 40 کگ/م³
- شاشیهکی ئهلیکترۆنی همیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانه‌وهی بهفر.
- به‌هه‌لمبوونی ناو به‌شێوهی ئۆتۆماتیکی له‌کاتی توانه‌وهی بهفر دا.
- کرداری ساردکردنه‌وه له‌رێگه‌ی پانکهمه.
- ئهستووری مادده‌ی پۆلیوریهسان: 48 ملم (هاوڕێی ژینگه).
- دەرگا‌کان خۆیان له‌گۆشه‌ی 45 داده‌خه‌زێن.
- بۆری هه‌لمه‌که‌ی له‌مس دروستکراوه و به‌ئه‌لمه‌ینیۆم رووپۆشکراوه.
- هه‌یکه‌لی له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

MKL.70.95.02

- توانا: 20 سینی 60x40 سم له‌خۆ ده‌گرێت

MKL.140.95.02

- توانا: 2x20 سینی 60x40 سم له‌خۆ ده‌گرێت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Stainless steel body.

MKL.70.95.02

- Capacity: 20 pieces 40x60 trays

MKL.140.95.02


- Capacity: 2x20 pieces 40x60 trays



سیستمی ساردکهرهوه‌ی یه‌ک پارچه
Monoblock Cooling System



دەرگا‌که‌ی قوفل ده‌دریت
Led Lighting



دەرگا‌که‌ی قوفل ده‌دریت
Locked Doors

نامیزه‌کاتی ساردکهرهوه
Cooling Equipment

ژووری ساردکهرهوه (+8/0) پله‌ی سهدی
Cold Room (0° C / +8° C)



پانئیلی ژوور 80 ملم
80 mm Room Panel

پینوانه‌ی دهرگا: 700x1845 ملم

Door dimension : 700x1845 mm

نرخ‌ی دامه‌زاندن و دانانی ژووره‌کاتی ساردکهرهوه له‌گه‌ل‌نرخ‌ی ژووره‌کاتدا
نیه، واته نرخه‌که‌ی جیایه

INSTALLATION OF COLD ROOMS IS NOT INCLUDED
TO THE COLD ROOM PRICES.



کۆد Code	دهرباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.SP.1215	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1200x1500x2200	2,8	3480
MKL.SG.1215	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	2,6-5	4038
MKL.SP.1515	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1500x1500x2200	3,7	3917
MKL.SG.1515	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	2,6-5	4038
MKL.SP.1815	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1800x1500x2200	4,5	4223
MKL.SG.1815	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	2,6-5	4038
MKL.SP.2115	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2100x1500x2200	5,3	4832
MKL.SG.2115	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4832
MKL.SP.2415	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2400x1500x2200	6,1	5160
MKL.SG.2415	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4038
MKL.SP.2715	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2700x1500x2200	6,9	5769
MKL.SG.2715	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4038
MKL.SP.3015	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	3000x1500x2200	7,8	6030
MKL.SG.3015	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	7,6-10	4470

کۆد Code	دهرباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.SP.1218	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1200x1800x2200	3,5	3552
MKL.SG.1218	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	2,6-5	4038
MKL.SP.1518	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1500x1800x2200	4,5	4222,5
MKL.SG.1518	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	2,6-5	4038
MKL.SP.1818	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1800x1800x2200	5,5	4461
MKL.SG.1818	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4038
MKL.SP.2118	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2100x1800x2200	6,5	5160
MKL.SG.2118	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4038
MKL.SP.2418	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2400x1800x2200	7,5	5488,5
MKL.SG.2418	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4038
MKL.SP.2718	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2700x1800x2200	8,5	6144
MKL.SG.2718	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	7,6-10	4470
MKL.SP.3018	پانئیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	3000x1800x2200	9,5	6450
MKL.SG.3018	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	7,6-10	4470



ژووری ساردکهرهوه (+8/0) پلهی سهدی
Cold Room (0°C / +8°C)

نامیرهکاتی ساردکهرهوه
Cooling Equipment



پانیلی ژوور 80 ملم
80 mm Room Panel

پنوانهی دهرا: 700x1845 ملم
Door dimension : 700x1845 mm

نرخ دانهزراشدن و دانانی ژوورهکاتی ساردکهرهوه لهگهڵ نرخی ژوورهکاندا
نیه، واته نرخیکهی جیایه
INSTALLATION OF COLD ROOMS IS NOT INCLUDED
TO THE COLD ROOM PRICES.



کۆد Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	قهباره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.SP.1221	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1200x2100x2200	4,1	4161
MKL.SG.1221	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	2,6-5	4038
MKL.SP.1521	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1500x2100x2200	5,3	4832
MKL.SG.1521	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4038
MKL.SP.1821	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1800x2100x2200	6,5	5160
MKL.SG.1821	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4038
MKL.SP.2121	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2100x2100x2200	7,7	5864
MKL.SG.2121	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	7,6-10	4470
MKL.SP.2421	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2400x2100x2200	8,9	6239
MKL.SG.2421	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	7,6-10	4470
MKL.SP.2721	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2700x2100x2200	10,1	6990
MKL.SG.2721	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	10,1-15	6193,5
MKL.SP.3021	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	3000x2100x2200	11,2	7365
MKL.SG.3021	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	10,1-15	6193,5

کۆد Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension	قهباره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.SP.1227	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1200x2700x2200	5,4	4749
MKL.SG.1227	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	5769
MKL.SP.1527	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1500x2700x2200	6,9	5769
MKL.SG.1527	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	5,1-7,5	4308
MKL.SP.1827	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	1800x2700x2200	8,5	6144
MKL.SG.1827	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1/2 Hp	7,6-10	4470
MKL.SP.2127	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2100x2700x2200	10,1	6990
MKL.SG.2127	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	10,1-15	6193,5
MKL.SP.2427	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2400x2700x2200	11,6	7365
MKL.SG.2427	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	10,1-15	6193,5
MKL.SP.2727	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	2700x2700x2200	13,2	7873,5
MKL.SG.2727	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	10,1-15	6193,5
MKL.SP.3027	پانیلی ژوور 80 ملم 80 mm Room Panel	3000x2700x2200	14,7	8188,5
MKL.SG.3027	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	3/4 Hp	10,1-15	6193,5

نامیزه‌گانی ساردکهرهوه
Cooling Equipment

ژووری ساردکهرهوه (-20/0) پله‌ی سهدی
Cold Room (0° C / -20° C)



پانئیلی ژوور 120 ملم
120 mm Room Panel

پتوانه‌ی ده‌رگا : 700x1845 ملم
Door dimension : 700x1845 mm

نرخ‌ی دامه‌زرائندن و دانائی ژووره‌گانی ساردکهرهوه له‌گه‌ل‌ن‌رخ‌ی ژووره‌گاتدا
نیه، واته نرخه‌که‌ی جیایه
INSTALLATION OF COLD ROOMS IS NOT INCLUDED
TO THE COLD ROOM PRICES.



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension	قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.SN.1215	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1200x1500x2200	2,4	4002
MKL.SGN.1215	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	2,4-5	4847
MKL.SN.1515	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1500x1500x2200	3,1	4505
MKL.SGN.1515	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	2,6-5	4847
MKL.SN.1815	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1800x1500x2200	3,9	4857
MKL.SGN.1815	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	2,6-5	4847
MKL.SN.2115	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2100x1500x2200	4,6	5556
MKL.SGN.2115	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	2,6-5	4847
MKL.SN.2415	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2400x1500x2200	5,3	5936
MKL.SGN.2415	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	4847
MKL.SN.2715	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2700x1500x2200	6,1	6635
MKL.SGN.2715	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	4847
MKL.SG.3015	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	3000x1500x2200	6,8	6933
MKL.SGN.3015	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	4847

کۆد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension	قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(m³)	(€)
MKL.SN.1218	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1200x1800x2200	3,0	4368
MKL.SGN.1218	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	3-5	4846,5
MKL.SN.1518	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1500x1800x2200	3,9	4857
MKL.SGN.1518	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	3-5	4846,5
MKL.SN.1818	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1800x1800x2200	4,8	5130
MKL.SGN.1818	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	3-5	5008,5
MKL.SN.2118	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2100x1800x2200	5,7	5935,5
MKL.SGN.2118	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	5008,5
MKL.SN.2418	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2400x1800x2200	6,6	6312
MKL.SGN.2418	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	5008,5
MKL.SN.2718	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2700x1800x2200	7,5	7066,5
MKL.SGN.2718	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	5008,5
MKL.SN.3018	پانئیلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	3000x1800x2200	8,4	7417,5
MKL.SGN.3018	گروپی ساردکهرهوه Cooling Group	2 Hp	7,6-10	7000,5



ژووری ساردکمرهوه (-20/0) پلهی سهدی
Cold Room (0° C / -20° C)

نامیرهکاتی ساردکمرهوه
Cooling Equipment



پانئلی ژوور 120 ملم
120 mm Room Panel

پینوانه ی ده رگا : 700x1845 ملم
Door dimension : 700x1845 mm

نرخ دامتزراندن و دانانی ژوورهکاتی ساردکمرهوه لهگه‌ل نرخ ی ژوورهکاتدا
نیه، واته نرخهکای جیایه
INSTALLATION OF COLD ROOMS IS NOT INCLUDED
TO THE COLD ROOM PRICES.



کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	قهباره Net (m³)	نرخ Price (€)	کود Code	دهرباره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	قهباره Net (m³)	نرخ Price (€)
MKL.SN.1221	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1200x2100x2200	3,5	4785	MKL.SN.1227	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1200x2700x2200	4,6	5720
MKL.SGN.1221	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	2,6-5	4846,5	MKL.SGN.1227	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	3-5	4847
MKL.SN.1521	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1500x2100x2200	4,6	5556	MKL.SN.1527	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1500x2700x2200	6,1	6635
MKL.SGN.1521	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	2,6-5	4846,5	MKL.SGN.1527	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	4847
MKL.SN.1821	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1800x2100x2200	5,7	5935,5	MKL.SN.1827	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	1800x2700x2200	7,5	7067
MKL.SGN.1821	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	5008,5	MKL.SGN.1827	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	4847
MKL.SN.2121	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2100x2100x2200	6,8	6744	MKL.SN.2127	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2100x2700x2200	9,0	8039
MKL.SGN.2121	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	1-1/2 Hp	5,1-7,5	5008,5	MKL.SGN.2127	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	2 Hp	7,6-10	7001
MKL.SN.2421	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2400x2100x2200	7,9	7176	MKL.SN.2427	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2400x2700x2200	10,4	8469
MKL.SGN.2421	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	2 Hp	7,6-10	7000,5	MKL.SGN.2427	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	2 Hp	10,1-15	7270,5
MKL.SN.2721	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2700x2100x2200	9,0	8038,5	MKL.SN.2727	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	2700x2700x2200	11,9	8945
MKL.SGN.2721	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	2 Hp	7,6-10	7000,5	MKL.SGN.2727	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	2 Hp	10,1-15	7270,5
MKL.SN.3021	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	3000x2100x2200	10,1	8469	MKL.SN.3027	پانئلی ژوور 120 ملم 80 mm Room Panel	3000x2700x2200	13,3	9416
MKL.SGN.3015	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	2 Hp	10,1-15	7270,5	MKL.SGN.3027	گروپی ساردکمرهوه Cooling Group	2 Hp	10,1-15	7270,5




یهکهکانی ژووری ساردکهرهوه تاییهتمه ندیه گشتیهکان

- نهستوری پانلهکان 80 یا 120 ملم، ناستی پلهی گهرمی +8/ 10: 25- پلهی سدی.
- هموو یهکهکانی ژووری ساردکهرهوه به ناستی له یهک دهرین و به ناستیش هلمدشپندرینهوه.
- پروپوشکراوه PVC یهکهکانی ژوورمهوه دهرمهوه و به.
- یهکهکانی پانلهکان به مادهی پولیورپسان به چریکی ژور بهرز له گهرمی داپریندراون، که هایدروژین و کاربون و کلوروفلوری تیدا نیه (HCFC free)
- به خیرایی و ناستی دادمخرین بههوی بوونی سیستمی قوفلی ریک و پیک و تهراو
- دژه ژهنگ دروستکراوه و دژه خلیسکانه AISI 304 زمینهی ژوورمهکه له ستیلی
- نهستوری پانل: 80 یا 120 ملم
- چری مادهی پولیورپسان: 42 کگم/م³
- یهکهکانی پانلهکان: به ناستی دهیسترین و به ناستیش هلمدشپندرینهوه
- پانلهکان 3 قهرامیان همیه که نمانن: 300/600/900 و قهرای گوشهکانیش نمانن: 15x45/45x45/45x60 / 15x60
- سیستمی قوفلدانی دوو لایه، نیز و می: که سیستمی لیکدانی تهواوه و بهی بوونی سیلیکون و بورغو دهرگاکه بههوی قوفله دوو لایهکه دادمخرین
- گوشهکانی ژوورمهکه باز نمانن و زمینهی ژوورمهکه له جوره ستیلیکی تاییهتی دژه ژهنگ دروستکراوه
- دهرگیهکی پروپوشکراوی دژه گهرمی که به تهواوی دادمخرین
- توانای دانانی یهکهی ساردکهرهوه له همر شوینیکی ژوورمهکه
- پلهی گهرمی دهرویههرمهکی: 43 پلهی سدی

Modular Cold Room General Features

- The panels thickness is 80mm or 120mm Temperature range is 0 / +8 ; 10 / -25 C
- All Rooms are modular (meaning that it could be easily installed and separated).
- The internal and external finish products are realized with PVC coated galvanized sheet
- The insulation of modular panels is with high density polyurethane, which is HCFC free.
- Quickly and easily assemble due to the integral locking system.
- The floor is anti-slip Stainless steel AISI 304.
- 80mm or 120mm panel thickness
- 42kg / m³ density polyurethane insulation.
- Modular panels - easily assembled and separated
- 3 panels size, 300/600/900 and corner section 15x45/45x45/45x60/15x60
- two-side locking system, female-male; perfect combination, installation without any bolt or silicone.
- Rounded corners and special stainless steel for the floor.
- Sealed and easily heated door. The perfect inclusion.
- Cooling section unit can be positioned anywhere
- 43 degree Ambient working temperatures.

نمایشگاهی نمایش کردن Display Products



www.mikaail.com



نامیره‌کانی نمایشکردن

بوفیهی نمایشکردنی زه‌لآته - جولآو (سارد)
بوفیهی جولآو (گهرم)
بوفیهی نمایشکردنی زه‌لآته - جولآو (ناسایی)
یهکه‌کانی خزم‌تگوزاری بان مہری و خزم‌تگوزاری ناسایی
یهکه‌کانی خزم‌تگوزاری بان مہری
نیکسواراتی یهکهی خزم‌تگوزاری بان مہری
یهکهی خزم‌تگوزاری جوری سارد (ساردکمره)
نیکسواراتی یهکهی خزم‌تگوزاری جوری سارد
یهکهی خزم‌تگوزاری جوری سارد (ساردکمره)
نیکسواراتی یهکهی خزم‌تگوزاری جوری سارد
گریلی هیلی بوفیهکان (لهگل دووکلکیش)
نیکسواراتی گریلی هیلی بوفیهکان
گریلی خملوزی دار
میزی خزم‌تگوزاری - ناسایی
نیکسواراتی میزی خزم‌تگوزاری - ناسایی
میزی خزم‌تگوزاری بو گوشهکان و یهکهی کموچک و چنگال و چمقو
نیکسواراتی میزی خزم‌تگوزاری گوشهکان و یهکهی کموچک و چنگال و چمقو
نامیری میرکوری بو نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان (شووشه‌ی چهماوی)
نامیری میرکوری بو نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان (شووشه‌ی فلات)
نامیری پلوتون بو نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان (شووشه‌ی فلات)
نامیری پلوتون بو نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان (شووشه‌ی چهماوی)
نامیری نیپتون بو نمایشکردنی شیرینی (سارد)
نامیری نیپتون بو نمایشکردنی شیرینی (ناسایی)
نامیری نیپتون بو نمایشکردنی شیرینی (گهرم)
نامیری فینوس بو نمایشکردنی شیرینی (سارد)
نامیری فینوس بو نمایشکردنی شیرینی (ناسایی)
نامیری فینوس بو نمایشکردنی شیرینی (گهرم)

DISPLAY PRODUCTS

Cold Buffet Salad Bar
Hot Buffets
Neutral Buffet Salad Bar
Bainmarie and Neutral Service Units
Bainmarie Service Units
Bainmarie Service Unit Accessories
Cold Service Units (Fan Cooling)
Cold Service Unit Accessories
Cold Service Units (Fan Cooling)
Cold Service Unit Accessories
Display Type Grills (with Hood)
Display Type Grill Accessories
Charcoal Grills
Neutral Service Units
Neutral Service Unit Accessories
Corner Service and Cutlery Units
Corner Service Tables and Cutlery Unit Accessories
Mercury Meat and Appetizer Showcases (Convex Glass)
Mercury Meat and Appetizer Showcases (Flat Glass)
Pluton Meat and Appetizer Showcase (Flat Glass)
Pluton Meat and Appetizer Showcase (Convex Glass)
Neptun Pastry Showcase (with Cooling)
Neptun Pastry Showcase (Neutral)
Neptun Pastry Showcase (with Heating)
Venus Pastry Showcase (with Cooling)
Venus Pastry Showcase (Neutral)
Venus Pastry Showcase (with Heating)



بوفیه نمایشکردنی زه‌لاته - جول‌او (سارد)
Cold Buffet Salad Bar

نامیره‌کائی نمایشکردن
Display Products



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌بارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.SB.03	بوفیه نمایشکردنی زه‌لاته - جول‌او (سارد) Cold Buffet Salad Bar	1180x890x870/1370	125	1.43	1.3	3x1/1 Gn	2.480
MKL.SB.04	بوفیه نمایشکردنی زه‌لاته - جول‌او (سارد) Cold Buffet Salad Bar	1500x890x870/1370	146	1.82	1.3	4x1/1 Gn	2.610
MKL.SB.05	بوفیه نمایشکردنی زه‌لاته - جول‌او (سارد) Cold Buffet Salad Bar	1800x890x870/1370	163	2.19	1.3	5x1/1 Gn	2.740
MKL.SB.06	بوفیه نمایشکردنی زه‌لاته - جول‌او (سارد) Cold Buffet Salad Bar	2100x890x870/1370	184	2.50	1.3	6x1/1 Gn	3.430

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- ھۆزەمکە لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.
- وزە: 220 فۆلت، 50 ھێرنز.
- سیستەمی ساردکەرەوەی ستیریپتاین.
- چری ماددە پۆلیوریسان: 40کگ/م³
- سیستەمی رووناککەرەوە.
- جۆری گازی ساردکەرەوە: R-134 A.
- بژاردە پەنج بۆ دیکۆرە دارپەکە.
- پارێزەری دژە پژمێن لە سەرەمکە دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel well.
- 220V 50Hz energy.
- Serpentine cooling system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.
- Lightning system.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Optional wooden body colour.
- Removable glass sneeze guard shield.


تەنکایە 3% لە نرخ زیاد بکە بۆ دانانی گازی ساردکەرەوەی R-290 / R-290 refrigerant gas. / Standard product does not have containers. / جۆری ستاندارد دەفەری لەگەڵدا نییە.

بژاردە پەنجەکان
Color Options




پەنجە ھەنگوینی
Hazelnut

کۆدەکانی پەنج
Color Codes
MKL.SB.03.F
MKL.SB.04.F
MKL.SB.05.F
MKL.SB.06.F



خۆلەمیشی
Ash Oak

کۆدەکانی پەنج
Color Codes
MKL.SB.03.K
MKL.SB.04.K
MKL.SB.05.K
MKL.SB.06.K



پەنجە گۆزی سامبا
Samba Walnut

کۆدەکانی پەنج
Color Codes
MKL.SB.03.S
MKL.SB.04.S
MKL.SB.05.S
MKL.SB.06.S

* تەنکایە لە کاتێ داواکردن کۆدی پەنجەکە دیار بکە.
* Please, Specify colour code on order.



کود Code	دهر باره Description	دووریه‌کان Dimension	کنش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.SBS.03	بوفیه‌ی جول‌او (گهرم) Hot Buffet	1180x890x870/1370	125	1.43	3.6	3x1/1	1.860
MKL.SBS.04	بوفیه‌ی جول‌او (گهرم) Hot Buffet	1500x890x870/1370	146	1.82	3.6	4x1/1	2.065
MKL.SBS.05	بوفیه‌ی جول‌او (گهرم) Hot Buffet	1800x890x870/1370	163	2.19	3.5	5x1/1	2.335
MKL.SBS.06	بوفیه‌ی جول‌او (گهرم) Hot Buffet	2100x890x870/1370	184	2.50	3.5	6x1/1	2.880

تایپه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان


- کونترۆلی سنیرمۆستات.
- وزه: 220 فولت، 50 هیزرتز.
- حموزمه‌ی له سنیلێ دژه ژنگ دروستکراوه.
- دهموانه‌ی به‌تالکردنی ئاو.
- سیستهمی رووناککهرهوه.
- بژاردی رهنگ بۆ دیکۆره داریمه‌کی.
- پاریزهری دژه پزمین له سه‌رمه‌کی دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Power: 220V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Lightning system.
- Optional wooden body colour.
- Removable glass sneeze guard shield.


جۆری ستاندارد ده‌فری له‌گه‌ڵدا نییه. / Standard product does not have containers.

بژاردی رهنگه‌کان
Color Options




رهنگی هه‌نگوینی
Hazelnut

کۆده‌کانی رهنگ
Color Codes
MKL.SBS.03.F
MKL.SBS.04.F
MKL.SBS.05.F
MKL.SBS.06.F



خۆله‌میشی
Ash Oak

کۆده‌کانی رهنگ
Color Codes
MKL.SBS.03.K
MKL.SBS.04.K
MKL.SBS.05.K
MKL.SBS.06.K



رهنگی گوێزی سامبا
Samba Walnut

کۆده‌کانی رهنگ
Color Codes
MKL.SBS.03.S
MKL.SBS.04.S
MKL.SBS.05.S
MKL.SBS.06.S

* تکیه له کاتی داواکردن کۆدی رهنگه‌که دیار بکه.
* Please, Specify colour code on order.



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کیش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.SB.03-N	بوفیه‌ی نمایش‌کردنی زه‌لآته - جو‌ل‌و (ن‌اسایی) Neutral Buffet Salad Bar	1180x890x870/1370	125	1.43	1.860
MKL.SB.04-N	بوفیه‌ی نمایش‌کردنی زه‌لآته - جو‌ل‌و (ن‌اسایی) Neutral Buffet Salad Bar	1500x890x870/1370	146	1.82	2.120
MKL.SB.05-N	بوفیه‌ی نمایش‌کردنی زه‌لآته - جو‌ل‌و (ن‌اسایی) Neutral Buffet Salad Bar	1800x890x870/1370	163	2.19	2.350
MKL.SB.06-N	بوفیه‌ی نمایش‌کردنی زه‌لآته - جو‌ل‌و (ن‌اسایی) Neutral Buffet Salad Bar	2100x890x870/1370	184	2.50	2.680

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- سەرەمەکی لە گرانیت دروستکراوە.
- سیستەمی رووناککەر مەو.
- بژاردەی رەنگ بۆ دیکۆرە داریمەکی.
- پارێزەری دژە پژمێن لە سەرەمەکی دروستکراوە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table top.
- Lightning system.
- Optional wooden body colour.
- Removable glass sneeze guard shield.


بژاردەی رەنگەکان
Color Options



رەنگی ھەنگوینی
Hazelnut

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes


MKL.SB.03-N-F
MKL.SB.04-N-F
MKL.SB.05-N-F
MKL.SB.06-N-F



خۆلەمیشی
Ash Oak

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes

MKL.SB.03-N-K
MKL.SB.04-N-K
MKL.SB.05-N-K
MKL.SB.06-N-K



رەنگی گۆیزی سامبا
Samba Walnut

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes

MKL.SB.03-N-S
MKL.SB.04-N-S
MKL.SB.05-N-S
MKL.SB.06-N-S

* تەکایە لە کاتی داواکردن کۆدی رەنگەکە دیار بکە.
* Please, Specify colour code on order.





یهکهکانی خزمه‌تگوزاری بان مهری و خزمه‌تگوزاری ناسایی
Bainmarie and Neutral Service Units

نامیرهکانی نمایشکردن
Display Products



جۆری ستاندارد دمفری لمگمدا نییه. / Standard product does not have containers.

کۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m³)	توانا Capacity (1/1 Gn)	نرخ Price (€)
MKL.BEN.31	یهکه‌ی خزمه‌تگوزاری - رفه‌ی خلیسکی سینی Service Unit Top Shelf Sliding Tray	1500x790x850/1350	99	1.5	3 گرم + 1 ناسایی 3 Hot+1 Neutral	2.740
MKL.BEN.41	یهکه‌ی خزمه‌تگوزاری - رفه‌ی خلیسکی سینی Service Unit Top Shelf Sliding Tray	1800x790x850/1350	118	1.8	4 گرم + 1 ناسایی 4 Hot+1 Neutral	3.370
MKL.BEN.31.AD	یهکه‌ی خزمه‌تگوزاری - رفه‌ی خلیسکی سینی دیکوری دارین Service Unit Top Shelf Sliding Tray Wooden	1500x790x850/1350	99	1.5	3 گرم + 1 ناسایی 3 Hot+1 Neutral	3.095
MKL.BEN.41.AD	یهکه‌ی خزمه‌تگوزاری - رفه‌ی خلیسکی سینی دیکوری دارین Service Unit Top Shelf Sliding Tray Wooden	1800x790x850/1350	118	1.8	4 گرم + 1 ناسایی 4 Hot+1 Neutral	3.640
MKL.BKU.10	یهکه‌ی قاپی خزمه‌تگوزاری Service Plate Unit	800x790x850/1350	75	0.8	2/1 150 Gn	915
MKL.BKU.10.AH	یهکه‌ی قاپی خزمه‌تگوزاری - دیکوری دارین Service Plate Unit Wooden Decorated	800x790x850/1350	75	0.8		1.100

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- کۆنترۆلی سیرمۆسات.
- وزه: 220 فۆلت، 50 هیرتز.
- هموزمکه‌ی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.
- دهمه‌وانه‌ی به‌تالکردنی ناو.
- سیستهمی رووناک‌کهر موه.
- بژاردی ره‌نگ بۆ دیکوره‌داریه‌که‌ی.
- هه‌یکه‌لی له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Thermostatic control.
- Power: 220V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Lightning system.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

بژاردی ره‌نگیه‌کان
Color Options




قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆده‌کانی ره‌نگ
Color Codes
MKL.BEN.31.AD.A
MKL.BEN.41.AD.A
MKL.BKU.10.AH.A



قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆده‌کانی ره‌نگ
Color Codes
MKL.BEN.31.AD.K
MKL.BEN.41.AD.K
MKL.BKU.10.AH.K



ژه‌نگی
Rusty

کۆده‌کانی ره‌نگ
Color Codes
MKL.BEN.31.AD.M
MKL.BEN.41.AD.M
MKL.BKU.10.AH.M

* تکایه له کاتی داواکردن کۆدی ره‌نگه‌که دیار بکه.
* Please, Specify colour code on order.



کود Code	درباره Description	دوریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.BEH.05	یخکانه‌ی خزمه‌تگزاری بان مری Bainmarie Service Unit	800x790x850	40	0.55	3.6	2x1/1 Gn	1.375
MKL.BEH.10	یخکانه‌ی خزمه‌تگزاری بان مری Bainmarie Service Unit	1250x790x850	67	0.8	3.6	3x1/1 Gn	1.505
MKL.BEH.30	یخکانه‌ی خزمه‌تگزاری بان مری Bainmarie Service Unit	1500x790x850	79	0.95	3.5	4x1/1 Gn	1.780
MKL.BEH.50	یخکانه‌ی خزمه‌تگزاری بان مری Bainmarie Service Unit	1800x790x850	95	1.2	3.5	5x1/1 Gn	2.480
MKL.BEH.70	یخکانه‌ی خزمه‌تگزاری بان مری Bainmarie Service Unit	2100x790x850	157	1.3	7.2	6x1/1 Gn	2.810

تاییدیه‌های فنی و ایمنی

- کنترلر دما و سنسور دما.
- وزن: 220 کیلوگرم، 50 هرتز.
- موتورهای له‌سختی دانه‌های درختی.
- دمای داخلی به‌تأثیر دانه‌ها.
- پروژکتورهای LED.
- بزرگ‌ترین دانه‌ها در یخکانه.
- هم‌کامی له‌سختی دانه‌های درختی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Thermostatic control.
- Power: 220V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Led Lightning.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

جوری استاندارد دمفزی له‌گم‌لدا نییه. / Standard product does not have containers.




* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی ڕه‌نگه‌که دیار بکه.

کۆد Code	دەر‌بارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BEH.05.AD.A	دیکۆری دارین قاوه‌یی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	175
MKL.BEH.10.AD.A	دیکۆری دارین قاوه‌یی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	285
MKL.BEH.30.AD.A	دیکۆری دارین قاوه‌یی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	325
MKL.BEH.50.AD.A	دیکۆری دارین قاوه‌یی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	375
MKL.BEH.70.AD.A	دیکۆری دارین قاوه‌یی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	435




قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆد Code	دەر‌بارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BEH.05.AD.K	دیکۆری دارین قاوه‌یی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	175
MKL.BEH.10.AD.K	دیکۆری دارین قاوه‌یی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	285
MKL.BEH.30.AD.K	دیکۆری دارین قاوه‌یی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	325
MKL.BEH.50.AD.K	دیکۆری دارین قاوه‌یی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	375
MKL.BEH.70.AD.K	دیکۆری دارین قاوه‌یی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	435



قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆد Code	دەر‌بارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BEH.05.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	175
MKL.BEH.10.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	285
MKL.BEH.30.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	325
MKL.BEH.50.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	375
MKL.BEH.70.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	435




ژمنگی
Rusty

کۆد Code	دەر‌بارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BEH.05.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	480
MKL.BEH.10.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	680
MKL.BEH.30.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	820
MKL.BEH.50.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	970
MKL.BEH.70.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	1.130



گرانیٲی نه‌ستیره‌ی گالاکسی
Star Galaxy Granite

کۆد Code	دەر‌بارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BEH.05.TK	ڕه‌فه‌ی خلیسکه‌یی سینی / Tray Sliding Stand	280
MKL.BEH.10.TK	ڕه‌فه‌ی خلیسکه‌یی سینی / Tray Sliding Stand	345
MKL.BEH.30.TK	ڕه‌فه‌ی خلیسکه‌یی سینی / Tray Sliding Stand	380
MKL.BEH.50.TK	ڕه‌فه‌ی خلیسکه‌یی سینی / Tray Sliding Stand	450
MKL.BEH.70.TK	ڕه‌فه‌ی خلیسکه‌یی سینی / Tray Sliding Stand	555





کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BEH.05.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - تە‌واو Top Shelf Group Full Glass Difference	800x375x440	490
MKL.BEH.10.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - تە‌واو Top Shelf Group Full Glass Difference	1250x375x440	525
MKL.BEH.30.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - تە‌واو Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.BEH.50.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - تە‌واو Top Shelf Group Full Glass Difference	1800x375x440	825
MKL.BEH.70.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - تە‌واو Top Shelf Group Full Glass Difference	2100x375x440	915



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BEH.05.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	800x375x440	490
MKL.BEH.10.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	1250x375x440	525
MKL.BEH.30.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.BEH.50.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	1800x375x440	825
MKL.BEH.70.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەر‌وه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	2100x375x440	915



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہ‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BEH.05.BC.T	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - تہواو Top Group Convex Full Glass Difference	800x640x440	490
MKL.BEH.10.BC.T	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - تہواو Top Group Convex Full Glass Difference	1250x640x440	525
MKL.BEH.30.BC.T	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - تہواو Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.BEH.50.BC.T	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - تہواو Top Group Convex Full Glass Difference	1800x640x440	825
MKL.BEH.70.BC.T	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - تہواو Top Group Convex Full Glass Difference	2100x640x440	915



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہ‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BEH.05.BC.Y	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - نیوہ Top Group Convex Half Glass Difference	800x640x440	490
MKL.BEH.10.BC.Y	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - نیوہ Top Group Convex Half Glass Difference	1250x640x440	525
MKL.BEH.30.BC.Y	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - نیوہ Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.BEH.50.BC.Y	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - نیوہ Top Group Convex Half Glass Difference	1800x640x440	825
MKL.BEH.70.BC.Y	گروپی شووشہ‌ی چہماوہیی ہشتی سہر مودہ - نیوہ Top Group Convex Half Glass Difference	2100x640x440	915



کۆد Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.BSS.20	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری جۆری سارد Cold Service Unit	1250x790x850	86	0.8	0.35	3x1/1	2.390
MKL.BSS.40	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری جۆری سارد Cold Service Unit	1500x790x850	100	1	0.45	4x1/1	2.850
MKL.BSS.60	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری جۆری سارد Cold Service Unit	2000x790x850	120	1.2	0.45	5x1/1	3.205
MKL.BSS.80	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری جۆری سارد (سارد‌کهره‌وه) Cold Service Unit Refrigerated	2550x790x850	140	1.68	0.60	7x1/1	4.205

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 0/+5 / 5+ پله‌ی سهدی (پله‌ی گهرمی دهوروبهره‌کی 43 پله‌ی سهدی).
- وزه‌ی کاره‌با: 220-230 فولت، 50-60 هیرتز، -1+N.
- کاربۆن و کلۆروفلۆری تیدا نیه، گازی سارد‌کهره‌وه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشه‌یه‌کی ئه‌لیکترۆنی هه‌یه بۆ کۆنترۆلی پله‌ی گهرمی و توانه‌وی به‌فر.
- به‌هه‌لمبوونی ناو به‌شێوه‌ی ئۆتوماتیکی له‌کاتی توانه‌وه‌ی به‌فردا.
- کرداری سارد‌کردنه‌وه له‌ریگه‌ی پانه‌که‌وه.
- ئه‌ستووری ماده‌دی پۆلیویریسان: 48 ملم (هاورپیی ژینگه‌).
- دهرگا‌کان خۆیان له‌گۆشه‌ی 45 دادمه‌خرین.
- بۆری هه‌لمه‌که‌ی له‌مس دروست‌کراوه و به‌ئه‌لمه‌ینیۆم پروپۆش‌کراوه.
- ره‌فه‌کان له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروست‌کراون و به‌پلاستیک پروپۆش‌کراون.
- بژارده‌ی ره‌نگ بۆ دیکۆره‌ داریه‌که‌ی.
- پروونا‌کهره‌وه‌ی LED
- هه‌یکه‌لی له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروست‌کراوه

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1+N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degree.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Optional wooden front surface.
- Led Lightning.
- Stainless steel body.

جۆری ستاندارد ده‌فری له‌گه‌ڵدا نیه. / Standard product does not have containers.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی سارد‌کهره‌وه‌ی R-290. / Please add 3% price difference for R-290 refrigerant gas.




* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی ڕه‌نگه‌که دیار بکه.

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BSS.20.AD.A	دیکۆری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	280
MKL.BSS.40.AD.A	دیکۆری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	325
MKL.BSS.60.AD.A	دیکۆری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	435
MKL.BSS.80.AD.A	دیکۆری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	555




قاومیی کراوه
Light Brown

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BSS.20.AD.K	دیکۆری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	280
MKL.BSS.40.AD.K	دیکۆری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	325
MKL.BSS.60.AD.K	دیکۆری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	435
MKL.BSS.80.AD.K	دیکۆری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	555



قاومیی تاریک
Dark Brown

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BSS.20.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمەنگی / Rusty Wooden Decorated	280
MKL.BSS.40.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمەنگی / Rusty Wooden Decorated	325
MKL.BSS.60.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمەنگی / Rusty Wooden Decorated	435
MKL.BSS.80.AD.M	دیکۆری دارین ڕه‌نگی ژمەنگی / Rusty Wooden Decorated	555




ژمەنگی
Rusty

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BSS.20.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - ئەستێرە‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	280
MKL.BSS.40.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - ئەستێرە‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	325
MKL.BSS.60.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - ئەستێرە‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	435
MKL.BSS.80.GT	میزی گرانیٲ (ستاندارد - ئەستێرە‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	555



گرانیٲی ئەستێرە‌ی گالاکسی
Star Galaxy Granite

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BSS.20.TK	ڕه‌فه‌ی خ‌لیسکەیی سینی / Tray Sliding Stand	345
MKL.BSS.40.TK	ڕه‌فه‌ی خ‌لیسکەیی سینی / Tray Sliding Stand	385
MKL.BSS.60.TK	ڕه‌فه‌ی خ‌لیسکەیی سینی / Tray Sliding Stand	555
MKL.BSS.80.TK	ڕه‌فه‌ی خ‌لیسکەیی سینی / Tray Sliding Stand	720





کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSS.20.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	1250x375x440	525
MKL.BSS.40.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.BSS.60.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	2000x375x440	915
MKL.BSS.80.USC.T	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	2550x375x440	1.085



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSS.20.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	1250x375x440	525
MKL.BSS.40.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.BSS.60.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	2000x375x440	915
MKL.BSS.80.USC.Y	گروپی شووشە‌ی بەشی سەرەوه - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	2550x375x440	1.085



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSS.20.BC.T	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	1250x640x440	525
MKL.BSS.40.BC.T	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.BSS.60.BC.T	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	2000x640x440	915
MKL.BSS.80.BC.T	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	2550x640x440	1.085



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSS.20.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - نیوه Top Group Convex Half Glass Difference	1250x640x440	525
MKL.BSS.40.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - نیوه Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.BSS.60.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - نیوه Top Group Convex Half Glass Difference	2000x640x440	915
MKL.BSS.80.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماوەیی بەشێ سەرەوه - نیوه Top Group Convex Half Glass Difference	2550x640x440	1.085



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(gn)	(€)
MKL.BSSD.10S	پهکە ی خزمەتگوزاری جۆری سارد Cold Service Unit	1500x790x850	86	0.8	0.45	3x1/1 Gn	2.610
MKL.BSSD.50S	پهکە ی خزمەتگوزاری جۆری سارد Cold Service Unit	2000x790x850	100	1	0.45	4x1/1 Gn	3.010
MKL.BSSD.90S	پهکە ی خزمەتگوزاری جۆری سارد Cold Service Unit	2550x790x850	120	1.68	0.60	5x1/1 Gn	3.855

تایبەتەندییە ئەکنیکیەکان

- له بەشی سەر مەوی شونینی کاشنێر دروستکراوه.
- پلهی گهرمی کارکردن: 5/0 + پلهی سەدی (پلهی گهرمی دەورەبەرەکی 43 پلهی سەدی).
- وزە کارەبا: 220-230 فولت، 50-60 هێرتز، 1-N +.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیه، گازی ساردکەر مەوه R-134 A.
- چری: 40 کگ/م³
- شاشەیهکی ئەلیکترۆنی ههیه بۆ کۆنترۆلی پلهی گهرمی و توانەوی یەفر.
- بهههلمبوونی ئاو به شێوهی ئۆتوماتیکی له کاتی توانەوی یەفر دا.
- کرداری ساردکردنەوه له پرێگهی پانکەوه.
- ئەستووری ماددهی پۆلیوورېسان: 48 ملم (هاوڕێی ژینگه).
- دەرگاکیان خزیان له گوشە 45 دادەخرێن.
- بۆری ههلمەکهی له مس دروستکراوه و به ئەلمەنێۆم روو پۆشکراوه.
- رەفەکان له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراون و به پلاستیک روو پۆشکراون.
- بژاردە ی رەنگ بۆ دیکۆره دارپهکی
- رووناکەر مەوه LED
- ههیکهلی له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Top table has cashier section.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degree.
- Copper tube evaporator with aluminium fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Optional wooden front surface.
- Led Lightning.
- Stainless steel body.

جۆری ستاندارد دەفۆری لهگەڵدا نییه. / Standard product does not have containers.

تکایه 3% له نرخ زیاد بکه بۆ دانانی گازی ساردکەر مەوه R-290 / R-290 refrigerant gas. Please add 3% price difference for R-290 refrigerant gas.




* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کودی ږمنگه‌که دیار بکه.

کود Code	د‌رباره Description	نرخ Price (€)
MKL.BSSD.10S.AD.A	دیکوری دارین قاویمی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	325
MKL.BSSD.50S.AD.A	دیکوری دارین قاویمی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	435
MKL.BSSD.90S.AD.A	دیکوری دارین قاویمی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	555




قاویمی کراوه
Light Brown

کود Code	د‌رباره Description	نرخ Price (€)
MKL.BSSD.10S.AD.K	دیکوری دارین قاویمی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	325
MKL.BSSD.50S.AD.K	دیکوری دارین قاویمی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	435
MKL.BSSD.90S.AD.K	دیکوری دارین قاویمی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	555



قاویمی تاریک
Dark Brown

کود Code	د‌رباره Description	نرخ Price (€)
MKL.BSSD.10S.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	325
MKL.BSSD.50S.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	435
MKL.BSSD.90S.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	555




ژمنگی
Rusty

کود Code	د‌رباره Description	نرخ Price (€)
MKL.BSSD.10S.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	720
MKL.BSSD.50S.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	995
MKL.BSSD.90S.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	1.205



گرانیتی نه‌ستیره‌ی گالاکسی
Star Galaxy Granite

کود Code	د‌رباره Description	نرخ Price (€)
MKL.BSSD.10S.TK	ږمفه‌ی خلیسک‌میی سینی / Tray Sliding Stand	385
MKL.BSSD.50S.TK	ږمفه‌ی خلیسک‌میی سینی / Tray Sliding Stand	555
MKL.BSSD.90S.TK	ږمفه‌ی خلیسک‌میی سینی / Tray Sliding Stand	720





کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSSD.10S.USC.T	گروپی شووشه‌ی بەشی سەرەوە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	1140x375x440	525
MKL.BSSD.50S.USC.T	گروپی شووشه‌ی بەشی سەرەوە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.BSSD.90S.USC.T	گروپی شووشه‌ی بەشی سەرەوە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	2000x375x440	915



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSSD.10S.USC.Y	گروپی شووشه‌ی بەشی سەرەوە - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	1140x375x440	525
MKL.BSSD.50S.USC.Y	گروپی شووشه‌ی بەشی سەرەوە - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.BSSD.90S.USC.Y	گروپی شووشه‌ی بەشی سەرەوە - نیوه Top Shelf Group Half Glass Difference	2000x375x440	915



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSSD.10S.BC.T	گروپی شووشه‌ی چه‌ماویی بهشی سەرمووە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	1140x640x440	525
MKL.BSSD.50S.BC.T	گروپی شووشه‌ی چه‌ماویی بهشی سەرمووە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.BSSD.90S.BC.T	گروپی شووشه‌ی چه‌ماویی بهشی سەرمووە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	2000x640x440	915



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BSSD.10S.BC.Y	گروپی شووشه‌ی چه‌ماویی بهشی سەرمووە - نیووە Top Group Convex Half Glass Difference	1140x640x440	525
MKL.BSSD.50S.BC.Y	گروپی شووشه‌ی چه‌ماویی بهشی سەرمووە - نیووە Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.BSSD.90S.BC.Y	گروپی شووشه‌ی چه‌ماویی بهشی سەرمووە - نیووە Top Group Convex Half Glass Difference	2000x640x440	915



کود Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قەبارە Net (m³)	توانا Capacity Grill cm	نرخ Price (€)
MKL.OCK.010	گریلی هیئلی بوفیه‌کان (له‌گه‌ل دووکه‌ل‌کیش) Display Type Grill (with Hood)	960x790x2100	152	1.95	80	4.115
MKL.OCK.020	گریلی هیئلی بوفیه‌کان (له‌گه‌ل دووکه‌ل‌کیش) Display Type Grill (with Hood)	1360x790x2100	234	2.75	120	4.505
MKL.OCK.030	گریلی هیئلی بوفیه‌کان (له‌گه‌ل دووکه‌ل‌کیش) Display Type Grill (with Hood)	1760x790x2100	276	3.55	160	5.355


تایبەتەنداییە تەکنیکیەکان

- پەكەى برژاندەكەى له خشتى ناگرین پێك هاتووه.
- شووشەى پتەو و بەهێز كە بەرگەى گەرمى دەگرێت.
- دووكه‌ل‌كیشى بە فلتەرى هەیه.
- پروناكەرموێ ناوێكى.
- چەكمەجەى خەلوز.
- هەيكەلى له ستیلى دژە ژەنگ دروستكراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Coal grill firebrick.
- Tempered glass.
- Hood with filter.
- Inside lighting.
- Coal drawer.
- Stainless steel body.

دەكرێت لە جیاتى نامیری گریلی خەلوزى، گریلی هەلمى یان خەلوزى بەردى داينریت. / Instead Of Coal Grill, Vapor Grill Or Lavastone Grill Option.
نرخى خەلوزە دارپەكە له‌گه‌ل نرخى نامیره‌كه دانراوه. / Charcoal grill is Included in the price.





نیکسسواراتی گریلی هیلی بوفیهکان
Display Type Grill Accessories

نامیرهکاتی نمایشکردن
Display Products


* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی ڕهنگهکه دیار بکه.

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.OCK.010.AD.A	دیکۆری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	245
MKL.OCK.020.AD.A	دیکۆری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	320
MKL.OCK.030.AD.A	دیکۆری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	415




قاومیی کراوه
Light Brown

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.OCK.010.AD.K	دیکۆری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	245
MKL.OCK.020.AD.K	دیکۆری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	320
MKL.OCK.030.AD.K	دیکۆری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	415



قاومیی تاریک
Dark Brown

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.OCK.010.AD.M	دیکۆری دارین ڕهنگی ژهنگی / Rusty Wooden Decorated	245
MKL.OCK.020.AD.M	دیکۆری دارین ڕهنگی ژهنگی / Rusty Wooden Decorated	320
MKL.OCK.030.AD.M	دیکۆری دارین ڕهنگی ژهنگی / Rusty Wooden Decorated	415




ژهنگی
Rusty

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.OCK.010.GT	میزی گرانیٹ (ستاندارد - ئهستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	245
MKL.OCK.020.GT	میزی گرانیٹ (ستاندارد - ئهستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	270
MKL.OCK.030.GT	میزی گرانیٹ (ستاندارد - ئهستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	305




گرانیٹ نه‌ستیره‌ی گالاکسی
Star Galaxy Granite

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.OCK.010.BR	دووکەڵکێشی مسین / Copper Hood	1.100
MKL.OCK.020.BR	دووکەڵکێشی مسین / Copper Hood	1.190
MKL.OCK.030.BR	دووکەڵکێشی مسین / Copper Hood	1.490



دووکەڵکێشی مسین
Copper Hood



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قه‌باره Net (m³)	نرخ Price (€)
MKL.OCK.010-K	گریلی خه‌لوزی دار Charcoal Grill	800x730x290	70	0.16	785
MKL.OCK.020-K	گریلی خه‌لوزی دار Charcoal Grill	1200x730x290	90	0.25	985
MKL.OCK.030-K	گریلی خه‌لوزی دار Charcoal Grill	1600x730x290	105	0.33	1.245

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- یه‌کمی برژاندنه‌کمی له خشتی ناگرین پیک هاتوه.
- چه‌که‌مجه‌ی خوله‌میش.
- هه‌یکه‌لی له سنه‌لی دژه ژه‌نگ دروست‌کراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Coal grill firebrick.
- Ash drawer.
- Stainless steel body.





www.mikaail.com



کود Code	درباره Description	دوریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌باره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(€)
MKL.NS.10	میزی خزمه‌تگوزاری - ناسایی Neutral Service Unit	600x790x850	66	0.4	630
MKL.NS.30	میزی خزمه‌تگوزاری - ناسایی Neutral Service Unit	900x790x850	70	0.6	690
MKL.NS.50	میزی خزمه‌تگوزاری - ناسایی Neutral Service Unit	1150x790x850	85	0.8	825
MKL.NS.70	میزی خزمه‌تگوزاری - ناسایی Neutral Service Unit	1500x790x850	95	1	955
MKL.NS.90	میزی خزمه‌تگوزاری - ناسایی Neutral Service Unit	1800x790x850	105	1.2	1.110

تایه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- ده‌کریٔ پیچ‌که‌کائی ری‌کی‌خزین.
- بژارده‌ی رنگ بۆ دیکۆره داریه‌که‌ی.
- هه‌یکه‌لی له سنایی دژه ژه‌نگ دروست‌کراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable feet.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.






* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کودی ږمنگه‌که دیار بکه.

کود Code	دهرباره Description	نرخ Price (€)
MKL.NS.10.AD.A	دیکوری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	160
MKL.NS.30.AD.A	دیکوری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	200
MKL.NS.50.AD.A	دیکوری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	275
MKL.NS.70.AD.A	دیکوری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	330
MKL.NS.90.AD.A	دیکوری دارین قاومیی کراوه / Light Brown Wooden Decorated	380




قاومیی کراوه
Light Brown

کود Code	دهرباره Description	نرخ Price (€)
MKL.NS.10.AD.K	دیکوری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	160
MKL.NS.30.AD.K	دیکوری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	200
MKL.NS.50.AD.K	دیکوری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	275
MKL.NS.70.AD.K	دیکوری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	330
MKL.NS.90.AD.K	دیکوری دارین قاومیی تاریک / Dark Brown Wooden Decorated	380



قاومیی تاریک
Dark Brown

کود Code	دهرباره Description	نرخ Price (€)
MKL.NS.10.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	160
MKL.NS.30.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	200
MKL.NS.50.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	275
MKL.NS.70.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	330
MKL.NS.90.AD.M	دیکوری دارین ږمنگی ژمنگی / Rusty Wooden Decorated	380




ژمنگی
Rusty

کود Code	دهرباره Description	نرخ Price (€)
MKL.NS.10.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	435
MKL.NS.30.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	480
MKL.NS.50.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	650
MKL.NS.70.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	760
MKL.NS.90.GT	می‌زی گرانیت (ستاندارد - نه‌ستیره‌ی گالاکسی) / Standard Granite-Star Galaxy	895



گرانیت - نه‌ستیره‌ی گالاکسی
Star Galaxy Granite

کود Code	دهرباره Description	نرخ Price (€)
MKL.NS.10.TK	ږه‌فه‌ی خلیسک‌یی سینی / Tray Sliding Stand	270
MKL.NS.30.TK	ږه‌فه‌ی خلیسک‌یی سینی / Tray Sliding Stand	320
MKL.NS.50.TK	ږه‌فه‌ی خلیسک‌یی سینی / Tray Sliding Stand	330
MKL.NS.70.TK	ږه‌فه‌ی خلیسک‌یی سینی / Tray Sliding Stand	380
MKL.NS.90.TK	ږه‌فه‌ی خلیسک‌یی سینی / Tray Sliding Stand	460





کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.NS.10.USC.T	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	600x375x440	415
MKL.NS.30.USC.T	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	900x375x440	490
MKL.NS.50.USC.T	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	1150x375x440	525
MKL.NS.70.USC.T	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.NS.90.USC.T	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - تەواو Top Shelf Group Full Glass Difference	1800x375x440	825



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.NS.10.USC.Y	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - نیوہ Top Shelf Group Half Glass Difference	600x375x440	415
MKL.NS.30.USC.Y	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - نیوہ Top Shelf Group Half Glass Difference	900x375x440	490
MKL.NS.50.USC.Y	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - نیوہ Top Shelf Group Half Glass Difference	1150x375x440	525
MKL.NS.70.USC.Y	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - نیوہ Top Shelf Group Half Glass Difference	1500x375x440	565
MKL.NS.90.USC.Y	گروپی شووشەیی بەشێی سەر موە - نیوہ Top Shelf Group Half Glass Difference	1800x375x440	825



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.NS.10.BC.T	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	600x640x440	415
MKL.NS.30.BC.T	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	900x640x440	490
MKL.NS.50.BC.T	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	1150x640x440	525
MKL.NS.70.BC.T	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.NS.90.BC.T	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - تەواو Top Group Convex Full Glass Difference	1800x640x440	825



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.NS.10.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - نیو Top Group Convex Half Glass Difference	600x640x440	415
MKL.NS.30.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - نیو Top Group Convex Half Glass Difference	900x640x440	490
MKL.NS.50.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - نیو Top Group Convex Half Glass Difference	1150x640x440	525
MKL.NS.70.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - نیو Top Group Convex Half Glass Difference	1500x640x440	565
MKL.NS.90.BC.Y	گروپی شووشەیی چەماومی بەشی سەر مە - نیو Top Group Convex Half Glass Difference	1800x640x440	825



کود Code	دەربارە Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌بارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(€)
MKL.BKT.10	میزی خزمه‌ت‌گوزاری بۆ گوشه‌کان Corner Service Unit	1400x790x850	75	0.9	1.035

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- دەکریت پێچکەکانی ریکبخریت.
- بۆاردە‌ی رەنگ بۆ دیکۆرە داریه‌که‌ی.
- هه‌یکەلی له‌ ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه‌.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable feet.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.



کود Code	دەربارە Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	کیش Weight	پ.قه‌بارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(€)
MKL.BKU.10	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری که‌وچک و چنگال و چه‌قو Cutlery Unit	800x790x850/1350	75	0.8	915

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- دەکریت پێچکەکانی ریکبخریت.
- بۆاردە‌ی رەنگ بۆ دیکۆرە داریه‌که‌ی.
- هه‌یکەلی له‌ ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه‌.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Adjustable feet.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

جۆری ستاندارد دمفری له‌گەڵدا نییه‌. / Standard product does not have containers.



نیکسسواراتی میزی خزمه‌تگوزاری گوشه‌کان و به‌ک‌ه‌ی که‌وچک و چنگال و چ‌ه‌ق
Corner Service Tables and Cutlery Unit Accessories

نامیره‌کانی نمایش‌کردن
Display Products


* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کودی ڕەنگەکه دیار بکە.

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BKT.10.AD.A	Light Brown Wooden Decorated / دیکۆری دارین قاومیی کراوه	325
MKL.BKU.10.AD.A	Light Brown Wooden Decorated / دیکۆری دارین قاومیی کراوه	190




قاومیی کراوه
Light Brown

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BKT.10.AD.K	Dark Brown Wooden Decorated / دیکۆری دارین قاومیی تاریک	325
MKL.BKU.10.AD.K	Dark Brown Wooden Decorated / دیکۆری دارین قاومیی تاریک	190



قاومیی تاریک
Dark Brown

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BKT.10.AD.M	Rusty Wooden Decorated / دیکۆری دارین ڕەنگی ژەنگی	325
MKL.BKU.10.AD.M	Rusty Wooden Decorated / دیکۆری دارین ڕەنگی ژەنگی	190




ژەنگی
Rusty

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BKT.10.GT	Standard Granite-Star Galaxy / میزی گرانیٲ (ستاندارد - ئەستێرە‌ی گالاکسی)	760
MKL.BKU.10.GT	Standard Granite-Star Galaxy / میزی گرانیٲ (ستاندارد - ئەستێرە‌ی گالاکسی)	550



گرانیٲی ئەستێرە‌ی گالاکسی
Star Galaxy Granite

کۆد Code	دەربارە Description	نرخ Price (€)
MKL.BKT.10.TK	Tray Sliding Stand / ڕەفە‌ی خ‌لیسکە‌یی سینی	415



نامیره‌کانی نمایشکردن Display Products

نامیری میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان (شووشه‌ی چه‌ماوه)
Mercury Meat and Appetizer Showcases (Convex Glass)



شووشه‌که‌ی جوت رووینشکراوه و دژه هه‌لمه.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه‌ی ساردکەر هوه Cooling Cap	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.MZ.100.A.BC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان - دیکوری دارین Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.110
MKL.MZ.100.P.BC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان - ستیلی دژه ژه‌نگ Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.215
MKL.MZ.150.A.BC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان - دیکوری دارین Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.355
MKL.MZ.150.P.BC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان - ستیلی دژه ژه‌نگ Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.650
MKL.MZ.200.A.BC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان - دیکوری دارین Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	2000x750x1350	350	1.9	1.73	6.715
MKL.MZ.200.P.BC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان - ستیلی دژه ژه‌نگ Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	2000x750x1350	350	1.9	1.73	7.155

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 8+ /0 پله‌ی سهدی (پله‌ی گهرمی ده‌ور و به‌ره‌مه‌ی 43 پله‌ی سهدی).
- سیستهمی بز وینهری ساردکهر هوه‌ی ناوکی.
- سیستهمی هه‌لگرتتی خواردن له ژیر یه‌که‌ی نمایشکردن.
- شووشه‌ی چه‌ماوه‌ی به‌شی پیشه‌وه‌ی به‌رز ده‌کریته‌وه.
- کرداری ساردکهر هوه له رینگه‌ی پانه‌وه.
- گازی ساردکهر هوه: R-134 A.
- سیستهمی پروناککهر هوه‌ی LED.
- چری ماده‌ی پۆلیوریه‌سان: 40 کگ/م³.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+8 °C (at ambient temp. 43 °C)
- Interior engine refrigerating system.
- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass, for convex glass showcase.
- Fan cooling.
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.


بۆاردیه‌ی رهنه‌کان Color Options



قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆده‌کانی رهنه‌کان Color Codes


MKL.MZ.100.A.BC-A
MKL.MZ.100.P.BC-A
MKL.MZ.150.A.BC-A
MKL.MZ.150.P.BC-A
MKL.MZ.200.A.BC-A
MKL.MZ.200.P.BC-A



قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆده‌کانی رهنه‌کان Color Codes

MKL.MZ.100.A.BC-K
MKL.MZ.100.P.BC-K
MKL.MZ.150.A.BC-K
MKL.MZ.150.P.BC-K
MKL.MZ.200.A.BC-K
MKL.MZ.200.P.BC-K



ژه‌نگی
Rusty

کۆده‌کانی رهنه‌کان Color Codes

MKL.MZ.100.A.BC-M
MKL.MZ.100.P.BC-M
MKL.MZ.150.A.BC-M
MKL.MZ.150.P.BC-M
MKL.MZ.200.A.BC-M
MKL.MZ.200.P.BC-M

* Please, Specify colour code on order. / تکه‌یه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌که دیار بکه.



نامییری میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان (شووشه‌ی فلات)
Mercury Meat and Appetizer Showcases (Flat Glass)

نامیره‌کانی نمایشکردن
Display Products



شووشه‌که‌ی جووت روویۆشکراوه و دژه هه‌لمه.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌بارە Net	وزە ساردکەرەوه Cooling Cap	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
MKL.MZ.100.A.DC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان - دیکۆری دارین Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.530
MKL.MZ.100.P.DC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان - ستیلی دژه ژەنگ Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1000x750x1350	240	1.1	1.01	4.445
MKL.MZ.150.A.DC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان - دیکۆری دارین Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.575
MKL.MZ.150.P.DC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان - ستیلی دژه ژەنگ Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	1500x750x1350	296	1.4	1.08	5.910
MKL.MZ.200.A.DC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان - دیکۆری دارین Mercury Meat Appetizer Showcase Wooden Decorated	2000x750x1350	350	1.9	1.73	6.985
MKL.MZ.200.P.DC	میزکوری بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهکان - ستیلی دژه ژەنگ Mercury Meat Appetizer Showcase Stainless Steel	2000x750x1350	350	1.9	1.73	7.490


تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 8+ /0 پله‌ی سهدی (پله‌ی گهرمی ده‌و‌رویه‌رکه‌ی 43 پله‌ی سهدی).
- سیستهمی بزوتنه‌ری ساردکەر هوه‌ی ناوه‌کی.
- سیستهمی هه‌لگرته‌ی خواردن له ژێر یه‌که‌ی نمایشکردن.
- کرداری ساردک‌رنه‌وه له ریگه‌ی پانه‌هوه.
- گازی ساردک‌ر هوه: R-134 A.
- سیستهمی رووناک‌کەر هوه‌ی LED.
- چری ماده‌ی پۆلیوهریسان: 40 ک‌گ/م³.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+8 °C (at ambient temp. 43 °C)
- Interior engined refrigerating system.
- Under-set storage system.
- Fan cooling.
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.

بۆاره‌ی رهنه‌کان
Color Options




قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆده‌کانی رهنه‌کان

Color Codes

MKL.MZ.100.A.DC-A
MKL.MZ.100.P.DC-A
MKL.MZ.150.A.DC-A
MKL.MZ.150.P.DC-A
MKL.MZ.200.A.DC-A
MKL.MZ.200.P.DC-A




قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆده‌کانی رهنه‌کان

Color Codes

MKL.MZ.100.A.DC-K
MKL.MZ.100.P.DC-K
MKL.MZ.150.A.DC-K
MKL.MZ.150.P.DC-K
MKL.MZ.200.A.DC-K
MKL.MZ.200.P.DC-K



ژهنگی
Rusty

کۆده‌کانی رهنه‌کان

Color Codes

MKL.MZ.100.A.DC-M
MKL.MZ.100.P.DC-M
MKL.MZ.150.A.DC-M
MKL.MZ.150.P.DC-M
MKL.MZ.200.A.DC-M
MKL.MZ.200.P.DC-M

* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌که دیار بکه.

نامیره‌کانی نمایشکردن Display Products

نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان (شووشه‌ی فلات) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Flat Glass)



شووشه‌که‌ی جووت رووپۆشکراوه و دژ هه‌لمه.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزهی ساردکهره‌وه Cooling Cap	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.VT.D.100.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان Pluton Meat and Appetizer Showcase	1000x870x1350	191	1.1	1.73	4.375
MKL.VT.D.130.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان Pluton Meat and Appetizer Showcase	1300x870x1350	257	1.2	1.73	5.145
MKL.VT.D.160.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان Pluton Meat and Appetizer Showcase	1600x870x1350	265	1.5	1.73	6.035
MKL.VT.D.200.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنه‌کان Pluton Meat and Appetizer Showcase	2000x870x1350	319	1.5	2.07	7.195

تایبه‌تمه‌ندیه‌ ته‌کنیکیه‌کان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 8+ / 0 پله‌ی سه‌دی (پله‌ی گهرمی ده‌ور و به‌ره‌مه‌ی 43 پله‌ی سه‌دی).
- سیستهمی بزۆنهری ساردکهره‌وه‌ی ناوکی.
- سیستهمی هه‌لگرتنی خواردن له ژیر یه‌که‌ی نمایشکردن.
- کرداری ساردکهره‌وه‌ له رینگه‌ی پانه‌وه.
- گازی ساردکهره‌وه: R-134 A.
- سیستهمی رووناککهره‌وه‌ی LED.
- چری ماده‌ی پۆلیوریه‌سان: 40 کگ/م³.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature 0/+8 °C (at ambient temp. 43 °C)
- Interior engined refrigeration system.
- Under-set storage system.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.


بۆاردی رهنه‌کان Color Options



قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆده‌کانی رهنه Color Codes


MKL.VT.D.100.S.A
MKL.VT.D.130.S.A
MKL.VT.D.160.S.A
MKL.VT.D.200.S.A



قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆده‌کانی رهنه Color Codes

MKL.VT.D.100.S.K
MKL.VT.D.130.S.K
MKL.VT.D.160.S.K
MKL.VT.D.200.S.K



ژهنگی
Rusty

کۆده‌کانی رهنه Color Codes

MKL.VT.D.100.S.M
MKL.VT.D.130.S.M
MKL.VT.D.160.S.M
MKL.VT.D.200.S.M

* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌که دیار بکه.



نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهكان (شوشه‌ی چه‌ماوه‌یی)
Pluton Meat and Appetizer Showcase (Convex Glass)

نامیره‌کاتی نمایشکردن
Display Products



شوشه‌کە‌ی جۆوت ڕووپۆشکراوه و دژ هه‌لمه‌.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	دەرپاره Description	دووڕیه‌كان Dimension	کێش Weight	پ.قه‌پاره Net	وزه‌ی ساردکهره‌وه Cooling Cap	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.VT.B.100.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهكان Pluton Meat and Appetizer Showcase	1000x870x1350	191	1.1	1.73	4.560
MKL.VT.B.130.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهكان Pluton Meat and Appetizer Showcase	1300x870x1350	257	1.2	1.73	5.390
MKL.VT.B.160.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهكان Pluton Meat and Appetizer Showcase	1600x870x1350	265	1.5	1.73	6.345
MKL.VT.B.200.S	نامیری پلوتون بۆ نمایشکردنی گوشت و پیشخواردنهكان Pluton Meat and Appetizer Showcase	2000x870x1350	319	1.5	2.07	7.595


تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌كان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 8+ /0 پله‌ی سهدی (پله‌ی گهرمی دهوروبهرمه‌کی 43 پله‌ی سهدی).
- سیستهمی یزوینه‌ری ساردکهره‌وه‌ی ناومه‌کی.
- سیستهمی هه‌لگرنتی خواردن له ژیر به‌که‌ی نمایشکردن.
- شوشه‌ی به‌شی پێشه‌وه‌ی به‌رز ده‌کریته‌وه.
- کرداری ساردکردنه‌وه له ریگه‌ی پانه‌که‌وه.
- گازی ساردکهره‌وه: R-134 A.
- سیستهمی رووناککهره‌وه‌ی LED.
- چری مادده‌ی پۆلیورپسان: 40 کگ/م³.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature 0/+8 °C (at ambient temp. 43 °C)
- Interior engined refrigeration system.
- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.


پۆله‌ی رهنه‌گه‌كان
Color Options



قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆده‌کاتی رهنه‌گ
Color Codes


MKL.VT.B.100.S.A
MKL.VT.B.130.S.A
MKL.VT.B.160.S.A
MKL.VT.B.200.S.A



قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆده‌کاتی رهنه‌گ
Color Codes

MKL.VT.B.100.S.K
MKL.VT.B.130.S.K
MKL.VT.B.160.S.K
MKL.VT.B.200.S.K



ژهنگی
Rusty

کۆده‌کاتی رهنه‌گ
Color Codes

MKL.VT.B.100.S.M
MKL.VT.B.130.S.M
MKL.VT.B.160.S.M
MKL.VT.B.200.S.M

* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌گه‌که دیار به‌که.



شووشه‌کە‌ی جووت روو‌پۆش‌کراوه و دژە هه‌لمه‌.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	ده‌رباره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	کێش Weight	پ‌قه‌بارە Net	وزە‌ی سارد‌کەر‌وه Cooling Cap	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.DT.100.S	نامیری نیپتون بۆ نمایش‌کردنی شیرینی (سارد) Neptun Pastry Showcase with Cooling	1000x750x1350	172	1.01	1.15	4.590
MKL.DT.130.S	نامیری نیپتون بۆ نمایش‌کردنی شیرینی (سارد) Neptun Pastry Showcase with Cooling	1300x750x1350	224	1.2	1.73	5.185
MKL.DT.160.S	نامیری نیپتون بۆ نمایش‌کردنی شیرینی (سارد) Neptun Pastry Showcase with Cooling	1600x750x1350	276	1.5	1.73	6.080
MKL.DT.200.S	نامیری نیپتون بۆ نمایش‌کردنی شیرینی (سارد) Neptun Pastry Showcase with Cooling	2000x750x1350	330	1.9	2.07	7.295


تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 8+ /0 پله‌ی سه‌دی (پله‌ی گهرمی ده‌و‌رو‌به‌ر مه‌کە‌ی 43 پله‌ی سه‌دی).
- سیستهمی بزۆینه‌ری سارد‌کەر‌وه‌ی ناو‌مکی.
- کرداری سارد‌کردنه‌وه له‌ ریگه‌ی پانه‌کهره.
- گازی سارد‌کەر‌وه: R-134 A.
- سیستهمی رووناک‌کەر‌وه‌ی LED.
- چری مادده‌ی پۆلیو‌ریسان: 40 ک‌گ/م³.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature: 0/+8 °C (at ambient temperature 43 °C)
- Interior engine refrigeration system.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.


بۆ‌اردە‌ی رهنه‌کان Color Options



قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆده‌کانی رهنه‌گ Color Codes


MKL.DT.100.S-A
MKL.DT.130.S-A
MKL.DT.160.S-A
MKL.DT.200.S-A



قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆده‌کانی رهنه‌گ Color Codes

MKL.DT.100.S-K
MKL.DT.130.S-K
MKL.DT.160.S-K
MKL.DT.200.S-K



ژهنه‌گی
Rusty

کۆده‌کانی رهنه‌گ Color Codes

MKL.DT.100.S-M
MKL.DT.130.S-M
MKL.DT.160.S-M
MKL.DT.200.S-M

* تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌گه‌که دیار بکه. / Please, Specify colour code on order.



نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی)
Neptun Pastry Showcase (Neutral)

نامیره‌گانی نمایشکردن
Display Products



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.DT.100.N	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Neptun Pastry Showcase Neutral	1000x750x1350	158	1.01	3.260
MKL.DT.130.N	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Neptun Pastry Showcase Neutral	1300x750x1350	204	1.2	3.635
MKL.DT.160.N	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Neptun Pastry Showcase Neutral	1600x750x1350	250	1.5	4.345
MKL.DT.200.N	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Neptun Pastry Showcase Neutral	2000x750x1350	300	1.9	5.285

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- سیستمی پرووناکەرەوهی LED.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Led lighting system.

بۆاردەری رەنگەکان
Color Options




قاوهیی کراوه
Light Brown

کۆدەکانی رەنگ

Color Codes

MKL.DT.100.N-A
MKL.DT.130.N-A
MKL.DT.160.N-A
MKL.DT.200.N-A




قاوهیی تاریک
Dark Brown

کۆدەکانی رەنگ

Color Codes

MKL.DT.100.N-K
MKL.DT.130.N-K
MKL.DT.160.N-K
MKL.DT.200.N-K



ژەنگی
Rusty

کۆدەکانی رەنگ

Color Codes

MKL.DT.100.N-M
MKL.DT.130.N-M
MKL.DT.160.N-M
MKL.DT.200.N-M

* تکایە لە کاتی داواکردن کۆدی رەنگەمکە دیار بکە. / Please, Specify colour code on order.

نامیره‌کاتی نمایشکردن
Display Products

نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم)
Neptun Pastry Showcase (with Heating)



شوشه‌که‌ی جوت روو پۆشکراوه و دژ هه‌لمه.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	ده‌باره Description	دووریه‌کان Dimension	کێش Weight	په‌پاره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.DT.100.I	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Neptun Pastry Showcase with Heating	1000x750x1350	165	1.01	3.505
MKL.DT.130.I	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Neptun Pastry Showcase with Heating	1300x750x1350	210	1.2	3.950
MKL.DT.160.I	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Neptun Pastry Showcase with Heating	1600x750x1350	255	1.5	4.720
MKL.DT.200.I	نامیری نیپتون بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Neptun Pastry Showcase with Heating	2000x750x1350	305	1.9	5.755

تایبه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- پله‌ی گهرمی کارکردن: 0/+60 سهدی
- سیستهمی رووناککهر موهی LED.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+60 °C
- Led lighting system.

بۆاردی رهنه‌کان
Color Options




قاوه‌یی کراوه
Light Brown

کۆده‌کانی رهنه‌گ

Color Codes

MKL.DT.100.I-A
MKL.DT.130.I-A
MKL.DT.160.I-A
MKL.DT.200.I-A




قاوه‌یی تاریک
Dark Brown

کۆده‌کانی رهنه‌گ

Color Codes

MKL.DT.100.I-K
MKL.DT.130.I-K
MKL.DT.160.I-K
MKL.DT.200.I-K



ژهنگی
Rusty

کۆده‌کانی رهنه‌گ

Color Codes

MKL.DT.100.I-M
MKL.DT.130.I-M
MKL.DT.160.I-M
MKL.DT.200.I-M

* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنه‌گه‌که دیار بکه.



نامیزی قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (سارد)
Venus Pastry Showcase (with Cooling)

نامیزه کانی نمایشکردن
Display Products



شووشه کەئە جوت روو پۆشکراوه و دژە هەنمە.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە ی ساردکەرۆه Cooling Cap	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
MKL.BC.100.S	نامیزی قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (سارد) Venus Pastry Showcase with Cooling	1000x750x1350	172	1.01	1.15	3.505
MKL.BC.130.S	نامیزی قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (سارد) Venus Pastry Showcase with Cooling	1300x750x1350	224	1.2	1.73	3.950
MKL.BC.160.S	نامیزی قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (سارد) Venus Pastry Showcase with Cooling	1600x750x1350	276	1.5	1.73	4.720
MKL.BC.200.S	نامیزی قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (سارد) Venus Pastry Showcase with Cooling	2000x750x1350	330	1.9	2.07	5.755


تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- پلە ی گەرمی کارکردن: 0/+8 °C (پلە ی سەدی (پلە ی گەرمی دەورویەرەکە ی 43 پلە ی سەدی).
- سیستەمی بزوێنەری ساردکەرۆه ی ناوەکی.
- شووشە ی بەشی پێشەو ی بەرز دیمکریتەو.
- کرداری ساردکردنەو لە ریزگی پانکەو.
- گازی ساردکەرۆه: R-134 A.
- سیستەمی پروناکەرۆه ی LED.
- چری ماددە ی پۆلیوریسان: 40 کگ/م³.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Working temperature; 0/+8 °C (at ambient temperature 43 °C)
- Interior engined refrigeration system
- Lift up safety front glass.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.

پۆلە ی رەنگەکان
Color Options




قاوہیی کراوہ
Light Brown

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes
MKL.BC.100.S-A
MKL.BC.130.S-A
MKL.BC.160.S-A
MKL.BC.200.S-A



قاوہیی تاریک
Dark Brown

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes
MKL.BC.100.S-K
MKL.BC.130.S-K
MKL.BC.160.S-K
MKL.BC.200.S-K



ژەنگی
Rusty

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes
MKL.BC.100.S-M
MKL.BC.130.S-M
MKL.BC.160.S-M
MKL.BC.200.S-M

* Please, Specify colour code on order. / تکایە لە کاتی داواکردن کۆدی رەنگەکە دیار بکە.

نامیره‌کاتی نمایشکردن
Display Products

نامیری فینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی)
Venus Pastry Showcase (Neutral)



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(€)
MKL.BC.100.N	نامیری فینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Venus Pastry Showcase Neutral	1000x750x1350	158	1.01	3.120
MKL.BC.130.N	نامیری فینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Venus Pastry Showcase Neutral	1300x750x1350	204	1.2	3.530
MKL.BC.160.N	نامیری فینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Venus Pastry Showcase Neutral	1600x750x1350	250	1.5	4.470
MKL.BC.200.N	نامیری فینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (ناسایی) Venus Pastry Showcase Neutral	2000x750x1350	300	1.9	5.470

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- سیستەمی هەلگرێتی خواردن لە ژێر پەکەیی نمایشکردن.
- شووشەی بەشی پیشەوێ بەرز دەکریتەوه.
- سیستەمی رووناککەرەوهی LED.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass.
- Led lighting system.


بۆاردەری رەنگەکان
Color Options



قاویدی کراو
Light Brown

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes


MKL.BC.100.N-A
MKL.BC.130.N-A
MKL.BC.160.N-A
MKL.BC.200.N-A



قاویدی تاریک
Dark Brown

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes

MKL.BC.100.N-K
MKL.BC.130.N-K
MKL.BC.160.N-K
MKL.BC.200.N-K



ژەنگی
Rusty

کۆدەکانی رەنگ
Color Codes

MKL.BC.100.N-M
MKL.BC.130.N-M
MKL.BC.160.N-M
MKL.BC.200.N-M

* Please, Specify colour code on order. / تەکایە لە کاتی داواکردن کۆدی رەنگمەکە دیار بکە.



نامیری قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم)
Venus Pastry Showcase (with Heating)

نامیرهکاتی نمایشکردن
Display Products



شوشهکهای چووت رووپوشکراوه و دژه ههئمه.
Condensation blocker double glazing.

کۆد Code	دهرباره Description	دوویرهکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.قهباره Net (m³)	نرخ Price (€)
MKL.BC.100.I	نامیری قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Venus Pastry Showcase with Heating	1000x750x1350	165	1.01	3.300
MKL.BC.130.I	نامیری قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Venus Pastry Showcase with Heating	1300x750x1350	350	1.2	3.980
MKL.BC.160.I	نامیری قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Venus Pastry Showcase with Heating	1600x750x1350	255	1.5	4.840
MKL.BC.200.I	نامیری قینوس بۆ نمایشکردنی شیرینی (گهرم) Venus Pastry Showcase with Heating	2000x750x1350	305	1.9	5.930

تاییهتمهندییه تهکنیکیهکان

- پلهی گهرمی کارکردن: 60+ /0 پلهی سهدی
- سیستهمی ههگرتنی خواردن له ژیر یهکهی نمایشکردن.
- سیستهمی رووناککهرموهی LED.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature: 0/+60 °C
- Bottom storage cabinet.
- Led lighting system.


بۆاردی رهنهکان
Color Options



قاوهیی کراوه
Light Brown

کۆدهکانی رهنه


Color Codes
MKL.BC.100.I-A
MKL.BC.130.I-A
MKL.BC.160.I-A
MKL.BC.200.I-A



قاوهیی تاریک
Dark Brown

کۆدهکانی رهنه

Color Codes
MKL.BC.100.I-K
MKL.BC.130.I-K
MKL.BC.160.I-K
MKL.BC.200.I-K



ژهنگی
Rusty

کۆدهکانی رهنه

Color Codes
MKL.BC.100.I-M
MKL.BC.130.I-M
MKL.BC.160.I-M
MKL.BC.200.I-M


* Please, Specify colour code on order. / تکایه له کاتی داواکردن کۆدی رهنهکه دیار بکه.



سىستېمى بۆفېھى كراوھ Buffet Systems



www.mikaail.com



سیستمی بوفیهی کراوه

مۆدیلی گالاتا

- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا - ئاسایی
- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا - ئاسایی (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا - سارد (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا سارد - ستیلی دژە ژەنگ (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا - گەرم (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا - گەرم (شەفەندیش)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا بۆ شوربا
- یەمکەیی خزمەتگوزاری گالاتا بۆ نان
- یەمکەیی گالاتا بۆ دابەشکردنی قاپ
- گالاتا بۆ دابەشکردنی قاپ

مۆدیلی کاپادۆکیا

- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا - ئاسایی
- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا - ئاسایی (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا - سارد (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا سارد - ستیلی دژە ژەنگ (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا - گەرم (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا - گەرم (شەفەندیش)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا بۆ شوربا
- یەمکەیی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا بۆ نان
- یەمکەیی کاپادۆکیا بۆ دابەشکردنی قاپ
- کاپادۆکیا بۆ دابەشکردنی قاپ

مۆدیلی سومیلا

- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا - ئاسایی
- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا - ئاسایی (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا - سارد لەگەڵ پارێزەری پۆرمین
- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا سارد - ستیلی دژە ژەنگ (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا - گەرم (لەگەڵ پارێزەری پۆرمین)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا - گەرم (شەفەندیش)
- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا بۆ شوربا
- یەمکەیی خزمەتگوزاری سومیلا بۆ نان
- یەمکەیی سومیلا بۆ دابەشکردنی قاپ
- سومیلا بۆ دابەشکردنی قاپ

BUFFET SYSTEMS

Galata Model

- Galata Neutral Service Units
- Galata Neutral Service Units (With Sneeze Guard)
- Galata Cold Service Units (With Sneeze Guard)
- Galata S/S Cold Service Units (With Sneeze Guard)
- Galata Hot Service Units (With Sneeze Guard)
- Galata Hot Service Units (Chafing Dish)
- Galata Soup Service Units
- Galata Bread Service Units
- Galata Plate Dispenser Unit
- Galata Plate Dispenser

Kapadokya Model

- Kapadokya Neutral Service Units
- Kapadokya Neutral Service Units (With Sneeze Guard)
- Kapadokya Cold Service Units (With Sneeze Guard)
- Kapadokya S/S Cold Service Units (With Sneeze Guard)
- Kapadokya Hot Service Units (With Sneeze Guard)
- Kapadokya Hot Service Units (Chafing Dish)
- Kapadokya Soup Service Units
- Kapadokya Bread Service Units
- Kapadokya Plate Dispenser Unit
- Kapadokya Plate Dispenser

Sumela Model

- Sumela Neutral Service Units
- Sumela Neutral Service Units (With Sneeze Guard)
- Sumela Cold Service Units (With Sneeze Guard)
- Sumela S/S Cold Service Units (With Sneeze Guard)
- Sumela Hot Service Units (With Sneeze Guard)
- Sumela Hot Service Units (Chafing Dish)
- Sumela Soup Service Units
- Sumela Bread Service Units
- Sumela Plate Dispenser Unit
- Sumela Plate Dispenser



مۆدېلى گالاتا
GALATA MODEL

Galata



کود Code	دوره‌پاره Description	دوره‌په‌کان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
GLT.NTR.01	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	1000x900x900	2.850
GLT.NTR.02	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	1200x900x900	3.205
GLT.NTR.03	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	1400x900x900	3.550
GLT.NTR.04	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	1600x900x900	3.850
GLT.NTR.05	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	1800x900x900	4.205
GLT.NTR.06	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	2000x900x900	4.560
GLT.NTR.07	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	2200x900x900	4.920
GLT.NTR.08	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا - ناسایی Galata Neutral Service Units	2400x900x900	5.275

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچینه‌ی ستیلی دژه ژه‌نگ.
- ر‌ه‌فه‌ی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.

Galata



کۆد Code	دەرپەرە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
GLT.NTR-N.01	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	3.205
GLT.NTR-N.02	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3.635
GLT.NTR-N.03	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	3.980
GLT.NTR-N.04	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	4.345
GLT.NTR-N.05	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	4.705
GLT.NTR-N.06	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	5.130
GLT.NTR-N.07	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	5.490
GLT.NTR-N.08	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا ناسایی - لەگەڵ پارێزەری پۆمین Galata Neutral Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	5.770

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکۆری دارین.
- چوارچیوەی ستیلی دژە ژەنگ.
- پارێزەری پۆمین.
- پروونلکەر موهی LED.
- رەفە ی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.

Galata



کود Code	دوره‌باره Description	دوره‌بهره‌کان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
GLT.SSU-N.01	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	5.275
GLT.SSU-N.02	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	5.630
GLT.SSU-N.03	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	5.930
GLT.SSU-N.04	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	6.765
GLT.SSU-N.05	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	7.120
GLT.SSU-N.06	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	7.410
GLT.SSU-N.07	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	7.980
GLT.SSU-N.08	یهک‌هی خزم‌تگوزاری گالاتا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Galata Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	8.405

تاییه‌تمه‌ندیه‌ ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچینه‌ی سنیللی دژه ژه‌نگ.
- پاریزه‌ری پڑمین.
- پروناک‌برموه‌ی LED.
- رفه‌هی قاب.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.

Galata



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہ کان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
GLT.P.SSU.01	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	5.490
GLT.P.SSU.02	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	5.770
GLT.P.SSU.03	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	6.125
GLT.P.SSU.04	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	6.980
GLT.P.SSU.05	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	7.335
GLT.P.SSU.06	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	7.690
GLT.P.SSU.07	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	8.050
GLT.P.SSU.08	یہ کہی خزمہتگوزاری گالاتا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگہل پاریزمری پڑمین Galata S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	8.620

تایہ تمہندیہ تکنیکیہ کان

- میزی گرانیت.
- میزی سارد لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروستکراوہ.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوہی ستیلی دژہ ژہنگ.
- پاریزمری پڑمین.
- رووناککرموہی LED.
- روفہی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Stainless steel cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.

Galata



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
GLT.SSB.01	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	4.275
GLT.SSB.02	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	5.695
GLT.SSB.03	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	6.980
GLT.SSB.04	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Galata Hot Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	8.335

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچینه‌ی ستیلی دژه ژه‌نگ.
- پاریزه‌ری پژمین.
- پروناکهر موهی LED.
- رفه‌ی قاپ.
- حموزی ستیلی دژه ژه‌نگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.
- Stainless steel well.

جو‌ری ستاندارد ده‌ف‌ری له‌گه‌لدا نییه. / Standard product does not have containers.



یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا - گەرم (لەگەڵ پارێزەری پڕمین)
Galata Hot Service Units (With Sneeze Guard)

سیستەمی بۆفیە ی کراوە
Buffet Systems



Galata



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
GLT.SSC-N.01	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا گەرم - شەفەندیش Galata Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900/1550	1/1 Gn	5.075
GLT.SSC-N.02	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا گەرم - شەفەندیش Galata Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn)	7.690
GLT.SSC-N.03	یهکە ی خزمەتگوزاری گالاتا گەرم - شەفەندیش Galata Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn)	9.970

تایبەتەتەندیبە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوەی ستیلی دژە ژەنگ.
- پارێزەری پڕمین.
- رووناککەرەوی LED.
- رەفە ی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.

Galata



کود Code	د‌ه‌ر‌ب‌ا‌ر‌ه Description	د‌و‌و‌ر‌ی‌ه‌ک‌ان Dimension a x b x c (mm)	ت‌و‌ا‌ن‌ا Capacity (gn)	ن‌ر‌خ Price (€)
GLT.SSC.01	یهک‌ه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا گهرم - شه‌ف‌ه‌ندیش Galata Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900	1x1/1 Gn	4.775
GLT.SSC.02	یهک‌ه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا گهرم - شه‌ف‌ه‌ندیش Galata Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900	2x1/1 Gn	7.120
GLT.SSC.03	یهک‌ه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری گالاتا گهرم - شه‌ف‌ه‌ندیش Galata Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900	3x1/1 Gn	9.255

ت‌ا‌ی‌ب‌ه‌ت‌م‌ه‌ن‌د‌ی‌ی‌ه‌ ت‌ه‌ک‌ن‌ی‌ک‌ی‌ه‌ک‌ان

- می‌ز‌ی گ‌ر‌ان‌ی‌ت.
- د‌ی‌ک‌و‌ری د‌ا‌ر‌ی‌ن.
- چ‌و‌ا‌ر‌چ‌ن‌و‌ه‌ی س‌ت‌ی‌لی د‌ژ‌ه ژ‌ه‌ن‌گ.
- ر‌ه‌ف‌ه‌ی ق‌ا‌ب.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.

Galata



كۆد Code	دەرىپارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
GLT.CSU.01	يەكەى خزمەتگوزارى گالاتا بۇ شوربە Galata Soup Service Units	1400x900x900	مەنچەلى شوربە 1 Soup Dispenser	5.275
GLT.CSU.02	يەكەى خزمەتگوزارى گالاتا بۇ شوربە Galata Soup Service Units	2000x900x900	مەنچەلى شوربە 2 Soup Dispenser	7.690
GLT.CSU.03	يەكەى خزمەتگوزارى گالاتا بۇ شوربە Galata Soup Service Units	2400x900x900	مەنچەلى شوربە 3 Soup Dispenser	8.405

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- مېزى گرانىت.
- دېكۇرى دارىن.
- چوارچىوھى سىتېلى دۈھ ژەنگ.
- رەفەھى قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.

Galata



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
GLT.ESU.01	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Bread Service Units	1000x900x900	3.915
GLT.ESU.02	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Bread Service Units	1200x900x900	4.205
GLT.ESU.03	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Bread Service Units	1400x900x900	4.630
GLT.ESU.04	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Bread Service Units	1600x900x900	4.920
GLT.ESU.05	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Neutral Service Units	1800x900x900	5.275
GLT.ESU.06	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Bread Service Units	2000x900x900	5.555
GLT.ESU.07	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Bread Service Units	2200x900x900	5.910
GLT.ESU.08	یهکهای خزمهتگوزاری گالاتا بؤ نان Galata Bread Service Units	2400x900x900	6.125

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیووی ستیلی دژە ژەنگ.
- رەفەهی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.



یەكەى گالاتا بۆ دابەشکردنى قاپ
Galata Plate Dispenser Unit

سىستەمى بۆفیهى كراوه
Buffet Systems

Galata



كۆد Code	دەریارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
GLT.UT.01	یەكەى گالاتا بۆ دابەشکردنى قاپ Galata Plate Dispenser Unit	1100x900x900	3.280

تایبەتمەندییە تەکنیکیەكان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیووی ستیلی دژە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Galata



کود Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity	نرخ Price (€)
GLT.TD.01	گالاتا بؤ دابهشکردنی قاپ Galata Plate Dispenser	1100x900x900	2 Plate / قاپ Heated / گەرم	4.490
GLT.TD.02	گالاتا بؤ دابهشکردنی قاپ Galata Plate Dispenser	1100x900x900	2 Plate / قاپ Neutral / ئاسایی	3.560

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچێوەی سنێلی دژە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.



مۆدېلى كاپادوكىيا
KAPADOKYA MODEL

Kapadokya



کود Code	دہر پارہ Description	دووریہکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
KPD.NTR.01	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	1000x900x900	2.850
KPD.NTR.02	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	1200x900x900	3.205
KPD.NTR.03	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	1400x900x900	3.560
KPD.NTR.04	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	1600x900x900	3.850
KPD.NTR.05	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	1800x900x900	4.205
KPD.NTR.06	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	2000x900x900	4.560
KPD.NTR.07	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	2200x900x900	4.920
KPD.NTR.08	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی Kapadokya Neutral Service Units	2400x900x900	5.275

تایبہتمندییہ تہکنیکیہکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچنویہ سٹیلی دژہ ژہنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہ کان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
KPD.NTR-N.01	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	3.210
KPD.NTR-N.02	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3.635
KPD.NTR-N.03	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	3.990
KPD.NTR-N.04	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	4.345
KPD.NTR-N.05	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	4.705
KPD.NTR-N.06	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	5.085
KPD.NTR-N.07	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	5.485
KPD.NTR-N.08	یہ کہی خزمہتگوزاری کاپادوکیا - ناسایی لہگئل پاریزہری پڑمین Kapadokya Neutral Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	5.770

تایبہ تمندیہ تکنیکیہ کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوہی سنیلی دڑہ ژمنگ.
- پاریزہری پڑمین.
- پروونلککرموہی LED.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
KPD.SSU-N.01	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	5.340
KPD.SSU-N.02	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	5.630
KPD.SSU-N.03	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	5.930
KPD.SSU-N.04	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	6.765
KPD.SSU-N.05	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	7.120
KPD.SSU-N.06	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	7.475
KPD.SSU-N.07	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	7.905
KPD.SSU-N.08	یہکھی خزمہتگوزاری کاپادوکیا سارد - لہگہل پاریزہری پڑمین Kapadokya Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	8.405

تایہتمہندیہ تہکنیکیہکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچنویہ سنیللی دژہ ژہنگ.
- پاریزہری پڑمین.
- پروناککرموی LED.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہ کان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
KPD.P.SSU.01	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	5.485
KPD.P.SSU.02	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	5.770
KPD.P.SSU.03	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	6.125
KPD.P.SSU.04	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	6.980
KPD.P.SSU.05	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	7.335
KPD.P.SSU.06	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	7.660
KPD.P.SSU.07	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	8.020
KPD.P.SSU.08	یہ کہی خزمہ نگوزاری کاپادوکیا سارد ستیلی دژہ ژہنگ - لہگئل پاریزمری پڑمین Kapadokya S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	8.620

تایبہ تمہندیہ تکنیکیہ کان

- میزی گرانیت.
- میزی سارد لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروست کراوہ.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوہی ستیلی دژہ ژہنگ.
- پاریزمری پڑمین.
- رووناکمر وہی LED.
- رفہی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Stainless steel cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.



کۆد Code	دەرپەرە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
KPD.SSB.01	یهمکە‌ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا گەرم - لەگەڵ پارێزەری پۆژمێن Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	4.235
KPD.SSB.02	یهمکە‌ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا گەرم - لەگەڵ پارێزەری پۆژمێن Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	5.630
KPD.SSB.03	یهمکە‌ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا گەرم - لەگەڵ پارێزەری پۆژمێن Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	6.980
KPD.SSB.04	یهمکە‌ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا گەرم - لەگەڵ پارێزەری پۆژمێن Kapadokya Hot Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	8.300

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکۆری دارین.
- چوارچێوەی ستیلی دژە ژەنگ.
- پارێزەری پۆژمێن.
- پروناکەر مۆدی LED.
- ھەمزی ستیلی دژە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Stainless steel well.

جۆری ستاندارد دەفەری لەگەڵدا نییە. / Standard product does not have containers.



یهکە ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا - گهرم (لهگه‌ل پارێزهری پڙمین)
Kapadokya Hot Service Units (With Sneeze Guard)

سیستەمی بۆفیه‌ی کراوه
Buffet Systems



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیه‌کان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
KPD.SSC-N.01	یهکە ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا گهرم - شه‌فەندیش Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900/1550	1/1 Gn	5.200
KPD.SSC-N.02	یهکە ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا گهرم - شه‌فەندیش Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn)	7.625
KPD.SSC-N.03	یهکە ی خزمەتگوزاری کاپادۆکیا گهرم - شه‌فەندیش Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn)	10.040

تایبەتەتەندیه‌یه‌ ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکۆری دارین.
- چوارچیوه‌ی ستیلی دژه‌ ژه‌نگ.
- پارێزهری پڙمین.
- پرووناککهره‌وه‌ی LED.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.

Kapadokya



کود Code	د‌ر‌ب‌ار‌ه Description	د‌و‌ر‌ی‌ه‌کان Dimension a x b x c (mm)	ت‌و‌ان‌ا Capacity (gn)	ن‌ر‌خ Price (€)
KPD.SSC.01	یهک‌ه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری کاپادوکیا گهرم - شه‌فهن‌دیش Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900	1x1/1 Gn	4.775
KPD.SSC.02	یهک‌ه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری کاپادوکیا گهرم - شه‌فهن‌دیش Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900	2x1/1 Gn	7.120
KPD.SSC.03	یهک‌ه‌ی خزمه‌ت‌گوزاری کاپادوکیا گهرم - شه‌فهن‌دیش Kapadokya Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900	3x1/1 Gn	9.400

ت‌ای‌ب‌ه‌ت‌م‌ه‌ن‌د‌ی‌ب‌ه‌ ت‌ه‌ک‌ن‌ی‌ک‌ی‌ه‌کان

- م‌ن‌ز‌ی گ‌ر‌ان‌ن‌ی‌ت.
- د‌ی‌ک‌و‌ری د‌ار‌ی‌ن.
- چ‌و‌ار‌چ‌ن‌و‌ه‌ی س‌ت‌ی‌لی د‌ژ‌ه ژ‌ه‌نگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.



يەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ شوربا
Kapadokya Soup Service Units

سىستېمى بۆفېھى كراوھ
Buffet Systems



Kapadokya



كۆد Code	دەريارە Description	دووريەكان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
KPD.CSU.01	يەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ شوربا Kapadokya Soup Service Units	1400x900x900	مەنجملى شوربه 1 Soup Dispenser	5.275
KPD.CSU.02	يەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ شوربا Kapadokya Soup Service Units	2000x900x900	مەنجملى شوربه 2 Soup Dispenser	7.690
KPD.CSU.03	يەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ شوربا Kapadokya Soup Service Units	2400x900x900	مەنجملى شوربه 3 Soup Dispenser	8.405

تايپەتمەندىيە تەكنىكىەكان

- مېزى گرانىت.
- دېكۆرى دارىن.
- چوارچىوھى سىتېلى دۆھ ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.



كۆد Code	دەربارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
KPD.ESU.01	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	1000x900x900	3.915
KPD.ESU.02	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	1200x900x900	4.205
KPD.ESU.03	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	1400x900x900	4.630
KPD.ESU.04	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	1600x900x900	4.920
KPD.ESU.05	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	1800x900x900	5.130
KPD.ESU.06	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	2000x900x900	5.555
KPD.ESU.07	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	2200x900x900	5.910
KPD.ESU.08	یەكەى خزمەتگوزارى كاپادوكيا بۆ نان Kapadokya Bread Service Units	2400x900x900	6.270

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- میزی گرانیت.
- دىكۆرى دارىن.
- چوارچىۋە سىتېلى دۆرە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.



یهکە ی کاپادۆکیا بۆ دابه‌شکردنی قاپ
Kapadokya Plate Dispenser Unit

سیستەمی بۆفیە ی کراوە
Buffet Systems

Kapadokya



کۆد Code	دەریارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
KPD.UT.01	یهکە ی کاپادۆکیا بۆ دابه‌شکردنی قاپ Kapadokya Plate Dispenser Unit	1100x900x900	3.280

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکۆری دارین.
- چوارچێوە ی ستیلی دژە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

Kapadokya



کود Code	دەریارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity	نرخ Price (€)
KPD.TD.01	کاپادوکیا بؤ دابهشکردنی قاپ Kapadokya Plate Dispenser	1100x900x900	2 Plate / قاپ Heated / گەرم	4.450
KPD.TD.02	کاپادوکیا بؤ دابهشکردنی قاپ Kapadokya Plate Dispenser	1100x900x900	2 Plate / قاپ Neutral / ئاسایی	3.635

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکۆری دارین.
- چوارچێوەی ستێلی دژە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.



مۆدېلى سومېلا
SUMELA MODEL

Sumela



کود Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
SML.NTR.01	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	1000x900x900	3.205
SML.NTR.02	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	1200x900x900	3.495
SML.NTR.03	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	1400x900x900	3.850
SML.NTR.04	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	1600x900x900	4.275
SML.NTR.05	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	1800x900x900	4.630
SML.NTR.06	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	2000x900x900	4.985
SML.NTR.07	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	2200x900x900	5.340
SML.NTR.08	یهک‌هی خزم‌تگوزاری سومیلا - ناسایی Sumela Neutral Service Units	2400x900x900	5.695

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچێوەی ستیلی دژە ژەنگ.
- رەفەهی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.



کود Code	دوره‌پاره Description	دوره‌پاره Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
SML.NTR-N.01	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	3.560
SML.NTR-N.02	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3.915
SML.NTR-N.03	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4.275
SML.NTR-N.04	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	4.705
SML.NTR-N.05	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	5.095
SML.NTR-N.06	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	5.485
SML.NTR-N.07	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	5.910
SML.NTR-N.08	یهکهای خزمه‌تگوزاری سومیلا ناسایی - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Neutral Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	6.340

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوه‌ی ستیلی دژه ژمنگ.
- پاریزه‌ری پژمین.
- پرووناکه‌رموه‌ی LED.
- رفه‌ی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.



کود Code	دوره‌پاره Description	دوره‌په‌کان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
SML.SSU-N.01	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	5.555
SML.SSU-N.02	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	5.880
SML.SSU-N.03	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	6.270
SML.SSU-N.04	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	7.120
SML.SSU-N.05	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	7.475
SML.SSU-N.06	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	7.835
SML.SSU-N.07	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	8.190
SML.SSU-N.08	یه‌که‌ی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا سارد - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پڑمین Sumela Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	8.835

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچینوی سنیللی دژه ژه‌نگ.
- پاریزه‌ری پڑمین.
- پروناکیرموه‌ی LED.
- ر‌ه‌فه‌ی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.



کود Code	دەرپاره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
SML.P.SSU.01	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	5.770
SML.P.SSU.02	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	6.055
SML.P.SSU.03	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	6.410
SML.P.SSU.04	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	7.335
SML.P.SSU.05	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	1800x900x900/1550	7.690
SML.P.SSU.06	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2000x900x900/1550	8.120
SML.P.SSU.07	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2200x900x900/1550	8.545
SML.P.SSU.08	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا سارد ستیلی دژه ژهنگ - لهگهل پاریزمیری پژمین Sumela S/S Cold Service Units With Sneeze Guard	2400x900x900/1550	9.115

تایبیهتمهندییه تکنیکیهکان

- میزی گرانیته.
- میزی سارد له ستیلی دژه ژهنگ دروستکراوه.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوهی ستیلی دژه ژهنگ.
- پاریزمیری پژمین.
- پرووناککرموهی LED.
- رفهی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite table.
- Stainless steel cold table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
SML.SSB.01	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Hot Service Units With Sneeze Guard	1000x900x900/1550	2 x 1/1 Gn	4.560
SML.SSB.02	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Hot Service Units With Sneeze Guard	1200x900x900/1550	3 x 1/1 Gn	6.125
SML.SSB.03	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Hot Service Units With Sneeze Guard	1400x900x900/1550	4 x 1/1 Gn	7.690
SML.SSB.04	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا گهرم - له‌گه‌ل پاریزه‌ری پژمین Sumela Hot Service Units With Sneeze Guard	1600x900x900/1550	5 x 1/1 Gn	9.115

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچنوهی ستیلی دژه ژه‌نگ.
- پاریزه‌ری پژمین.
- رووناک‌هوهی LED.
- ره‌فه‌ی قاپ.
- حموزی ستیلی دژه ژه‌نگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.
- Stainless steel well.

جوزی ستاندارد ده‌فری له‌گه‌لدا نییه. / Standard product does not have containers.



یهکە ی خزمەتگوزاری سومیلا - گهرم (لهگه‌ل پارێزهری پڑمین)
Sumela Hot Service Units (With Sneeze Guard)

سیستمی بوفیه ی کراوه
Buffet Systems



Sumela



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
SML.SSC-N.01	یهکە ی خزمەتگوزاری سومیلا گهرم - شەفەندیش Sumela Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900/1550	1/1 Gn	5.555
SML.SSC-N.02	یهکە ی خزمەتگوزاری سومیلا گهرم - شەفەندیش Sumela Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900/1550	2x(1/1 Gn)	8.050
SML.SSC-N.03	یهکە ی خزمەتگوزاری سومیلا گهرم - شەفەندیش Sumela Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900/1550	3x(1/1 Gn)	10.470

تایبەتمەندییه تەکنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوهی ستیلی دژه ژهنگ.
- پارێزهری پڑمین.
- رووناککهره‌یه LED.
- ره‌فه‌ی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- With sneeze guard.
- Led lighting.
- Plate shelf.



Sumela



کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
SML.SSC.01	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا گهرم - شه‌فهن‌دیش Sumela Hot Service Units Chafing Dish	1200x900x900	1x1/1 Gn	5.095
SML.SSC.02	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا گهرم - شه‌فهن‌دیش Sumela Hot Service Units Chafing Dish	1800x900x900	2x1/1 Gn	7.495
SML.SSC.03	یهک‌هی خزمه‌ت‌گوزاری سومیلا گهرم - شه‌فهن‌دیش Sumela Hot Service Units Chafing Dish	2600x900x900	3x1/1 Gn	9.970

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچینه‌ی ستیلی دژه ژه‌نگ.
- ر‌ه‌فه‌ی قاب.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.



يەكەى خزمەتگوزارى سومىلا بۇ شۇربا
Sumela Soup Service Units

سىستەمى بۇفېھى كراوھ
Buffet Systems



Sumela



كۇد Code	دەرىبارە Description	دووریەكان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity (gn)	نرخ Price (€)
SML.CSU.01	يەكەى خزمەتگوزارى سومىلا بۇ شۇربا Sumela Soup Service Units	1400x900x900	مەنجملى شۇربە 1 Soup Dispenser	5.630
SML.CSU.02	يەكەى خزمەتگوزارى سومىلا بۇ شۇربا Sumela Soup Service Units	2000x900x900	مەنجملى شۇربە 2 Soup Dispenser	8.120
SML.CSU.03	يەكەى خزمەتگوزارى سومىلا بۇ شۇربا Sumela Soup Service Units	2400x900x900	مەنجملى شۇربە 3 Soup Dispenser	8.900

تایبەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوھى ستیلی دژە ژەنگ.
- رفهه قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.

Sumela



کود Code	دهرپاره Description	دووریهکان Dimension a x b x c (mm)	نرخ Price (€)
SML.ESU.01	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	1000x900x900	4.205
SML.ESU.02	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	1200x900x900	4.560
SML.ESU.03	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	1400x900x900	4.920
SML.ESU.04	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	1600x900x900	5.275
SML.ESU.05	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	1800x900x900	5.695
SML.ESU.06	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	2000x900x900	5.985
SML.ESU.07	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	2200x900x900	6.410
SML.ESU.08	یهکهای خزمهتگوزاری سومیلا بؤ نان Sumela Bread Service Units	2400x900x900	6.765

تاییهتمهندییه تهکنیکیهکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچیوهی سنیللی دژه ژهنگ.
- رهفهی قاپ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.
- Plate shelf.



یهکه‌ی سومیلا بۆ دابه‌شکردنی قاپ
Sumela Plate Dispenser Unit

سیستمی بۆفیه‌ی کراوه
Buffet Systems

Sumela



کۆد Code	دەرپارە Description	دووڕیەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
SML.UT.01	یهکه‌ی سومیلا بۆ دابه‌شکردنی قاپ Sumela Plate Dispenser Unit	1100x900x900	3.280

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکۆری دارین.
- چوارچیووی ستیلی دژە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.



Sumela



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension a x b x c (mm)	توانا Capacity	نرخ Price (€)
SML.TD.01	سومیلا بؤ دابهشکردنی قاپ Sumela Plate Dispenser	1100x900x900	2 Plate / قاپ Heated / گەرم	4.560
SML.TD.02	سومیلا بؤ دابهشکردنی قاپ Sumela Plate Dispenser	1100x900x900	2 Plate / قاپ Neutral / ئاسایی	3.635

تایبەتمەندییە تەکنیکیەکان

- میزی گرانیت.
- دیکوری دارین.
- چوارچێوەی سنێلی دژە ژەنگ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table.
- Wooden Decoration.
- Stainless steel frame.

رہفہ کان - ٲہ کہ ستانداردہ کان Shelves - Neutral Units



www.mikaail.com



رہفہکان - یہکے ستانداردہکان

رہفہی پؤلی پروپلین (کون کون)

رہفہی پؤلی پروپلین (کون کون)

رہفہی پؤلی پروپلین (سادہ)

رہفہی پؤلی پروپلین (سادہ)

رہفہی تہل

ستاندی رہفہی تہل 4 قات (1800 ملم)

رہفہی سادہ

ستاندی رہفہی سادہ 4 قات (1800 ملم)

رہفہی کون کون

ستاندی رہفہی کون کون 4 قات (1800 ملم)

گریلی تہل - فلٹری دووکلکیش - پنچکے

فلٹری سر زوی (دہرچہ لہ تہنیشٹ - دہرچہ لہ ژیرموہ)

میزہکانی کارکردن

میزی کارکردن (ہملمدومشینریتہوہ)

میزی کارکردن لہگہل رہفہی ژیرموہ (ہملمدومشینریتہوہ)

میزی کارکردن لہگہل رہفہی ناوہراست و ژیرموہ (ہملمدومشینریتہوہ)

میزی کارکردن پؤلی ئہسیلین (ہملمدومشینریتہوہ)

میزی کارکردن پؤلی ئہسیلین لہگہل رہفہی ژیرموہ (ہملمدومشینریتہوہ)

دؤلاب و میزی کارکردن (لکینراوہ)

میزی گوشہکان

میزی گوشہکان - میزی پارچہکردنی گوشت

یہکے چہکمہجہکان

SHELVES - NEUTRAL UNITS

Polypropylene Shelves (Perforated)

Polypropylene Shelves (Perforated)

Polypropylene Shelves (Smooth)

Polypropylene Shelves (Smooth)

Wire Shelves

Wire Shelves with 4 Floor (1800 mm)

Smooth Shelves

Smooth Shelves with 4 Floor (1800 mm)

Perforated Shelves

Perforated Shelves with 4 Floor (1800 mm)

Wire Grids - Hood Filters - Feet

Floor Filters (Bottom - Side Outlet)

Work Tables

Work Tables (Demounted)

Work Tables with Bottom Shelf (Demounted)

Work Tables with Bottom - Intermediate Shelf (Demounted)

Work Tables Polyethylene (Demounted)

Work Tables with Bottom Shelf Polyethylene (Demounted)

Work Tables Cabinets (Welded)

Corner Tables

Corner Tables - Meat Blocks

Drawers Units



رہفہ - یہ کہہ ستانداردہکان

میزی لہگہل سینک

- میزی کارکردن لہگہل سینک 1 حموز 700/600 (ہمآدموشینریتہوہ)
- میزی کارکردن لہگہل سینک 1 حموز 700 (ہمآدموشینریتہوہ)
- میزی کارکردن لہگہل سینک 1 حموز 700/600 (ہمآدموشینریتہوہ)
- میزی کارکردن لہگہل سینک 2 حموز 700/600 (ہمآدموشینریتہوہ)
- میزی کارکردن لہگہل سینک 2 حموز 700 (ہمآدموشینریتہوہ)
- میزی کارکردن لہگہل سینک 2 حموز 700/600 (ہمآدموشینریتہوہ)
- میزی کارکردن لہگہل سینک 3 حموز 700/600 (ہمآدموشینریتہوہ)

رہفہکانی دیوار

- رہفہی دیوار - ریکدمخریت (ہمآدموشینریتہوہ)
- رہفہی دیوار کون کون - ریکدمخریت (ہمآدموشینریتہوہ)

دولابہکانی دیوار

- یہکمی شورڈنی سموزہ / دولابی دیوار زنجیرہی 40/30 (دہرگای خلیسکہیی)

دووکہلکیشہکان

- دووکہلکیشی دیوار لہگہل فلتہر (زنجیرہی 400)
- دووکہلکیشی دیوار لہگہل فلتہر (زنجیرہی 500)
- دووکہلکیشی دیوار جوری صندوق لہگہل فلتہر (زنجیرہی 400)
- دووکہلکیشی دیوار جوری صندوق لہگہل فلتہر (زنجیرہی 500)
- دووکہلکیشی جوری ناومندی لہگہل فلتہر

SHELVES - NEUTRAL UNITS

Table with Sink

- Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 1 Sink 700 (Demounted)
- Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 2 Sink 700 (Demounted)
- Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 3 Sink 600 - 700 (Demounted)

Wall Shelves

- Wall Shelves Adjustable (Demounted)
- Wall Shelves Perforated Adjustable (Demounted)

Wall Cupboards

- Vegetable Washing Units / Wall Cabinets 30/40' s Serie (Sliding Doors)

Hoods

- Wall Type Hoods with Filters (400 Series)
- Wall Type Hoods with Filters (500 Series)
- Wall Type Box Hoods with Filters (400 Series)
- Wall Type Box Hoods with Filters (500 Series)
- Central Type Hoods with Filters

ھەر قاتتىك تواناي لەخۆگرتى 140 كىلوگرام ھەيە
140 Kg capacity for each shelf



رەفەى كون كون - پاتى 400 ملم
Perforated Shelf Plates Width 400 mm

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.4097-D	970x400	55
MKL.40127-D	1270x400	67
MKL.40157-D	1570x400	78

رەفەى كون كون - پاتى 500 ملم
Perforated Shelf Plates Width 500 mm

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.5097-D	970x500	57
MKL.50127-D	1270x500	69
MKL.50157-D	1570x500	84

رەفەى كون كون - پاتى 600 ملم
Perforated Shelf Plates Width 600 mm

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.6097-D	970x600	61
MKL.60127-D	1270x600	78
MKL.60157-D	1570x600	91



پىچكەى نەلمەنىيۇم جۆرى جىگىر
Fixed Aluminium Shelf Feet

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-A-40	1800	121
MKL.1800-A-50	1800	121
MKL.1800-A-60	1800	121



پىچكەى نەلمەنىيۇم بە تايە
Wheeled Aluminium Shelf Feet

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-A-H-40	1800	170
MKL.1800-A-H-50	1800	170
MKL.1800-A-H-60	1800	170



پارچەى گوشەكان
Corner Part

كۆد Code	نرخ Price
	(€)
MKL.1800.KS	32

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- رەفەى پۆلى پرۆپىلېن تەندروستە بۇ بەكار ھىنان.
- پىچكەكانى لە نەلمەنىيۇم دروستىراون.
- رەفەكانى لىدەكرىنەمە و دىشوردىن.
- بەرگەى ژىنگەى سارد، و گىرم، و تەر و وشكىش دىگرىت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropylene shelf.
- Aluminium feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environment.



رہفہی پؤلی پروپیلین (کون کون)
Polypropylene Shelves (Perforated)

رہفہگان
Shelves

ہر قاتییک توانای لہخوگرتتی 140 کگم ہمیہ
140 Kg capacity for each shelf



رہفہی پؤلی پروپیلین - کون کون پانی 400 ملم
Polypropylene Shelves - Perforated Width 400 mm

رہفہی پؤلی پروپیلین - کون کون پانی 500 ملم
Polypropylene Shelves - Perforated Width 500 mm

رہفہی پؤلی پروپیلین - کون کون پانی 600 ملم
Polypropylene Shelves - Perforated Width 600 mm

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.4097-18-D	970x400x1800	463
MKL.40127-18-D	1270x400x1800	516
MKL.40157-18-D	1570x400x1800	524
MKL.40190-18-D	1905x400x1800	745
MKL.40220-18-D	2205x400x1800	850
MKL.40250-18-D	2505x400x1800	904
MKL.40280-18-D	2805x400x1800	945
MKL.40310-18-D	3105x400x1800	984
MKL.40344-18-D	3440x400x1800	1.239
MKL.40374-18-D	3740x400x1800	1.291
MKL.40404-18-D	4040x400x1800	1.333
MKL.40434-18-D	4340x400x1800	1.414
MKL.40467-18-D	4675x400x1800	1.627
MKL.40497-18-D	4975x400x1800	1.681
MKL.40527-18-D	5275x400x1800	1.721
MKL.40557-18-D	5575x400x1800	1.760
MKL.40587-18-D	5875x400x1800	1.801
MKL.40617-18-D	6175x400x1800	1.842

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.5097-18-D	970x500x1800	470
MKL.50127-18-D	1270x500x1800	524
MKL.50157-18-D	1570x500x1800	584
MKL.50190-18-D	1905x500x1800	809
MKL.50220-18-D	2205x500x1800	863
MKL.50250-18-D	2505x500x1800	917
MKL.50280-18-D	2805x500x1800	978
MKL.50310-18-D	3105x500x1800	1.039
MKL.50344-18-D	3440x500x1800	1.259
MKL.50374-18-D	3740x500x1800	1.313
MKL.50404-18-D	4040x500x1800	1.372
MKL.50434-18-D	4340x500x1800	1.491
MKL.50467-18-D	4675x500x1800	1.653
MKL.50497-18-D	4975x500x1800	1.707
MKL.50527-18-D	5275x500x1800	1.768
MKL.50557-18-D	5575x500x1800	1.828
MKL.50587-18-D	5875x500x1800	1.888
MKL.50617-18-D	6175x500x1800	1.949

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.6097-18-D	970x600x1800	496
MKL.60127-18-D	1270x600x1800	556
MKL.60157-18-D	1570x600x1800	617
MKL.60190-18-D	1905x600x1800	863
MKL.60220-18-D	2205x600x1800	924
MKL.60250-18-D	2505x600x1800	984
MKL.60280-18-D	2805x600x1800	1.045
MKL.60310-18-D	3105x600x1800	1.107
MKL.60344-18-D	3440x600x1800	1.353
MKL.60374-18-D	3740x600x1800	1.414
MKL.60404-18-D	4040x600x1800	1.472
MKL.60434-18-D	4340x600x1800	1.593
MKL.60467-18-D	4675x600x1800	1.781
MKL.60497-18-D	4975x600x1800	1.842
MKL.60527-18-D	5275x600x1800	1.903
MKL.60557-18-D	5575x600x1800	1.962
MKL.60587-18-D	5875x600x1800	2.022
MKL.60617-18-D	6175x600x1800	2.084

تایبہتمندیہ تہکنیکیہگان

- رہفہی پؤلی پروپیلین تہندروستہ بؤ بہکار ہینان.
- پیچکہکانی لہ نملہمینیمم دروستکراون.
- رہفہکانی لیدمکرنیموہ و دشوردترین.
- بہرگہی ژینگہی سارد، و گہرم، و تہر و وشکیش دہگرتت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropylene shelfe.
- Aluminium feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environment.

رەفەكان
Shelves

رەفەى پۆلى پرۆپىلېن (سادە)
Polypropylene Shelves (Smooth)



ھەر قاتتىك تواناي لەخۆگرتى 140 كىلوگرام ھەيە
140 Kg capacity for each shelf



رەفەى سادە - پانى 400 ملم
Smooth Shelf Plates Width 400 mm

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.4097	970x400	59
MKL.40127	1270x400	72
MKL.40157	1570x400	88

رەفەى سادە - پانى 500 ملم
Smooth Shelf Plates Width 500 mm

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.5097	970x500	60
MKL.50127	1270x500	76
MKL.50157	1570x500	90

رەفەى سادە - پانى 600 ملم
Smooth Shelf Plates Width 600 mm

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.6097	970x600	65
MKL.60127	1270x600	83
MKL.60157	1570x600	101



پىچكەى نەلەمىنيۇم جۆرى جىگىر
Fixed Aluminium Shelf Feet

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-A-40	1800	121
MKL.1800-A-50	1800	121
MKL.1800-A-60	1800	121



پىچكەى نەلەمىنيۇم بە تايە
Wheeled Aluminium Shelf Feet

كۆد Code	دوورپەكان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-A-H-40	1800	170
MKL.1800-A-H-50	1800	170
MKL.1800-A-H-60	1800	170



پارچەى گوشەكان
Corner Part

كۆد Code	نرخ Price
	(€)
MKL.1800.KS	32

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- رەفەى پۆلى پرۆپىلېن تەندروستە بۇ بەكار ھىنان.
- پىچكەكانى لە نەلەمىنيۇم دروستكران.
- رەفەكانى لىدەكرنەمە و دىشوردىن.
- بەرگەى ژىنگەى سارد، و گىرم، و تەپ و وشكىش دىگرىت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropylene shelf.
- Aluminium feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environment.



رہفہی پؤلی پروپلین (سادہ)
Polypropylene Shelves (Smooth)

رہفہکان
Shelves

ہر قاتییک توانای لہخوگرتنی 140 کگم ہمیہ
140 Kg capacity for each shelf



رہفہی پؤلی پروپلین سادہ - پانی 400 ملم
Polypropylene Shelves Smooth Width 400 mm

رہفہی پؤلی پروپلین سادہ - پانی 500 ملم
Polypropylene Shelves Smooth Width 500 mm

رہفہی پؤلی پروپلین سادہ - پانی 600 ملم
Polypropylene Shelves Smooth Width 600 mm

کؤد Code	دووریہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.4097-18	970x400x1800	482
MKL.40127-18	1270x400x1800	538
MKL.40157-18	1570x400x1800	596
MKL.40190-18	1905x400x1800	837
MKL.40220-18	2205x400x1800	889
MKL.40250-18	2505x400x1800	945
MKL.40280-18	2805x400x1800	1.006
MKL.40310-18	3105x400x1800	1.067
MKL.40344-18	3440x400x1800	1.299
MKL.40374-18	3740x400x1800	1.353
MKL.40404-18	4040x400x1800	1.414
MKL.40434-18	4340x400x1800	1.535
MKL.40467-18	4675x400x1800	1.707
MKL.40497-18	4975x400x1800	1.760
MKL.40527-18	5275x400x1800	1.821
MKL.40557-18	5575x400x1800	1.882
MKL.40587-18	5875x400x1800	1.943
MKL.40617-18	6175x400x1800	2.003

کؤد Code	دووریہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.5097-18	970x500x1800	489
MKL.50127-18	1270x500x1800	550
MKL.50157-18	1570x500x1800	610
MKL.50190-18	1905x500x1800	850
MKL.50220-18	2205x500x1800	910
MKL.50250-18	2505x500x1800	971
MKL.50280-18	2805x500x1800	1.032
MKL.50310-18	3105x500x1800	1.093
MKL.50344-18	3440x500x1800	1.333
MKL.50374-18	3740x500x1800	1.376
MKL.50404-18	4040x500x1800	1.454
MKL.50434-18	4340x500x1800	1.575
MKL.50467-18	4675x500x1800	1.753
MKL.50497-18	4975x500x1800	1.815
MKL.50527-18	5275x500x1800	1.874
MKL.50557-18	5575x500x1800	1.936
MKL.50587-18	5875x500x1800	1.997
MKL.50617-18	6175x500x1800	2.057

کؤد Code	دووریہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.6097-18	970x600x1800	510
MKL.60127-18	1270x600x1800	575
MKL.60157-18	1570x600x1800	643
MKL.60190-18	1905x600x1800	889
MKL.60220-18	2205x600x1800	956
MKL.60250-18	2505x600x1800	1.024
MKL.60280-18	2805x600x1800	1.084
MKL.60310-18	3105x600x1800	1.159
MKL.60344-18	3440x600x1800	1.406
MKL.60374-18	3740x600x1800	1.472
MKL.60404-18	4040x600x1800	1.539
MKL.60434-18	4340x600x1800	1.675
MKL.60467-18	4675x600x1800	1.854
MKL.60497-18	4975x600x1800	1.921
MKL.60527-18	5275x600x1800	1.989
MKL.60557-18	5575x600x1800	2.057
MKL.60587-18	5875x600x1800	2.122
MKL.60617-18	6175x600x1800	2.190


تایبہتمندیہ تہکنیکیہکان

- رہفہی پؤلی پروپلین تہندروستہ بؤ بیکار ہینان.
- پیچکمانی لہ نملہمینیم دروستکراون.
- رہفہکانی لیدمکرنہوہ و دشووردین.
- بھرگی ژینگہی سارد، و گہرم، و تہر و وشکیش دہگرت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hygienic polypropylene shelfe.
- Aluminium feet.
- Removable, washable shelves.
- High endurance in wet, dry, cold and hot environment.

ہر قاتیک توانای لہخوگرنتی 120 کگم ہہیہ
120 Kg capacity for each shelf



رہفہ کی تہل - پانی 360 ملم
Wire Shelves Width 360 mm

INOX 304

کود Code	دوریکمان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.3676	360x760	58
MKL.T.3.3691	360x910	65
MKL.T.3.36107	360x1070	74
MKL.T.3.36122	360x1220	83
MKL.T.3.36137	360x1370	90
MKL.T.3.36152	360x1520	99
MKL.T.3.36183	360x1830	116

رہفہ کی تہل - پانی 360 ملم
Wire Shelves Width 360 mm

INOX 201

کود Code	دوریکمان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.3676	360x760	41
MKL.T.2.3691	360x910	45
MKL.T.2.36107	360x1070	51
MKL.T.2.36122	360x1220	56
MKL.T.2.36137	360x1370	62
MKL.T.2.36152	360x1520	67
MKL.T.2.36183	360x1830	77

رہفہ کی تہل - پانی 460 ملم
Wire Shelves Width 460 mm

INOX 304

کود Code	دوریکمان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.4676	460x760	69
MKL.T.3.4691	460x910	79
MKL.T.3.46107	460x1070	90
MKL.T.3.46122	460x1220	100
MKL.T.3.46137	460x1370	109
MKL.T.3.46152	460x1520	120
MKL.T.3.46183	460x1830	140

رہفہ کی تہل - پانی 460 ملم
Wire Shelves Width 460 mm

INOX 201

کود Code	دوریکمان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.4676	460x760	48
MKL.T.2.4691	460x910	54
MKL.T.2.46107	460x1070	61
MKL.T.2.46122	460x1220	67
MKL.T.2.46137	460x1370	73
MKL.T.2.46152	460x1520	81
MKL.T.2.46183	460x1830	92

پنچکھی رہفہ - پانی 1800 ملم
Shelves Feet Width 1800 mm

INOX 304

کود Code	دوریکمان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-3	1800	45
MKL.1800-3-H	1800	71



MKL.1800-3

MKL.1800-3-H

پنچکھی رہفہ - پانی 1800 ملم
Shelves Feet Width 1800 mm

INOX 201

کود Code	دوریکمان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-2	1800	34
MKL.1800-2-H	1800	58



MKL.1800-2


MKL.1800-2-H



رہفہی تہل
Wire Shelves

رہفہگان
Shelves

ہر قاتیگ توانای لہخوگرتنی 120 کگم ہہبہ
120 Kg capacity for each shelf



رہفہی تہل - پانی 530 ملم
Wire Shelves Width 530 mm

INOX 304

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.5376	530x760	73
MKL.T.3.5391	530x910	83
MKL.T.3.53107	530x1070	95
MKL.T.3.53122	530x1220	107
MKL.T.3.53137	530x1370	117
MKL.T.3.53152	530x1520	137
MKL.T.3.53183	530x1830	167

رہفہی تہل - پانی 530 ملم
Wire Shelves Width 530 mm

INOX 201

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.5376	530x760	51
MKL.T.2.5391	530x910	57
MKL.T.2.53107	530x1070	64
MKL.T.2.53122	530x1220	72
MKL.T.2.53137	530x1370	78
MKL.T.2.53152	530x1520	90
MKL.T.2.53183	530x1830	109

رہفہی تہل - پانی 610 ملم
Wire Shelves Width 610 mm

INOX 304

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.6176	610x760	80
MKL.T.3.6191	610x910	90
MKL.T.3.61107	610x1070	103
MKL.T.3.61122	610x1220	116
MKL.T.3.61137	610x1370	126
MKL.T.3.61152	610x1520	153
MKL.T.3.61183	610x1830	179

رہفہی تہل - پانی 610 ملم
Wire Shelves Width 610 mm

INOX 201

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.6176	610x760	54
MKL.T.2.6191	610x910	62
MKL.T.2.61107	610x1070	69
MKL.T.2.61122	610x1220	77
MKL.T.2.61137	610x1370	83
MKL.T.2.61152	610x1520	100
MKL.T.2.61183	610x1830	110

پنچکھی رہفہ - پانی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 304

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-3	1800	45
MKL.1800-3-H	1800	71



MKL.1800-3

MKL.1800-3-H

پنچکھی رہفہ - پانی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 201

کؤد Code	دووریہگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-2	1800	34
MKL.1800-2-H	1800	58



MKL.1800-2

MKL.1800-2-H

ھەر قاتیگ توانای لهخوگرنتی 120 کگم ھهیه
120 Kg capacity for each shelf



ستاندی رھفہی تھل 4 قات - پانی 360 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 360 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریهکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.3676-18-4	360x760x1800	412
MKL.T.3.3691-18-4	360x910x1800	440
MKL.T.3.36107-18-4	360x1070x1800	476
MKL.T.3.36122-18-4	360x1220x1800	512
MKL.T.3.36137-18-4	360x1370x1800	540
MKL.T.3.36152-18-4	360x1520x1800	576
MKL.T.3.36183-18-4	360x1830x1800	644

ستاندی رھفہی تھل 4 قات - پانی 360 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 360 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریهکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.3676-18-4	360x760x1800	300
MKL.T.2.3691-18-4	360x910x1800	316
MKL.T.2.36107-18-4	360x1070x1800	340
MKL.T.2.36122-18-4	360x1220x1800	360
MKL.T.2.36137-18-4	360x1370x1800	384
MKL.T.2.36152-18-4	360x1520x1800	404
MKL.T.2.36183-18-4	360x1830x1800	444

ستاندی رھفہی تھل 4 قات - پانی 460 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 460 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریهکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.4676-18-4	460x760x1800	456
MKL.T.3.4691-18-4	460x910x1800	496
MKL.T.3.46107-18-4	460x1070x1800	540
MKL.T.3.46122-18-4	460x1220x1800	580
MKL.T.3.46137-18-4	460x1370x1800	616
MKL.T.3.46152-18-4	460x1520x1800	660
MKL.T.3.46183-18-4	460x1830x1800	740

ستاندی رھفہی تھل 4 قات - پانی 460 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 460 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریهکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.4676-18-4	460x760x1800	328
MKL.T.2.4691-18-4	460x910x1800	352
MKL.T.2.46107-18-4	460x1070x1800	380
MKL.T.2.46122-18-4	460x1220x1800	404
MKL.T.2.46137-18-4	460x1370x1800	428
MKL.T.2.46152-18-4	460x1520x1800	460
MKL.T.2.46183-18-4	460x1830x1800	504



ستاندی رده‌های تمل 4 قات (1800 ملم)
Wire Shelves with 4 Floor (1800 mm)

رده‌هاکان
Shelves

همر قاتیگ توانای له‌خوگرنتنی 120 کگم همیه
120 Kg capacity for each shelf



ستاندی رده‌های تمل 4 قات - پانی 530 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 530 mm

INOX 304

کود Code	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.5376-18-4	530x760x1800	472
MKL.T.3.5391-18-4	530x910x1800	512
MKL.T.3.53107-18-4	530x1070x1800	560
MKL.T.3.53122-18-4	530x1220x1800	608
MKL.T.3.53137-18-4	530x1370x1800	648
MKL.T.3.53152-18-4	530x1520x1800	728
MKL.T.3.53183-18-4	530x1830x1800	848

ستاندی رده‌های تمل 4 قات - پانی 530 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 530 mm

INOX 201

کود Code	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.5376-18-4	530x760x1800	340
MKL.T.2.5391-18-4	530x910x1800	364
MKL.T.2.53107-18-4	530x1070x1800	392
MKL.T.2.53122-18-4	530x1220x1800	424
MKL.T.2.53137-18-4	530x1370x1800	448
MKL.T.2.53152-18-4	530x1520x1800	496
MKL.T.2.53183-18-4	530x1830x1800	572

ستاندی رده‌های تمل 4 قات - پانی 610 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 610 mm

INOX 304

کود Code	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.3.6176-18-4	610x760x1800	500
MKL.T.3.6191-18-4	610x910x1800	540
MKL.T.3.61107-18-4	610x1070x1800	592
MKL.T.3.61122-18-4	610x1220x1800	644
MKL.T.3.61137-18-4	610x1370x1800	684
MKL.T.3.61152-18-4	610x1520x1800	792
MKL.T.3.61183-18-4	610x1830x1800	896

ستاندی رده‌های تمل 4 قات - پانی 610 ملم
4 Floor Wire Shelves Width 610 mm

INOX 201

کود Code	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.T.2.6176-18-4	610x760x1800	352
MKL.T.2.6191-18-4	610x910x1800	384
MKL.T.2.61107-18-4	610x1070x1800	412
MKL.T.2.61122-18-4	610x1220x1800	444
MKL.T.2.61137-18-4	610x1370x1800	468
MKL.T.2.61152-18-4	610x1520x1800	536
MKL.T.2.61183-18-4	610x1830x1800	576

رہفہ‌گان
Shelves

رہفہ‌ی سادہ
Smooth Shelves



ہر قاتیک توانای لەخۆگرتنی 140 کگم ھەبە
140 Kg capacity for each shelf



رہفہ‌ی سادہ - پانی 360 ملم
Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.3676	360x760	81
MKL.D.3.3691	360x910	91
MKL.D.3.36107	360x1070	103
MKL.D.3.36122	360x1220	114
MKL.D.3.36137	360x1370	125
MKL.D.3.36152	360x1520	136
MKL.D.3.36183	360x1830	158

رہفہ‌ی سادہ - پانی 360 ملم
Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.3676	360x760	68
MKL.D.2.3691	360x910	78
MKL.D.2.36107	360x1070	87
MKL.D.2.36122	360x1220	94
MKL.D.2.36137	360x1370	103
MKL.D.2.36152	360x1520	112
MKL.D.2.36183	360x1830	129

رہفہ‌ی سادہ - پانی 460 ملم
Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.4676	460x760	90
MKL.D.3.4691	460x910	102
MKL.D.3.46107	460x1070	115
MKL.D.3.46122	460x1220	129
MKL.D.3.46137	460x1370	141
MKL.D.3.46152	460x1520	153
MKL.D.3.46183	460x1830	180

رہفہ‌ی سادہ - پانی 460 ملم
Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.4676	460x760	76
MKL.D.2.4691	460x910	86
MKL.D.2.46107	460x1070	95
MKL.D.2.46122	460x1220	106
MKL.D.2.46137	460x1370	115
MKL.D.2.46152	460x1520	127
MKL.D.2.46183	460x1830	145

پنچکە‌ی رەفە - پانی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-3	1800	45
MKL.1800-3-H	1800	71



MKL.1800-3

MKL.1800-3-H

پنچکە‌ی رەفە - پانی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-2	1800	34
MKL.1800-2-H	1800	58



MKL.1800-2

MKL.1800-2-H



رہفہ‌ی سادہ
Smooth Shelves

رہفہ‌گان
Shelves

ہر قاتیک توانای لەخۆگرتنی 140 کگم ھەبە
140 Kg capacity for each shelf



رہفہ‌ی سادە - پاتی 530 ملم
Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.5376	530x760	97
MKL.D.3.5391	530x910	110
MKL.D.3.53107	530x1070	125
MKL.D.3.53122	530x1220	137
MKL.D.3.53137	530x1370	152
MKL.D.3.53152	530x1520	165
MKL.D.3.53183	530x1830	194

رہفہ‌ی سادە - پاتی 530 ملم
Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.5376	530x760	81
MKL.D.2.5391	530x910	91
MKL.D.2.53107	530x1070	103
MKL.D.2.53122	530x1220	114
MKL.D.2.53137	530x1370	125
MKL.D.2.53152	530x1520	136
MKL.D.2.53183	530x1830	158

رہفہ‌ی سادە - پاتی 610 ملم
Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.6176	610x760	103
MKL.D.3.6191	610x910	119
MKL.D.3.61107	610x1070	135
MKL.D.3.61122	610x1220	150
MKL.D.3.61137	610x1370	164
MKL.D.3.61152	610x1520	180
MKL.D.3.61183	610x1830	211

رہفہ‌ی سادە - پاتی 610 ملم
Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.6176	610x760	87
MKL.D.2.6191	610x910	99
MKL.D.2.61107	610x1070	110
MKL.D.2.61122	610x1220	121
MKL.D.2.61137	610x1370	135
MKL.D.2.61152	610x1520	145
MKL.D.2.61183	610x1830	172

پنچکە‌ی رەفە - پاتی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-3	1800	45
MKL.1800-3-H	1800	71



MKL.1800-3

MKL.1800-3-H

پنچکە‌ی رەفە - پاتی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-2	1800	34
MKL.1800-2-H	1800	58



MKL.1800-2

MKL.1800-2-H

ھەر قاتیگ توانای له‌خۆگرتنی 140 کگم ھەیه
140 Kg capacity for each shelf



ستاندی رھفہ‌ی ساده 4 قات - پانی 360 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.3676-18-4	360x760x1800	520
MKL.D.3.3691-18-4	360x910x1800	560
MKL.D.3.36107-18-4	360x1070x1800	608
MKL.D.3.36122-18-4	360x1220x1800	652
MKL.D.3.36137-18-4	360x1370x1800	696
MKL.D.3.36152-18-4	360x1520x1800	740
MKL.D.3.36183-18-4	360x1830x1800	828

ستاندی رھفہ‌ی ساده 4 قات - پانی 360 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 360 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.3676-18-4	360x760x1800	420
MKL.D.2.3691-18-4	360x910x1800	460
MKL.D.2.36107-18-4	360x1070x1800	496
MKL.D.2.36122-18-4	360x1220x1800	524
MKL.D.2.36137-18-4	360x1370x1800	560
MKL.D.2.36152-18-4	360x1520x1800	596
MKL.D.2.36183-18-4	360x1830x1800	664

ستاندی رھفہ‌ی ساده 4 قات - پانی 460 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.4676-18-4	460x760x1800	556
MKL.D.3.4691-18-4	460x910x1800	604
MKL.D.3.46107-18-4	460x1070x1800	656
MKL.D.3.46122-18-4	460x1220x1800	712
MKL.D.3.46137-18-4	460x1370x1800	760
MKL.D.3.46152-18-4	460x1520x1800	808
MKL.D.3.46183-18-4	460x1830x1800	916

ستاندی رھفہ‌ی ساده 4 قات - پانی 460 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 460 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.4676-18-4	460x760x1800	452
MKL.D.2.4691-18-4	460x910x1800	492
MKL.D.2.46107-18-4	460x1070x1800	528
MKL.D.2.46122-18-4	460x1220x1800	572
MKL.D.2.46137-18-4	460x1370x1800	608
MKL.D.2.46152-18-4	460x1520x1800	656
MKL.D.2.46183-18-4	460x1830x1800	728



ستاندی رده‌فهی ساده 4 قات (1800 ملم)
Smooth Shelves with 4 Floor (1800 mm)

رده‌فهان
Shelves

هەر قاتیەک توانای لەخۆگرتنی 140 کێگم هەیە
140 Kg capacity for each shelf



ستاندی رده‌فهی ساده 4 قات - پانی 530 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 304

کۆد Code	دوووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.5376-18-4	530x760x1800	584
MKL.D.3.5391-18-4	530x910x1800	636
MKL.D.3.53107-18-4	530x1070x1800	696
MKL.D.3.53122-18-4	530x1220x1800	744
MKL.D.3.53137-18-4	530x1370x1800	804
MKL.D.3.53152-18-4	530x1520x1800	856
MKL.D.3.53183-18-4	530x1830x1800	972

ستاندی رده‌فهی ساده 4 قات - پانی 530 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 530 mm

INOX 201

کۆد Code	دوووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.5376-18-4	530x760x1800	472
MKL.D.2.5391-18-4	530x910x1800	512
MKL.D.2.53107-18-4	530x1070x1800	560
MKL.D.2.53122-18-4	530x1220x1800	604
MKL.D.2.53137-18-4	530x1370x1800	648
MKL.D.2.53152-18-4	530x1520x1800	692
MKL.D.2.53183-18-4	530x1830x1800	780

ستاندی رده‌فهی ساده 4 قات - پانی 610 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 304


کۆد Code	دوووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.6176-18-4	610x760x1800	608
MKL.D.3.6191-18-4	610x910x1800	672
MKL.D.3.61107-18-4	610x1070x1800	736
MKL.D.3.61122-18-4	610x1220x1800	796
MKL.D.3.61137-18-4	610x1370x1800	852
MKL.D.3.61152-18-4	610x1520x1800	916
MKL.D.3.61183-18-4	610x1830x1800	1.040

ستاندی رده‌فهی ساده 4 قات - پانی 610 ملم
4 Floor Smooth Shelves Width 610 mm

INOX 201

کۆد Code	دوووریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.6176-18-4	610x760x1800	496
MKL.D.2.6191-18-4	610x910x1800	544
MKL.D.2.61107-18-4	610x1070x1800	588
MKL.D.2.61122-18-4	610x1220x1800	632
MKL.D.2.61137-18-4	610x1370x1800	688
MKL.D.2.61152-18-4	610x1520x1800	728
MKL.D.2.61183-18-4	610x1830x1800	836

ہر قاتیک توانای لہخوگرتنی 140 کگم ہدیہ
140 Kg capacity for each shelf



رہفہ کون کون - پانی 360 ملم
Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 304

کود Code	دورپہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.3676-D	360x760	87
MKL.D.3.3691-D	360x910	99
MKL.D.3.36107-D	360x1070	112
MKL.D.3.36122-D	360x1220	124
MKL.D.3.36137-D	360x1370	135
MKL.D.3.36152-D	360x1520	145
MKL.D.3.36183-D	360x1830	172

رہفہ کون کون - پانی 360 ملم
Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 201

کود Code	دورپہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.3676-D	360x760	73
MKL.D.2.3691-D	360x910	83
MKL.D.2.36107-D	360x1070	92
MKL.D.2.36122-D	360x1220	103
MKL.D.2.36137-D	360x1370	112
MKL.D.2.36152-D	360x1520	120
MKL.D.2.36183-D	360x1830	141

رہفہ کون کون - پانی 460 ملم
Perforated Shelves Width 460 mm

INOX 304

کود Code	دورپہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.4676-D	460x760	97
MKL.D.3.4691-D	460x910	110
MKL.D.3.46107-D	460x1070	125
MKL.D.3.46122-D	460x1220	138
MKL.D.3.46137-D	460x1370	152
MKL.D.3.46152-D	460x1520	166
MKL.D.3.46183-D	460x1830	194

رہفہ کون کون - پانی 460 ملم
Perforated Shelves Width 460 mm


INOX 201

کود Code	دورپہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.4676-D	460x760	81
MKL.D.2.4691-D	460x910	92
MKL.D.2.46107-D	460x1070	105
MKL.D.2.46122-D	460x1220	114
MKL.D.2.46137-D	460x1370	127
MKL.D.2.46152-D	460x1520	136
MKL.D.2.46183-D	460x1830	158

پنچکھی رہفہ - پانی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 304

کود Code	دورپہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-3	1800	45
MKL.1800-3-H	1800	71



MKL.1800-3

MKL.1800-3-H

پنچکھی رہفہ - پانی 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 201

کود Code	دورپہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-2	1800	34
MKL.1800-2-H	1800	58



MKL.1800-2


MKL.1800-2-H



رەفەى كون كون
Perforated Shelves

رەفەگان
Shelves

ھەر قاتىك تواناي لەخۆگرتتى 140 كگم ھەيە
140 Kg capacity for each shelf



رەفەى كون كون - پانى 530 ملم
Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 304

كۆد Code	دووریەگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.5376-D	530x760	106
MKL.D.3.5391-D	530x910	119
MKL.D.3.53107-D	530x1070	135
MKL.D.3.53122-D	530x1220	150
MKL.D.3.53137-D	530x1370	165
MKL.D.3.53152-D	530x1520	179
MKL.D.3.53183-D	530x1830	210

رەفەى كون كون - پانى 530 ملم
Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 201

كۆد Code	دووریەگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.5376-D	530x760	87
MKL.D.2.5391-D	530x910	99
MKL.D.2.53107-D	530x1070	112
MKL.D.2.53122-D	530x1220	124
MKL.D.2.53137-D	530x1370	135
MKL.D.2.53152-D	530x1520	145
MKL.D.2.53183-D	530x1830	172

رەفەى كون كون - پانى 610 ملم
Perforated Shelves Width 610 mm

INOX 304

كۆد Code	دووریەگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.6176-D	610x760	112
MKL.D.3.6191-D	610x910	129
MKL.D.3.61107-D	610x1070	144
MKL.D.3.61122-D	610x1220	163
MKL.D.3.61137-D	610x1370	179
MKL.D.3.61152-D	610x1520	194
MKL.D.3.61183-D	610x1830	228

رەفەى كون كون - پانى 610 ملم
Perforated Shelves Width 610 mm


INOX 201

كۆد Code	دووریەگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.6176-D	610x760	92
MKL.D.2.6191-D	610x910	106
MKL.D.2.61107-D	610x1070	119
MKL.D.2.61122-D	610x1220	132
MKL.D.2.61137-D	610x1370	144
MKL.D.2.61152-D	610x1520	158
MKL.D.2.61183-D	610x1830	186

پنچكەى رەفە - پانى 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 304

كۆد Code	دووریەگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-3	1800	45
MKL.1800-3-H	1800	71




MKL.1800-3

MKL.1800-3-H

پنچكەى رەفە - پانى 1800 ملم
Shelf Feet Width 1800 mm

INOX 201

كۆد Code	دووریەگان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.1800-2	1800	34
MKL.1800-2-H	1800	58



MKL.1800-2

MKL.1800-2-H

ہر قاتیگ توانای لہخوگرنتی 140 کگم ہہیہ
140 Kg capacity for each shelf



ستاندی رہفہ‌ی کون کون 4 قات - پانی 360 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 304

کود Code	دوریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.3676-18-4-D	360x760x1800	544
MKL.D.3.3691-18-4-D	360x910x1800	592
MKL.D.3.36107-18-4-D	360x1070x1800	644
MKL.D.3.36122-18-4-D	360x1220x1800	692
MKL.D.3.36137-18-4-D	360x1370x1800	736
MKL.D.3.36152-18-4-D	360x1520x1800	776
MKL.D.3.36183-18-4-D	360x1830x1800	884

ستاندی رہفہ‌ی کون کون 4 قات - پانی 360 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 360 mm

INOX 201

کود Code	دوریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.3676-18-4-D	360x760x1800	440
MKL.D.2.3691-18-4-D	360x910x1800	480
MKL.D.2.36107-18-4-D	360x1070x1800	516
MKL.D.2.36122-18-4-D	360x1220x1800	560
MKL.D.2.36137-18-4-D	360x1370x1800	596
MKL.D.2.36152-18-4-D	360x1520x1800	628
MKL.D.2.36183-18-4-D	360x1830x1800	712

ستاندی رہفہ‌ی کون کون 4 قات - پانی 460 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 460 mm

INOX 304

کود Code	دوریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.4676-18-4-D	460x760x1800	584
MKL.D.3.4691-18-4-D	460x910x1800	636
MKL.D.3.46107-18-4-D	460x1070x1800	696
MKL.D.3.46122-18-4-D	460x1220x1800	748
MKL.D.3.46137-18-4-D	460x1370x1800	804
MKL.D.3.46152-18-4-D	460x1520x1800	860
MKL.D.3.46183-18-4-D	460x1830x1800	972

ستاندی رہفہ‌ی کون کون 4 قات - پانی 460 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 460 mm

INOX 201

کود Code	دوریه‌کان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.4676-18-4-D	460x760x1800	472
MKL.D.2.4691-18-4-D	460x910x1800	516
MKL.D.2.46107-18-4-D	460x1070x1800	568
MKL.D.2.46122-18-4-D	460x1220x1800	604
MKL.D.2.46137-18-4-D	460x1370x1800	656
MKL.D.2.46152-18-4-D	460x1520x1800	692
MKL.D.2.46183-18-4-D	460x1830x1800	780



ستاندی رةفه‌ی کون کون 4 قات (1800 ملم)
Perforated Shelves with 4 Floor (1800 mm)

رہفہ‌کان
Shelves

ہەر قاتیک توانای لەخۆگرتنی 140 کەگم ھەبێت
140 Kg capacity for each shelf



ستاندی رةفه‌ی کون کون 4 قات - پانی 530 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.5376-18-4-D	530x760x1800	620
MKL.D.3.5391-18-4-D	530x910x1800	672
MKL.D.3.53107-18-4-D	530x1070x1800	736
MKL.D.3.53122-18-4-D	530x1220x1800	796
MKL.D.3.53137-18-4-D	530x1370x1800	856
MKL.D.3.53152-18-4-D	530x1520x1800	912
MKL.D.3.53183-18-4-D	530x1830x1800	1.036

ستاندی رةفه‌ی کون کون 4 قات - پانی 530 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 530 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.5376-18-4-D	530x760x1800	496
MKL.D.2.5391-18-4-D	530x910x1800	544
MKL.D.2.53107-18-4-D	530x1070x1800	596
MKL.D.2.53122-18-4-D	530x1220x1800	644
MKL.D.2.53137-18-4-D	530x1370x1800	688
MKL.D.2.53152-18-4-D	530x1520x1800	728
MKL.D.2.53183-18-4-D	530x1830x1800	836

ستاندی رةفه‌ی کون کون 4 قات - پانی 610 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 610 mm

INOX 304

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.3.6176-18-4-D	610x760x1800	644
MKL.D.3.6191-18-4-D	610x910x1800	712
MKL.D.3.61107-18-4-D	610x1070x1800	772
MKL.D.3.61122-18-4-D	610x1220x1800	848
MKL.D.3.61137-18-4-D	610x1370x1800	912
MKL.D.3.61152-18-4-D	610x1520x1800	972
MKL.D.3.61183-18-4-D	610x1830x1800	1.108

ستاندی رةفه‌ی کون کون 4 قات - پانی 610 ملم
4 Floor Perforated Shelves Width 610 mm

INOX 201

کۆد Code	دووریەکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.D.2.6176-18-4-D	610x760x1800	516
MKL.D.2.6191-18-4-D	610x910x1800	572
MKL.D.2.61107-18-4-D	610x1070x1800	624
MKL.D.2.61122-18-4-D	610x1220x1800	676
MKL.D.2.61137-18-4-D	610x1370x1800	724
MKL.D.2.61152-18-4-D	610x1520x1800	780
MKL.D.2.61183-18-4-D	610x1830x1800	892



گریلی تہل
Wire Grids

INOX 304


کؤد Code	دووریہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.3.530325	530x325 (1/1)	19
MKL.3.650530	650x530 (2/1)	35
MKL.3.600400	600x400	23



گریلی تہل
Wire Grids

INOX 201

کؤد Code	دووریہکان Dimension	نرخ Price
	a x b x c (mm)	(€)
MKL.2.530325	530x325 (1/1)	14
MKL.2.650530	650x530 (2/1)	22
MKL.2.600400	600x400	18



کؤد Code	دہرہارہ Description	دووریہکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.4.55	فلتہری دووکلکیش Filter For Hood	500x500	37

به ستيلى دژہ ژفنگى (AISI 430) پروپوشكر اوہ / AISI 430 Stainless Steel Polished




کؤد Code	دہرہارہ Description	دووریہکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BRA.150	پیچکہ Foot	150	10



فلترى سمر زهوى (دەرچه له تەنیشته - دەرچه له ژیرهوه)
Floor Filters (Bottom - Side Outlet)

رهفهکان
Shelves



کۆد Code	دەرپاره Description	دووریهکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.YF.AO.3030	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x300x150	191
MKL.YF.AO.3050	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x500x150	242
MKL.YF.AO.3074	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x740x150	297
MKL.YF.AO.3094	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x940x150	394
MKL.YF.AO.30118	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x1180x150	459
MKL.YF.AO.30138	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x1380x150	483
MKL.YF.AO.30161	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x1610x150	563
MKL.YF.AO.30181	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x1810x150	635
MKL.YF.AO.30205	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x2050x150	695
MKL.YF.AO.30225	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x2250x150	762
MKL.YF.AO.30249	Bottom Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له ژیرهوه	300x2490x150	877

تیرهى دەرچه: 74mm / ملم



کۆد Code	دەرپاره Description	دووریهکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.YF.YO.3030	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x300x150	170
MKL.YF.YO.3050	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x500x150	225
MKL.YF.YO.3074	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x740x150	297
MKL.YF.YO.3094	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x940x150	370
MKL.YF.YO.30118	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x1180x150	424
MKL.YF.YO.30138	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x1380x150	508
MKL.YF.YO.30161	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x1610x150	563
MKL.YF.YO.30181	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x1810x150	623
MKL.YF.YO.30205	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x2050x150	665
MKL.YF.YO.30225	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x2250x150	762
MKL.YF.YO.30249	Side Outlet Center Drain / فلترى سمر زهوى - دەرچه له تەنیشته	300x2490x150	828

تیرهى دەرچه: 74mm / ملم



میزه‌کافی کارکردن

- میزی کارکردن (هلمدومشینریتیه)
- میزی کارکردن لهگهل رفه‌ی ژیرموه (هلمدومشینریتیه)
- میزی کارکردن لهگهل رفه‌ی ناوه‌راست و ژیرموه (هلمدومشینریتیه)
- میزی کارکردن پولی نه‌سیلین (هلمدومشینریتیه)
- میزی کارکردن پولی نه‌سیلین لهگهل رفه‌ی ژیرموه (هلمدومشینریتیه)
- دولاب و میزی کارکردن (لکینراوه)
- میزی گوشه‌کان
- میزی گوشه‌کان - میزی پارچه‌کردنی گوشت
- یه‌که‌ی چه‌که‌جه‌کان

WORK TABLES

- Work Tables (Demounted)
- Work Tables with Bottom Shelf (Demounted)
- Work Tables with Bottom - Intermediate Shelf (Demounted)
- Work Tables Polypropylene (Demounted)
- Work Tables with Bottom Shelf Polypropylene (Demounted)
- Work Tables Cabinets (Welded)
- Corner Tables
- Corner Tables - Meat Blocks
- Drawers Units



میزهای کارکردن (هالدهوشینریتوه)
Work Tables (Demounted)

میزهای کارکردن
Work Tables



زنجیره 60 / 60's Series

کود Code	دورپاره Description	دورپاره کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.AT.6080	میزی کارکردن Work Table	800x600x850	360
MKL.AT.60100	میزی کارکردن Work Table	1000x600x850	390
MKL.AT.60120	میزی کارکردن Work Table	1200x600x850	440
MKL.AT.60140	میزی کارکردن Work Table	1400x600x850	500
MKL.AT.60160	میزی کارکردن Work Table	1600x600x850	545
MKL.AT.60180	میزی کارکردن Work Table	1800x600x850	590
MKL.AT.60200	میزی کارکردن Work Table	2000x600x850	640
MKL.AT.60220	میزی کارکردن Work Table	2200x600x850	720
MKL.AT.60240	میزی کارکردن Work Table	2400x600x850	805

زنجیره 70 / 70's Series

کود Code	دورپاره Description	دورپاره کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.AT.7080	میزی کارکردن Work Table	800x700x850	395
MKL.AT.70100	میزی کارکردن Work Table	1000x700x850	425
MKL.AT.70120	میزی کارکردن Work Table	1200x700x850	475
MKL.AT.70140	میزی کارکردن Work Table	1400x700x850	530
MKL.AT.70160	میزی کارکردن Work Table	1600x700x850	585
MKL.AT.70180	میزی کارکردن Work Table	1800x700x850	630
MKL.AT.70200	میزی کارکردن Work Table	2000x700x850	670
MKL.AT.70220	میزی کارکردن Work Table	2200x700x850	755
MKL.AT.70240	میزی کارکردن Work Table	2400x700x850	865

تاییدیه های فنی

- له سبیلی دژ ه ژنگ دروستکراون و هلمدهوشینریتوه.
- میزهاکان به شویوهیکی ستاندارد لیواری پشتی لهگمل دروستکراوه.
- تکایه نامازهی پیکه نهگمر لهگمل میزکه پیویستت به لیواری پشتی نهبوو.
- دمکرنیت پیچکه میزهاکان ریگبخرن.
- تکایه له کاتی داواکردن قهبارهی لیواری پشتی دیار بکه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify the size of back splash with the order.

میزهای کاری کارکردن Work Tables

میزهای کاری کارکردن له گه‌ل ره‌فهی ژیره‌وه (هله‌ده‌وه‌شینریت‌ه‌وه)
Work Tables with Bottom Shelf (Demounted)



زنجیره‌ی 60 / 60's Series

زنجیره‌ی 70 / 70's Series

کود Code	دوره‌بار Description	دوره‌بارکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ATT.6080	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	800x600x850	390
MKL.ATT.60100	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1000x600x850	460
MKL.ATT.60120	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1200x600x850	530
MKL.ATT.60140	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1400x600x850	600
MKL.ATT.60160	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1600x600x850	660
MKL.ATT.60180	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1800x600x850	725
MKL.ATT.60200	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	2000x600x850	795
MKL.ATT.60220	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	2200x600x850	975
MKL.ATT.60240	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	2400x600x850	1.030

کود Code	دوره‌بار Description	دوره‌بارکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ATT.7080	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	800x700x850	445
MKL.ATT.70100	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1000x700x850	510
MKL.ATT.70120	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1200x700x850	585
MKL.ATT.70140	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1400x700x850	655
MKL.ATT.70160	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1600x700x850	740
MKL.ATT.70180	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	1800x700x850	800
MKL.ATT.70200	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	2000x700x850	865
MKL.ATT.70220	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	2200x700x850	1.000
MKL.ATT.70240	میزی کارکردن - رفه‌ی ژیره‌وه with Bottom Shelf	2400x700x850	1.185

تاییه‌تمه‌ندیه ته‌کنیکیه‌کان

- له سئیلی دژ ه ژه‌نگ دروستکراون و هله‌ده‌وه‌شینریت‌ه‌وه.
- میزکان به شیوه‌یه‌کی استاندارد لیواری پشتی له‌گه‌ل دروستکراوه.
- تکایه‌نامه‌زی پیکه‌که‌ه‌گه‌ر له‌گه‌ل میزکه‌ه‌پو‌یستت به لیواری پشتی نه‌بوو.
- دمکریٹ پیچ‌که‌ی میزکان ریک‌بخ‌رین.
- تکایه‌له‌کانی داواکردن قه‌باره‌ی لیواری پشتی دیار بکه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify the size of back splash with the order.



میزهای کارکردن لهگهل رفهی ناوهراست و ژیرموه (هلهدهوشینرینهوه)
Work Tables with Bottom - Intermediate Shelf (Demounted)

میزهای کارکردن
Work Tables



زنجیره 60 / 60's Series

کود Code	دهرپاره Description	دووریهکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ATT2.6080	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	800x600x850	460
MKL.ATT2.60100	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1000x600x850	550
MKL.ATT2.60120	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1200x600x850	620
MKL.ATT2.60140	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1400x600x850	755
MKL.ATT2.60160	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1600x600x850	850
MKL.ATT2.60180	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1800x600x850	920
MKL.ATT2.60200	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	2000x600x850	1.010
MKL.ATT2.60220	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	2200x600x850	1.185
MKL.ATT2.60240	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	2400x600x850	1.370

زنجیره 70 / 70's Series

کود Code	دهرپاره Description	دووریهکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ATT2.7080	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	800x700x850	530
MKL.ATT2.70100	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1000x700x850	640
MKL.ATT2.70120	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1200x700x850	735
MKL.ATT2.70140	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1400x700x850	830
MKL.ATT2.70160	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1600x700x850	890
MKL.ATT2.70180	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	1800x700x850	1.020
MKL.ATT2.70200	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	2000x700x850	1.210
MKL.ATT2.70220	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	2200x700x850	1.365
MKL.ATT2.70240	میز - رفهی ناوهراست و ژیرموه with Bottom-Intermediate Shelf	2400x700x850	1.490

تاییهتمهندییه تکنیکیهکان

- له ستیلی دژه ژمنگ دروستکراون و هلهدهوشینرینهوه.
- میزهای کارکردن به شویومیکی استاندارد لیواری پشتی لهگهل دروستکراوه.
- تکایه ناماژدی پنیکه نهگسر لهگهل میز مه پنیوستت به لیواری پشتی نهبوو.
- دهرکریت پیچکمی میزهای کارکردن ریخبرین.
- تکایه له کاتی داواکردن قهباردی لیواری پشتی دیار بکه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify the size of back splash with the order.

میزه‌کافی کارکردن Work Tables

میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین (هه‌لده‌وه‌شینریت‌هوه)
Work Tables Polyethylene (Demounted)



زنجیره‌ی 60 / 60's Series

کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.PT.6080	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	800x600x850	420
MKL.PT.60100	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1000x600x850	485
MKL.PT.60120	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1200x600x850	555
MKL.PT.60140	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1400x600x850	615
MKL.PT.60160	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1600x600x850	685
MKL.PT.60180	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1800x600x850	755
MKL.PT.60200	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	2000x600x850	820
MKL.PT.60220	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	2200x600x850	965
MKL.PT.60240	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	2400x600x850	1.020

زنجیره‌ی 70 / 70's Series

کود Code	دەرپاره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.PT.7080	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	800x700x850	465
MKL.PT.70100	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1000x700x850	535
MKL.PT.70120	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1200x700x850	610
MKL.PT.70140	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1400x700x850	685
MKL.PT.70160	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1600x700x850	760
MKL.PT.70180	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	1800x700x850	835
MKL.PT.70200	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	2000x700x850	865
MKL.PT.70220	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	2200x700x850	1.065
MKL.PT.70240	میزی کارکردن پؤلی ئه‌سیلین Polyethylene Worktable	2400x700x850	1.130

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- له‌ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراون و هه‌لده‌وه‌شینریت‌هوه.
- میزه‌کان به‌شیوه‌یه‌کی ستاندارد لیواری پشتی له‌گه‌ل دروستکراوه.
- تکیاه ناماژهی پنبه‌که نه‌گه‌ر له‌گه‌ل میزه‌که پتو‌یست به‌لیواری پشتی نه‌بوو.
- ده‌کریت پیچ‌که‌ی میزه‌کان ریک‌بخرین.
- ره‌نگی میزی پؤلی ئه‌سیلین به‌شیوه‌یه‌کی ستاندارد سپی‌یه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Polyethylene table is standard white color.



میزی کارکردن پؤلی نسیلین لهگهل رفه ی ژیره وه (هله دوه شینریته وه) Work Tables with Bottom Shelf Polyethylene (Demounted)

میزه کانی کارکردن Work Tables



60's Series / 60 زنجیره ی

70's Series / 70 زنجیره ی

کؤد Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	نرخ Price	کؤد Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)			a x b x c (mm)	(€)
MKL.PTT.6080	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	800x600x850	465	MKL.PTT.7080	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	800x700x850	510
MKL.PTT.60100	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1000x600x850	560	MKL.PTT.70100	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1000x700x850	610
MKL.PTT.60120	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1200x600x850	640	MKL.PTT.70120	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1200x700x850	710
MKL.PTT.60140	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1400x600x850	725	MKL.PTT.70140	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1400x700x850	800
MKL.PTT.60160	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1600x600x850	810	MKL.PTT.70160	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1600x700x850	895
MKL.PTT.60180	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1800x600x850	890	MKL.PTT.70180	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	1800x700x850	985
MKL.PTT.60200	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	2000x600x850	975	MKL.PTT.70200	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	2000x700x850	1.050
MKL.PTT.60220	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	2200x600x850	1.170	MKL.PTT.70220	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	2200x700x850	1.295
MKL.PTT.60240	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	2400x600x850	1.250	MKL.PTT.70240	میزی پؤلی نسیلین - رفه ی ژیره وه Polyethylene Worktable with Bottom Shelf	2400x700x850	1.385

تایبه تمه ندیه تهکنیکیه کان

- له ستیلی دژه ژمگ دروستکراون و هله دوه شینریته وه.
- میز مهکان به شیو میهمکی ستاندارد لئواری پشتی لهگهل دروستکراوه.
- تکلیه نامازه ی پنبکه نهگمر لهگهل میز مهکه پنبوینست به لئواری پشتی نهبوو.
- دمهکنیت پنبکه می میز مهکان ریکبخرین.
- تکلیه له کاتی داواکردن قهباره ی لئواری پشتی دیار بکه.
- رهنگی میزی پؤلی نسیلین به شیو میهمکی ستاندارد سپی یه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All products are demounted and stainless steel.
- Tables are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.
- Please, specify the size of back splash with the order
- Polyethylene table is standard white color.

میزه‌کافی کارکردن
Work Tables

میزه‌کافی کارکردن له‌گه‌ل دۆلابی ژیره‌وه (لکینراوه)
Work Tables Cabinets (Welded)



زنجیره‌ی 60's Series / 60

کۆد Code	دەرپاره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.DLP.60120	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1200x600x850	965
MKL.DLP.60140	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1400x600x850	1.095
MKL.DLP.60160	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1600x600x850	1.220
MKL.DLP.60180	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1800x600x850	1.330
MKL.DLP.60200	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	2000x600x850	1.465

زنجیره‌ی 70's Series / 70

کۆد Code	دەرپاره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.DLP.70120	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1200x700x850	1.035
MKL.DLP.70140	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1400x700x850	1.160
MKL.DLP.70160	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1600x700x850	1.295
MKL.DLP.70180	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	1800x700x850	1.415
MKL.DLP.70200	دۆلاب و میزی کارکردن Worktable Cabinet	2000x700x850	1.545

تاییه‌تمه‌ندییه ته‌کنیکیه‌کان

- له ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراون و لکینراوه.
- میزماکان به شینومیکی ستاندارد لێواری پشتی له‌گه‌ل دروستکراوه.
- تکایه‌ ناماژه‌ی پێیکه‌ نه‌گه‌ر له‌گه‌ل میزماکه‌ پێویستت به‌ لێواری پشتی نه‌بوو.
- ده‌کریت پێچکه‌ی میزماکان رێکبخه‌رتن.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All products are welded and stainless steel.
- Tables are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.



میزه‌کافی کارکردن له‌گه‌ل دۆلابی ژیره‌وه (لکینراوه) Work Tables Cabinets (Welded)

میزه‌کافی کارکردن Work Tables



زنجیره‌ی 60's Series / 60

کۆد Code	ده‌رباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.DLPA.60120	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1200x600x850	1.105
MKL.DLPA.60140	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1400x600x850	1.255
MKL.DLPA.60160	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1600x600x850	1.385
MKL.DLPA.60180	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1800x600x850	1.535
MKL.DLPA.60200	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	2000x600x850	1.680

زنجیره‌ی 70's Series / 70

کۆد Code	ده‌رباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.DLPA.70120	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1200x700x850	1.195
MKL.DLPA.70140	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1400x700x850	1.335
MKL.DLPA.70160	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1600x700x850	1.490
MKL.DLPA.70180	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	1800x700x850	1.635
MKL.DLPA.70200	میز و دۆلاب - له‌گه‌ل رفه‌ی ناوهراس Cabinet Intermediate Shelf	2000x700x850	1.790

تاییه‌تمه‌ندیه‌ ته‌کنیکیه‌کان

- له‌ ستیلی دژه ژه‌نگ دروستکراون و لکینراوه.
- میز مه‌کان به‌ شوه‌یه‌کی ستاندارد لێواری پشتی له‌گه‌ل دروستکراوه.
- ته‌کابه‌ ناماژه‌ی پنبه‌که‌ نه‌گه‌ر له‌گه‌ل میز مه‌که‌ پنبه‌ست به‌ لێواری پشتی نه‌بوو.
- ده‌کریت پنبه‌که‌ی میز مه‌کان رێکبخه‌رین.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All products are welded and stainless steel.
- Tables are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.KST.6060-L	میزی گوشه‌کان - چپ Corner Table Left	600x600x850	300
MKL.KST.6060-R	میزی گوشه‌کان - راست Corner Table Right	600x600x850	300
MKL.KST.7070-L	میزی گوشه‌کان - چپ Corner Table Left	700x700x850	355
MKL.KST.7070-R	میزی گوشه‌کان - راست Corner Table Right	700x700x850	355



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.KKT.6060-L	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفەیی ژێرمووە - چپ Corner Table with Bottom Shelf Left	600x600x850	350
MKL.KKT.6060-R	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفەیی ژێرمووە - راست Corner Table with Bottom Shelf Right	600x600x850	350
MKL.KKT.7070-L	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفەیی ژێرمووە - چپ Corner Table with Bottom Shelf Left	700x700x850	400
MKL.KKT.7070-R	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفەیی ژێرمووە - راست Corner Table with Bottom Shelf Right	700x700x850	400



میزی گوشه‌کان - میزی پارچه‌کردنی گوشت
Corner Tables - Meat Blocks

میزه‌کائی کارکردن
Work Tables



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.KTTA.6060-L	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفه‌ی ناوه‌راست و ژێرموه - چەپ Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Left	600x600x850	395
MKL.KTTA.6060-R	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفه‌ی ناوه‌راست و ژێرموه - راست Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Right	600x600x850	395
MKL.KTTA.7070-L	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفه‌ی ناوه‌راست و ژێرموه - چەپ Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Left	700x700x850	485
MKL.KTTA.7070-R	میزی گوشه‌کان له‌گەڵ رفه‌ی ناوه‌راست و ژێرموه - راست Corner Table with Bottom-Intermediate Shelf Right	700x700x850	485



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.PTE.5050	میزی پارچه‌کردنی گوشت - پۆلی ئەسیلین Polyethylene Meat Block	500x600x850	380
MKL.PTE.6060	میزی پارچه‌کردنی گوشت - پۆلی ئەسیلین Polyethylene Meat Block	600x600x850	515
MKL.PTE.7070	میزی پارچه‌کردنی گوشت - پۆلی ئەسیلین Polyethylene Meat Block	700x700x850	655

ئەستووری پۆلی ئەسیلین 10 سم / 10 cm Polyethylene thickness.



کود Code	دوره‌بار Description	دوره‌بار Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.BLK.506085	یخه‌های چه‌که‌جه‌کان Drawers Unit	500x600x850	1.200
MKL.BLK.507085	یخه‌های چه‌که‌جه‌کان Drawers Unit	500x700x850	1.240

تاییدیه‌های فنی و ایمنی

- سنبل دژ ه ژ منگ.
- چه‌که‌جه‌کان به شیوه‌ای استاندارد لیواری پشتی له‌گئل دروست‌کراوه.
- تکایه ناماژ‌ه‌ی پییکه نه‌گبر له‌گئل میز مه‌ پیویستت به لیواری پشتی نه‌بوو.
- دم‌کرنیت پیچ‌که‌ی میز مه‌کان ریک‌بخرین.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel.
- Drawers are produced with back splash standardly.
- Please specify if you don't want back splash with the table.
- All tables are adjustable feet.



میز له گهل سینک

- میزی کارکردن له گهل سینک 1 حموز 700/600 (هملدمو مشینر یتوه)
- میزی کارکردن له گهل سینک 1 حموز 700 (هملدمو مشینر یتوه)
- میزی کارکردن له گهل سینک 1 حموز 700/600 (هملدمو مشینر یتوه)
- میزی کارکردن له گهل سینک 2 حموز 700/600 (هملدمو مشینر یتوه)
- میزی کارکردن له گهل سینک 2 حموز 700 (هملدمو مشینر یتوه)
- میزی کارکردن له گهل سینک 2 حموز 700/600 (هملدمو مشینر یتوه)
- میزی کارکردن له گهل سینک 3 حموز 700/600 (هملدمو مشینر یتوه)

ره فهای دیوار

- ره فهای دیوار - ریکدمخریت (هملدمو مشینر یتوه)
- ره فهای دیوار کون کون - ریکدمخریت (هملدمو مشینر یتوه)

دولابه کانی دیوار

- یمکمی شور دنی سموزه / دولابی دیوار زنجیره ی 40/30 (دمرگای خلیسکایی)

TABLES with SINK

- Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 1 Sink 700 (Demounted)
- Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 2 Sink 700 (Demounted)
- Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)
- Work Tables with 3 Sink 600 - 700 (Demounted)

Wall Shelves

- Wall Shelves Adjustable (Demounted)
- Wall Shelves Perforated Adjustable (Demounted)

Wall Cupboards

- Vegetable Washing Units / Wall Cabinets 30/40' s Serie (Sliding Doors)

میز له‌گه‌ل سینک
Tables with Sink

میزی کارکردن له‌گه‌ل سینک 1 حموز 700/600 (هه‌ل‌ده‌وه‌شینریت‌ه‌وه)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)



کۆد Code	دەریارە Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.66085-1E	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	600x600x850	500x400x250	525
MKL.E.76085-1E	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	600x700x850	500x400x250	580
MKL.E.67085-1E	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	700x600x850	400x500x300	580
MKL.E.77085-1E	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	700x700x850	500x500x300	650



کۆد Code	دەریارە Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.66085-1ET	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	600x600x850	500x400x250	595
MKL.E.76085-1ET	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	600x700x850	500x400x250	655
MKL.E.67085-1ET	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	700x600x850	400x500x300	655
MKL.E.77085-1ET	سینک 1 حموز Sink with 1 Bowl	700x700x850	500x500x300	730

- Stainless Steel. / ستیلی دژە ژ‌نگ

- میزەکان بە شێوێه‌مکی ستاندارد لیواری پشتی بۆ دروست د‌م‌ک‌ر‌یت. / Tables are produced with back splash standardly.



میزی کارکردن له گهڼل سینک 1 حموز 700/600 (هه لده وشینریته وه)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)

میزی له گهڼل سینک
Tables with Sink



کۆد Code	دهرباره Description	دووریه کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.61085-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1000x600x850	500x400x250	655
MKL.E.61085-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1000x600x850	500x400x250	655
MKL.E.61285-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1200x600x850	500x400x250	705
MKL.E.61285-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1200x600x850	500x400x250	705
MKL.E.61485-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1400x600x850	500x400x250	755
MKL.E.61485-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1400x600x850	500x400x250	755
MKL.E.61685-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1600x600x850	500x400x250	795
MKL.E.61685-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1600x600x850	500x400x250	795



کۆد Code	دهرباره Description	دووریه کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71085-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1000x700x850	500x500x300	730
MKL.E.71085-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1000x700x850	500x500x300	730
MKL.E.71285-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1200x700x850	500x500x300	790
MKL.E.71285-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1200x700x850	500x500x300	790
MKL.E.71485-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1400x700x850	500x500x300	840
MKL.E.71485-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1400x700x850	500x500x300	840
MKL.E.71685-1E-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1600x700x850	500x500x300	890
MKL.E.71685-1E-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1600x700x850	500x500x300	890

- Stainless Steel. / ستیلی دژه ژنگ

- میز مکان به شیوه یک استاندارد لیواری پشتی بۆ دروست دهکرتیت. / Tables are produced with back splash standardly.

میز له‌گه‌ل سینک
Tables with Sink

میزی کارکردن له‌گه‌ل سینک 1 حموز 700/600 (هه‌نده‌وه‌شینریتیه‌وه)
Work Tables with 1 Sink 700 (Demounted)



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71485-1EM-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1400x700x850	500x500x300	795
MKL.E.71485-1EM-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1400x700x850	500x500x300	795
MKL.E.71685-1EM-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1600x700x850	500x500x300	820
MKL.E.71685-1EM-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1600x700x850	500x500x300	820
MKL.E.71885-1EM-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1800x700x850	500x500x300	915
MKL.E.71885-1EM-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1800x700x850	500x500x300	915
MKL.E.72085-1EM-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	2000x700x850	500x500x300	995
MKL.E.72085-1EM-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	2000x700x850	500x500x300	995



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71485-1EMT-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1400x700x850	500x500x300	870
MKL.E.71485-1EMT-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1400x700x850	500x500x300	870
MKL.E.71685-1EMT-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1600x700x850	500x500x300	920
MKL.E.71685-1EMT-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1600x700x850	500x500x300	920
MKL.E.71885-1EMT-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	1800x700x850	500x500x300	1.050
MKL.E.71885-1EMT-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	1800x700x850	500x500x300	1.050
MKL.E.72085-1EMT-R	Sink with 1 Bowl Right / سینک 1 حموز - راست	2000x700x850	500x500x300	1.155
MKL.E.72085-1EMT-L	Sink with 1 Bowl Left / سینک 1 حموز - چپ	2000x700x850	500x500x300	1.155

- Stئیلی دژه ژهنگ / Stainless Steel.

- میزەکان به شێوه‌یه‌کی ستاندارد لێواری پشتی بۆ دروست ده‌کړیت / Tables are produced with back splash standardly.



میزی کارکردن لهگهل سینک 1 حموز 700/600 (هالدهوشینریتتهوه)
Work Tables with 1 Sink 600 / 700 (Demounted)

میزی لهگهل سینک
Tables with Sink



کود Code	دهرپاره Description	دووریهکان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.61085-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1000x600x850	500x400x250	755
MKL.E.61085-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1000x600x850	500x400x250	755
MKL.E.61285-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1200x600x850	500x400x250	825
MKL.E.61285-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1200x600x850	500x400x250	825
MKL.E.61485-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1400x600x850	500x400x250	895
MKL.E.61485-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1400x600x850	500x400x250	895
MKL.E.61685-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1600x600x850	500x400x250	955
MKL.E.61685-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1600x600x850	500x400x250	955



کود Code	دهرپاره Description	دووریهکان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71085-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1000x700x850	500x500x300	840
MKL.E.71085-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1000x700x850	500x500x300	840
MKL.E.71285-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1200x700x850	500x500x300	920
MKL.E.71285-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1200x700x850	500x500x300	920
MKL.E.71485-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	1.005
MKL.E.71485-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	1.005
MKL.E.71685-1ET-R	سینک 1 حموز - راست / Sink with 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	1.075
MKL.E.71685-1ET-L	سینک 1 حموز - چپ / Sink with 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	1.075

- استیلی دژه ژنگ / Stainless Steel.

- میزهاکان به شپویمیکی ستاندارد لئواری پشتی بو دروست دمکرنیت / Tables are produced with back splash standardly.

میز له گاهل سینک
Tables with Sink

میزی کارکردن له گاهل سینک 2 حموز 700/600 (هه لده وه شینریته وه)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)



کۆد Code	دهرباره Description	دووړیه کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.61485-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1400x600x850	500x400x250	935
MKL.E.61485-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1400x600x850	500x400x250	935
MKL.E.61685-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1600x600x850	500x400x250	980
MKL.E.61685-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1600x600x850	500x400x250	980
MKL.E.61885-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1800x600x850	500x400x250	1.030
MKL.E.61885-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1800x600x850	500x400x250	1.030
MKL.E.62085-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	2000x600x850	500x400x250	1.075
MKL.E.62085-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	2000x600x850	500x400x250	1.075



کۆد Code	دهرباره Description	دووړیه کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71485-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1400x700x850	400x500x250	995
MKL.E.71485-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Right	1400x700x850	400x500x250	995
MKL.E.71685-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1600x700x850	500x500x300	1.100
MKL.E.71685-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Right	1600x700x850	500x500x300	1.100
MKL.E.71885-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1800x700x850	500x500x300	1.175
MKL.E.71885-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Right	1800x700x850	500x500x300	1.175
MKL.E.72085-2E-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	2000x700x850	500x500x300	1.235
MKL.E.72085-2E-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Right	2000x700x850	500x500x300	1.235

- ستیلی دژه ژنگ / Stainless Steel

- میز مکان به شیوه یکی استاندارد لیواری پشتی بۆ دروست دمکرنیت / Tables are produced with back splash standardly.



میزی کارکردن له گهڼل سینک 2 حموز 700 (هه‌لده‌وه‌شینریت‌ه‌وه)
Work Tables with 2 Sink 700 (Demounted)

میزی له گهڼل سینک
Tables with Sink



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71685-2EM-R	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - راست	1600x700x850	400x500x250	960
MKL.E.71685-2EM-L	Sink with 2 Bowls Left / سینک 2 حموز - چپ	1600x700x850	400x500x250	960
MKL.E.71885-2EM-R	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - راست	1800x700x850	500x500x300	1.120
MKL.E.71885-2EM-L	Sink with 2 Bowls Left / سینک 2 حموز - چپ	1800x700x850	500x500x300	1.120
MKL.E.72085-2EM-R	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - راست	2000x700x850	500x500x300	1.190
MKL.E.72085-2EM-L	Sink with 2 Bowls Left / سینک 2 حموز - چپ	2000x700x850	500x500x300	1.190



کۆد Code	ده‌ریاره Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71685-2EMT-R	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - راست	1600x700x850	400x500x250	1.075
MKL.E.71685-2EMT-L	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - چپ	1600x700x850	400x500x250	1.075
MKL.E.71885-2EMT-R	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - راست	1800x700x850	500x500x300	1.260
MKL.E.71885-2EMT-L	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - چپ	1800x700x850	500x500x300	1.260
MKL.E.72085-2EMT-R	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - راست	2000x700x850	500x500x300	1.350
MKL.E.72085-2EMT-L	Sink with 2 Bowls Right / سینک 2 حموز - چپ	2000x700x850	500x500x300	1.350

- Stenlly dze 700 / -

- Tables are produced with back splash standardly. / -

میز له‌گه‌ل سینک
Tables with Sink

میزی کارکردن له‌گه‌ل سینک 2 حموز 700/600 (هله‌ده‌وه‌شینریت‌ه‌وه)
Work Tables with 2 Sink 600 / 700 (Demounted)



کود Code	دەریارە Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.61485-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1400x600x850	400x500x250	1.065
MKL.E.61485-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1400x600x850	400x500x250	1.065
MKL.E.61685-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1600x600x850	400x500x250	1.130
MKL.E.61685-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1600x600x850	400x500x250	1.130
MKL.E.61885-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1800x600x850	500x400x250	1.210
MKL.E.61885-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1800x600x850	500x400x250	1.210
MKL.E.62085-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	2000x600x850	500x400x250	1.280
MKL.E.62085-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	2000x600x850	500x400x250	1.280



کود Code	دەریارە Description	دوو‌ریه‌کان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.71485-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1400x700x850	400x500x250	1.080
MKL.E.71485-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1400x700x850	400x500x250	1.080
MKL.E.71685-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1600x700x850	500x500x300	1.280
MKL.E.71685-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1600x700x850	500x500x300	1.280
MKL.E.71885-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	1800x700x850	500x500x300	1.370
MKL.E.71885-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	1800x700x850	500x500x300	1.370
MKL.E.72085-2ET-R	سینک 2 حموز - راست / Sink with 2 Bowls Right	2000x700x850	500x500x300	1.460
MKL.E.72085-2ET-L	سینک 2 حموز - چپ / Sink with 2 Bowls Left	2000x700x850	500x500x300	1.460

- ستیلی دژه ژنگ / - Stainless Steel.

- میزەکان به شێوه‌یه‌کی ستاندارد لیواری پشتی بۆ دروست دمه‌کریته‌ / - Tables are produced with back splash standardly.



میزی کارکردن له گهڼ سینک 3 حموز 700/600 (هه لده وه شینریتوه)
Work Tables with 3 Sink 600 - 700 (Demounted)

میزی له گهڼ سینک
Tables with Sink






کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.61885-3E	سینک 3 حموز Sink with 3 Bowls	1800x600x850	400x500x250	1.200
MKL.E.71885-3E	سینک 3 حموز Sink with 3 Bowls	1800x700x850	500x500x300	1.385
MKL.E.72085-3E	سینک 3 حموز Sink with 3 Bowls	2000x700x850	500x500x300	1.440



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	سینک Sink	نرخ Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(€)
MKL.E.61885-3ET	سینک 3 حموز له گهڼ رەفەیی ژێرموه Sink with 3 Bowls - Bottom Shelf	1800x600x850	400x500x250	1.380
MKL.E.71885-3ET	سینک 3 حموز له گهڼ رەفەیی ژێرموه Sink with 3 Bowls - Bottom Shelf	1800x700x850	500x500x300	1.600
MKL.E.72085-3ET	سینک 3 حموز له گهڼ رەفەیی ژێرموه Sink with 3 Bowls - Bottom Shelf	2000x700x850	500x500x300	1.680

- Stenilly دژە ژەنگ / Stainless Steel.

- میزەکان بە شێویمەکی ستاندارد لێواری پشتی بۆ دروست دەکریت. / Tables are produced with back splash standardly.



زنجيره‌ي 30's Series/ 30

كۆد Code	دەرياره Description	دووريه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ET1.3080	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	800x300	85
MKL.ET1.30100	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1000x300	100
MKL.ET1.30120	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1200x300	115
MKL.ET1.30140	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1400x300	130
MKL.ET1.30160	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1600x300	145
MKL.ET1.30180	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1800x300	155
MKL.ET1.30200	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	2000x300	170

كۆد Code	دەرياره Description	دووريه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ET2.3080	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	800x300	160
MKL.ET2.30100	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1000x300	190
MKL.ET2.30120	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1200x300	215
MKL.ET2.30140	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1400x300	240
MKL.ET2.30160	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1600x300	270
MKL.ET2.30180	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1800x300	295
MKL.ET2.30200	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	2000x300	320

كۆد Code	دەرياره Description	دووريه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ET3.3080	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	800x300	235
MKL.ET3.30100	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1000x300	275
MKL.ET3.30120	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1200x300	315
MKL.ET3.30140	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1400x300	355
MKL.ET3.30160	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1600x300	395
MKL.ET3.30180	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1800x300	435
MKL.ET3.30200	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	2000x300	465

زنجيره‌ي 40's Series/ 40

كۆد Code	دەرياره Description	دووريه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ET1.4080	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	800x400	105
MKL.ET1.40100	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1000x400	120
MKL.ET1.40120	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1200x400	135
MKL.ET1.40140	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1400x400	150
MKL.ET1.40160	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1600x400	170
MKL.ET1.40180	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1800x400	190
MKL.ET1.40200	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	2000x400	205

كۆد Code	دەرياره Description	دووريه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ET2.4080	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	800x400	195
MKL.ET2.40100	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1000x400	225
MKL.ET2.40120	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1200x400	260
MKL.ET2.40140	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1400x400	290
MKL.ET2.40160	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1600x400	325
MKL.ET2.40180	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1800x400	355
MKL.ET2.40200	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	2000x400	390

كۆد Code	دەرياره Description	دووريه‌كان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.ET3.4080	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	800x400	285
MKL.ET3.40100	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1000x400	335
MKL.ET3.40120	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1200x400	380
MKL.ET3.40140	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1400x400	425
MKL.ET3.40160	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1600x400	475
MKL.ET3.40180	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	1800x400	525
MKL.ET3.40200	رِفَه‌ي دِيوَار Wall Shelf	2000x400	570



رُفهِی دیوار کون کون - رُفِکده خُریت (هله‌ده و شینریت‌ه)

Wall Shelves Perforated Adjustable (Demounted)

رُفهِکاتی دیوار
Wall Shelves

30's Series/ 30 زنجیره‌ی

کُود Code	دَرباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKLETP1.3080	رُفهِی دیوار Wall Shelf	800x300	85
MKLETP1.30100	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1000x300	100
MKLETP1.30120	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1200x300	115
MKLETP1.30140	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1400x300	130
MKLETP1.30160	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1600x300	145
MKLETP1.30180	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1800x300	155
MKLETP1.30200	رُفهِی دیوار Wall Shelf	2000x300	170

40's Series/ 40 زنجیره‌ی

کُود Code	دَرباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKLETP1.4080	رُفهِی دیوار Wall Shelf	800x400	105
MKLETP1.40100	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1000x400	120
MKLETP1.40120	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1200x400	135
MKLETP1.40140	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1400x400	155
MKLETP1.40160	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1600x400	170
MKLETP1.40180	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1800x400	190
MKLETP1.40200	رُفهِی دیوار Wall Shelf	2000x400	205



کُود Code	دَرباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKLETP2.3080	رُفهِی دیوار Wall Shelf	800x300	160
MKLETP2.30100	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1000x300	185
MKLETP2.30120	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1200x300	215
MKLETP2.30140	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1400x300	240
MKLETP2.30160	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1600x300	270
MKLETP2.30180	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1800x300	295
MKLETP2.30200	رُفهِی دیوار Wall Shelf	2000x300	320

کُود Code	دَرباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKLETP2.4080	رُفهِی دیوار Wall Shelf	800x400	195
MKLETP2.40100	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1000x400	225
MKLETP2.40120	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1200x400	255
MKLETP2.40140	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1400x400	290
MKLETP2.40160	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1600x400	320
MKLETP2.40180	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1800x400	355
MKLETP2.40200	رُفهِی دیوار Wall Shelf	2000x400	390



کُود Code	دَرباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKLETP3.3080	رُفهِی دیوار Wall Shelf	800x300	235
MKLETP3.30100	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1000x300	275
MKLETP3.30120	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1200x300	315
MKLETP3.30140	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1400x300	355
MKLETP3.30160	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1600x300	395
MKLETP3.30180	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1800x300	435
MKLETP3.30200	رُفهِی دیوار Wall Shelf	2000x300	470

کُود Code	دَرباره Description	دووریه‌کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKLETP3.4080	رُفهِی دیوار Wall Shelf	800x400	285
MKLETP3.40100	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1000x400	335
MKLETP3.40120	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1200x400	380
MKLETP3.40140	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1400x400	425
MKLETP3.40160	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1600x400	475
MKLETP3.40180	رُفهِی دیوار Wall Shelf	1800x400	525
MKLETP3.40200	رُفهِی دیوار Wall Shelf	2000x400	570



دۆلپهكانى ديوار
Wall Cupboards

يەكەى شۆردنى سەوزە/ دۆلپى ديوار زنجيرەى 40/30 (دەرگای خلیسکەى)
Vegetable Washing Units / Wall Cabinets 30/40' s Serie (Sliding Doors)



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەكان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.SY.71285	Vegetable Washing Unit / يەكەى شۆردنى سەوزە	1200x700x850	1.295
MKL.SY.71485	Vegetable Washing Unit / يەكەى شۆردنى سەوزە	1400x700x850	1.465



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەكان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.DDS.3120	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1200x300x600	615
MKL.DDS.3140	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1400x300x600	700
MKL.DDS.3160	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1600x300x600	775
MKL.DDS.3180	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1800x300x600	860
MKL.DDS.3200	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	2000x300x600	940



كۆد Code	دەرپارە Description	دووریەكان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
MKL.DDS.4120	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1200x400x600	700
MKL.DDS.4140	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1400x400x600	795
MKL.DDS.4160	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1600x400x600	875
MKL.DDS.4180	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	1800x400x600	965
MKL.DDS.4200	Wall Cabinet (Sliding Doors) / دۆلپى ديوار (دەرگای خلیسکەى)	2000x400x600	1.055

- Stainless Steel. / ستیلی دژه ژەنگ



دووکەلکیشەکان

- دووکەلکیشی دیوار لەگەڵ فلتەر (زنجیرە 400)
- دووکەلکیشی دیوار لەگەڵ فلتەر (زنجیرە 500)
- دووکەلکیشی دیوار جۆری سندوق لەگەڵ فلتەر (زنجیرە 400)
- دووکەلکیشی دیوار جۆری سندوق لەگەڵ فلتەر (زنجیرە 500)
- دووکەلکیشی جۆری ناوەندی لەگەڵ فلتەر

HOODS

- Wall Type Hoods with Filters (400 Series)
- Wall Type Hoods with Filters (500 Series)
- Wall Type Box Hoods with Filters (400 Series)
- Wall Type Box Hoods with Filters (500 Series)
- Central Type Hoods with Filters



کۆد Code	دوورپەکان Dimension	فلتەر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLK.1074	1000x700x400	1 Filters /	480
MKL.DDVLK.1574	1500x700x400	2 Filters /	645
MKL.DDVLK.2074	2000x700x400	3 Filters /	810
MKL.DDVLK.2574	2500x700x400	4 Filters /	980
MKL.DDVLK.3074	3000x700x400	5 Filters /	1.155
MKL.DDVLK.3574	3500x700x400	6 Filters /	1.450
MKL.DDVLK.4074	4000x700x400	6 Filters /	1.630
MKL.DDVLK.4574	4500x700x400	8 Filters /	1.790
MKL.DDVLK.5074	5000x700x400	8 Filters /	1.955



کۆد Code	دوورپەکان Dimension	فلتەر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLK.1094	1000x900x400	1 Filters / فلتەر	550
MKL.DDVLK.1594	1500x900x400	2 Filters / فلتەر	740
MKL.DDVLK.2094	2000x900x400	3 Filters / فلتەر	925
MKL.DDVLK.2594	2500x900x400	4 Filters / فلتەر	1.115
MKL.DDVLK.3094	3000x900x400	5 Filters / فلتەر	1.310
MKL.DDVLK.3594	3500x900x400	6 Filters / فلتەر	1.650
MKL.DDVLK.4094	4000x900x400	6 Filters / فلتەر	1.730
MKL.DDVLK.4594	4500x900x400	8 Filters / فلتەر	2.045
MKL.DDVLK.5094	5000x900x400	8 Filters / فلتەر	2.225



کۆد Code	دوورپەکان Dimension	فلتەر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLK.10114	1000x1100x400	1 Filters / فلتەر	600
MKL.DDVLK.15114	1500x1100x400	2 Filters / فلتەر	805
MKL.DDVLK.20114	2000x1100x400	3 Filters / فلتەر	1.005
MKL.DDVLK.25114	2500x1100x400	4 Filters / فلتەر	1.210
MKL.DDVLK.30114	3000x1100x400	5 Filters / فلتەر	1.415
MKL.DDVLK.35114	3500x1100x400	6 Filters / فلتەر	1.815
MKL.DDVLK.40114	4000x1100x400	6 Filters / فلتەر	2.010
MKL.DDVLK.45114	4500x1100x400	8 Filters / فلتەر	2.180
MKL.DDVLK.50114	5000x1100x400	8 Filters / فلتەر	2.415

ستیلی دژه ژینگ / Stainless Steel -



دووکھ لکیشی دیوار له گه ن فلتر (زنجیره ی 500)
Wall Type Hoods with Filters (500 Series)

دووکھ لکیشی دیوار
Hoods



کود Code	دووریه کان Dimension	فلتر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLK.1075	1000x700x500	1 Filter / فلتر	535
MKL.DDVLK.1575	1500x700x500	2 Filters / فلتر	720
MKL.DDVLK.2075	2000x700x500	3 Filters / فلتر	910
MKL.DDVLK.2575	2500x700x500	4 Filters / فلتر	1.115
MKL.DDVLK.3075	3000x700x500	5 Filters / فلتر	1.395
MKL.DDVLK.3575	3500x700x500	6 Filters / فلتر	1.610
MKL.DDVLK.4075	4000x700x500	6 Filters / فلتر	1.820
MKL.DDVLK.4575	4500x700x500	8 Filters / فلتر	1.960
MKL.DDVLK.5075	5000x700x500	8 Filters / فلتر	2.215




کود Code	دووریه کان Dimension	فلتر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLK.1095	1000x900x500	1 Filters / فلتر	595
MKL.DDVLK.1595	1500x900x500	2 Filters / فلتر	795
MKL.DDVLK.2095	2000x900x500	3 Filters / فلتر	910
MKL.DDVLK.2595	2500x900x500	4 Filters / فلتر	1.180
MKL.DDVLK.3095	3000x900x500	5 Filters / فلتر	1.370
MKL.DDVLK.3595	3500x900x500	6 Filters / فلتر	1.780
MKL.DDVLK.4095	4000x900x500	6 Filters / فلتر	1.985
MKL.DDVLK.4595	4500x900x500	8 Filters / فلتر	2.145
MKL.DDVLK.5095	5000x900x500	8 Filters / فلتر	2.405




کود Code	دووریه کان Dimension	فلتر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLK.10115	1000x1100x500	1 Filters / فلتر	650
MKL.DDVLK.15115	1500x1100x500	2 Filters / فلتر	885
MKL.DDVLK.20115	2000x1100x500	3 Filters / فلتر	1.080
MKL.DDVLK.25115	2500x1100x500	4 Filters / فلتر	1.290
MKL.DDVLK.30115	3000x1100x500	5 Filters / فلتر	1.495
MKL.DDVLK.35115	3500x1100x500	6 Filters / فلتر	1.960
MKL.DDVLK.40115	4000x1100x500	6 Filters / فلتر	2.170
MKL.DDVLK.45115	4500x1100x500	8 Filters / فلتر	2.340
MKL.DDVLK.50115	5000x1100x500	8 Filters / فلتر	2.590



ستیلی دژه ژمنگ / - Stainless Steel.



کۆد Code	دووڕیەکان Dimension	فیلتر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLD.1094	1000x900x400	1 Filters / فیلتر	585
MKL.DDVLD.1594	1500x900x400	2 Filters / فیلتر	785
MKL.DDVLD.2094	2000x900x400	3 Filters / فیلتر	990
MKL.DDVLD.2594	2500x900x400	4 Filters / فیلتر	1.185
MKL.DDVLD.3094	3000x900x400	5 Filters / فیلتر	1.375
MKL.DDVLD.3594	3500x900x400	6 Filters / فیلتر	1.500
MKL.DDVLD.4094	4000x900x400	6 Filters / فیلتر	1.970
MKL.DDVLD.4594	4500x900x400	8 Filters / فیلتر	2.040
MKL.DDVLD.5094	5000x900x400	8 Filters / فیلتر	2.380



کۆد Code	دووڕیەکان Dimension	فیلتر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLD.10114	1000x1100x400	1 Filters / فیلتر	630
MKL.DDVLD.15114	1500x1100x400	2 Filters / فیلتر	865
MKL.DDVLD.20114	2000x1100x400	3 Filters / فیلتر	1.065
MKL.DDVLD.25114	2500x1100x400	4 Filters / فیلتر	1.300
MKL.DDVLD.30114	3000x1100x400	5 Filters / فیلتر	1.515
MKL.DDVLD.35114	3500x1100x400	6 Filters / فیلتر	1.935
MKL.DDVLD.40114	4000x1100x400	6 Filters / فیلتر	2.120
MKL.DDVLD.45114	4500x1100x400	8 Filters / فیلتر	2.250
MKL.DDVLD.50114	5000x1100x400	8 Filters / فیلتر	2.595

ستیلی دژە ژەنگ / Stainless Steel -




دووکەئێکشی دیوار جۆری صندوق لەگەڵ فلتەر (زنجیرە 500)
Wall Type Box Hoods with Filters (500 Series)


دووکەئێکشیەکان
Hoods



کۆد Code	دووڕیەکان Dimension	فلتەر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLD.1095	1000x900x500	1 Filters / فلتەر	640
MKL.DDVLD.1595	1500x900x500	2 Filters / فلتەر	855
MKL.DDVLD.2095	2000x900x500	3 Filters / فلتەر	1.060
MKL.DDVLD.2595	2500x900x500	4 Filters / فلتەر	1.285
MKL.DDVLD.3095	3000x900x500	5 Filters / فلتەر	1.550
MKL.DDVLD.3595	3500x900x500	6 Filters / فلتەر	1.910
MKL.DDVLD.4095	5000x900x500	6 Filters / فلتەر	2.120
MKL.DDVLD.4595	4500x900x500	8 Filters / فلتەر	2.220
MKL.DDVLD.5095	5000x900x500	8 Filters / فلتەر	2.570




کۆد Code	دووڕیەکان Dimension	فلتەر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.DDVLD.10115	1000x1100x500	1 Filters / فلتەر	695
MKL.DDVLD.15115	1500x1100x500	2 Filters / فلتەر	945
MKL.DDVLD.20115	2000x1100x500	3 Filters / فلتەر	1.115
MKL.DDVLD.25115	2500x1100x500	4 Filters / فلتەر	1.410
MKL.DDVLD.30115	3000x1100x500	5 Filters / فلتەر	1.620
MKL.DDVLD.35115	3500x1100x500	6 Filters / فلتەر	2.075
MKL.DDVLD.40115	4000x1100x500	6 Filters / فلتەر	2.295
MKL.DDVLD.45115	4500x1100x500	8 Filters / فلتەر	2.490
MKL.DDVLD.50115	5000x1100x500	8 Filters / فلتەر	2.810



ستیلی دژە ژەنگ / Stainless Steel.

دووکەئەنکەشەکان
Hoods

دووکەئەنکەشی جۆری ناوەندی لەگەڵ فلتەر
Central Type Hoods with Filters



کۆد Code	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	فلتەر Filters	نرخ Price (€)
MKL.ODVL.10194-M	1000x1970x400	2 Filters / فلتەر	1.010
MKL.ODVL.15194-M	1500x1970x400	4 Filters / فلتەر	1.340
MKL.ODVL.20194-M	2000x1970x400	6 Filters / فلتەر	1.675
MKL.ODVL.25194-M	2500x1970x400	8 Filters / فلتەر	2.010
MKL.ODVL.30194-M	3000x1970x400	10 Filters / فلتەر	2.695
MKL.ODVL.35194-M	3500x1970x400	12 Filters / فلتەر	3.040
MKL.ODVL.40194-M	4000x1970x400	12 Filters / فلتەر	3.235
MKL.ODVL.45194-M	4500x1970x400	16 Filters / فلتەر	3.715
MKL.ODVL.50194-M	5000x1970x400	16 Filters / فلتەر	4.035



کۆد Code	دووریه‌کان Dimension a x b x c (mm)	فلتەر Filters	نرخ Price (€)
MKL.ODVL.10244-M	1000x2470x400	2 Filters / فلتەر	1.180
MKL.ODVL.15244-M	1500x2470x400	4 Filters / فلتەر	1.555
MKL.ODVL.20244-M	2000x2470x400	6 Filters / فلتەر	1.870
MKL.ODVL.25244-M	2500x2470x400	8 Filters / فلتەر	2.310
MKL.ODVL.30244-M	3000x2470x400	10 Filters / فلتەر	2.630
MKL.ODVL.35244-M	3500x2470x400	12 Filters / فلتەر	3.520
MKL.ODVL.40244-M	4000x2470x400	12 Filters / فلتەر	3.765
MKL.ODVL.45244-M	4500x2470x400	16 Filters / فلتەر	4.275
MKL.ODVL.50244-M	5000x2470x400	16 Filters / فلتەر	4.645

ستێلی دژە ژەنگ / Stainless Steel -




دووکەئکیشی جوړی ناوهندی لهگەڵ فلتەر
Central Type Hoods with Filters


دووکەئکیشەکان
Hoods



کۆد Code	دووریهکان Dimension	فلتەر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.OVDL.10195-M	1000x1970x500	2 Filters / فلتەر	1.090
MKL.OVDL.15195-M	1500x1970x500	4 Filters / فلتەر	1.425
MKL.OVDL.20195-M	2000x1970x500	6 Filters / فلتەر	1.760
MKL.OVDL.25195-M	2500x1970x500	8 Filters / فلتەر	2.105
MKL.OVDL.30195-M	3000x1970x500	10 Filters / فلتەر	2.860
MKL.OVDL.35195-M	3500x1970x500	12 Filters / فلتەر	3.210
MKL.OVDL.40195-M	4000x1970x500	12 Filters / فلتەر	3.500
MKL.OVDL.45195-M	4500x1970x500	16 Filters / فلتەر	3.910
MKL.OVDL.50195-M	5000x1970x500	16 Filters / فلتەر	4.240



کۆد Code	دووریهکان Dimension	فلتەر Filters	نرخ Price
	a x b x c (mm)		(€)
MKL.OVDL.10245-M	1000x2470x500	2 Filters / فلتەر	1.260
MKL.OVDL.15245-M	1500x2470x500	4 Filters / فلتەر	1.650
MKL.OVDL.20245-M	2000x2470x500	6 Filters / فلتەر	2.485
MKL.OVDL.25245-M	2500x2470x500	8 Filters / فلتەر	3.165
MKL.OVDL.30245-M	3000x2470x500	10 Filters / فلتەر	3.325
MKL.OVDL.35245-M	3500x2470x500	12 Filters / فلتەر	3.715
MKL.OVDL.40245-M	4000x2470x500	12 Filters / فلتەر	4.575
MKL.OVDL.45245-M	4500x2470x500	16 Filters / فلتەر	4.935
MKL.OVDL.50245-M	5000x2470x500	16 Filters / فلتەر	5.330



ستیلی دژه ژەنگ / Stainless Steel



دەفرەکانی گاسترۆنۆم - سینکەکان

دەفری گاسترۆنۆم (ستاندارد)
دەفری گاسترۆنۆم (بە دەسک)
دەفری گاسترۆنۆم (کون کون)
سەرقای دەفری گاسترۆنۆم / ستاندارد / بە دەسک / کەلیننیک بۆ کەوگیر
دەفری گاسترۆنۆم لەگەڵ چوار چێوەی سیلیکۆن (گیرە)
سینکی پیشەسازی
سینک 2 حەوز - شوینی وشککردنەوه راست
سینک 2 حەوز - شوینی وشککردنەوه چەپ
سینک 1 حەوز - شوینی وشککردنەوه راست
سینک 1 حەوز - شوینی وشککردنەوه چەپ
سینک 1 حەوز بەبێ شوینی وشککردنەوه (حەوز لە ناوەراست)
سینک 2 حەوز بەبێ شوینی وشککردنەوه (حەوز لە ناوەراست)
سینک 3 حەوز بەبێ شوینی وشککردنەوه
سینک 1 حەوز و 2 حەوز - شوینی وشککردنەوه لە هەردوولا
پەکەیی شۆردنی سەوزە

GN CONTAINERS - SINKS

Gn Containers (Standard)
Gn Containers (with Handle)
Gn Containers (Perforated)
Lids / Standard / with Handle / with Ladle Cut
Lids with Silicone Joint (with Clips)
Industrial Sinks
Double Sink with Right-Hand Drip tray
Double Sink with Left-Hand Drip tray
Single Sink with Right-Hand Drip tray
Single Sink with Left-Hand Drip tray
Single Sink without Drip tray (Central Sink)
Double Sink without Drip tray (Central Sink)
Triple Sink Units without Drip tray
Single and Double Sink Units with Double Drip tray
Vegetable Washing Units



دهفري گاسترو نؤم (ستاندارد)
Gn Containers (Standard)

دهفري گاسترو نؤم - سينک
Gn Containers - Sinks



کؤد Code	دهرياره Description	دووريهکان Dimension	چهنديتي له کارتؤن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(pcs/ دانه)	(€)
MKL. 2120	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/1-20 Gn	650x530x20	10	52,08
MKL. 2140	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/1-40 Gn	650x530x40	10	55,2
MKL. 2165	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/1-65 Gn	650x530x65	10	67,08
MKL. 21100	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/1-100 Gn	650x530x100	10	75,87
MKL. 21150	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/1-150 Gn	650x530x150	10	122,85
MKL. 21200	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/1-200 Gn	650x530x200	5	130,65
MKL. 1120	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 1/1-20 Gn	530x325x20	20	23,04
MKL. 1140	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 1/1-40 Gn	530x325x40	20	27,72
MKL. 1165	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 1/1-65 Gn	530x325x65	20	27,6
MKL. 11100	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 1/1-100 Gn	530x325x100	15	35,31
MKL. 11150	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 1/1-150 Gn	530x325x150	15	48,36
MKL. 11200	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 1/1-200 Gn	530x325x200	10	63,39
MKL. 2420	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/4-20 Gn	162x530x20	20	22,44
MKL. 2440	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/4-40 Gn	162x530x40	20	28,83
MKL. 2465	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/4-65 Gn	162x530x65	20	32,61
MKL. 24100	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/4-100 Gn	162x530x100	20	35,55
MKL. 24150	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/4-150 Gn	162x530x150	20	47,97
MKL. 2320	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/3-20 Gn	354x325x20	20	17,25
MKL. 2340	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/3-40 Gn	354x325x40	20	18,99
MKL. 2365	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/3-65 Gn	354x325x65	20	24
MKL. 23100	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/3-100 Gn	354x325x100	20	27,78
MKL. 23150	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/3-150 Gn	354x325x150	15	44,16
MKL. 23200	دهفري گاسترو نؤم / GN Container 2/3-200 Gn	354x325x200	12	58,32

ستيلي دژه ژمنگ / Stainless Steel.

دھفرہ کانی گاسٹرو نؤم - سینک
Gn Containers - Sinks

دھفری گاسٹرو نؤم (ستاندارد)
Gn Containers (Standard)



کؤڈ Code	دھربارہ Description	دووریہ کان Dimension	چھندیتی لہ کارتوں Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(pcs)	(€)
MKL. 1220	GN Container 1/2-20 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x265x20	20	14.04
MKL. 1240	GN Container 1/2-40 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x265x40	20	17.67
MKL. 1265	GN Container 1/2-65 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x265x65	20	20.07
MKL. 12100	GN Container 1/2-100 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x265x100	15	25.47
MKL. 12150	GN Container 1/2-150 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x265x150	20	29.7
MKL. 12200	GN Container 1/2-200 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x265x200	10	39.96
MKL. 1320	GN Container 1/3-20 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x176x20	25	11.25
MKL. 1340	GN Container 1/3-40 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x176x40	25	15.3
MKL. 1365	GN Container 1/3-65 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x176x65	20	16.92
MKL. 13100	GN Container 1/3-100 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x176x100	25	20.82
MKL. 13150	GN Container 1/3-150 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x176x150	20	28.38
MKL. 13200	GN Container 1/3-200 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	325x176x200	20	39.18
MKL. 1420	GN Container 1/4-20 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	265x162x20	25	10.08
MKL. 1440	GN Container 1/4-40 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	265x162x40	25	12.78
MKL. 1465	GN Container 1/4-65 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	265x162x65	25	14.7
MKL. 14100	GN Container 1/4-100 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	265x162x100	25	16.83
MKL. 14150	GN Container 1/4-150 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	265x162x150	20	22.98
MKL. 14200	GN Container 1/4-200 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	265x162x200	10	36.36
MKL. 1665	GN Container 1/6-65 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	176x162x65	25	9.66
MKL. 16100	GN Container 1/6-100 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	176x162x100	25	12.06
MKL. 16150	GN Container 1/6-150 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	176x162x150	25	19.44
MKL. 16200	GN Container 1/6-200 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	176x162x200	25	32.4
MKL.1965	GN Container 1/9-65 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	176x108x65	25	9
MKL.19100	GN Container 1/9-100 Gn / دھفری گاسٹرو نؤم	176x108x100	25	15.3

ستیلی ڈڑہ ژنگ / Stainless Steel.



دەفرى گاسترۆنۆم (بە دەسك)
Gn Containers (with Handle)

دەفرەكائى گاسترۆنۆم - سىنك
Gn Containers - Sinks



كۆد Code	دەريارە Description	دووريەكان Dimension	چەندىتى لە كارتون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(pcs)	(€)
MKL.S.2165	GN Container with Handle 2/1-65 Gn / بە دەسك	650x530x65	10	75.87
MKL.S.21100	GN Container with Handle 2/1-100 Gn / بە دەسك	650x530x100	10	84.45
MKL.S.21150	GN Container with Handle 2/1-150 Gn / بە دەسك	650x530x150	10	126.75
MKL.S.21200	GN Container with Handle 2/1-200 Gn / بە دەسك	650x530x200	5	139.83
MKL.S.1165	GN Container with Handle 1/1-65 Gn / بە دەسك	530x325x65	20	39.57
MKL.S.11100	GN Container with Handle 1/1-100 Gn / بە دەسك	530x325x100	15	48.75
MKL.S.11150	GN Container with Handle 1/1-150 Gn / بە دەسك	530x325x150	15	62.79
MKL.S.11200	GN Container with Handle 1/1-200 Gn / بە دەسك	530x325x200	9	74.7
MKL.S.2465	GN Container with Handle 2/4-65 Gn / بە دەسك	162x530x65	20	41.25
MKL.S.24100	GN Container with Handle 2/4-100 Gn / بە دەسك	162x530x100	20	44.16
MKL.S.24150	GN Container with Handle 2/4-150 Gn / بە دەسك	162x530x150	15	56.58
MKL.S.2365	GN Container with Handle 2/3-65 Gn / بە دەسك	354x325x65	15	32.61
MKL.S.23100	GN Container with Handle 2/3-100 Gn / بە دەسك	354x325x100	15	36.42
MKL.S.23150	GN Container with Handle 2/3-150 Gn / بە دەسك	354x325x150	12	52.8
MKL.S.23200	GN Container with Handle 2/3-200 Gn / بە دەسك	354x325x200	10	65.22
MKL.S.1265	GN Container with Handle 1/2-65 Gn / بە دەسك	325x265x65	20	28.83
MKL.S.12100	GN Container with Handle 1/2-100 Gn / بە دەسك	325x265x100	15	32.61
MKL.S.12150	GN Container with Handle 1/2-150 Gn / بە دەسك	325x265x150	20	38.22
MKL.S.12200	GN Container with Handle 1/2-200 Gn / بە دەسك	325x265x200	10	49.26
MKL.S.1365	GN Container with Handle 1/3-65 Gn / بە دەسك	325x176x65	20	25.89
MKL.S.13100	GN Container with Handle 1/3-100 Gn / بە دەسك	325x176x100	25	30.72
MKL.S.13150	GN Container with Handle 1/3-150 Gn / بە دەسك	325x176x150	24	35.4
MKL.S.13200	GN Container with Handle 1/3-200 Gn / بە دەسك	325x176x200	20	48.3

ستىلى دژە ژەنگ / - Stainless Steel.



نرخ	چه‌ندیتی له کارتۆن	دووریه‌کان	دەریارە	کۆد
Price	Qty In box	Dimension	Description	Code
(€)	(دانە / pcs)	a x b x c (mm)		
24	25	265 x 162 x 65	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/4-65 Gn	MKL.S.1465
25.89	25	265 x 162 x 100	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/4-100 Gn	MKL.S.14100
30.12	20	265 x 162 x 150	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/4-150 Gn	MKL.S.14150
43.17	10	265 x 162 x 200	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/4-200 Gn	MKL.S.14200
18.3	25	176 x 162 x 65	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/6-65 Gn	MKL.S.1665
20.19	20	176 x 162 x 100	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/6-100 Gn	MKL.S.16100
34.47	20	176 x 162 x 150	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/6-150 Gn	MKL.S.16150
42.24	20	176 x 162 x 200	دەفری گاسترۆنۆم - بە دەسک / GN Container with Handle 1/6-200 Gn	MKL.S.16200

ستیلی ڈرہ ژہنگ / - Stainless Steel.



دهفري گاستروئوم (كون كون)
Gn Containers (Perforated)

دهفري گاستروئوم - سينك
Gn Containers - Sinks



كود Code	دهرياره Description	دووريهكان Dimension	چهنديتي له كارتون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانه / pcs)	(€)
MKL.D.2120	GN Container Perforated 2/1-20 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	650x530x20	10	64.17
MKL.D.2140	GN Container Perforated 2/1-40 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	650x530x40	10	69
MKL.D.2165	GN Container Perforated 2/1-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	650x530x65	10	82.47
MKL.D.21100	GN Container Perforated 2/1-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	650x530x100	10	93
MKL.D.21150	GN Container Perforated 2/1-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	650x530x150	10	144.75
MKL.D.21200	GN Container Perforated 2/1-200 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	650x530x200	5	160.95
MKL.D.1120	GN Container Perforated 1/1-20 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	530x325x20	20	30.72
MKL.D.1140	GN Container Perforated 1/1-40 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	530x325x40	20	35.55
MKL.D.1165	GN Container Perforated 1/1-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	530x325x65	20	39.33
MKL.D.11100	GN Container Perforated 1/1-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	530x325x100	15	48.84
MKL.D.11150	GN Container Perforated 1/1-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	530x325x150	15	66.09
MKL.D.11200	GN Container Perforated 1/1-200 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	530x325x200	9	80.58
MKL.D.2420	GN Container Perforated 2/4-20 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	162x530x20	20	28.83
MKL.D.2440	GN Container Perforated 2/4-40 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	162x530x40	20	40.2
MKL.D.2465	GN Container Perforated 2/4-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	162x530x65	25	46.08
MKL.D.24100	GN Container Perforated 2/4-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	162x530x100	20	49.86
MKL.D.24150	GN Container Perforated 2/4-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	162x530x150	20	67.11
MKL.D.2320	GN Container Perforated 2/3-20 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	354x325x20	20	22.95
MKL.D.2340	GN Container Perforated 2/3-40 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	354x325x40	20	24.84
MKL.D.2365	GN Container Perforated 2/3-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	354x325x65	20	33.48
MKL.D.23100	GN Container Perforated 2/3-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	354x325x100	20	38.31
MKL.D.23150	GN Container Perforated 2/3-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	354x325x150	15	61.41
MKL.D.23200	GN Container Perforated 2/3-200 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	354x325x200	12	79.53

دهفري گاستروئوم - سينگ
Gn Containers - Sinks

دهفري گاستروئوم (كون كون)
Gn Containers (Perforated)



كود Code	دهرباره Description	دووريهكان Dimension	چهنديتي له كارتون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(pcs / دانه)	(€)
MKL.D.1220	GN Container Perforated 1/2-20 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x265x20	20	19.32
MKL.D.1240	GN Container Perforated 1/2-40 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x265x40	20	24.75
MKL.D.1265	GN Container Perforated 1/2-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x265x65	20	27.57
MKL.D.12100	GN Container Perforated 1/2-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x265x100	15	33
MKL.D.12150	GN Container Perforated 1/2-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x265x150	20	43.47
MKL.D.12200	GN Container Perforated 1/2-200 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x265x200	10	52.26
MKL.D.1320	GN Container Perforated 1/3-20 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x176x20	25	16.5
MKL.D.1340	GN Container Perforated 1/3-40 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x176x40	25	21.12
MKL.D.1365	GN Container Perforated 1/3-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x176x65	20	23.76
MKL.D.13100	GN Container Perforated 1/3-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x176x100	25	29.67
MKL.D.13150	GN Container Perforated 1/3-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x176x150	20	40.5
MKL.D.13200	GN Container Perforated 1/3-200 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	325x176x200	20	59.46
MKL.D.1420	GN Container Perforated 1/4-20 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	265x162x20	25	13.71
MKL.D.1440	GN Container Perforated 1/4-40 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	265x162x40	25	17.49
MKL.D.1465	GN Container Perforated 1/4-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	265x162x65	25	20.13
MKL.D.14100	GN Container Perforated 1/4-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	265x162x100	25	21.6
MKL.D.14150	GN Container Perforated 1/4-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	265x162x150	20	32.4
MKL.D.14200	GN Container Perforated 1/4-200 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	265x162x200	10	57.96
MKL.D.1665	GN Container Perforated 1/6-65 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	176x162x65	25	13.47
MKL.D.16100	GN Container Perforated 1/6-100 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	176x162x100	25	16.92
MKL.D.16150	GN Container Perforated 1/6-150 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	176x162x150	25	39.54
MKL.D.16200	GN Container Perforated 1/6-200 Gn / دهفري گاستروئوم كون كون	176x162x200	25	50.4

ستيلي دژه ژنگ / Stainless Steel -



سەر قاپى دەفرى گاسترۇنۇم / ستاندارد / بە دەسك / كەلپىنىك بۇ كەوگىر
Lids / Standard / with Handle / with Ladle Cut

دەفرەكائى گاسترۇنۇم - سىنك
Gn Containers - Sinks



كۆد Code	دەرىبارە Description	دووریەكان Dimension	چەندىتى لە كارتون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(pcs / دانە)	(€)
MKL.K.21	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 2/1 Gn	650x530	10	45.96
MKL.K.11	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 1/1 Gn	530x325	20	24.39
MKL.K.23	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 2/3 Gn	354x325	20	19.89
MKL.K.24	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 2/4 Gn	530x162	20	17.25
MKL.K.12	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 1/2 Gn	325x265	20	14.64
MKL.K.13	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 1/3 Gn	325x176	20	12
MKL.K.14	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 1/4 Gn	265x162	20	10.5
MKL.K.16	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 1/6 Gn	176x162	20	8.25
MKL.K.19	سەر قاپى ستاندارد / Standard Lid 1/9 Gn	176x108	20	6.57
MKL.KS.21	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 2/1 Gn	650x530	10	48
MKL.KS.11	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 1/1 Gn	530x325	20	27
MKL.KS.23	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 2/3 Gn	354x325	20	21.96
MKL.KS.24	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 2/4 Gn	162x530	20	21.96
MKL.KS.12	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 1/2 Gn	325x265	20	17.64
MKL.KS.13	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 1/3 Gn	325x176	20	15.57
MKL.KS.14	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 1/4 Gn	265x162	20	12.57
MKL.KS.16	سەر قاپى بە دەسك ستاندارد / with Handle 1/6 Gn	176x162	20	11.46
MKL.DK.21	سەر قاپى ستاندارد - كەلپىنىك بۇ كەوگىر / with Ladle Cut 2/1 Gn	650x530	10	48
MKL.DK.11	سەر قاپى ستاندارد - كەلپىنىك بۇ كەوگىر / with Ladle Cut 1/1 Gn	530x325	20	27
MKL.DK.23	سەر قاپى ستاندارد - كەلپىنىك بۇ كەوگىر / with Ladle Cut 2/3 Gn	354x325	20	21.96
MKL.DK.12	سەر قاپى ستاندارد - كەلپىنىك بۇ كەوگىر / with Ladle Cut 1/2 Gn	325x265	20	17.64
MKL.DK.13	سەر قاپى ستاندارد - كەلپىنىك بۇ كەوگىر / with Ladle Cut 1/3 Gn	325x176	20	15.57
MKL.DK.14	سەر قاپى ستاندارد - كەلپىنىك بۇ كەوگىر / with Ladle Cut 1/4 Gn	265x162	20	12.57
MKL.DK.16	سەر قاپى ستاندارد - كەلپىنىك بۇ كەوگىر / with Ladle Cut 1/6 Gn	176x162	20	11.46

دھڑھکانی گاسٹروٹونوم - سینک
Gn Containers - Sinks

سہرقاپی دھڑھری گاسٹروٹونوم (گیرہ)
Lids with Silicone Joint (with Clips)



کود Code	دھڑھرہ Description	دھڑھرہکان Dimension	چھندیتی لہ کارتھون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانہ / pcs)	(€)
MKL.S.21	Lid with Silicone Joint with Clips 2/1 Gn / (گیرہ)	650 x 530	10	143.82
MKL.S11-H	Lid with Silicone Joint with Clips 2/1 Gn / (گیرہ)	530 x 325	20	143.82
MKL.S11	Lid with Silicone Joint with Clips 1/1 Gn / (گیرہ)	530 x 325	10	57.66
MKL.S.23	Lid with Silicone Joint with Clips 2/3 Gn / (گیرہ)	354 x 325	20	50.7
MKL.S.12	Lid with Silicone Joint with Clips 1/2 Gn / (گیرہ)	325 x 265	20	43.05
MKL.S.13	Lid with Silicone Joint with Clips 1/3 Gn / (گیرہ)	325 x 176	20	32.64
MKL.S.14	Lid with Silicone Joint with Clips 1/4 Gn / (گیرہ)	265 x 162	20	29.37
MKL.S.16	Lid with Silicone Joint with Clips 1/6 Gn / (گیرہ)	176 x 162	20	21.96
MKL.S11-O	Lid with Silicone Joint with Clips 1/1 Gn / (گیرہ)	530 x 325	10	71.83

- Stainless Steel. / ستیلی دڑھ ژھنگ



کود Code	دہرہ بارہ Description	دووریہ کان Dimension	چاندیتی لہ کارتون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(pcs / دانہ)	(€)
MKL.EV.4425	Sink / سینک	400x400x250	10	103.5
MKL.EV.4430	Sink / سینک	400x400x300	8	125.94
MKL.EV.4525	Sink / سینک	400x500x250	10	119.04
MKL.EV.4530	Sink / سینک	400x500x300	8	143.19
MKL.EV.454525	Sink / سینک	450x450x250	5	161
MKL.EV.454530	Sink / سینک	450x450x300	5	177
MKL.EV.5525	Sink / سینک	500 x 500 x 250	5	138
MKL.EV.5530	Sink / سینک	500 x 500 x 300	5	153.54
MKL.EV.5625	Sink / سینک	450 x 600 x 300	5	198.39
MKL.EV.5630	Sink / سینک	500 x 600 x 250	5	189.75
MKL.EV.3422	Sink / سینک	500 x 600 x 300	5	198
MKL.EV.4440	Bar Sink / سینک - بار	350 x 400 x 170	10	77.64

دھریکانی گاسٹروٹوم - سینک
Gn Containers - Sinks

سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست
Double Sink with Right-Hand Drip tray



زنجیرہ 60 / 60's Series

کود Code	دھریکارہ Description	دووریہکان Dimension	چھندیتی لہ کارتقون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانه / pcs)	(€)
MKL.DEV.101	with Right-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1400x600	3	274.90
MKL.DEV.102	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1400x600	3	295.60
MKL.DEV.103	with Right-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1500x600	3	281.80
MKL.DEV.104	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1500x600	3	302.50
MKL.DEV.105	with Right-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1600x600	3	288.70
MKL.DEV.106	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1600x600	3	310.50
MKL.DEV.107	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1800x600	3	323.20
MKL.DEV.108	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1900x600	3	330.60
MKL.DEV.109	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	2000x600	3	337.50

زنجیرہ 70 / 70's Series

کود Code	دھریکارہ Description	دووریہکان Dimension	چھندیتی لہ کارتقون Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانه / pcs)	(€)
MKL.DEV.110	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1400x700	3	309.40
MKL.DEV.111	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1500x700	3	316.80
MKL.DEV.112	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1600x700	3	324.90
MKL.DEV.113	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1600x700	3	367.40
MKL.DEV.114	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1800x700	3	383.00
MKL.DEV.115	with Right-Hand Drip tray 50x60x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1800x700	3	438.20
MKL.DEV.116	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1900x700	3	391.00
MKL.DEV.117	with Right-Hand Drip tray 50x60x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	1900x700	3	446.20
MKL.DEV.118	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	2000x700	3	404.80
MKL.DEV.119	with Right-Hand Drip tray 50x60x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دھوہ راست	2000x700	3	454.30

ستیلی ڈزہ ژنگ / Stainless Steel -



سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ
Double Sink with Left-Hand Drip tray

دهفركانی گاسٲرؤنؤم - سینک
Gn Containers - Sinks



60's Series / 60 زنجیره ی

كؤد Code	دهرباره Description	دووریهكان Dimension	چهنڈیتى له كارتؤن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانه / pcs)	(€)
MKL.DEV.201	with Left-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1400x600	3	274.90
MKL.DEV.202	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1400x600	3	295.60
MKL.DEV.203	with Left-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1500x600	3	281.80
MKL.DEV.204	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1500x600	3	302.50
MKL.DEV.205	with Left-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1600x600	3	288.70
MKL.DEV.206	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1600x600	3	310.50
MKL.DEV.207	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1800x600	3	323.20
MKL.DEV.208	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1900x600	3	330.60
MKL.DEV.209	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	2000x600	3	337.50


70's Series / 70 زنجیره ی

كؤد Code	دهرباره Description	دووریهكان Dimension	چهنڈیتى له كارتؤن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانه / pcs)	(€)
MKL.DEV.210	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1400x700	3	309.40
MKL.DEV.211	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1500x700	3	316.80
MKL.DEV.212	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1600x700	3	324.90
MKL.DEV.213	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1600x700	3	367.40
MKL.DEV.214	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1800x700	3	383.00
MKL.DEV.215	with Left-Hand Drip tray 50x60x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1800x700	3	438.20
MKL.DEV.216	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1900x700	3	391.00
MKL.DEV.217	with Left-Hand Drip tray 50x60x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	1900x700	3	446.20
MKL.DEV.218	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	2000x700	3	404.80
MKL.DEV.219	with Left-Hand Drip tray 50x60x30 / سینک 2 حوز - شوینی وشکر دهنوه چپ	2000x700	3	454.30

ستیلی دژه ژهنگ / Stainless Steel -

دەفرەکانی گاسترۆنۆم - سینک
Gn Containers - Sinks

سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست
Single Sink with Right-Hand Drip tray



زنجیره ی 60 / 60's Series

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	چەندێتی لە کارتۆن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانە / pcs)	(€)
MKL.DEV.301	with Right-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1000x600	3	176.00
MKL.DEV.302	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1000x600	3	188.00
MKL.DEV.303	with Right-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1200x600	3	190.30
MKL.DEV.304	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1200x600	3	203.00
MKL.DEV.305	with Right-Hand Drip tray 40x40x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1400x600	3	216.20
MKL.DEV.306	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1500x600	3	223.10
MKL.DEV.307	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1600x600	3	230.00
MKL.DEV.308	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1800x600	3	244.40
MKL.DEV.309	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	2000x600	3	258.20

زنجیره ی 70 / 70's Series


کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	چەندێتی لە کارتۆن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانە / pcs)	(€)
MKL.DEV.310	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1000x700	3	198.40
MKL.DEV.311	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1000x700	3	219.70
MKL.DEV.312	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1200x700	3	235.20
MKL.DEV.313	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1400x700	3	230.00
MKL.DEV.314	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1400x700	3	251.30
MKL.DEV.315	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1500x700	3	250.70
MKL.DEV.316	with Right-Hand Drip tray 40x50x25 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1600x700	3	259.30
MKL.DEV.317	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1600x700	3	269.70
MKL.DEV.318	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1800x700	3	286.40
MKL.DEV.319	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	1900x700	3	297.30
MKL.DEV.320	with Right-Hand Drip tray 50x50x30 / سینک 1 حموز - شویینی وشککردنەوه راست	2000x700	3	314.00

ستیلی دژە ژەنگ / Stainless Steel -



سینک 1 حەوز - شوینی وشکەردنەوه چەپ
Single Sink with Left-Hand Drip tray

دەفرەکانی گاسترۆنۆم - سینک
Gn Containers - Sinks



60's Series / 60 زنجیره ی

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	چەندیتی لە کارتۆن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانە / pcs)	(€)
MKL.DEV.401	with Left-Hand Drip tray 40x40x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1000x600	3	176.00
MKL.DEV.402	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1000x600	3	188.00
MKL.DEV.403	with Left-Hand Drip tray 40x40x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1200x600	3	190.30
MKL.DEV.404	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1200x600	3	203.00
MKL.DEV.405	with Left-Hand Drip tray 40x40x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1400x600	3	216.20
MKL.DEV.406	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1500x600	3	223.10
MKL.DEV.407	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1600x600	3	230.00
MKL.DEV.408	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1800x600	3	244.40
MKL.DEV.409	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	2000x600	3	258.20

70's Series / 70 زنجیره ی

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension	چەندیتی لە کارتۆن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانە / pcs)	(€)
MKL.DEV.410	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1000x700	3	198.40
MKL.DEV.411	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1000x700	3	219.70
MKL.DEV.412	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1200x700	3	235.20
MKL.DEV.413	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1400x700	3	230.00
MKL.DEV.414	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1400x700	3	251.30
MKL.DEV.415	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1500x700	3	250.70
MKL.DEV.416	with Left-Hand Drip tray 40x50x25 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1600x700	3	259.30
MKL.DEV.417	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1600x700	3	269.70
MKL.DEV.418	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1800x700	3	286.40
MKL.DEV.419	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	1900x700	3	297.30
MKL.DEV.420	with Left-Hand Drip tray 50x50x30 / چەپ - سینک لەگەڵ شوینی وشکەردنەوه	2000x700	3	314.00

ستیلی دژە ژەنگ / Stainless Steel -

دەفرەکانی گاسترۆنۆم - سینک
Gn Containers - Sinks

سینک 1 لەوز بەیئ شوینی وشککردنەوه (لەوز لە ناوەراست)
Single Sink without Drip tray (Central Sink)



زنجیرە 60 / 60's Series

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	چەندێتی لە کارتۆن Qty In box (دانه / pcs)	نرخ Price (€)
MKL.DEV.501	without Drip tray Central Sink 40x40x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	600x600	5	148.40
MKL.DEV.502	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	700x600	5	167.30
MKL.DEV.503	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	800x600	3	174.20
MKL.DEV.504	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1000x600	3	188.00
MKL.DEV.505	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1200x600	3	201.80
MKL.DEV.506	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1400x600	3	216.20
MKL.DEV.507	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1600x600	3	230.00
MKL.DEV.508	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1800x600	3	243.80
MKL.DEV.509	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	2000x600	3	258.20
MKL.DEV.510	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	2200x600	3	272.00

زنجیرە 70 / 70's Series

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	چەندێتی لە کارتۆن Qty In box (دانه / pcs)	نرخ Price (€)
MKL.DEV.511	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	600x700	4	166.80
MKL.DEV.512	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	700x700	4	174.80
MKL.DEV.514	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	700x700	4	196.10
MKL.DEV.515	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1200x700	4	235.20
MKL.DEV.516	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1400x700	3	250.70
MKL.DEV.517	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	1600x700	3	266.80
MKL.DEV.518	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	2000x700	3	297.90
MKL.DEV.519	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	2200x700	3	314.00
MKL.DEV.520	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک بەیئ شوینی وشککردنەوه	2400x700	3	329.50

ستیلی دژە ژەنگ / Stainless Steel -



سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه (حموز له ناوهراست)
Double Sink without Drip tray (Central Sink)

دهفركاتی گاسټرۆنۆم - سینک
Gn Containers - Sinks



زنجیره ی 60's Series / 60

کۆد Code	دهرباره Description	دووړیهکان Dimension a x b x c (mm)	چه‌ندیتی له کارتون Qty In box (دانه / pcs)	نرخ Price (€)
MKL.DEV.601	without Drip tray Central Sink 40x40x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1200x600	3	260.50
MKL.DEV.602	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1200x600	3	281.20
MKL.DEV.603	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1400x600	3	295.60
MKL.DEV.604	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1600x600	3	309.40
MKL.DEV.605	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1800x600	3	323.20
MKL.DEV.606	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	2000x600	3	337.50
MKL.DEV.607	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	2200x600	3	351.30
MKL.DEV.608	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	2400x600	2	365.70


زنجیره ی 70's Series / 70

کۆد Code	دهرباره Description	دووړیهکان Dimension a x b x c (mm)	چه‌ندیتی له کارتون Qty In box (دانه / pcs)	نرخ Price (€)
MKL.DEV.609	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1200x700	3	295.00
MKL.DEV.610	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1200x700	3	335.80
MKL.DEV.611	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1400x700	3	351.30
MKL.DEV.612	without Drip tray Central Sink 40x50x25 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1600x700	3	330.10
MKL.DEV.613	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	1800x700	3	383.00
MKL.DEV.614	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	2000x700	2	399.10
MKL.DEV.615	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	2200x700	2	414.60
MKL.DEV.616	without Drip tray Central Sink 50x50x30 / سینک 2 حموز بهیئ شوینی وشککردنهوه	2400x700	2	430.10

ستیلی دژنه / Stainless Steel -

دەفرەکانی گاسترۆنۆم - سینک
Gn Containers - Sinks

سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه
Triple Sink Units without Drip tray



زنجیره ی 60-70's Series / 70-60

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	چەندیتی لە کارتۆن Qty In box (دانە / pcs)	نرخ Price (€)
MKL.DEV.701	سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Triple Sink without Drip tray 40x40x25	1800x600	3	370.30
MKL.DEV.702	سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Triple Sink without Drip tray 40x50x25	1800x600	3	403.70
MKL.DEV.703	سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Triple Sink without Drip tray 40x40x25	1900x600	3	378.40
MKL.DEV.704	سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Triple Sink without Drip tray 40x50x25	1900x600	3	410.60
MKL.DEV.705	سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Triple Sink without Drip tray 50x50x30	1800x700	2	484.20
MKL.DEV.706	سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Triple Sink without Drip tray 50x50x30	1900x700	2	491.60
MKL.DEV.707	سینک 3 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Triple Sink without Drip tray 50x50x30	2000x700	2	499.70



زنجیره ی 60's Series / 60

کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	چەندیتی لە کارتۆن Qty In box (دانە / pcs)	نرخ Price (€)
MKL.DEV.710	سینک 4 حەوز بەیئ شوینی وشکەردنەوه Quad Sink without Drip tray 40x50x25	2400 x 600	2	525.00

- Stainless Steel. / ستیلی دژە ژنگ



سینک 1 حەوز و 2 حەوز شوینی وشکەردنەوه لە هەردوولا
Single and Double Sink Units with Double Drip tray

دەفرەکاتی گاسترۆنۆم - سینک
Gn Containers - Sinks



زنجیرە 60-70's Series / 70-60

کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	چەندینتی لە کارتۆن Qty In box	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(دانە / pcs)	(€)
MKL.DEV.901	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x40x25 Single Sink with Drip tray	1400 x 600	3	204.10
MKL.DEV.902	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x50x25 Single Sink with Drip tray	1400 x 600	3	216.20
MKL.DEV.903	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x40x25 Single Sink with Drip tray	1600 x 600	3	218.50
MKL.DEV.904	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x50x25 Single Sink with Drip tray	1600 x 600	3	230.00
MKL.DEV.905	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x40x25 Single Sink with Drip tray	1800 x 600	3	232.30
MKL.DEV.906	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x50x25 Single Sink with Drip tray	1800 x 600	3	244.40
MKL.DEV.907	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x50x25 Single Sink with Drip tray	2000 x 600	3	258.20
MKL.DEV.908	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Single Sink with Drip tray	1400 x 700	3	254.20
MKL.DEV.909	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Single Sink with Drip tray	1600 x 700	3	266.80
MKL.DEV.910	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Single Sink with Drip tray	1800 x 700	3	282.30
MKL.DEV.911	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Single Sink with Drip tray	1900 x 700	3	290.40
MKL.DEV.912	سینک 1 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Single Sink with Drip tray	2000 x 700	3	298.40
MKL.DEV.913	سینک 2 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x40x25 Double Sink with Drip tray	1600 x 600	3	288.70
MKL.DEV.914	سینک 2 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x50x25 Double Sink with Drip tray	1800 x 600	3	332.40
MKL.DEV.915	سینک 2 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x40x25 Double Sink with Drip tray	1900 x 600	3	324.30
MKL.DEV.916	سینک 2 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 40x50x25 Double Sink with Drip tray	1900 x 600	3	339.30
MKL.DEV.917	سینک 2 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Double Sink with Drip tray	1800 x 700	3	383.00
MKL.DEV.918	سینک 2 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Double Sink with Drip tray	1900 x 700	3	391.00
MKL.DEV.919	سینک 2 حەوز 2 شوینی وشکەردنەوه / 50x50x30 Double Sink with Drip tray	2000 x 700	3	399.10

ستیلی دژە ژەنگ / Stainless Steel -

دەفرەکانی گاسترۆنۆم - سینک
Gn Containers - Sinks

یەكەى شۆردنى سەوزە
Vegetable Washing Units



كۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەكان Dimension a x b x c (mm)	چەندىتى لە كارىتون Qty In box (pcs / دانە)	نرخ Price (€)
MKL.ST.1277	یەكەى شۆردنى سەوزە 51x96x30 Vegetable Washing Unit 51x96x30	1200x700	1	685.00
MKL.ST.1477	یەكەى شۆردنى سەوزە 51x128x30 Vegetable Washing Unit 51x128x30	1400x700	1	775.00

ستىلى دژە ژىنگ / Stainless Steel.

نامیڑہ ہاوردہ کراوہ کان
Imported Products



www.mikaail.com



نامیڑہ ہاورده کراوهکان

نامیڑی ساردکرموهی خواردنمومکان
نامیڑی دروستکردنی سههؤل
نامیڑی دروستکردنی توژآله بهفر
یهکهی نمایشکردنی شیرینی سارد - گهرم
نامیڑی نمایشکردنی سوشی - ساردکرموه
نامیڑی پانکردنموهی همویر (نوتوماتیک)
نامیڑی قاوهی نیسپرستو
نامیڑی قاوهی فلتھر - نامیڑی شوکولاتهی گهرم
نامیڑی تیکهلاوکھر
نامیڑی گوشراوی میوه - نامیڑی شهربتی پرتقال
نامیڑی شهربتی پرتقال
نامیڑی تیکهلاوکھر خیرایی کونترولکراو
مهنجملی شوربه - چهقوی کارهایی شاورما
فرنی مایکرووہیف - فرنی خیرا
تہباخی نیندہکشن
نامیڑی تیکهلاوکھر (دستی)
نامیڑی لمتکردنی خواردن - نامیڑی پستینہری همبہرگر
شفہندیش

IMPORTED PRODUCTS

Bottle Coolers
Ice Makers
Ice Flakers
Cold - Hot Display Units
Refrigerated Sushi Display Cases
Automatic Dough Roller Machine
Espresso Coffee Machines
Filter Coffee and Hot Chocolate Machines
Bar Blender
Juice Extractor Citrus Press - Orange Juicers
Orange Juicers
Speed Controlled Mixers
Soup Kettles - Electrical Doner Blades
Microwave Oven - Speed Oven
Induction Cookers
Immersion Blender
Food Slicer Machines - Hamburger Press
Chaffing Dishes



نامیڙی ساردکرموهی خواردنهوکان
Bottle Coolers

نامیڙه هاوردهکراوهکان
Imported Products



کۆد Code	دەربارە Description	دووڕیەکان Dimension a x b x c (mm)	کێش Weight (kg)	وزە Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
JP.SS.2	نامیڙی ساردکرموهی خواردنهوکان 2 دەرگا Bottle Cooler with 2 Doors	920x500x870	42	0.26	208	1.785
JP.SS.3	نامیڙی ساردکرموهی خواردنهوکان 3 دەرگا Bottle Cooler with 3 Doors	1380x500x870	52	0.30	310	1.945

تایبەتەندییە تەکنیکیەکان

- وزەى کارمە: 220-230 ڤۆلت، 50-60 هێرتز.
- ستیلی رووئۆشکراو بە پی ڤی سی PVC.
- کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیە، گازی ساردکرموه A R-134 A/ R-404.
- پلەى گەرمی دەوربەرەمەى: +32 پلەى سەدى.
- کردارى ساردکرموه لە رێگەى پانکەوه.
- سێرمۆستات و گەرمییۆى دیجیتالى.
- کردارى توانەوى بەفر بە شێوهى ئۆتوماتیکی.
- دەرگاى سێستەمى قوڤلى هەمە.
- سێستەمى تابیەت بۆ ئەنجامەى دەرگاى.
- دەرگاى لێدەکریتمە و بە ئاسانى پاک دەکریتمەوه.
- دەرگاى بە ئەنجامە.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz electrical power.
- PVC coated galvanized steel.
- "CFC Free" refrigerant gas: R 134A / R 404 A
- +32 °C ambient temp.
- Fan cooling.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- Lock system in the door.
- Special door hinge system.
- Removable and easy to clean magnetic door.
- Hinged Doors.



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kg)	(€)
JP.30	نامیری دروستکردنی سههۆل Ice Maker	405x515x750	40	0.16	30	2.135
JP.50	نامیری دروستکردنی سههۆل Ice Maker	465x595x795	58	0.22	50	2.830
JP.90	نامیری دروستکردنی سههۆل Ice Maker	715x595x945	69	0.4	90	4.350
JP.125	نامیری دروستکردنی سههۆل Ice Maker	715x700x1050	89	0.53	125	5.070
JP.175	نامیری دروستکردنی سههۆل Ice Maker	860x700x1050	95	0.63	175	6.450

تایبەتەندیبە تەکنیکیەکان

- هەلمێنەرەکە بە پانێلی ئاڵمینیۆمی و بۆری مسین دروستکراوە.
- دەرگای خلیسکەیی.
- هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە.

JP.30

- توانای بەر هەمەپێنان: 30 کگم لە رۆژێکدا
- یەکەمی هەلگرتن: 15 کگم

JP.50

- توانای بەر هەمەپێنان: 50 کگم لە رۆژێکدا
- یەکەمی هەلگرتن: 20 کگم

JP.90

- توانای بەر هەمەپێنان: 90 کگم لە رۆژێکدا
- یەکەمی هەلگرتن: 35 کگم

JP.125

- توانای بەر هەمەپێنان: 125 کگم لە رۆژێکدا
- یەکەمی هەلگرتن: 60 کگم

JP.175

- توانای بەر هەمەپێنان: 175 کگم لە رۆژێکدا
- یەکەمی هەلگرتن: 75 کگم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.30

- Production Capacity: 30 kg/day
- Bin capacity: 15 kg

JP.50

- Production Capacity: 50 kg/day
- Bin capacity: 20 kg

JP.90

- Production Capacity: 90 kg/day
- Bin capacity: 35 kg

JP.125

- Production Capacity: 125 kg/day
- Bin capacity: 60 kg

JP.175

- Production Capacity: 175 kg/day
- Bin capacity: 75 kg





کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kg)	(€)
JP.250	نامیری دروستکردنی سههۆل لهگهڵ یهکهی ههنگرتن Ice Maker Bin Included	762x819x1571	137	0.98	250	8.765
JP.300	نامیری دروستکردنی سههۆل لهگهڵ یهکهی ههنگرتن Ice Maker Bin Included	762x819x1399	122	0.88	300	8.220
JP.450	نامیری دروستکردنی سههۆل لهگهڵ یهکهی ههنگرتن Ice Maker Bin Included	762x819x1831	155	1.14	450	10.975

تایبەتەتەندیبە تەکنیکیەکان

- هەلمەنەرەکه بە پانیلی ئهلمەنیومی و بۆری مسین دروستکراوه.
- دەرگای خلیسکەیی.
- هەیکەلی له ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوه.

JP.250

- توانای بەر هەمەینان: 250 کگم له رۆژیکدا
- یهکهی ههنگرتن: 160 کگم

JP.300

- توانای بەر هەمەینان: 300 کگم له رۆژیکدا
- یهکهی ههنگرتن: 160 کگم

JP.450

- توانای بەر هەمەینان: 450 کگم له رۆژیکدا
- یهکهی ههنگرتن: 160 کگم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.250

- Production Capacity: 250 kg/day
- Bin capacity: 160 kg

JP.300

- Production Capacity: 300 kg/day
- Bin capacity: 160 kg

JP.450

- Production Capacity: 450 kg/day
- Bin capacity: 160 kg





نرخ	توانا	پ.ق.ب.بار	کِش	دووریه‌کان	ده‌براره	کود
Price	Capacity	Net	Weight	Dimension	Description	Code
(€)	(kg)	(m³)	(kg)	a x b x c (mm)		
5.070	85	0.22	55	465x595x790	نامیری دروستکردنی توپڑ آله بهفر Ice Flaker	JP.85-K
8.090	150	0.61	60	559x800x1356	نامیری دروستکردنی توپڑ آله بهفر له‌گمل یه‌که‌ی همل‌گرتن Ice Flakers Bin Included	JP.150-K
8.880	200	1.03	70	762x819x1646	نامیری دروستکردنی توپڑ آله بهفر له‌گمل یه‌که‌ی همل‌گرتن Ice Flakers Bin Included	JP.200-K
11.550	400	1.73	92	1219x819x1731	نامیری دروستکردنی توپڑ آله بهفر له‌گمل یه‌که‌ی همل‌گرتن Ice Flakers Bin Included	JP.400-K

تایبہ تمہندیہ تہ کنیکہ کان

- هلمېنېر مکه به پانيلی ئهلمنيومی و بوړی مسين دروستکراوه.
- دمرگای خلیسکهي.
- هيکيلي له ستيلي دږه ژ مڼگ دروستکراوه.

JP.85-K

- توانای بھرہمہینان: 85 کگم له پوژیکدا
- پیکه ی هه لگرتن: 20 کگم

JP.150-K

- توانای بمره مهینان: 150 کگم له پوژیکدا
- یهکه ی هه لگرتن: 150 کگم

JP.200-K

- توانای بهرهمهینان: 200 کگم له پروژیکدا
- یهکه‌ی هه‌لگرتن: 220 کگم

JP.400-K

- توانای بهرهمهینان: 400 کگم له پوژیکدا
- یهکه‌ی هه‌لگرتن: 400 کگم

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.

JP.85-K

- Production Capacity: 85 kg/day
- Bin capacity: 20 kg

JP.150-K

- Production Capacity: 150 kg/day
- Bin capacity:150 kg

JP.200-K

- Production Capacity: 200 kg/day
- Bin capacity: 220 kg

JP.400-K

- Production Capacity: 400 kg/day
- Bin capacity: 400 kg



یہکے نمایشکردنی شیرینی سارد - گہرم
Cold and Hot Display Units

نامیڑہ ہاوردہکراوہکان
Imported Products



کود Code	دہرہارہ Description	دووریہکان Dimension	کیش Weight	پ.قہبارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.120.S	یہکے نمایشکردنی شیرینی - سارد Cold Display Unit	702x568x686	64	0.20	0.16	120	1.760
JP.160.S	یہکے نمایشکردنی شیرینی - سارد Cold Display Unit	880x568x686	71	0.30	0.16	160	1.945

تایبہتمہندیہ تہکنیکیکہکان

- وزہ کارہبا: 220 فولت، 50 ہیرتز.
- پلہی گہرمی کارکردن: 0 ہتا 12 پلہی سدی.
- گازی ساردکرموہ R-134A.
- سیستہمی رووناککرموہی LED.
- جووت شووشہ.
- دہکریٹ ٲو 2 رفہمی کہ ہہہمی ریکبخریت.
- کونترولی دیجیتالی پلہی گہرمی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz electrical power.
- Working temperature: 0 °C +12 °C
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- Double glass.
- 2 adjustable shelves.
- Digital temperature control.



کود Code	دہرہارہ Description	دووریہکان Dimension	کیش Weight	پ.قہبارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.120.I	یہکے نمایشکردنی شیرینی - گہرم Hot Display Unit	678x578x670	48	0.20	1.1	120	1.300
JP.160.I	یہکے نمایشکردنی شیرینی - گہرم Hot Display Unit	857x578x670	56	0.30	1.5	160	1.485

تایبہتمہندیہ تہکنیکیکہکان

- وزہ کارہبا: 220 فولت، 50 ہیرتز.
- سیستہمی رووناککرموہی LED.
- کونترولی سیرمؤساتی.
- دہکریٹ ٲو 2 رفہمی کہ ہہہمی ریکبخریت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Energy.
- Led lighting system.
- Thermostatic control.
- 3 adjustable shelves.



سیستمی ساردکهرهوه له سهرهوه / Top Fan Cooling System

کۆد Code	دهرباره Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(gn 1/3)	(€)
JP.STD-6	نامیری نمایشکردنی سوشی - ساردکهرهوه Refrigerated Sushi Display Case	1447x387x240	49	0.13	6	2.835
JP.STD-8	نامیری نمایشکردنی سوشی - ساردکهرهوه Refrigerated Sushi Display Case	1797x387x240	52	0.13	8	3.260



تاییهتمهندییه تهکنیکیهکان

- وزه کاربیا: 220-230 فولت، 50-60 هیرتز.
- پلهی گهرمی کارکردن: -1/+1.
- شووشهیی چهماوهیی پتیه.
- شووشهکی بۆ لای سهرهوه دهکریتهوه بۆ ناسانی پاککردنهوه.
- پرووناکهرهوهی LED.
- سیزمۆستات و گهرمیپنوی دیجیتالی.
- کرداری توانهوهی بهفر به شیوهی ئۆتوماتیکی.
- سیستمیکی ساردکهرهوهی زیاده له سهرهوه.
- سیستمی ناسان پاککردنهوه، تهنهروستی بهکارهینان دابین دهکات.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- -1/+1 °C working temperature.
- Tempered curved glass.
- Lifts up glass to remove for cleaning.
- Led lighting.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- Additional cooling system from the top.
- EASY CLEAN TRAY SYSTEM® provide hygienic usage.

NEW



کود Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
MKL.SCR.140	نامیری نمایشکردنی سوشی Sushi Display Unit	1400x400x250	31	125	2	6x1/3	1.025
MKL.SCR.180	نامیری نمایشکردنی سوشی Sushi Display Unit	1740x400x250	36	170	2.2	8x1/3	1.135

تایبەتمەندییە ئەکنیکیەکان

- وزە کاربە: 220-230 ڤۆلت، 50-60 هێرتز، 1+N.
- پەلە گەرمی کارکردن: 1/-1.
- شووشە چەماوەیی پتەو.
- شووشەکە یۆ لای سەرەوه دەرکێتەوه بۆ ئاسانی پاککردنەوه.
- رۆوناککەرەوهی LED.
- سێرمۆستات و گەرمییۆی دیجیتالی.
- کرداری توانەوهی بەفر بە شێوهی ئۆتوماتیکی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 230V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- -1/+1 °C working temperature.
- Tempered curved glass.
- Lifts up glass to remove for cleaning.
- Led lighting.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.



نامیرە ھاوردەکر اوھکان
Imported Products

نامیری پانکردنەوہی ھەویر (نۆتۆماتیک)
Automatic Dough Roller Machine



کۆد Code	دەرپارە Description	دووریەکان Dimension	کێش Weight	وزە Power	قەبارەى باند Band Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(mm)	(€)
JP.HA520L	نامیری پانکردنەوہی ھەویر (نۆتۆماتیک) Automatic Dough Roller Machine	2950x880x1170	240	0.75	2400x500	8.615

تایبەتەندىيە تەکنیکیەکان

- 2 تاییە جیگەر و 2 تاییە خولایە بۆ دروستکراو.
- ئەستووری ھەویرەکەى لەنێوان 0.3 - 35 ملم دەبییت.
- دوگمەى کۆژاندنەوہ بۆ رووداوی لەناکاو.
- کەلێنى ھەمە بۆ دانانی تیرۆکی زیادە.
- قایشى گۆزەرەوہ لە ھەردوو لای.
- بە ئاسانی پاک دەکردیتەوہ.
- سیستەمى پێچانەوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 fixed and 2 swivelling wheels.
- Dough thickness adjustable from 0,3 - 35 mm
- With emergency off-switch.
- Bracket for additional dough roller.
- Motorised conveyor belts on both sides.
- Easy to clean.
- Foldable tape system.





نامیری قاوہی نیسپریسو
Espresso Coffee Machines

نامیرہ ہاوردہکراوہکان
Imported Products



NEW



کود Code	دہربارہ Description	دووریہکان Dimension	کیش Weight	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(€)
JP.CPC-A-6	نامیری قاوہی نیسپریسو - نوتوماتیک Full Automatic Espresso Coffee Machines	450x302x625	240	1.4	3.255

تایبہتمندیہ تہکنیکیہکان

- شاشہی دیجیٹالی لمس، ناسانہ بۆ بهکارهینان.
- له ریگهی تمها دستلیدانیکی نیسپریسو، کاپوچینو یان لاتنی دروست دهکریت.
- سیستمی بهکهی دلۆپاندن، لهگهڵ تایبہتمندی پاککردنموهی نوتوماتیکی.
- پرکردنموهی ناو به شپۆبهکهی نوتوماتیکی له ریگهی بۆریهک که به تانکی ناوکه بهستراوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Full touch digital panel, easy to use
- Espresso, cappuccino, latte by only one touch
- Brew unit system with auto-clean function
- Auto fill water system with hose to connect water barrel

NEW



کود Code	دہربارہ Description	دووریہکان Dimension	کیش Weight	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(kw)	(€)
JP.MC.01	نامیری ساردکرموہی شیر Milk Cooling Cabinet	200x250x320	3	0.7	315

تایبہتمندیہ تہکنیکیہکان

- بهکاردیت بۆ ههڵگرتهی 1+1 لیتر شیر له قوتوکراو له +5 پلهی سدی.
- دهکریت له ههردوولا بهکاربهینریت.
- کاربای تیچوو: 220 فۆلت، 1 نیوتن.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1+1 liter tetrapack package is prepared for recommendation at +5 °C.
- Possibility to use both sides..
- Electric input: 220V~ 1N



کود Code	دہربارہ Description	دوریہ کان Dimension	کیش Weight	پ.قہ بارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.FK.01	نامیری قاوہی فلتھر Filter Coffee Machine	205x410x450	6	0.04	1.96	1.7	610

تایبہ تمندییہ تہکنیکیہ کان

- وزہ: 220 فوالت، 50 ہیرتز.
- ماوہی کولاندن: 5 خولہک.
- تانکیہی توانای لمخوگرتنی 1.7 لیتری ہمیہ.
- قوریہکھی توانای لمخوگرتنی 1.7 لیتری ہمیہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- Boiling time: 5 minute.
- Tank Capacity: 1,7 Litre.
- Pot Capacity: 1,7 Litre.



کود Code	دہربارہ Description	دوریہ کان Dimension	کیش Weight	پ.قہ بارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.SC.01	نامیری شوکولاتہی گہرم Hot Chocolate Machine	410x280x580	3	0.06	1	10	970

تایبہ تمندییہ تہکنیکیہ کان

- وزہ: 220 فوالت، 50 ہیرتز.
- یہکھی کونترولی پلہی گہرمی 85/0 پلہی سہدی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz energy.
- 0/85 °C Thermostat control unit.



نامیری تیکه لاکس
Bar Blender

نامیره هاورده کراوه کان
Imported Products



وردکردنی سه هؤل
Ice crusher blender



کؤد Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.BB.01	نامیری تیکه لاکس Bar Blender	200x225x511	5	0.02	1.5	2	630

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- وزه ی کارکردن: 220 فؤلٹ، 50-60 هیرتز.
- یهکهی چرخهکهی سٹیل.
- دمه چمقوکهی تیتانیوم.
- تاییه تمه ندی وردکردنی سه هؤل.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50-60 Hz operating voltage.
- Steel gearwheel.
- Titanium blade.
- Ice crusher blender.

NEW



کؤد Code	دەرپاره Description	دووریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قهباره Net	وزه Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
TRP.BB.01	نامیری تیکه لاکس Bar Blender	200x230x490	5	0.03	1.5	2	420

تاییه تمه ندیه ته کنیکیه کان

- شاشه ی کؤنترؤل میکانیکی که گونجاوه بؤ به کارهینانی رؤژانه
- دؤلکهکهی له پؤلی کاربونی پتو دروستکراوه.
- دمه چمقوکهی سٹیل.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Mechanical control panel suitable for daily use.
- Durable polycarbonate bowl.
- Steel blades.

نامیرہ ہاوردہ کراوہ کان
Imported Products

نامیری گوشراوی میوہ - نامیری شہرہتی پرتہقال
Juice Extractor Citrus Press - Orange Juicers



کود Code	دہرہ Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قہارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.KM.01	نامیری گوشراوی میوہ Juice Extractor Citrus Press	205x310x360	4	0.04	0.03	1	520

تایہتمندیہ تہکنیکیہ کان

- وزہی بزوینہر: 220-240 فولت، 430 وات.
- سیستہمی ہینانہ دہرہوی کرؤکہکھی بہ شہوہی ٹوتوماتیکی.
- دوگمہی توربو (خیزا).
- 6300 سووران لہ خولہکیکدا.
- ہیکہلی لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروستکراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 220 - 240V - 430 W
- Automatic pulp ejection.
- Turbo button.
- 6300 circuit per a minute.
- Stainless steel body.



کود Code	دہرہ Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قہارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.PR.01	نامیری شہرہتی پرتہقال Orange Juicer	260x254x470	9	0.03	0.18	220	415

تایہتمندیہ تہکنیکیہ کان

- وزہی بزوینہر: 220 فولت، 1800 سووران لہ خولہکیک.
- بیدہنگی و کارایی لہ کارکردن و بہکاربردنی وزہ لہ
- تایہتمندیہکانی نہم نامیرہن.
- ہیکہلی لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروستکراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 1800 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body.



نامیری شہر بہتی پرتہقال
Orange Juicers

نامیرہ ہاوردہ کراوہ کان
Imported Products



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہ کان Dimension	کنش Weight	پ.قہ بارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.PR.02	نامیری شہر بہتی پرتہقال Orange Juicer Stainless Steel	280x200x470	9	0.03	0.23	340	645

تایہ تمندیہ تہ کنیکہ کان

- وزہ ی بزوینہ: 220 فولت، 1800 سووران لہ خولہ کنیک.
- بیڈہنگی و کارایی لہ کارکردن و بہکاربردنی وزہ لہ
- تایہ تمندیہ کان نامیرہ.
- ہیکہلی لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروستکراوہ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 980 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body on top reservoir.



کود Code	دہر بارہ Description	دووریہ کان Dimension	کنش Weight	پ.قہ بارہ Net	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(lt)	(€)
JP.PR.03	نامیری گوشینی میوہ - دہستی Manuel Citrus Juicer	280x200x470	9	0.03	110	195

نامیرہ ہاوردہ کراوہ کان
Imported Products

نامیری تیکہ لاوکس خیرایی کونٹرول کراو
Speed Controlled Mixers



کود Code	دہرہ Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قہ باره Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.MK.107	نامیری تیکہ لاوکس خیرایی کونٹرول کراو Speed Controlled Mixer	415x250x410	17	0.04	0.32	7	1.100

تایہ تمندیہ تہ کنیکہ کان

- وزہ: 220 فوٹ، 50 ہیرتز.
- دہرہ مکھی لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروست کراوہ.
- دوگمہی سہ لامنتی ہمہ و تہندروستہ لہ بہکار ہیناندا.
- 1 دہمی شلہ قاندن.
- 1 دہمی ہمویر شیلان.
- 1 دہمی تیکہ لکردن.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz Energy.
- Removable stainless steel tank.
- Safety switch and hygienic usage.
- 1 Of Whisk.
- 1 Of Dough hook.
- 1 Of Mixing Paddle.



کود Code	دہرہ Description	دوریه کان Dimension	کیش Weight	پ.قہ باره Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.MK.20	نامیری تیکہ لاوکس 3 خیرایی 3 Speed Mixer	420x520x760	80	0.17	0.75	20	1.995

تایہ تمندیہ تہ کنیکہ کان

- وزہ: 220 فوٹ، 50 ہیرتز.
- دہرہ مکھی لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروست کراوہ.
- دوگمہی سہ لامنتی ہمہ و تہندروستہ لہ بہکار ہیناندا.
- 1 دہمی شلہ قاندن.
- 1 دہمی ہمویر شیلان.
- 1 دہمی تیکہ لکردن.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz Energy.
- Removable stainless steel tank.
- Safety switch and hygienic usage.
- 1 Of Whisk.
- 1 Of Dough hook.
- 1 Of Mixing Paddle.



مەنچەلى شۆربە - چەقۇى كارەبايى شاورما
Soup Kettles - Electrical Doner Blades

نامېرە ھاوردەكراوھكان
Imported Products



كۆد Code	دەربارە Description	دورپەكان Dimension	كېش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.CRP.01-P	مەنچەلى شۆربە - ستېلى دژە ژەنگ Soup Kettle Stainless Steel Body	360x355x200	17	0.03	0.4	10	250
JP.CRP.01	مەنچەلى شۆربە - بۆيەكراو Soup Kettle Static Painted	360x400x200	18	0.03	0.4	8	195

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزە: 220 ڧۇلت، 50 ھېرتز.
- يەكەى ناوھەى لە ستېلى دژە ژەنگ دروستكراوھ.
- سەلامەت و تەندروستە بۇ بەكار ھېنان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz operating voltage.
- Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and safely usage.



كۆد Code	دەربارە Description	دورپەكان Dimension	كېش Weight	پ.قەبارە Net	وزە Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
JP.100E	چەقۇى كارەبايى شاورما Electrical Doner Blade	113x190x150	3	0.05	0.23	610
JP.D.01	دەمە چەقۇى سادە Smooth Blade	Ø10				42
JP.T.01	دەمە چەقۇى ددانەدار Knurled Blade	Ø10				53

تايپەتمەندىيە تەكنىكىيەكان

- وزە: 2200 سووران لە خولەكك، 220 ڧۇلت.
- تېرەى چەقۇ: 100 ملم.
- ئەستورى برىن: 0-8 ملم.
- نامرازى تېزكردنەوھى چەقۇ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Motor power: 2200 rpm 220V
- Blade diameter: 100 mm
- Cutting thickness: 0 ~ 8 mm
- Blade sharpening tool

نامیرہ ہاوردہ کراوہکان
Imported Products

فرنی مایکرووہیف - فرنی خیرا
Microwave Oven - Speed Oven



کود Code	دہر بارہ Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قہ بارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(€)
JP.MD.01	فرنی مایکرووہیف (جوری پیشہ سازی) Microwave Oven (Industrial Type)	511x421x285	25	0.06	1	670

تایبہ تمندیہ تہکنیکہکان

- وزہ: 220 فولت، 50 ہیرتز.
- توانا: 25 لیٹر.
- شاشہی کونٹرولی LCD لمس.
- چوارچیوہکانی ناوموہ و دہرموہ لہ ستیلی دژہ ژہنگ دروستکراوہ.
- چہند ناستیکی جیاوازی ہمیہ بؤ کارکردن.
- ماوہ: 8-10 خولہک.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V 50 Hz operating voltage.
- Capacity: 25 lt
- Touch screen LCD control panel.
- Stainless steel interior and out frame.
- Different levels of operating.
- Timer: 10-8 minute.

NEW



کود Code	دہر بارہ Description	دوریهکان Dimension	کیش Weight	پ.قہ بارہ Net	وزہ Power	توانا Capacity	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.HPF.01	فرنی خیرا - شاشہی لمس Speed Oven - Touch Screen	460x603x681	88	0.18	3.3	17	8.515

تایبہ تمندیہ تہکنیکہکان

- 80% لہ کاتی نامادہکردنی خواردن کم دہکاتموہ
- دہرگاکہی لہ ہمشی پیشموہ دہکریتموہ
- شاشہی لمس 5
- ناستی پہروانہکہی (10-100%)
- شوینی USB
- 1024 رچہتہ و ہردہگریت
- بہ ناسانی پاک دہکریتموہ
- گہماندنی کارمبا: 230 فولت، 50 ہیرتز

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Reduces cooking times by up to 80%
- Ideal for front cooking.
- 5" Touch Screen.
- Variably adjustable fan (10-100%)
- USB Port.
- 1024 Recipes storable.
- Easy to clean.
- Electric connection: 230 Volt / 1 L / 50 Hz





کود Code	دہرہارہ Description	دووریہکان Dimension	کنیش Weight	پ.قہبارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
JP.IDW.02	تہباخی ٹیندہکشن ووک Induction Wok Cooker	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3	630



کود Code	دہرہارہ Description	دووریہکان Dimension	کنیش Weight	پ.قہبارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
JP.ID.01	تہباخی ٹیندہکشن Induction Cooker	340x440x120	8	0.02	0.5 - 3	585



کود Code	دہرہارہ Description	دووریہکان Dimension	کنیش Weight	پ.قہبارہ Net	وزہ Power	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(€)
JP.ID01-A	تہباخی ٹیندہکشن Drop-in Induction Cooker	430x326x110	6	0.02	3.5	660

تایبہتمہندیہ تہکنیکیہکان

- وزہ: 220 فولت، 50 ھیرتز.
- سہرمکھی لہ سیرامیک دروستکراوہ.
- شاشہی کونٹرولی ماوہی لینان.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz energy.
- Ceramic plate.
- Control panel with timer.

نامیره هاوردهکراوهکان
Imported Products

نامیری تیکه لاکس - دهستی
Immersion Blender



کود Code	درباره Description	دوریهکان Dimension a x b x c (mm)	کیش Weight (kg)	پ.ق.پاره Net (m³)	وزہ Power (kw)	توانا Capacity (lt)	نرخ Price (€)
JP.BLE.01	نامیری تیکه لاکس 20 سم (دهمی وردکردن و شلمقاندن) Immersion Blender 20 (Whisk Tool and Cutter)	93x163x560	3.4	0.02	350	20-40	630
JP.BLE.02	نامیری تیکه لاکس 25 سم (دهمی وردکردن و شلمقاندن) Immersion Blender 25 cm (Whisk Tool and Cutter)	93x163x560	4.5	0.04	500	20-100	725

تاییه تمندییه ته کنیکیه کان

JP.BLE.01

- دریژی تیکه لاکس: 250 ملم
- دریژی نامرازی شلمقاندن: 200 ملم
- وزه بزوینر: 350 وات
- خیرایی بزوینر: 16000-4000 سووران له خولمکیک

JP.BLE.02

- دریژی تیکه لاکس: 250 ملم
- دریژی نامرازی شلمقاندن: 250 ملم
- وزه بزوینر: 500 وات
- خیرایی بزوینر: 16000-4000 سووران له خولمکیک

TECHNICAL SPECIFICATIONS

JP.BLE.01

- Mixer Length: 250 mm
- Whisk Length: 200 mm
- Motor Power: 350 Watt
- Motor Speed: 4000-16000 rpm

JP.BLE.02

- Mixer Length: 250 mm
- Whisk Length: 250 mm
- Motor Power: 500 Watt
- Motor Speed: 4000-16000 rpm





نامیږی له تکر دنی خواردن - نامیږی په ستنه ډول هممه ډگر
Food Slicer Machines - Hamburger Press

نامیږه هاورده کړاوه کان
Imported Products



کوډ Code	د ډېره Description	دووریه کان Dimension	کټش Weight	پ.قه پاره Net	وزه Power	تیره Diameter	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(kw)	(mm)	(€)
JP.GD.220	نامیږی له تکر دنی خواردن Food Slicer Machine	410x400x350	12	0.06	0.21	220	840
JP.GD.250	نامیږی له تکر دنی خواردن Food Slicer Machine	535x475x490	16	0.12	0.24	250	965
JP.GD.300	نامیږی له تکر دنی خواردن Food Slicer Machine	575x412x460	16	0.11	0.27	300	1.420

تاییه تمه نډیه ته کنیکیه کان

- وزه ی کاره: 220 فولت، 50 هیزرتز.
- همیکلی له ستیلی دږه ژنگ دروستکړاوه.
- په که ی برینه که ی له نلمینیم دروستکړاوه.
- نامرازی تیژ کړنه ی برمه که ی.
- دمکرت نستموری له تکر دنی ډگر خیریت.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Electrical connection.
- Hygienic and stainless steel body.
- Manufactured by anodised aluminium.
- Blade sharpener tool.
- Adjustable slice thickness.




کوډ Code	د ډېره Description	دووریه کان Dimension	کټش Weight	پ.قه پاره Net	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m ³)	(€)
JP.HM.01	نامیږی په ستنه ډول هممه ډگر Hamburger Press	275x220x295	8	0.22	340

تاییه تمه نډیه ته کنیکیه کان

- تیره ی گوشت: 130 ملم
- همیکلی له ستیلی دږه ژنگ دروستکړاوه.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Meat diameter: 130 mm
- Stainless steel body.



کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

JP.CHF.01	شەفەندیشی لاکیشی دەفری گاسترۆنۆمی 1/1 سەر قاپی شووشەیی، ژێرمکە گەرمکەری ئیندەکشە Rectangle Chaffing Dish 1/1 Gn Glass Lid Induction Bottom	275x220x295	1.150
-----------	--	-------------	-------

JP.CHF.01A	ستاندی ژێر شەفەندیشی لاکیشی، دەفری گاسترۆنۆمی 1/1 Rectangle Chaffing Dish Bottom Stand 1/1 Gn	275x220x295	305
------------	--	-------------	-----

کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

JP.CHF.02	شەفەندیشی چوارگۆشەیی دەفری گاسترۆنۆمی 2/3 سەر قاپی شووشەیی، ژێرمکە گەرمکەری ئیندەکشە Square Chaffing Dish 2/3 Gn Glass Lid Induction Bottom	275x220x295	840
-----------	---	-------------	-----

JP.CHF.02A	ستاندی ژێر شەفەندیشی لاکیشی، دەفری گاسترۆنۆمی 2/3 Square Chaffing Dish Bottom Stand 2/3 Gn	275x220x295	290
------------	---	-------------	-----

JP.ID01-A	تەباخی ئیندەکشە Dropin Induction Cooker	430x326x110	660
-----------	--	-------------	-----

کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

JP.CHF.03	مەنجەلی شۆربە خەر 12 لیتر سەر قاپی شووشەیی، ژێری ئیندەکشە Round Soup Bowl 12 Lt Glass Lid Induction Bottom	275x220x295	1.285
-----------	---	-------------	-------

JP.CHF.03A	ستاندی ژێر شەفەندیش Round Soup Bowl Bottom Stand	275x220x295	265
------------	---	-------------	-----

کۆد Code	دەربارە Description	دووریەکان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)

JP.RZS.01	تەباخی ئیندەکشە جۆری خەر / وزە 800 وات Round Induction Cooker Power 800W	275x220x295	230
-----------	---	-------------	-----

بەکار دێت بۆ جۆرمەکانی JP.CHF.01, JP.CHF.02 JP.CHF.03
Used for JP.CHF.01, JP.CHF.02, JP.CHF.03 models.



NEW

کود Code	دہریارہ Description	دووریہ کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
JP.CHF.05	شہفہ اندیش بڑ شوربہ - سہرقاپی باز نہایی Round Roll Top Soup Station	520x485x470	680



کود Code	دہریارہ Description	دووریہ کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
JP.CHF.04	شہفہ اندیشی لاکٹشہایی Roll Top Chaifng Dish	640x490x440	390



کود Code	دہریارہ Description	دووریہ کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
JP.DSP.01	دیسپینسری شیر 6 لیٹر Milk Dispenser 6 lt.	242x275x435	750



کود Code	دہریارہ Description	دووریہ کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
JP.DSP.02	دیسپینسری قاہہ 6 لیٹر Coffee Dispenser 19 lt.	364x364x580	745



کود Code	دہریارہ Description	دووریہ کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
JP.DSP.03	دیسپینسری شہریمت 12 لیٹر Juice Dispenser 12 lt.	364x364x460	675



کود Code	دہریارہ Description	دووریہ کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
JP.DSP.04	دیسپینسری شہریمت 12 لیٹر Juice Dispenser 12 lt.	270x360x530	350



کود Code	دہریارہ Description	دووریہ کان Dimension	نرخ Price
		a x b x c (mm)	(€)
JP.DPS.04A	دیسپینسری شہریمت 8x2 لیٹر Double Juice Dispenser 2x8 lt.	580x360x590	620

JP.DSP.04 JP.DPS.04A



پهيوهندی Contact

Industrial Kitchen Equipment Marketing Import & Export Trade co.
کۆمپانیای بازرگانی کەلوپەلی چیشخانەیی پیشەسازی و هاوردەکردن و هەناردەکردن

IRAQ

KIRKUK - AL JAAMHURIAH ST.

+964 (0) 770 130 1850

+964 (0) 770 138 5718

ERBIL - JOLE ST. OPPOSITE NORTH BANK

+964 (0) 750 737 2220

+964 (0) 750 742 9525

+964 (0) 751 133 8448

ERBIL - SOUTH INDUSTRY - OPPOSITE GAL GAS STATION

+964 (0) 750 946 9999

SULAYMANIYAH

+964 (0) 771 372 7777

+964 (0) 771 372 8888

mikaail@mikaail.com

mikaail.company@yahoo.com

www.mikaail.com

عێراق

کەرکوک - شەقامی جەمھوری - نزیک بانکی جەمھوری

+964 (0) 770 130 1850

+964 (0) 770 138 5718

هەولێر - شەقامی شێخی چۆلی - بەرامبەر بانکی باکوور

+964 (0) 750 737 2220

+964 (0) 750 742 9525

+964 (0) 751 133 8448

هەولێر - ناوچەی پیشەسازی رۆژناوا - بەرامبەر بەنزینخانەی گەل

+964 (0) 750 946 9999

سڵێمانی

+964 (0) 771 372 7777

+964 (0) 771 372 8888

هه‌موو کاتیک له هه‌موو شوینیک
everytime in everywhere



G|R|O|U|P

چیشته‌ی کار / Kitchen of Business



کۆمپانیای بازرگانی کەلوپەلی چیشته‌ی پێشه‌سازی و هاوردەکردن و هەناردەکردن
Industrial Kitchen Equipment Marketing Import & Export Trade Co.



www.mikaail.com



mikaail@mikaail.com



/ mikaail.company